

彰化縣彰化市癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	381	161.05	123.14*-	0.89*	100.0		所有癌症死因	239	203.00	164.39*-	0.85*	100.0		所有癌症死因	142	119.49	85.94	0.96	100.0
	十大癌症死因	310	131.04	100.39	0.95	81.4		十大癌症死因	213	180.92	146.95	0.92	89.1		十大癌症死因	120	100.97	72.44	0.99	84.5
1	氣管、支氣管和肺癌	81	34.24	25.82	0.86	21.3	1	氣管、支氣管和肺癌	59	50.11	40.20	0.88	24.7	1	結腸、直腸和肛門癌	25	21.04	14.24	1.27	17.6
2	肝和肝內膽管癌	57	24.09	19.19*-	0.72*	15.0	2	肝和肝內膽管癌	41	34.82	29.25	0.77	17.2	2	氣管、支氣管和肺癌	22	18.51	13.27	0.77	15.5
3	結腸、直腸和肛門癌	54	22.83	17.26	1.25	14.2	3	結腸、直腸和肛門癌	29	24.63	20.41	1.24	12.1	3	女性乳房癌	21	17.67	13.10	1.36	14.8
4	女性乳房癌	21	17.67	13.10	1.36	5.5	4	口腔癌	27	22.93	18.76	0.77	11.3	4	肝和肝內膽管癌	16	13.46	9.97*-	0.65	11.3
5	胃癌	32	13.53	10.00	1.49*	8.4	5	胃癌	22	18.69	14.55	1.75*	9.2	5	胃癌	10	8.41	6.09	1.12	7.0
6	口腔癌	29	12.26	9.78	0.75	7.6	6	前列腺(攝護腺)癌	11	9.34	7.07	1.08	4.6	6	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	5.89	4.41	1.03	4.9
7	前列腺(攝護腺)癌	11	9.34	7.07	1.08	2.9	7	鼻咽癌	9	7.64	6.45	1.50	3.8	7	胰臟癌	6	5.05	3.78	1.18	4.2
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	5.89	4.41	1.03	1.8	8	白血病	5	4.25	3.57	0.97	2.1	8	非何杰金氏淋巴瘤	6	5.05	3.27	1.32	4.2
9	鼻咽癌	9	3.80	3.14	1.17	2.4	9	膀胱癌	5	4.25	3.41	1.04	2.1	9	膽囊和其他膽道癌	5	4.21	2.88	2.12	3.5
10	胰臟癌	9	3.80	2.87	0.74	2.4	10	食道癌	5	4.25	3.29*-	0.35*	2.1	10	卵巢癌	2	1.68	1.44	0.42	1.4
	其他非十大癌症死因	71	30.01	22.74*-	0.69*	18.6		其他非十大癌症死因	26	22.08	17.44*-	0.54*	10.9		其他非十大癌症死因	22	18.51	13.50	0.79	15.5
11	非何杰金氏淋巴瘤	9	3.80	2.58	1.08	2.4	11	腎臟癌	3	2.55	1.97	0.97	1.3	11	口腔癌	2	1.68	1.36	0.90	1.4
12	白血病	6	2.54	2.00	0.72	1.6	12	胰臟癌	3	2.55	1.94*-	0.43	1.3	12	腎臟癌	2	1.68	1.20	1.05	1.4
13	食道癌	6	2.54	1.87*-	0.39*	1.6	13	非何杰金氏淋巴瘤	3	2.55	1.77	0.80	1.3	13	腦癌	1	0.84	1.02	0.49	0.7
14	膀胱癌	5	2.11	1.59	0.79	1.3	14	喉癌	2	1.70	1.59	0.83	0.8	14	甲狀腺癌	1	0.84	0.74	1.97	0.7
15	腎臟癌	5	2.11	1.56	0.98	1.3	15	間皮和軟組織癌	1	0.85	0.89	0.72	0.4	15	骨和關節軟骨癌	1	0.84	0.53	1.89	0.7

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計236,574人 男性117,732人 女性118,843人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣鹿港鎮癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	161	188.52	142.66	1.02	100.0		所有癌症死因	100	228.52	189.84	0.97	100.0		所有癌症死因	61	146.49	103.27	1.12	100.0
	十大癌症死因	133	155.74	116.65	1.13	82.6		十大癌症死因	87	198.81	164.30	1.04	87.0		十大癌症死因	54	129.68	90.63*+	1.36*	88.5
1	氣管、支氣管和肺癌	42	49.18	35.57	1.20	26.1	1	氣管、支氣管和肺癌	24	54.84	44.91	0.98	24.0	1	氣管、支氣管和肺癌	18	43.23	30.53	1.71*	29.5
2	結腸、直腸和肛門癌	20	23.42	17.46	1.26	12.4	2	口腔癌	13	29.71	23.89	1.02	13.0	2	肝和肝內膽管癌	9	21.61	15.14	0.98	14.8
3	肝和肝內膽管癌	19	22.25	17.55*-	0.65	11.8	3	結腸、直腸和肛門癌	11	25.14	21.91	1.30	11.0	3	結腸、直腸和肛門癌	9	21.61	12.89	1.21	14.8
4	口腔癌	15	17.56	13.81	1.10	9.3	4	肝和肝內膽管癌	10	22.85	19.94*-	0.51*	10.0	4	胃癌	4	9.61	7.05	1.20	6.6
5	前列腺(攝護腺)癌	6	13.71	10.82	1.63	3.7	5	食道癌	10	22.85	17.99	1.88	10.0	5	卵巢癌	3	7.20	5.40	1.74	4.9
6	食道癌	11	12.88	9.66	1.99	6.8	6	胃癌	7	16.00	13.25	1.53	7.0	6	非何杰金氏淋巴瘤	3	7.20	5.39	1.83	4.9
7	胃癌	11	12.88	9.39	1.39	6.8	7	前列腺(攝護腺)癌	6	13.71	10.82	1.63	6.0	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	4.80	3.96	0.84	3.3
8	卵巢癌	3	7.20	5.40	1.74	1.9	8	鼻咽癌	3	6.86	5.64	1.35	3.0	8	口腔癌	2	4.80	3.72	2.49	3.3
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	4.80	3.96	0.84	1.2	9	甲狀腺癌	2	4.57	3.85	6.74	2.0	9	胰臟癌	2	4.80	3.32	1.08	3.3
10	非何杰金氏淋巴瘤	4	4.68	3.73	1.30	2.5	10	白血病	1	2.29	2.10	0.52	1.0	10	膽囊和其他膽道癌	2	4.80	3.23	2.25	3.3
	其他非十大癌症死因	28	32.79	26.01*-	0.71	17.4		其他非十大癌症死因	13	29.71	25.54	0.68	13.0		其他非十大癌症死因	7	16.81	12.64*-	0.48*	11.5
11	鼻咽癌	3	3.51	2.75	1.10	1.9	11	間皮和軟組織癌	1	2.29	2.08	2.09	1.0	11	食道癌	1	2.40	2.25	5.51	1.6
12	女性乳房癌	1	2.40	1.15*-	0.19	0.6	12	腎臟癌	1	2.29	2.08	0.90	1.0	12	女性乳房癌	1	2.40	1.15*-	0.19	1.6
13	甲狀腺癌	2	2.34	1.95	4.18	1.2	13	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.29	2.08	0.70	1.0							
14	胰臟癌	2	2.34	1.67	0.45	1.2	14	膀胱癌	1	2.29	1.74	0.57	1.0							
15	膽囊和其他膽道癌	2	2.34	1.65	0.99	1.2														

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計85,400人 男性43,760人 女性41,640人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣和美鎮癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	143	158.98	128.66	0.93	100.0		所有癌症死因	98	212.72	188.16	0.98	100.0		所有癌症死因	45	102.56	79.53	0.85	100.0
	十大癌症死因	120	133.41	107.93	1.03	83.9		十大癌症死因	87	188.84	167.04	1.06	88.8		十大癌症死因	42	95.72	74.81	1.05	93.3
1	氣管、支氣管和肺癌	28	31.13	24.75	0.84	19.6	1	氣管、支氣管和肺癌	22	47.75	41.51	0.96	22.4	1	女性乳房癌	9	20.51	17.53	1.66	20.0
2	肝和肝內膽管癌	23	25.57	20.02	0.81	16.1	2	肝和肝內膽管癌	16	34.73	29.40	0.82	16.3	2	結腸、直腸和肛門癌	8	18.23	12.54	1.12	17.8
3	結腸、直腸和肛門癌	21	23.35	17.94	1.37	14.7	3	結腸、直腸和肛門癌	13	28.22	25.56	1.59	13.3	3	肝和肝內膽管癌	7	15.95	11.28	0.80	15.6
4	女性乳房癌	9	20.51	17.53	1.66	6.3	4	口腔癌	13	28.22	22.87	0.99	13.3	4	氣管、支氣管和肺癌	6	13.67	10.45	0.59	13.3
5	口腔癌	15	16.68	13.18	1.07	10.5	5	前列腺(攝護腺)癌	6	13.02	14.18	1.81	6.1	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	6.84	4.95	1.27	6.7
6	前列腺(攝護腺)癌	6	13.02	14.18	1.81	4.2	6	胰臟癌	4	8.68	8.46	1.58	4.1	6	胰臟癌	2	4.56	4.32	1.12	4.4
7	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	6.84	4.95	1.27	2.1	7	胃癌	4	8.68	8.01	0.92	4.1	7	腦癌	2	4.56	4.14	2.67	4.4
8	胰臟癌	6	6.67	6.51	1.39	4.2	8	腦癌	3	6.51	6.36	2.64	3.1	8	白血病	2	4.56	3.93	1.83	4.4
9	腦癌	5	5.56	5.25	2.65	3.5	9	食道癌	3	6.51	5.57	0.56	3.1	9	口腔癌	2	4.56	3.19	2.58	4.4
10	胃癌	4	4.45	3.30*-	0.53	2.8	10	膀胱癌	3	6.51	5.11	1.85	3.1	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.28	2.47	0.62	2.2
	其他非十大癌症死因	23	25.57	20.73*-	0.61*	16.1		其他非十大癌症死因	11	23.88	21.12*-	0.62	11.2		其他非十大癌症死因	3	6.84	4.71*-	0.23*	6.7
11	食道癌	3	3.34	2.77	0.53	2.1	11	膽囊和其他膽道癌	2	4.34	3.74	1.82	2.0	11	膽囊和其他膽道癌	1	2.28	1.80	1.18	2.2
12	膽囊和其他膽道癌	3	3.34	2.64	1.53	2.1	12	間皮和軟組織癌	1	2.17	1.94	2.05	1.0	12	子宮體癌	1	2.28	1.66	3.32	2.2
13	膀胱癌	3	3.34	2.16	1.34	2.1	13	鼻咽癌	1	2.17	1.60	0.43	1.0							
14	子宮體癌	1	2.28	1.66	3.32	0.7	14	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.17	1.55	0.74	1.0							
15	非何杰金氏淋巴瘤	2	2.22	1.95	0.68	1.4														

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計89,948人 男性46,070人 女性43,878人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣北斗鎮癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	66	197.32	133.86	0.99	100.0		所有癌症死因	45	265.42	199.24	1.04	100.0		所有癌症死因	21	127.33	74.90	0.91	100.0
	十大癌症死因	56	167.42	113.09	1.18	84.8		十大癌症死因	41	241.83	182.54	1.22	91.1		十大癌症死因	20	121.26	71.87	1.25	95.2
1	氣管、支氣管和肺癌	21	62.78	41.78	1.40	31.8	1	氣管、支氣管和肺癌	16	94.37	69.27	1.53	35.6	1	氣管、支氣管和肺癌	5	30.32	17.40	1.11	23.8
2	肝和肝內膽管癌	10	29.90	21.15	0.81	15.2	2	口腔癌	7	41.29	30.28	1.32	15.6	2	肝和肝內膽管癌	4	24.25	15.15	1.01	19.0
3	口腔癌	7	20.93	14.09	1.23	10.6	3	肝和肝內膽管癌	6	35.39	26.56	0.72	13.3	3	膀胱癌	2	12.13	8.29	7.15	9.5
4	膀胱癌	5	14.95	9.75	4.87*	7.6	4	膀胱癌	3	17.69	14.05	4.07	6.7	4	白血病	2	12.13	7.53	4.16	9.5
5	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	12.13	7.25	1.97	3.0	5	結腸、直腸和肛門癌	3	17.69	13.40	0.84	6.7	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	12.13	7.25	1.97	9.5
6	結腸、直腸和肛門癌	4	11.96	8.07	0.60	6.1	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	11.80	10.00	3.28	4.4	6	腎臟癌	2	12.13	5.84	6.16	9.5
7	女性乳房癌	1	6.06	4.22	0.46	1.5	7	食道癌	1	5.90	5.69	0.45	2.2	7	女性乳房癌	1	6.06	4.22	0.46	4.8
8	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.98	4.99	1.53	3.0	8	胰臟癌	1	5.90	4.70	0.90	2.2	8	結腸、直腸和肛門癌	1	6.06	3.14*-	0.32	4.8
9	白血病	2	5.98	3.90	1.59	3.0	9	鼻咽癌	1	5.90	4.44	1.10	2.2	9	小腸癌	1	6.06	3.04	9.89	4.8
10	腎臟癌	2	5.98	3.49	2.50	3.0	10	腦癌	1	5.90	4.13	2.06	2.2							
	其他非十大癌症死因	10	29.90	20.76*-	0.52*	15.2		其他非十大癌症死因	4	23.59	16.70*-	0.42	8.9		其他非十大癌症死因	1	6.06	3.04*-	0.14*	4.8
11	食道癌	1	2.99	2.95	0.43	1.5	11	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	5.90	3.69	12.95	2.2							
12	胰臟癌	1	2.99	2.40	0.52	1.5	12	胃癌	1	5.90	3.69	0.51	2.2							
13	鼻咽癌	1	2.99	2.23	0.88	1.5														
14	腦癌	1	2.99	1.93	1.25	1.5														
15	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	2.99	1.66	12.80	1.5														

附 註：1.彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,448人 男性16,954人 女性16,493人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣員林市癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	230	183.54	141.53	1.01	100.0		所有癌症死因	143	227.14	185.89	0.97	100.0		所有癌症死因	87	139.53	101.57	1.10	100.0
	十大癌症死因	176	140.45	108.63	1.04	76.5		十大癌症死因	117	185.84	153.74	0.97	81.8		十大癌症死因	73	117.08	85.06	1.16	83.9
1	肝和肝內膽管癌	51	40.70	31.13	1.21	22.2	1	肝和肝內膽管癌	35	55.59	45.47	1.22	24.5	1	肝和肝內膽管癌	16	25.66	17.55	1.22	18.4
2	氣管、支氣管和肺癌	44	35.11	27.12	0.88	19.1	2	氣管、支氣管和肺癌	30	47.65	39.15	0.87	21.0	2	氣管、支氣管和肺癌	14	22.45	16.51	0.92	16.1
3	女性乳房癌	11	17.64	14.71	1.34	4.8	3	口腔癌	14	22.24	18.39	0.75	9.8	3	結腸、直腸和肛門癌	12	19.25	12.38	1.14	13.8
4	結腸、直腸和肛門癌	22	17.56	13.09	0.97	9.6	4	結腸、直腸和肛門癌	10	15.88	13.18	0.83	7.0	4	女性乳房癌	11	17.64	14.71	1.34	12.6
5	口腔癌	17	13.57	10.76	0.83	7.4	5	前列腺(攝護腺)癌	6	9.53	8.34	1.17	4.2	5	卵巢癌	5	8.02	5.81	1.97	5.7
6	前列腺(攝護腺)癌	6	9.53	8.34	1.17	2.6	6	胃癌	6	9.53	7.86	0.92	4.2	6	胃癌	4	6.42	4.57	0.83	4.6
7	卵巢癌	5	8.02	5.81	1.97	2.2	7	食道癌	5	7.94	6.52	0.64	3.5	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	6.42	4.53	1.12	4.6
8	胃癌	10	7.98	6.41	0.89	4.3	8	白血病	4	6.35	5.53	1.47	2.8	8	口腔癌	3	4.81	3.49	2.59	3.4
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	6.42	4.53	1.12	1.7	9	膀胱癌	4	6.35	5.24	1.63	2.8	9	腦癌	2	3.21	3.07	1.87	2.3
10	白血病	6	4.79	3.92	1.38	2.6	10	腦癌	3	4.77	4.06	1.80	2.1	10	胰臟癌	2	3.21	2.44	0.74	2.3
	其他非十大癌症死因	54	43.09	32.90	0.94	23.5		其他非十大癌症死因	26	41.30	32.15	0.97	18.2		其他非十大癌症死因	14	22.45	16.51	0.87	16.1
11	腦癌	5	3.99	3.34	1.82	2.2	11	胰臟癌	3	4.77	3.70	0.81	2.1	11	非何杰金氏淋巴瘤	2	3.21	2.33	0.83	2.3
12	食道癌	5	3.99	3.11	0.60	2.2	12	鼻咽癌	2	3.18	2.97	0.62	1.4	12	白血病	2	3.21	2.23	1.26	2.3
13	膀胱癌	5	3.99	3.05	1.50	2.2	13	非何杰金氏淋巴瘤	2	3.18	2.50	0.97	1.4	13	腎臟癌	2	3.21	2.13	1.98	2.3
14	胰臟癌	5	3.99	3.00	0.78	2.2	14	腎臟癌	2	3.18	2.30	1.24	1.4	14	子宮體癌	1	1.60	1.24	2.15	1.1
15	非何杰金氏淋巴瘤	4	3.19	2.42	0.90	1.7	15	骨和關節軟骨癌	1	1.59	1.18	3.07	0.7	15	膀胱癌	1	1.60	1.21	1.15	1.1

附 註：1. 彰化縣員林市年中人口數 計125,310人 男性62,958人 女性62,352人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪湖鎮癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	124	221.36	162.15	1.16	100.0		所有癌症死因	80	279.76	224.19	1.17	100.0		所有癌症死因	44	160.46	106.91	1.16	100.0
	十大癌症死因	100	178.51	131.87	1.23*	80.6		十大癌症死因	72	251.78	202.75	1.28	90.0		十大癌症死因	36	131.28	90.32	1.29	81.8
1	肝和肝內膽管癌	34	60.69	43.39*+	1.74*	27.4	1	肝和肝內膽管癌	24	83.93	67.09*+	1.84*	30.0	1	肝和肝內膽管癌	10	36.47	19.39	1.56	22.7
2	氣管、支氣管和肺癌	23	41.06	28.21	0.96	18.5	2	氣管、支氣管和肺癌	18	62.95	47.39	1.10	22.5	2	女性乳房癌	6	21.88	18.80	1.74	13.6
3	女性乳房癌	6	21.88	18.80	1.74	4.8	3	食道癌	8	27.98	24.30	2.26	10.0	3	氣管、支氣管和肺癌	5	18.23	13.56	0.68	11.4
4	食道癌	8	14.28	11.72	2.16	6.5	4	口腔癌	7	24.48	19.57	0.83	8.8	4	結腸、直腸和肛門癌	3	10.94	6.80	0.57	6.8
5	結腸、直腸和肛門癌	8	14.28	8.90	0.73	6.5	5	結腸、直腸和肛門癌	5	17.48	13.32	0.89	6.3	5	卵巢癌	3	10.94	6.55	2.57	6.8
6	口腔癌	7	12.50	9.54	0.77	5.6	6	腦癌	2	6.99	7.07	2.65	2.5	6	胃癌	3	10.94	5.80	1.25	6.8
7	卵巢癌	3	10.94	6.55	2.57	2.4	7	胃癌	2	6.99	6.40	0.66	2.5	7	腦癌	2	7.29	8.90	3.91	4.5
8	胃癌	5	8.93	6.44	0.91	4.0	8	前列腺(攝護腺)癌	2	6.99	6.20	0.81	2.5	8	腎臟癌	2	7.29	3.87	3.59	4.5
9	腦癌	4	7.14	7.80	3.15	3.2	9	胰臟癌	2	6.99	6.00	1.15	2.5	9	鼻咽癌	1	3.65	3.92	2.97	2.3
10	前列腺(攝護腺)癌	2	6.99	6.20	0.81	1.6	10	鼻咽癌	2	6.99	5.43	1.37	2.5	10	間皮和軟組織癌	1	3.65	2.72	2.43	2.3
	其他非十大癌症死因	24	42.84	30.27	0.94	19.4		其他非十大癌症死因	8	27.98	21.44	0.69	10.0		其他非十大癌症死因	8	29.17	16.59	0.80	18.2
11	鼻咽癌	3	5.36	4.72	1.66	2.4	11	膀胱癌	2	6.99	5.26	1.69	2.5	11	胰臟癌	1	3.65	2.49	0.78	2.3
12	胰臟癌	3	5.36	4.28	0.99	2.4	12	白血病	1	3.50	3.08	0.79	1.3	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.65	1.88	0.89	2.3
13	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	3.65	1.69	0.62	0.8	13	喉癌	1	3.50	2.93	1.81	1.3	13	胸腺癌	1	3.65	1.69	24.17	2.3
14	膀胱癌	2	3.57	2.61	1.20	1.6	14	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.50	2.64	1.06	1.3	14	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	3.65	1.69	0.62	2.3
15	非何杰金氏淋巴瘤	2	3.57	2.35	0.97	1.6														

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計56,018人 男性28,596人 女性27,422人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田中鎮癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	97	221.17	135.93	0.94	100.0		所有癌症死因	64	280.81	171.47	0.86	100.0		所有癌症死因	33	156.64	97.99	1.01	100.0
	十大癌症死因	73	166.45	100.05	0.96	75.3		十大癌症死因	52	228.16	137.24	0.91	81.3		十大癌症死因	30	142.40	90.21	1.14	90.9
1	氣管、支氣管和肺癌	28	63.84	33.20	1.17	28.9	1	氣管、支氣管和肺癌	21	92.14	45.04	1.08	32.8	1	氣管、支氣管和肺癌	7	33.23	20.48	1.10	21.2
2	肝和肝內膽管癌	10	22.80	15.76*-	0.53*	10.3	2	肝和肝內膽管癌	6	26.33	18.00*-	0.44*	9.4	2	肝和肝內膽管癌	4	18.99	13.24	0.71	12.1
3	結腸、直腸和肛門癌	8	18.24	9.40	0.74	8.2	3	食道癌	5	21.94	17.88	1.46	7.8	3	胰臟癌	4	18.99	11.18	3.57	12.1
4	口腔癌	7	15.96	11.00	0.87	7.2	4	口腔癌	5	21.94	15.04	0.63	7.8	4	結腸、直腸和肛門癌	4	18.99	10.80	0.88	12.1
5	胰臟癌	6	13.68	8.34	2.06	6.2	5	結腸、直腸和肛門癌	4	17.55	7.94	0.62	6.3	5	女性乳房癌	2	9.49	7.31	0.69	6.1
6	前列腺(攝護腺)癌	3	13.16	8.32	0.94	3.1	6	前列腺(攝護腺)癌	3	13.16	8.32	0.94	4.7	6	口腔癌	2	9.49	6.89	4.30	6.1
7	食道癌	5	11.40	9.14	1.48	5.2	7	腦癌	2	8.78	7.42	2.66	3.1	7	卵巢癌	2	9.49	5.94	2.02	6.1
8	女性乳房癌	2	9.49	7.31	0.69	2.1	8	主唾液腺癌	2	8.78	7.10	17.43*	3.1	8	胃癌	2	9.49	5.60	0.97	6.1
9	卵巢癌	2	9.49	5.94	2.02	2.1	9	胰臟癌	2	8.78	5.78	1.08	3.1	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	9.49	5.29	1.44	6.1
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	9.49	5.29	1.44	2.1	10	間皮和軟組織癌	2	8.78	4.72	6.18	3.1	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.75	3.48	1.04	3.0
	其他非十大癌症死因	24	54.72	35.87	0.90	24.7		其他非十大癌症死因	12	52.65	34.23	0.69	18.8		其他非十大癌症死因	3	14.24	7.78*-	0.49	9.1
11	胃癌	3	6.84	4.41	0.55	3.1	11	白血病	1	4.39	3.87	0.80	1.6	11	膽囊和其他膽道癌	1	4.75	2.18	1.85	3.0
12	腦癌	2	4.56	3.87	1.76	2.1	12	腎臟癌	1	4.39	3.55	1.17	1.6	12	腎臟癌	1	4.75	1.81	2.13	3.0
13	主唾液腺癌	2	4.56	3.67	17.97*	2.1	13	膽囊和其他膽道癌	1	4.39	3.55	1.17	1.6							
14	膽囊和其他膽道癌	2	4.56	2.94	1.48	2.1	14	鼻咽癌	1	4.39	3.46	0.75	1.6							
15	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.56	2.84	1.01	2.1	15	胃癌	1	4.39	3.46	0.28	1.6							

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計43,858人 男性22,791人 女性21,068人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二林鎮癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	145	269.79	154.26	1.14	100.0		所有癌症死因	88	317.04	208.42	1.08	100.0		所有癌症死因	57	219.33	104.43	1.26	100.0
	十大癌症死因	118	219.55	125.74	1.20	81.4		十大癌症死因	76	273.80	181.14	1.12	86.4		十大癌症死因	50	192.40	92.21	1.40*	87.7
1	肝和肝內膽管癌	32	59.54	34.79	1.36	22.1	1	肝和肝內膽管癌	18	64.85	45.71	1.16	20.5	1	肝和肝內膽管癌	14	53.87	23.41	1.75	24.6
2	氣管、支氣管和肺癌	28	52.10	28.75	0.94	19.3	2	氣管、支氣管和肺癌	17	61.25	36.94	0.84	19.3	2	氣管、支氣管和肺癌	11	42.33	24.82	1.24	19.3
3	口腔癌	14	26.05	16.86	1.41	9.7	3	口腔癌	14	50.44	34.36	1.49	15.9	3	結腸、直腸和肛門癌	8	30.78	13.81	1.23	14.0
4	結腸、直腸和肛門癌	14	26.05	14.38	1.06	9.7	4	食道癌	7	25.22	16.34	1.72	8.0	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	15.39	6.67	2.18	7.0
5	胃癌	9	16.75	8.22	1.33	6.2	5	結腸、直腸和肛門癌	6	21.62	14.43	0.89	6.8	5	胃癌	4	15.39	4.74	1.36	7.0
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	15.39	6.67	2.18	2.8	6	胃癌	5	18.01	10.99	1.33	5.7	6	白血病	3	11.54	3.36	3.16	5.3
7	食道癌	7	13.02	8.31	1.67	4.8	7	前列腺(攝護腺)癌	3	10.81	5.73	0.95	3.4	7	女性乳房癌	2	7.70	6.25	0.56	3.5
8	前列腺(攝護腺)癌	3	10.81	5.73	0.95	2.1	8	白血病	2	7.21	6.43	1.43	2.3	8	胰臟癌	2	7.70	4.40	1.28	3.5
9	白血病	5	9.30	5.48	2.13	3.4	9	胰臟癌	2	7.21	5.53	0.95	2.3	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.85	3.28	0.76	1.8
10	女性乳房癌	2	7.70	6.25	0.56	1.4	10	鼻咽癌	2	7.21	4.69	1.25	2.3	10	小腸癌	1	3.85	1.49	4.96	1.8
	其他非十大癌症死因	27	50.24	28.52	0.93	18.6		其他非十大癌症死因	12	43.23	27.28	0.90	13.6		其他非十大癌症死因	7	26.94	12.22	0.74	12.3
11	胰臟癌	4	7.44	4.99	1.09	2.8	11	膀胱癌	2	7.21	3.72	1.38	2.3	11	膽囊和其他膽道癌	1	3.85	1.49	1.31	1.8
12	膽囊和其他膽道癌	2	3.72	2.59	1.19	1.4	12	膽囊和其他膽道癌	1	3.60	3.16	1.11	1.1	12	腎臟癌	1	3.85	1.12	1.42	1.8
13	鼻咽癌	2	3.72	2.33	1.03	1.4	13	間皮和軟組織癌	1	3.60	2.85	2.75	1.1							
14	膀胱癌	2	3.72	1.65	0.96	1.4	14	喉癌	1	3.60	2.66	1.55	1.1							
15	小腸癌	2	3.72	1.55	5.03	1.4	15	腦癌	1	3.60	2.66	1.13	1.1							

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計53,746人 男性27,757人 女性25,988人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣線西鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死亡率	死亡率	死亡比	百分比	位	死 亡 原 因	人 數	死亡率	死亡率	死亡比	百分比	位	死 亡 原 因	人 數	死亡率	死亡率	死亡比	百分比
	(ICD-10分類)					%		(ICD-10分類)					%		(ICD-10分類)					%
	所有癌症死因	32	187.49	127.68	0.98	100.0		所有癌症死因	18	204.92	152.20	0.83	100.0		所有癌症死因	14	169.00	111.83	1.26	100.0
	十大癌症死因	27	158.19	109.49	1.19	84.4		十大癌症死因	16	182.15	136.90	1.06	88.9		十大癌症死因	14	169.00	111.83	1.83*	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	7	41.01	25.74	0.95	21.9	1	氣管、支氣管和肺癌	4	45.54	33.83	0.77	22.2	1	氣管、支氣管和肺癌	3	36.21	21.59	1.38	21.4
2	肝和肝內膽管癌	5	29.29	18.76	0.83	15.6	2	結腸、直腸和肛門癌	4	45.54	33.52	2.22	22.2	2	胃癌	2	24.14	15.53	2.88	14.3
3	結腸、直腸和肛門癌	5	29.29	18.56	1.50	15.6	3	肝和肝內膽管癌	4	45.54	31.81	0.96	22.2	3	卵巢癌	2	24.14	15.07	5.72	14.3
4	卵巢癌	2	24.14	15.07	5.72	6.3	4	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	11.38	12.24	85.93*	5.6	4	非何杰金氏淋巴瘤	1	12.07	13.53	3.02	7.1
5	胃癌	3	17.58	10.96	1.81	9.4	5	口腔癌	1	11.38	10.63	0.37	5.6	5	間皮和軟組織癌	1	12.07	11.73	8.07	7.1
6	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	5.86	6.29	89.25*	3.1	6	腎臟癌	1	11.38	7.81	4.22	5.6	6	膽囊和其他膽道癌	1	12.07	9.08	5.43	7.1
7	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.86	5.97	1.58	3.1	7	胃癌	1	11.38	7.06	1.03	5.6	7	結腸、直腸和肛門癌	1	12.07	7.53	0.65	7.1
8	間皮和軟組織癌	1	5.86	5.58	4.49	3.1								8	膀胱癌	1	12.07	6.37	7.47	7.1
9	口腔癌	1	5.86	5.58	0.36	3.1								9	肝和肝內膽管癌	1	12.07	6.37	0.53	7.1
10	腎臟癌	1	5.86	4.20	2.55	3.1								10	白血病	1	12.07	5.02	4.17	7.1
	其他非十大癌症死因	5	29.29	18.18*-	0.50	15.6		其他非十大癌症死因	2	22.77	15.30*-	0.30	11.1		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	膽囊和其他膽道癌	1	5.86	4.20	2.38	3.1														
12	膀胱癌	1	5.86	3.42	1.96	3.1														
13	白血病	1	5.86	3.37	1.57	3.1														

附 註：1.彰化縣線西鄉年中人口數 計17,068人 男性8,784人 女性8,284人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣伸港鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	70	194.58	156.70	1.11	100.0		所有癌症死因	53	286.89	253.99	1.31	100.0		所有癌症死因	17	97.14	71.82	0.77	100.0
	十大癌症死因	64	177.91	144.39*+	1.36*	91.4		十大癌症死因	49	265.24	232.30*+	1.51*	92.5		十大癌症死因	17	97.14	71.82	1.26	100.0
1	肝和肝內膽管癌	19	52.82	42.68	1.63	27.1	1	肝和肝內膽管癌	15	81.20	69.68	1.91*	28.3	1	胃癌	5	28.57	17.82	3.64*	29.4
2	氣管、支氣管和肺癌	10	27.80	23.76	0.71	14.3	2	口腔癌	8	43.30	37.16	1.54	15.1	2	肝和肝內膽管癌	4	22.86	16.71	1.07	23.5
3	胃癌	9	25.02	20.06*+	2.85*	12.9	3	氣管、支氣管和肺癌	7	37.89	32.91	0.74	13.2	3	氣管、支氣管和肺癌	3	17.14	14.81	0.69	17.6
4	口腔癌	8	22.24	18.19	1.44	11.4	4	胃癌	4	21.65	19.89	2.27	7.5	4	結腸、直腸和肛門癌	2	11.43	8.79	0.65	11.8
5	非何杰金氏淋巴瘤	4	11.12	10.10	3.30	5.7	5	食道癌	4	21.65	18.64	1.86	7.5	5	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.71	5.70	1.52	5.9
6	食道癌	4	11.12	9.14	1.78	5.7	6	胰臟癌	3	16.24	15.02	2.91	5.7	6	間皮和軟組織癌	1	5.71	4.71	3.95	5.9
7	結腸、直腸和肛門癌	4	11.12	8.04	0.63	5.7	7	非何杰金氏淋巴瘤	3	16.24	14.19	5.41*	5.7	7	子宮體癌	1	5.71	3.28	8.73	5.9
8	胰臟癌	3	8.34	6.05	1.67	4.3	8	膽囊和其他膽道癌	2	10.83	9.72	4.58	3.8							
9	子宮體癌	1	5.71	3.28	8.73	1.4	9	結腸、直腸和肛門癌	2	10.83	8.42	0.60	3.8							
10	膽囊和其他膽道癌	2	5.56	4.53	2.47	2.9	10	膀胱癌	1	5.41	6.67	1.49	1.9							
	其他非十大癌症死因	6	16.68	12.32*~	0.37*	8.6		其他非十大癌症死因	4	21.65	21.69	0.50	7.5		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	前列腺(攝護腺)癌	1	5.41	6.67	0.73	1.4	11	前列腺(攝護腺)癌	1	5.41	6.67	0.73	1.9							
12	間皮和軟組織癌	1	2.78	2.26	2.25	1.4	12	腎臟癌	1	5.41	4.22	2.32	1.9							
13	骨和關節軟骨癌	1	2.78	2.20	5.53	1.4	13	骨和關節軟骨癌	1	5.41	4.14	10.48	1.9							
14	膀胱癌	1	2.78	2.00	1.04	1.4														
15	腎臟癌	1	2.78	1.85	1.36	1.4														

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計35,974人 男性18,474人 女性17,501人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣福興鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	99	202.93	148.57	1.04	100.0		所有癌症死因	67	262.89	210.08	1.07	100.0		所有癌症死因	32	137.34	89.05	0.97	100.0
	十大癌症死因	74	151.69	108.26	1.02	74.7		十大癌症死因	54	211.88	166.44	1.15	80.6		十大癌症死因	29	124.46	81.54*+	1.60*	90.6
1	氣管、支氣管和肺癌	26	53.30	35.40	1.20	26.3	1	氣管、支氣管和肺癌	20	78.47	57.01	1.32	29.9	1	結腸、直腸和肛門癌	7	30.04	20.76	1.52	21.9
2	結腸、直腸和肛門癌	12	24.60	17.52	1.23	12.1	2	肝和肝內膽管癌	9	35.31	28.57	0.75	13.4	2	氣管、支氣管和肺癌	6	25.75	15.53	0.93	18.8
3	肝和肝內膽管癌	9	18.45	14.29*-	0.51*	9.1	3	口腔癌	8	31.39	27.04	1.05	11.9	3	胃癌	4	17.17	10.85	1.91	12.5
4	口腔癌	8	16.40	14.19	1.00	8.1	4	結腸、直腸和肛門癌	5	19.62	15.25	0.97	7.5	4	間皮和軟組織癌	2	8.58	7.25	5.64	6.3
5	胃癌	5	10.25	6.50	1.02	5.1	5	食道癌	4	15.69	12.22	1.24	6.0	5	胰臟癌	2	8.58	7.22	1.77	6.3
6	卵巢癌	2	8.58	3.62	1.97	2.0	6	腦癌	2	7.85	7.19	2.89	3.0	6	膽囊和其他膽道癌	2	8.58	6.24	3.65	6.3
7	食道癌	4	8.20	6.59	1.22	4.0	7	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	7.85	6.18	10.62*	3.0	7	甲狀腺癌	2	8.58	5.88	18.78*	6.3
8	前列腺(攝護腺)癌	2	7.85	5.62	0.87	2.0	8	前列腺(攝護腺)癌	2	7.85	5.62	0.87	3.0	8	卵巢癌	2	8.58	3.62	1.97	6.3
9	腦癌	3	6.15	4.72	2.63	3.0	9	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	3.92	4.18	8.96	1.5	9	腦癌	1	4.29	2.09	2.25	3.1
10	胰臟癌	3	6.15	4.72	1.10	3.0	10	腎臟癌	1	3.92	3.17	1.45	1.5	10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.29	2.09	0.72	3.1
	其他非十大癌症死因	25	51.25	40.31	1.08	25.3		其他非十大癌症死因	13	51.01	43.65	0.84	19.4		其他非十大癌症死因	3	12.88	7.51*-	0.20*	9.4
11	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	6.15	4.14	7.21*	3.0	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.92	2.86	1.15	1.5	11	女性乳房癌	1	4.29	2.09*-	0.34	3.1
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.29	2.09	0.72	1.0	12	白血病	1	3.92	2.86	0.87	1.5	12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.29	1.53	4.36	3.1
13	女性乳房癌	1	4.29	2.09*-	0.34	1.0	13	鼻咽癌	1	3.92	2.86	0.75	1.5							
14	間皮和軟組織癌	2	4.10	3.56	3.11	2.0	14	胃癌	1	3.92	2.64*-	0.36	1.5							
15	甲狀腺癌	2	4.10	3.15	6.98	2.0	15	胰臟癌	1	3.92	2.44	0.62	1.5							

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計48,785人 男性25,486人 女性23,300人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣秀水鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	69	176.03	128.55	0.95	100.0		所有癌症死因	47	231.58	184.02	1.00	100.0		所有癌症死因	22	116.39	77.78	0.88	100.0
	十大癌症死因	58	147.97	108.13	1.05	84.1		十大癌症死因	44	216.80	171.83	1.18	93.6		十大癌症死因	21	111.10	72.05	1.18	95.5
1	肝和肝內膽管癌	19	48.47	33.20	1.43	27.5	1	氣管、支氣管和肺癌	11	54.20	45.24	0.99	23.4	1	肝和肝內膽管癌	8	42.32	27.22	1.89	36.4
2	氣管、支氣管和肺癌	15	38.27	27.73	0.93	21.7	2	肝和肝內膽管癌	11	54.20	39.64	1.21	23.4	2	氣管、支氣管和肺癌	4	21.16	13.63	0.82	18.2
3	口腔癌	6	15.31	12.06	0.96	8.7	3	口腔癌	6	29.56	22.51	1.00	12.8	3	非何杰金氏淋巴瘤	2	10.58	7.81	2.70	9.1
4	食道癌	5	12.76	10.43	1.96	7.2	4	食道癌	5	24.64	20.01	2.00	10.6	4	骨和關節軟骨癌	1	5.29	4.83	11.17	4.5
5	結腸、直腸和肛門癌	4	10.20	6.03*-	0.54	5.8	5	結腸、直腸和肛門癌	3	14.78	10.54	0.77	6.4	5	卵巢癌	1	5.29	4.22	1.30	4.5
6	白血病	3	7.65	5.68	2.12	4.3	6	胃癌	2	9.85	10.09	0.96	4.3	6	女性乳房癌	1	5.29	4.10	0.43	4.5
7	卵巢癌	1	5.29	4.22	1.30	1.4	7	白血病	2	9.85	8.60	2.29	4.3	7	膀胱癌	1	5.29	2.71	3.32	4.5
8	女性乳房癌	1	5.29	4.10	0.43	1.4	8	胰臟癌	2	9.85	7.11	1.64	4.3	8	膽囊和其他膽道癌	1	5.29	2.71	2.40	4.5
9	胃癌	2	5.10	5.28	0.55	2.9	9	甲狀腺癌	1	4.93	4.04	7.31	2.1	9	白血病	1	5.29	2.44	1.85	4.5
10	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.10	3.90	1.44	2.9	10	腎臟癌	1	4.93	4.04	1.92	2.1	10	結腸、直腸和肛門癌	1	5.29	2.37*-	0.29	4.5
	其他非十大癌症死因	11	28.06	20.42*-	0.64	15.9		其他非十大癌症死因	3	14.78	12.20*-	0.31*	6.4		其他非十大癌症死因	1	5.29	5.73*-	0.14*	4.5
11	胰臟癌	2	5.10	2.98	0.97	2.9	11	鼻咽癌	1	4.93	3.42	0.95	2.1							
12	骨和關節軟骨癌	1	2.55	2.40	5.05	1.4														
13	甲狀腺癌	1	2.55	1.90	4.64	1.4														
14	腎臟癌	1	2.55	1.90	1.15	1.4														
15	膽囊和其他膽道癌	1	2.55	1.51	1.08	1.4														

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,198人 男性20,295人 女性18,902人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣花壇鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	80	173.47	131.56	0.95	100.0		所有癌症死因	59	248.50	199.84	1.05	100.0		所有癌症死因	21	93.85	65.18	0.73	100.0
	十大癌症死因	66	143.11	108.78	1.05	82.5		十大癌症死因	53	223.23	180.30	1.15	89.8		十大癌症死因	20	89.39	61.85	0.86	95.2
1	氣管、支氣管和肺癌	17	36.86	28.13	0.91	21.3	1	氣管、支氣管和肺癌	14	58.97	48.01	1.06	23.7	1	結腸、直腸和肛門癌	5	22.35	15.54	1.27	23.8
2	肝和肝內膽管癌	16	34.69	26.51	1.03	20.0	2	肝和肝內膽管癌	12	50.54	42.33	1.11	20.3	2	肝和肝內膽管癌	4	17.88	12.68	0.84	19.0
3	口腔癌	12	26.02	20.09	1.59	15.0	3	口腔癌	12	50.54	39.86	1.68	20.3	3	氣管、支氣管和肺癌	3	13.41	9.08	0.54	14.3
4	結腸、直腸和肛門癌	10	21.68	16.74	1.17	12.5	4	結腸、直腸和肛門癌	5	21.06	17.48	1.08	8.5	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	8.94	4.25	1.56	9.5
5	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	8.94	4.25	1.56	2.5	5	食道癌	2	8.42	6.74	0.68	3.4	5	卵巢癌	1	4.47	3.67	1.09	4.8
6	前列腺(攝護腺)癌	2	8.42	6.61	1.02	2.5	6	前列腺(攝護腺)癌	2	8.42	6.61	1.02	3.4	6	膀胱癌	1	4.47	3.33	3.10	4.8
7	胃癌	3	6.51	4.58	0.71	3.8	7	鼻咽癌	2	8.42	6.56	1.60	3.4	7	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.47	3.33	1.15	4.8
8	卵巢癌	1	4.47	3.67	1.09	1.3	8	胃癌	2	8.42	6.09	0.81	3.4	8	胰臟癌	1	4.47	3.33	1.02	4.8
9	女性乳房癌	1	4.47	3.33*-	0.35	1.3	9	膀胱癌	1	4.21	3.50	1.07	1.7	9	胃癌	1	4.47	3.33	0.56	4.8
10	膀胱癌	2	4.34	3.41	1.59	2.5	10	膽囊和其他膽道癌	1	4.21	3.11	1.65	1.7	10	女性乳房癌	1	4.47	3.33*-	0.35	4.8
	其他非十大癌症死因	14	30.36	22.78*-	0.64	17.5		其他非十大癌症死因	6	25.27	19.54	0.60	10.2		其他非十大癌症死因	1	4.47	3.33*-	0.18	4.8
11	食道癌	2	4.34	3.39	0.66	2.5	11	何杰金氏症	1	4.21	3.03	31.97	1.7							
12	鼻咽癌	2	4.34	3.25	1.32	2.5	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.21	3.03	1.31	1.7							
13	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.34	3.15	1.23	2.5														
14	胰臟癌	1	2.17	1.70	0.42	1.3														
15	何杰金氏症	1	2.17	1.45	33.74	1.3														

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計46,117人 男性23,742人 女性22,375人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芬園鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	76	307.17	185.68*+	1.26	100.0		所有癌症死因	56	426.41	274.81*+	1.36*	100.0		所有癌症死因	20	172.28	86.04	0.99	100.0
	十大癌症死因	63	254.63	158.17*+	1.35*	82.9		十大癌症死因	47	357.88	236.02*+	1.38*	83.9		十大癌症死因	20	172.28	86.04	1.37	100.0
1	肝和肝內膽管癌	21	84.88	51.45*+	1.90*	27.6	1	肝和肝內膽管癌	13	98.99	63.09	1.68	23.2	1	肝和肝內膽管癌	8	68.91	37.08	2.26	40.0
2	氣管、支氣管和肺癌	13	52.54	25.81	0.92	17.1	2	氣管、支氣管和肺癌	10	76.14	40.30	0.96	17.9	2	女性乳房癌	3	25.84	19.62	1.86	15.0
3	口腔癌	8	32.33	27.28	1.70	10.5	3	口腔癌	8	60.92	50.73	1.72	14.3	3	氣管、支氣管和肺癌	3	25.84	11.68	0.75	15.0
4	女性乳房癌	3	25.84	19.62	1.86	3.9	4	白血病	3	22.84	18.36	4.34	5.4	4	膀胱癌	2	17.23	4.96	7.64	10.0
5	膀胱癌	4	16.17	7.83	4.02*	5.3	5	食道癌	3	22.84	14.12	1.49	5.4	5	結腸、直腸和肛門癌	1	8.61	4.41	0.34	5.0
6	前列腺(攝護腺)癌	2	15.23	12.81	1.22	2.6	6	前列腺(攝護腺)癌	2	15.23	12.81	1.22	3.6	6	腦癌	1	8.61	3.33	4.06	5.0
7	白血病	3	12.13	10.43	2.70	3.9	7	鼻咽癌	2	15.23	10.51	2.53	3.6	7	胃癌	1	8.61	2.68	0.75	5.0
8	食道癌	3	12.13	7.56	1.52	3.9	8	膀胱癌	2	15.23	9.13	2.66	3.6	8	胰臟癌	1	8.61	2.28	1.46	5.0
9	結腸、直腸和肛門癌	3	12.13	6.68	0.47	3.9	9	結腸、直腸和肛門癌	2	15.23	8.71	0.58	3.6							
10	胃癌	3	12.13	5.68	0.93	3.9	10	胃癌	2	15.23	8.26	1.04	3.6							
	其他非十大癌症死因	13	52.54	27.52	0.96	17.1		其他非十大癌症死因	9	68.53	38.78	1.28	16.1		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	鼻咽癌	2	8.08	5.82	2.18	2.6	11	非何杰金氏淋巴瘤	2	15.23	7.41	3.42	3.6							
12	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.08	3.61	1.72	2.6	12	甲狀腺癌	1	7.61	6.40	8.69	1.8							
13	甲狀腺癌	1	4.04	3.28	5.58	1.3	13	膽囊和其他膽道癌	1	7.61	4.14	2.19	1.8							
14	膽囊和其他膽道癌	1	4.04	2.13	1.26	1.3	14	骨和關節軟骨癌	1	7.61	3.27	10.15	1.8							
15	腦癌	1	4.04	1.73	1.49	1.3														

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計24,742人 男性13,133人 女性11,609人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大村鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	72	196.91	147.83	1.02	100.0		所有癌症死因	49	257.16	203.27	1.06	100.0		所有癌症死因	23	131.35	97.43	0.95	100.0
	十大癌症死因	64	175.03	128.78	1.26	88.9		十大癌症死因	43	225.67	178.92	1.25	87.8		十大癌症死因	23	131.35	97.43	1.42	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	18	49.23	33.06	1.14	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	13	68.23	48.12	1.19	26.5	1	氣管、支氣管和肺癌	5	28.56	22.40	1.05	21.7
2	肝和肝內膽管癌	17	46.49	32.14	1.31	23.6	2	肝和肝內膽管癌	12	62.98	48.40	1.35	24.5	2	結腸、直腸和肛門癌	5	28.56	18.42	1.51	21.7
3	結腸、直腸和肛門癌	10	27.35	20.56	1.41	13.9	3	結腸、直腸和肛門癌	5	26.24	22.64	1.31	10.2	3	肝和肝內膽管癌	5	28.56	14.94	1.22	21.7
4	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	17.13	15.36	2.83	4.2	4	口腔癌	4	20.99	15.00	0.69	8.2	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	17.13	15.36	2.83	13.0
5	前列腺(攝護腺)癌	3	15.74	13.36	1.84	4.2	5	前列腺(攝護腺)癌	3	15.74	13.36	1.84	6.1	5	白血病	2	11.42	13.86	3.95	8.7
6	口腔癌	4	10.94	7.41	0.65	5.6	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	10.50	7.27	3.16	4.1	6	鼻咽癌	2	11.42	6.74	9.34*	8.7
7	白血病	3	8.20	9.91	2.22	4.2	7	腦癌	1	5.25	10.14	1.97	2.0	7	女性乳房癌	1	5.71	5.69	0.44	4.3
8	鼻咽癌	3	8.20	5.78	2.46	4.2	8	白血病	1	5.25	5.75	1.17	2.0							
9	女性乳房癌	1	5.71	5.69	0.44	1.4	9	鼻咽癌	1	5.25	4.46	0.99	2.0							
10	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.47	3.52	1.47	2.8	10	喉癌	1	5.25	3.78	2.75	2.0							
	其他非十大癌症死因	8	21.88	19.05*-	0.41*	11.1		其他非十大癌症死因	6	31.49	24.35*-	0.52	12.2		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	腦癌	1	2.73	5.41	1.20	1.4	11	間皮和軟組織癌	1	5.25	3.73	4.75	2.0							
12	間皮和軟組織癌	1	2.73	1.98	2.08	1.4	12	膽囊和其他膽道癌	1	5.25	3.49	2.00	2.0							
13	喉癌	1	2.73	1.98	2.74	1.4	13	胃癌	1	5.25	3.49	0.49	2.0							
14	膽囊和其他膽道癌	1	2.73	1.49	1.10	1.4														
15	胃癌	1	2.73	1.49*-	0.28	1.4														

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計36,565人 男性19,054人 女性17,510人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔鹽鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	73	213.56	129.66	0.92	100.0		所有癌症死因	44	245.66	156.17	0.84	100.0		所有癌症死因	29	178.22	109.18	1.05	100.0
	十大癌症死因	55	160.90	98.27	0.93	75.3		十大癌症死因	38	212.16	138.00	0.89	86.4		十大癌症死因	24	147.49	93.30	1.31	82.8
1	肝和肝內膽管癌	18	52.66	34.29	1.24	24.7	1	肝和肝內膽管癌	14	78.16	52.62	1.41	31.8	1	氣管、支氣管和肺癌	8	49.16	23.60	1.48	27.6
2	氣管、支氣管和肺癌	14	40.96	23.29	0.75	19.2	2	氣管、支氣管和肺癌	6	33.50	22.20*-	0.46*	13.6	2	女性乳房癌	4	24.58	18.79	1.87	13.8
3	女性乳房癌	4	24.58	18.79	1.87	5.5	3	口腔癌	3	16.75	11.83	0.50	6.8	3	肝和肝內膽管癌	4	24.58	14.43	0.83	13.8
4	卵巢癌	2	12.29	7.15	2.50	2.7	4	食道癌	3	16.75	10.17	1.16	6.8	4	卵巢癌	2	12.29	7.15	2.50	6.9
5	胰臟癌	4	11.70	6.30	1.76	5.5	5	結腸、直腸和肛門癌	3	16.75	10.17	0.69	6.8	5	白血病	1	6.15	6.25	1.68	3.4
6	結腸、直腸和肛門癌	4	11.70	6.20*-	0.48	5.5	6	胰臟癌	3	16.75	9.48	2.23	6.8	6	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.15	5.31	5.08	3.4
7	前列腺(攝護腺)癌	2	11.17	5.70	0.97	2.7	7	喉癌	2	11.17	7.91	4.85	4.5	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.15	4.96	0.91	3.4
8	口腔癌	3	8.78	6.18	0.49	4.1	8	前列腺(攝護腺)癌	2	11.17	5.70	0.97	4.5	8	胃癌	1	6.15	4.96	0.55	3.4
9	食道癌	3	8.78	5.05	1.16	4.1	9	胃癌	1	5.58	4.45	0.41	2.3	9	胰臟癌	1	6.15	4.68	1.07	3.4
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.15	4.96	0.91	1.4	10	膽囊和其他膽道癌	1	5.58	3.46	1.75	2.3	10	膽囊和其他膽道癌	1	6.15	3.17	2.16	3.4
	其他非十大癌症死因	18	52.66	31.39	0.87	24.7		其他非十大癌症死因	6	33.50	18.17*-	0.63	13.6		其他非十大癌症死因	5	30.73	15.88	0.54	17.2
11	胃癌	2	5.85	4.67	0.47	2.7	11	腦癌	1	5.58	3.12	1.75	2.3	11	腎臟癌	1	6.15	2.47	2.25	3.4
12	喉癌	2	5.85	3.40	4.83	2.7	12	膀胱癌	1	5.58	3.12	1.05	2.3	12	結腸、直腸和肛門癌	1	6.15	1.97*-	0.25	3.4
13	膽囊和其他膽道癌	2	5.85	2.69	1.92	2.7	13	腎臟癌	1	5.58	2.90	1.74	2.3							
14	腎臟癌	2	5.85	2.67	1.98	2.7														
15	白血病	1	2.93	2.77	0.67	1.4														

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計34,183人 男性17,911人 女性16,272人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔心鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	74	209.62	142.73	1.05	100.0		所有癌症死因	59	323.22	240.77	1.28	100.0		所有癌症死因	15	87.99	45.94*-	0.62	100.0
	十大癌症死因	59	167.13	115.26	1.10	79.7		十大癌症死因	51	279.39	209.26*+	1.42*	86.4		十大癌症死因	13	76.26	41.16*-	0.74	86.7
1	氣管、支氣管和肺癌	17	48.16	30.64	1.07	23.0	1	氣管、支氣管和肺癌	15	82.17	60.10	1.36	25.4	1	胃癌	3	17.60	9.87	1.95	20.0
2	肝和肝內膽管癌	13	36.83	27.12	1.01	17.6	2	肝和肝內膽管癌	10	54.78	44.70	1.13	16.9	2	肝和肝內膽管癌	3	17.60	7.32	0.73	20.0
3	結腸、直腸和肛門癌	8	22.66	16.12	1.11	10.8	3	結腸、直腸和肛門癌	6	32.87	25.01	1.57	10.2	3	結腸、直腸和肛門癌	2	11.73	8.71	0.59	13.3
4	口腔癌	6	17.00	12.26	1.00	8.1	4	口腔癌	6	32.87	24.93	1.05	10.2	4	氣管、支氣管和肺癌	2	11.73	5.10*-	0.42	13.3
5	胃癌	4	11.33	6.76	1.11	5.4	5	食道癌	3	16.43	11.76	1.25	5.1	5	女性乳房癌	1	5.87	5.71	0.45	6.7
6	前列腺(攝護腺)癌	2	10.96	7.65	1.20	2.7	6	鼻咽癌	3	16.43	11.32	3.02	5.1	6	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.87	2.22	1.39	6.7
7	食道癌	3	8.50	5.84	1.22	4.1	7	喉癌	2	10.96	8.55	5.32	3.4	7	胰臟癌	1	5.87	2.22	1.22	6.7
8	鼻咽癌	3	8.50	5.73	2.49	4.1	8	膽囊和其他膽道癌	2	10.96	8.55	3.90	3.4							
9	女性乳房癌	1	5.87	5.71	0.45	1.4	9	前列腺(攝護腺)癌	2	10.96	7.65	1.20	3.4							
10	喉癌	2	5.67	4.42	5.27	2.7	10	腎臟癌	2	10.96	6.70	3.95	3.4							
	其他非十大癌症死因	15	42.49	27.47	0.89	20.3		其他非十大癌症死因	8	43.83	31.51	0.78	13.6		其他非十大癌症死因	2	11.73	4.79*-	0.30	13.3
11	膽囊和其他膽道癌	2	5.67	4.42	2.19	2.7	11	胰臟癌	1	5.48	4.17	0.84	1.7							
12	胰臟癌	2	5.67	3.54	1.00	2.7	12	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	5.48	3.64	11.90	1.7							
13	腎臟癌	2	5.67	2.91	2.35	2.7	13	白血病	1	5.48	3.48	1.19	1.7							
14	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	2.83	1.96	12.20	1.4	14	胃癌	1	5.48	3.48	0.49	1.7							
15	白血病	1	2.83	1.58	0.74	1.4														

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計35,302人 男性18,254人 女性17,047人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣永靖鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	79	202.11	136.60	0.99	100.0		所有癌症死因	49	241.69	177.53	0.95	100.0		所有癌症死因	30	159.46	105.28	1.09	100.0
	十大癌症死因	67	171.41	116.28	1.13	84.8		十大癌症死因	44	217.03	159.49	1.08	89.8		十大癌症死因	28	148.83	100.39	1.42	93.3
1	肝和肝內膽管癌	19	48.61	30.76	1.30	24.1	1	肝和肝內膽管癌	11	54.26	38.00	1.11	22.4	1	肝和肝內膽管癌	8	42.52	25.14	1.70	26.7
2	氣管、支氣管和肺癌	17	43.49	29.79	0.94	21.5	2	氣管、支氣管和肺癌	10	49.32	37.44	0.80	20.4	2	氣管、支氣管和肺癌	7	37.21	24.76	1.30	23.3
3	結腸、直腸和肛門癌	13	33.26	21.71	1.60	16.5	3	結腸、直腸和肛門癌	9	44.39	32.24	2.10	18.4	3	女性乳房癌	4	21.26	15.39	1.62	13.3
4	女性乳房癌	4	21.26	15.39	1.62	5.1	4	白血病	3	14.80	12.86	3.19	6.1	4	結腸、直腸和肛門癌	4	21.26	14.83	1.04	13.3
5	前列腺(攝護腺)癌	3	14.80	9.55	1.57	3.8	5	口腔癌	3	14.80	11.67	0.47	6.1	5	卵巢癌	2	10.63	8.64	2.37	6.7
6	卵巢癌	2	10.63	8.64	2.37	2.5	6	前列腺(攝護腺)癌	3	14.80	9.55	1.57	6.1	6	膀胱癌	1	5.32	4.95	2.95	3.3
7	口腔癌	3	7.67	5.96	0.45	3.8	7	胃癌	2	9.86	7.58	0.86	4.1	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.32	4.37	0.85	3.3
8	白血病	3	7.67	5.94	1.98	3.8	8	胰臟癌	1	4.93	3.69	0.75	2.0	8	胰臟癌	1	5.32	2.30	1.07	3.3
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.32	4.37	0.85	1.3	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.93	3.35	1.37	2.0							
10	胃癌	2	5.12	3.96	0.49	2.5	10	腎臟癌	1	4.93	3.10	1.76	2.0							
	其他非十大癌症死因	12	30.70	20.33*-	0.60	15.2		其他非十大癌症死因	5	24.66	18.05*-	0.46	10.2		其他非十大癌症死因	2	10.63	4.88*-	0.25*	6.7
11	胰臟癌	2	5.12	3.32	0.88	2.5														
12	膀胱癌	1	2.56	2.49	0.80	1.3														
13	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.56	1.65	0.65	1.3														
14	腎臟癌	1	2.56	1.37	1.02	1.3														

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計39,088人 男性20,274人 女性18,814人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣社頭鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	92	206.32	147.88	1.03	100.0		所有癌症死因	62	270.72	207.36	1.06	100.0		所有癌症死因	30	138.31	94.37	0.99	100.0
	十大癌症死因	76	170.43	118.06	1.16	82.6		十大癌症死因	56	244.52	184.58	1.19	90.3		十大癌症死因	28	129.09	88.55	1.21	93.3
1	氣管、支氣管和肺癌	26	58.31	38.75	1.30	28.3	1	氣管、支氣管和肺癌	18	78.60	60.84	1.28	29.0	1	氣管、支氣管和肺癌	8	36.88	20.07	1.35	26.7
2	肝和肝內膽管癌	15	33.64	24.74	0.91	16.3	2	口腔癌	13	56.76	41.55	1.81	21.0	2	肝和肝內膽管癌	5	23.05	18.53	0.96	16.7
3	口腔癌	13	29.15	20.31	1.72	14.1	3	肝和肝內膽管癌	10	43.66	30.90	0.88	16.1	3	女性乳房癌	4	18.44	13.07	1.43	13.3
4	女性乳房癌	4	18.44	13.07	1.43	4.3	4	胰臟癌	4	17.47	12.06	2.63	6.5	4	結腸、直腸和肛門癌	4	18.44	11.88	0.95	13.3
5	結腸、直腸和肛門癌	6	13.46	9.72	0.67	6.5	5	胃癌	3	13.10	8.23	1.14	4.8	5	胃癌	2	9.22	6.25	1.05	6.7
6	胃癌	5	11.21	7.04	1.11	5.4	6	膽囊和其他膽道癌	2	8.73	7.42	3.14	3.2	6	鼻咽癌	1	4.61	4.75	3.74	3.3
7	胰臟癌	4	8.97	6.09	1.58	4.3	7	結腸、直腸和肛門癌	2	8.73	7.04	0.41	3.2	7	子宮體癌	1	4.61	3.80	6.03	3.3
8	子宮體癌	1	4.61	3.80	6.03	1.1	8	食道癌	2	8.73	6.32	0.66	3.2	8	間皮和軟組織癌	1	4.61	3.70	2.96	3.3
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.61	3.70	0.76	1.1	9	白血病	1	4.37	5.86	0.95	1.6	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.61	3.70	0.76	3.3
10	卵巢癌	1	4.61	2.80	1.07	1.1	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.37	4.36	1.21	1.6	10	卵巢癌	1	4.61	2.80	1.07	3.3
	其他非十大癌症死因	16	35.88	29.82	0.68	17.4		其他非十大癌症死因	6	26.20	22.78	0.52	9.7		其他非十大癌症死因	2	9.22	5.82*-	0.27*	6.7
11	膽囊和其他膽道癌	2	4.49	3.91	1.73	2.2	11	腎臟癌	1	4.37	3.16	1.55	1.6	11	腦癌	1	4.61	2.37	2.49	3.3
12	食道癌	2	4.49	2.99	0.64	2.2														
13	白血病	1	2.24	3.04	0.59	1.1														
14	鼻咽癌	1	2.24	2.27	0.67	1.1														
15	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.24	2.16	0.58	1.1														

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計44,592人 男性22,902人 女性21,690人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二水鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	45	273.86	128.14	0.95	100.0		所有癌症死因	25	289.79	138.61	0.78	100.0		所有癌症死因	20	256.21	120.32	1.24	100.0
	十大癌症死因	32	194.74	94.57	0.88	71.1		十大癌症死因	21	243.42	120.79	0.89	84.0		十大癌症死因	18	230.59	108.52	1.53	90.0
1	氣管、支氣管和肺癌	6	36.51	12.15*-	0.53	13.3	1	口腔癌	3	34.77	26.33	0.89	12.0	1	結腸、直腸和肛門癌	4	51.24	17.56	1.73	20.0
2	胃癌	5	30.43	14.86	1.94	11.1	2	胃癌	3	34.77	14.28	1.96	12.0	2	氣管、支氣管和肺癌	3	38.43	12.30	0.94	15.0
3	肝和肝內膽管癌	5	30.43	12.38*-	0.57	11.1	3	氣管、支氣管和肺癌	3	34.77	13.30*-	0.36	12.0	3	肝和肝內膽管癌	3	38.43	11.12	1.04	15.0
4	女性乳房癌	2	25.62	19.12	1.69	4.4	4	食道癌	2	23.18	13.42	1.33	8.0	4	女性乳房癌	2	25.62	19.12	1.69	10.0
5	結腸、直腸和肛門癌	4	24.34	9.65	0.80	8.9	5	肝和肝內膽管癌	2	23.18	12.96*-	0.34	8.0	5	胃癌	2	25.62	16.25	1.90	10.0
6	前列腺(攝護腺)癌	2	23.18	9.02	1.49	4.4	6	膀胱癌	2	23.18	9.02	3.32	8.0	6	白血病	1	12.81	11.23	2.96	5.0
7	口腔癌	3	18.26	14.70	0.87	6.7	7	前列腺(攝護腺)癌	2	23.18	9.02	1.49	8.0	7	鼻咽癌	1	12.81	8.12	8.38	5.0
8	卵巢癌	1	12.81	7.93	2.14	2.2	8	胰臟癌	2	23.18	9.01	2.44	8.0	8	卵巢癌	1	12.81	7.93	2.14	5.0
9	食道癌	2	12.17	7.26	1.34	4.4	9	間皮和軟組織癌	1	11.59	8.40	7.53	4.0	9	腦癌	1	12.81	4.91	5.31	5.0
10	白血病	2	12.17	6.58	2.39	4.4	10	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	11.59	5.04	10.14	4.0							
	其他非十大癌症死因	13	79.11	33.56	1.20	28.9		其他非十大癌症死因	4	46.37	17.82*-	0.49	16.0		其他非十大癌症死因	2	25.62	11.80	0.46	10.0
11	膀胱癌	2	12.17	4.40	2.48	4.4	11	膽囊和其他膽道癌	1	11.59	3.76	2.77	4.0							
12	胰臟癌	2	12.17	4.08	1.47	4.4	12	白血病	1	11.59	3.76	1.96	4.0							
13	間皮和軟組織癌	1	6.09	4.73	3.51	2.2														
14	鼻咽癌	1	6.09	3.96	1.50	2.2														
15	腦癌	1	6.09	2.54	1.95	2.2														

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計16,432人 男性8,627人 女性7,806人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田尾鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	60	210.55	131.14	0.93	100.0		所有癌症死因	39	262.59	179.54	0.92	100.0		所有癌症死因	21	153.90	80.86	0.94	100.0
	十大癌症死因	51	178.97	107.67	1.02	85.0		十大癌症死因	33	222.19	153.06	0.99	84.6		十大癌症死因	20	146.57	78.74	1.21	95.2
1	氣管、支氣管和肺癌	15	52.64	28.91	1.00	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	13	87.53	55.24	1.22	33.3	1	結腸、直腸和肛門癌	5	36.64	12.11	1.56	23.8
2	肝和肝內膽管癌	11	38.60	26.39	0.94	18.3	2	肝和肝內膽管癌	8	53.86	36.41	1.00	20.5	2	胃癌	4	29.31	9.26	2.77	19.0
3	結腸、直腸和肛門癌	7	24.56	12.27	1.04	11.7	3	口腔癌	3	20.20	16.09	0.61	7.7	3	肝和肝內膽管癌	3	21.99	15.79	0.78	14.3
4	胃癌	5	17.55	7.06	1.47	8.3	4	結腸、直腸和肛門癌	2	13.47	10.05	0.56	5.1	4	女性乳房癌	2	14.66	13.76	1.13	9.5
5	女性乳房癌	2	14.66	13.76	1.13	3.3	5	食道癌	2	13.47	8.91	0.95	5.1	5	非何杰金氏淋巴瘤	2	14.66	12.94	3.09	9.5
6	口腔癌	4	14.04	10.75	0.79	6.7	6	骨和關節軟骨癌	1	6.73	6.21	9.89	2.6	6	氣管、支氣管和肺癌	2	14.66	4.97*-	0.46	9.5
7	非何杰金氏淋巴瘤	3	10.53	7.69	2.41	5.0	7	胰臟癌	1	6.73	6.21	0.91	2.6	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	7.33	6.07	1.10	4.8
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	7.33	6.07	1.10	1.7	8	喉癌	1	6.73	5.01	2.92	2.6	8	口腔癌	1	7.33	3.84	3.25	4.8
9	食道癌	2	7.02	4.12	0.94	3.3	9	鼻咽癌	1	6.73	5.01	1.19	2.6							
10	前列腺(攝護腺)癌	1	6.73	3.90	0.59	1.7	10	前列腺(攝護腺)癌	1	6.73	3.90	0.59	2.6							
	其他非十大癌症死因	9	31.58	23.47	0.62	15.0		其他非十大癌症死因	6	40.40	26.49	0.65	15.4		其他非十大癌症死因	1	7.33	2.12*-	0.18*	4.8
11	骨和關節軟骨癌	1	3.51	3.22	5.92	1.7	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.73	3.58	1.67	2.6							
12	胰臟癌	1	3.51	3.22	0.54	1.7	12	胃癌	1	6.73	3.36	0.51	2.6							
13	喉癌	1	3.51	2.75	2.99	1.7														
14	鼻咽癌	1	3.51	2.75	1.00	1.7														

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計28,497人 男性14,852人 女性13,645人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埤頭鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	69	218.11	137.70	0.93	100.0		所有癌症死因	45	272.76	189.78	0.94	100.0		所有癌症死因	24	158.54	83.24	0.93	100.0
	十大癌症死因	57	180.17	116.42	1.01	82.6		十大癌症死因	39	236.39	165.87	1.10	86.7		十大癌症死因	22	145.33	76.01	1.10	91.7
1	氣管、支氣管和肺癌	22	69.54	39.92	1.27	31.9	1	氣管、支氣管和肺癌	15	90.92	60.16	1.25	33.3	1	氣管、支氣管和肺癌	7	46.24	21.74	1.38	29.2
2	肝和肝內膽管癌	14	44.25	32.66	1.03	20.3	2	肝和肝內膽管癌	10	60.61	44.42	1.09	22.2	2	肝和肝內膽管癌	4	26.42	18.60	0.88	16.7
3	口腔癌	7	22.13	16.87	1.21	10.1	3	口腔癌	6	36.37	29.23	1.08	13.3	3	胰臟癌	2	13.21	8.06	2.27	8.3
4	前列腺(攝護腺)癌	3	18.18	12.83	1.61	4.3	4	前列腺(攝護腺)癌	3	18.18	12.83	1.61	6.7	4	胃癌	2	13.21	7.59	1.20	8.3
5	胰臟癌	3	9.48	6.09	1.41	4.3	5	膽囊和其他膽道癌	1	6.06	4.43	1.89	2.2	5	結腸、直腸和肛門癌	2	13.21	4.67*-	0.54	8.3
6	結腸、直腸和肛門癌	3	9.48	3.89*-	0.39	4.3	6	鼻咽癌	1	6.06	4.43	1.05	2.2	6	女性乳房癌	1	6.61	5.94	0.49	4.2
7	女性乳房癌	1	6.61	5.94	0.49	1.4	7	胰臟癌	1	6.06	4.27	0.81	2.2	7	口腔癌	1	6.61	3.22	2.82	4.2
8	胃癌	2	6.32	3.75	0.51	2.9	8	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.06	3.07	7.01	2.2	8	白血病	1	6.61	2.12	1.84	4.2
9	膽囊和其他膽道癌	1	3.16	2.36	1.02	1.4	9	結腸、直腸和肛門癌	1	6.06	3.04*-	0.25	2.2	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.61	2.12	1.34	4.2
10	鼻咽癌	1	3.16	2.36	0.88	1.4							10	腦癌	1	6.61	1.96	3.15	4.2	
	其他非十大癌症死因	12	37.93	21.28*-	0.69	17.4		其他非十大癌症死因	6	36.37	23.90*-	0.48	13.3		其他非十大癌症死因	2	13.21	7.23*-	0.34	8.3
11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.16	1.40	3.15	1.4														
12	腦癌	1	3.16	1.33	1.19	1.4														
13	白血病	1	3.16	1.25	0.74	1.4														
14	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.16	1.25	0.70	1.4														

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計31,636人 男性16,498人 女性15,138人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芳苑鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 男 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 女 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	114	316.35	162.16	1.16	100.0		所有癌症死因	72	377.58	214.30	1.13	100.0		所有癌症死因	42	247.54	106.66	1.22	100.0
	十大癌症死因	87	241.43	127.64	1.14	76.3		十大癌症死因	60	314.65	179.73*+	1.38*	83.3		十大癌症死因	35	206.28	94.26	1.30	83.3
1	氣管、支氣管和肺癌	31	86.03	40.26	1.32	27.2	1	氣管、支氣管和肺癌	18	94.39	51.39	1.09	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	13	76.62	31.05	1.92*	31.0
2	肝和肝內膽管癌	21	58.28	27.82	1.16	18.4	2	肝和肝內膽管癌	15	78.66	41.12	1.24	20.8	2	結腸、直腸和肛門癌	7	41.26	17.15	1.37	16.7
3	口腔癌	12	33.30	24.70	1.66	10.5	3	口腔癌	12	62.93	43.77	1.71	16.7	3	肝和肝內膽管癌	6	35.36	16.95	0.97	14.3
4	結腸、直腸和肛門癌	8	22.20	11.21	0.77	7.0	4	食道癌	4	20.98	13.59	1.31	5.6	4	間皮和軟組織癌	2	11.79	5.90	6.51	4.8
5	食道癌	4	11.10	7.65	1.30	3.5	5	白血病	3	15.73	6.79	2.79	4.2	5	非何杰金氏淋巴瘤	2	11.79	4.89	2.05	4.8
6	白血病	4	11.10	4.25	2.24	3.5	6	胰臟癌	2	10.49	6.09	1.20	2.8	6	胃癌	1	5.89	4.53	0.44	2.4
7	胰臟癌	3	8.33	4.98	1.06	2.6	7	膽囊和其他膽道癌	2	10.49	4.63	2.83	2.8	7	鼻咽癌	1	5.89	3.45	3.74	2.4
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.89	3.45	0.75	0.9	8	腦癌	2	10.49	4.43	2.90	2.8	8	胰臟癌	1	5.89	3.45	0.84	2.4
9	女性乳房癌	1	5.89	3.45	0.41	0.9	9	小腸癌	1	5.24	3.96	6.60	1.4	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.89	3.45	0.75	2.4
10	胃癌	2	5.55	3.34	0.38	1.8	10	腎臟癌	1	5.24	3.96	1.42	1.4	10	女性乳房癌	1	5.89	3.45	0.41	2.4
	其他非十大癌症死因	27	74.93	34.52	1.22	23.7		其他非十大癌症死因	12	62.93	34.57*-	0.59	16.7		其他非十大癌症死因	7	41.26	12.40	0.92	16.7
11	小腸癌	2	5.55	3.01	6.38	1.8	11	結腸、直腸和肛門癌	1	5.24	3.96*-	0.19	1.4	11	白血病	1	5.89	2.45	1.36	2.4
12	間皮和軟組織癌	2	5.55	2.94	3.33	1.8	12	前列腺(攝護腺)癌	1	5.24	3.40	0.38	1.4	12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.89	1.89	3.96	2.4
13	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.55	2.46	1.05	1.8	13	喉癌	1	5.24	2.83	2.03	1.4	13	膀胱癌	1	5.89	1.89	2.10	2.4
14	膽囊和其他膽道癌	2	5.55	2.13	1.53	1.8	14	胃癌	1	5.24	2.47*-	0.33	1.4	14	小腸癌	1	5.89	1.54	6.50	2.4
15	腦癌	2	5.55	2.04	1.83	1.8														

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計36,036人 男性19,069人 女性16,967人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大城鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	68	361.93	173.77	1.24	100.0		所有癌症死因	47	460.97	247.10	1.31	100.0		所有癌症死因	21	244.41	103.86	1.09	100.0
	十大癌症死因	56	298.06	145.74	1.33*	82.4		十大癌症死因	42	411.93	226.58	1.41*	89.4		十大癌症死因	19	221.14	99.05	1.38	90.5
1	氣管、支氣管和肺癌	19	101.13	44.97	1.43	27.9	1	氣管、支氣管和肺癌	15	147.12	80.47	1.63	31.9	1	肝和肝內膽管癌	5	58.19	21.45	1.42	23.8
2	肝和肝內膽管癌	13	69.19	28.38	1.27	19.1	2	肝和肝內膽管癌	8	78.46	36.02	1.17	17.0	2	氣管、支氣管和肺癌	4	46.55	13.79	1.06	19.0
3	結腸、直腸和肛門癌	6	31.94	17.73	1.04	8.8	3	口腔癌	5	49.04	36.53	1.27	10.6	3	結腸、直腸和肛門癌	3	34.92	10.73	1.05	14.3
4	口腔癌	5	26.61	19.36	1.26	7.4	4	結腸、直腸和肛門癌	3	29.42	19.37	1.01	6.4	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	11.64	14.10	1.36	4.8
5	胃癌	4	21.29	9.73	1.34	5.9	5	胃癌	3	29.42	15.71	1.78	6.4	5	卵巢癌	1	11.64	11.25	1.86	4.8
6	胰臟癌	3	15.97	7.80	1.87	4.4	6	食道癌	3	29.42	12.14	1.73	6.4	6	小腸癌	1	11.64	8.63	11.57	4.8
7	食道癌	3	15.97	5.42	1.75	4.4	7	胰臟癌	2	19.62	11.61	2.13	4.3	7	間皮和軟組織癌	1	11.64	6.69	5.90	4.8
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	11.64	14.10	1.36	1.5	8	膽囊和其他膽道癌	1	9.81	6.51	2.54	2.1	8	女性乳房癌	1	11.64	6.69	0.78	4.8
9	卵巢癌	1	11.64	11.25	1.86	1.5	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	9.81	4.10	1.87	2.1	9	胰臟癌	1	11.64	3.32	1.49	4.8
10	女性乳房癌	1	11.64	6.69	0.78	1.5	10	前列腺(攝護腺)癌	1	9.81	4.10	0.69	2.1	10	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	11.64	2.40	7.59	4.8
	其他非十大癌症死因	12	63.87	28.03	0.94	17.6		其他非十大癌症死因	5	49.04	20.52	0.81	10.6		其他非十大癌症死因	2	23.28	4.81*-	0.37	9.5
11	前列腺(攝護腺)癌	1	9.81	4.10	0.69	1.5								11	胃癌	1	11.64	2.40	0.79	4.8
12	小腸癌	1	5.32	4.01	5.78	1.5														
13	間皮和軟組織癌	1	5.32	3.30	2.96	1.5														
14	膽囊和其他膽道癌	1	5.32	3.30	1.36	1.5														
15	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.32	2.00	0.92	1.5														

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計18,788人 男性10,196人 女性8,592人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣竹塘鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	46	280.18	147.59	1.01	100.0		所有癌症死因	29	336.00	186.16	0.99	100.0		所有癌症死因	17	218.34	121.26	1.07	100.0
	十大癌症死因	37	225.36	115.99	1.15	80.4		十大癌症死因	28	324.41	181.37	1.17	96.6		十大癌症死因	13	166.97	86.28	1.53	76.5
1	肝和肝內膽管癌	9	54.82	26.65	1.07	19.6	1	肝和肝內膽管癌	8	92.69	48.08	1.43	27.6	1	氣管、支氣管和肺癌	3	38.53	16.27	0.94	17.6
2	氣管、支氣管和肺癌	7	42.64	16.59*-	0.64	15.2	2	結腸、直腸和肛門癌	6	69.52	44.68	2.48	20.7	2	女性乳房癌	2	25.69	20.38	1.81	11.8
3	結腸、直腸和肛門癌	6	36.55	23.28	1.27	13.0	3	氣管、支氣管和肺癌	4	46.34	20.39*-	0.54	13.8	3	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	25.69	13.46	3.22	11.8
4	女性乳房癌	2	25.69	20.38	1.81	4.3	4	胰臟癌	2	23.17	16.02	2.64	6.9	4	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	12.84	8.75	9.62	5.9
5	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	25.69	13.46	3.22	4.3	5	胃癌	2	23.17	12.90	1.46	6.9	5	腎臟癌	1	12.84	7.83	3.97	5.9
6	鼻咽癌	3	18.27	8.54	4.67	6.5	6	鼻咽癌	2	23.17	12.19	3.65	6.9	6	肝和肝內膽管癌	1	12.84	7.83	0.34	5.9
7	胰臟癌	2	12.18	8.55	1.53	4.3	7	口腔癌	1	11.59	7.40*-	0.31	3.4	7	間皮和軟組織癌	1	12.84	4.72	7.00	5.9
8	胃癌	2	12.18	6.34	0.82	4.3	8	小腸癌	1	11.59	7.06	14.78	3.4	8	食道癌	1	12.84	3.72	19.61	5.9
9	腎臟癌	2	12.18	5.87	3.46	4.3	9	前列腺(攝護腺)癌	1	11.59	7.06	0.86	3.4	9	鼻咽癌	1	12.84	3.31	8.58	5.9
10	食道癌	2	12.18	4.65	1.39	4.3	10	食道癌	1	11.59	5.60	0.70	3.4							
	其他非十大癌症死因	9	54.82	31.59	0.69	19.6		其他非十大癌症死因	1	11.59	4.79*-	0.19	3.4		其他非十大癌症死因	4	51.37	34.98	0.54	23.5
11	前列腺(攝護腺)癌	1	11.59	7.06	0.86	2.2	11	腎臟癌	1	11.59	4.79	3.05	3.4							
12	口腔癌	1	6.09	4.19*-	0.30	2.2														
13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.09	4.12	5.17	2.2														
14	間皮和軟組織癌	1	6.09	2.56	3.61	2.2														
15	小腸癌	1	6.09	2.26	6.78	2.2														

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計16,418人 男性8,631人 女性7,786人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪州鄉癌症死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	67	213.11	130.89	0.85	100.0		所有癌症死因	46	277.68	180.37	0.90	100.0		所有癌症死因	21	141.20	83.59	0.77	100.0
	十大癌症死因	54	171.76	102.58	0.93	80.6		十大癌症死因	40	241.46	154.63	1.01	87.0		十大癌症死因	17	114.30	74.93	0.83	81.0
1	氣管、支氣管和肺癌	20	63.62	36.36	1.08	29.9	1	氣管、支氣管和肺癌	15	90.55	57.31	1.17	32.6	1	氣管、支氣管和肺癌	5	33.62	15.96	0.93	23.8
2	口腔癌	7	22.27	14.99	1.16	10.4	2	口腔癌	7	42.26	29.00	1.19	15.2	2	肝和肝內膽管癌	3	20.17	13.29	0.62	14.3
3	食道癌	6	19.08	12.60	2.34	9.0	3	食道癌	6	36.22	24.23	2.35	13.0	3	結腸、直腸和肛門癌	2	13.45	6.49	0.51	9.5
4	肝和肝內膽管癌	5	15.90	10.40*-	0.34*	7.5	4	結腸、直腸和肛門癌	3	18.11	10.44	0.71	6.5	4	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.72	7.17	1.28	4.8
5	結腸、直腸和肛門癌	5	15.90	8.42	0.62	7.5	5	肝和肝內膽管癌	2	12.07	8.13*-	0.20*	4.3	5	骨和關節軟骨癌	1	6.72	6.45	12.91	4.8
6	胰臟癌	3	9.54	4.96	1.33	4.5	6	膀胱癌	2	12.07	7.90	2.20	4.3	6	胃癌	1	6.72	6.11	0.57	4.8
7	膀胱癌	3	9.54	4.75	2.32	4.5	7	胰臟癌	2	12.07	5.87	1.51	4.3	7	鼻咽癌	1	6.72	5.80	4.78	4.8
8	女性乳房癌	1	6.72	4.93	0.48	1.5	8	喉癌	1	6.04	4.24	2.44	2.2	8	胰臟癌	1	6.72	5.80	1.07	4.8
9	鼻咽癌	2	6.36	4.75	1.71	3.0	9	鼻咽癌	1	6.04	4.24	1.01	2.2	9	女性乳房癌	1	6.72	4.93	0.48	4.8
10	白血病	2	6.36	3.08	1.41	3.0	10	腦癌	1	6.04	3.25	1.78	2.2	10	白血病	1	6.72	2.93	1.77	4.8
	其他非十大癌症死因	13	41.35	28.31	0.64	19.4		其他非十大癌症死因	6	36.22	25.75	0.51	13.0		其他非十大癌症死因	4	26.89	8.66*-	0.60	19.0
11	前列腺(攝護腺)癌	1	6.04	3.25	0.50	1.5	11	白血病	1	6.04	3.25	1.16	2.2	11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.72	1.91	5.49	4.8
12	骨和關節軟骨癌	1	3.18	3.18	5.00	1.5	12	前列腺(攝護腺)癌	1	6.04	3.25	0.50	2.2	12	膀胱癌	1	6.72	1.91	2.72	4.8
13	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.18	3.03	0.65	1.5							13	腎臟癌	1	6.72	1.91	2.36	4.8	
14	胃癌	1	3.18	2.58	0.24	1.5														
15	喉癌	1	3.18	2.28	2.46	1.5														

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計31,439人 男性16,566人 女性14,873人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計