

彰化縣嬰兒主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	44	369.36	100.0		所有死亡原因	22	356.91	100.0		所有死亡原因	22	382.71	100.0
	十大主要死因	39	327.40	88.6		十大主要死因	19	308.24	86.4		十大主要死因	20	347.95	90.9
1	源於周產期的特定病況	20	167.89	45.5	1	源於周產期的特定病況	10	162.23	45.5	1	源於周產期的特定病況	10	173.96	45.5
2	先天性畸形變形及染色體異常	9	75.55	20.5	2	先天性畸形變形及染色體異常	4	64.89	18.2	2	先天性畸形變形及染色體異常	5	86.98	22.7
3	事故傷害	3	25.18	6.8	3	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	32.45	9.1	3	事故傷害	2	34.79	9.1
4	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	16.79	4.5	4	事故傷害	1	16.22	4.5	4	動脈粥樣硬化	1	17.40	4.5
5	惡性腫瘤	1	8.39	2.3	4	肺炎	1	16.22	4.5	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	17.40	4.5
5	腦血管疾病	1	8.39	2.3	4	腦血管疾病	1	16.22	4.5	4	惡性腫瘤	1	17.40	4.5
5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	8.39	2.3										
5	肺炎	1	8.39	2.3										
5	動脈粥樣硬化	1	8.39	2.3										
	其他非十大死因	5	41.97	11.4		其他非十大死因	3	48.67	13.6		其他非十大死因	2	34.79	9.1

附 註：1. 彰化縣0歲年中人口數 計11,913人 男性6,164人 女性5,749人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣少年主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	34	18.00	100.0		所有死亡原因	20	20.20	100.0		所有死亡原因	14	15.58	100.0
	十大主要死因	25	13.24	73.5		十大主要死因	14	14.14	70.0		十大主要死因	11	12.24	78.6
1	事故傷害	13	6.88	38.2	1	事故傷害	9	9.09	45.0	1	惡性腫瘤	4	4.45	28.6
2	惡性腫瘤	7	3.71	20.6	2	惡性腫瘤	3	3.03	15.0	1	事故傷害	4	4.45	28.6
3	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.53	2.9	3	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	1.01	5.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	1.11	7.1
3	肺炎	1	0.53	2.9	3	慢性下呼吸道疾病	1	1.01	5.0	3	加害(他殺)	1	1.11	7.1
3	加害(他殺)	1	0.53	2.9						3	肺炎	1	1.11	7.1
3	慢性下呼吸道疾病	1	0.53	2.9										
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.53	2.9										
	其他非十大死因	9	4.77	26.5		其他非十大死因	6	6.06	30.0		其他非十大死因	3	3.34	21.4

附 註：1. 彰化縣01-14歲年中人口數 計188,850人 男性99,016人 女性89,834人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣青年主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	76	40.46	100.0		所有死亡原因	55	55.82	100.0		所有死亡原因	21	23.51	100.0
	十大主要死因	69	36.73	90.8		十大主要死因	48	48.72	87.3		十大主要死因	21	23.51	100.0
1	事故傷害	44	23.42	57.9	1	事故傷害	33	33.49	60.0	1	事故傷害	11	12.31	52.4
2	惡性腫瘤	6	3.19	7.9	2	惡性腫瘤	5	5.07	9.1	2	腦血管疾病	3	3.36	14.3
2	蓄意自我傷害(自殺)	6	3.19	7.9	2	蓄意自我傷害(自殺)	5	5.07	9.1	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	2.24	9.5
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	5	2.66	6.6	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	3.04	5.5	4	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	1.12	4.8
5	腦血管疾病	3	1.60	3.9	5	肺炎	1	1.01	1.8	4	加害(他殺)	1	1.12	4.8
6	敗血症	1	0.53	1.3	5	敗血症	1	1.01	1.8	4	先天性畸形變形及染色體異常	1	1.12	4.8
6	加害(他殺)	1	0.53	1.3						4	蓄意自我傷害(自殺)	1	1.12	4.8
6	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	0.53	1.3						4	惡性腫瘤	1	1.12	4.8
6	肺炎	1	0.53	1.3										
6	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.53	1.3										
	其他非十大死因	7	3.73	9.2		其他非十大死因	7	7.10	12.7		其他非十大死因	0	0.00	0.0

附 註：1. 彰化縣15-24年中人口數 計187,854人 男性98,529人 女性89,325人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣壯年主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	586	142.99	100.0		所有死亡原因	456	215.06	100.0		所有死亡原因	130	65.72	100.0
	十大主要死因	478	116.63	81.6		十大主要死因	369	174.03	80.9		十大主要死因	120	60.67	92.3
1	惡性腫瘤	157	38.31	26.8	1	惡性腫瘤	110	51.88	24.1	1	惡性腫瘤	47	23.76	36.2
2	事故傷害	99	24.16	16.9	2	事故傷害	86	40.56	18.9	2	蓄意自我傷害(自殺)	33	16.68	25.4
3	蓄意自我傷害(自殺)	81	19.76	13.8	3	慢性肝病及肝硬化	48	22.64	10.5	3	事故傷害	13	6.57	10.0
4	慢性肝病及肝硬化	49	11.96	8.4	3	蓄意自我傷害(自殺)	48	22.64	10.5	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	6	3.03	4.6
5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	43	10.49	7.3	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	17.45	8.1	5	腦血管疾病	5	2.53	3.8
6	腦血管疾病	21	5.12	3.6	6	腦血管疾病	16	7.55	3.5	6	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	3	1.52	2.3
7	糖尿病	12	2.93	2.0	7	糖尿病	9	4.24	2.0	6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	1.52	2.3
8	肺炎	7	1.71	1.2	8	肺炎	6	2.83	1.3	6	糖尿病	3	1.52	2.3
9	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	3	1.52	0.5	8	敗血症	6	2.83	1.3	9	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.51	0.8
10	敗血症	6	1.46	1.0	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	1.41	0.7	9	貧血	1	0.51	0.8
	其他非十大死因	108	26.35	18.4		其他非十大死因	87	41.03	19.1		其他非十大死因	10	5.06	7.7
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	1.22	0.9	11	主動脈瘤及剝離	2	0.94	0.4	9	主動脈瘤及剝離	1	0.51	0.8
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	0.98	0.7	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	0.94	0.4	9	胃及十二指腸潰瘍	1	0.51	0.8
13	慢性下呼吸道疾病	3	0.73	0.5	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	0.94	0.4	9	慢性下呼吸道疾病	1	0.51	0.8
13	主動脈瘤及剝離	3	0.73	0.5	11	慢性下呼吸道疾病	2	0.94	0.4	9	慢性肝病及肝硬化	1	0.51	0.8
15	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	0.49	0.3	15	加害(他殺)	1	0.47	0.2	9	肺炎	1	0.51	0.8

附 註：1. 彰化縣25-44歲年中人口數 計409,828人 男性212,032人 女性197,796人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣中年主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,933	564.61	100.0		所有死亡原因	1,418	799.95	100.0		所有死亡原因	515	311.93	100.0
	十大主要死因	1,700	496.55	87.9		十大主要死因	1,268	715.33	89.4		十大主要死因	444	268.93	86.2
1	惡性腫瘤	866	252.95	44.8	1	惡性腫瘤	602	339.61	42.5	1	惡性腫瘤	264	159.90	51.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	214	62.51	11.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	167	94.21	11.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	47	28.47	9.1
3	事故傷害	139	40.60	7.2	3	慢性肝病及肝硬化	117	66.00	8.3	3	事故傷害	30	18.17	5.8
4	慢性肝病及肝硬化	129	37.68	6.7	4	事故傷害	109	61.49	7.7	4	糖尿病	29	17.57	5.6
5	腦血管疾病	98	28.62	5.1	5	腦血管疾病	76	42.87	5.4	5	腦血管疾病	22	13.33	4.3
6	糖尿病	90	26.29	4.7	6	糖尿病	61	34.41	4.3	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	16	9.69	3.1
7	蓄意自我傷害(自殺)	63	18.40	3.3	7	蓄意自我傷害(自殺)	49	27.64	3.5	7	蓄意自我傷害(自殺)	14	8.48	2.7
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	37	10.81	1.9	8	肺炎	24	13.54	1.7	8	慢性肝病及肝硬化	12	7.27	2.3
9	肺炎	28	8.18	1.4	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	21	11.85	1.5	9	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	3.03	1.0
10	敗血症	18	5.26	0.9	10	敗血症	14	7.90	1.0	9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	3.03	1.0
	其他非十大死因	233	68.06	12.1		其他非十大死因	150	84.62	10.6		其他非十大死因	71	43.00	13.8
10	高血壓性疾病	18	5.26	0.9	10	高血壓性疾病	14	7.90	1.0	11	高血壓性疾病	4	2.42	0.8
12	慢性下呼吸道疾病	16	4.67	0.8	10	慢性下呼吸道疾病	14	7.90	1.0	11	敗血症	4	2.42	0.8
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	3.80	0.7	13	主動脈瘤及剝離	9	5.08	0.6	11	肺炎	4	2.42	0.8
14	主動脈瘤及剝離	11	3.21	0.6	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	4.51	0.6	14	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	3	1.82	0.6
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	10	2.92	0.5	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	2.82	0.4	14	病毒性肝炎	3	1.82	0.6

附 註：1. 彰化縣45-64歲年中人口數 計342,362人 男性177,262人 女性165,101人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣老年主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計					男 性					女 性				
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	6,727	4,187.40	100.0		所有死亡原因	3,554	4,808.78	100.0		所有死亡原因	3,173	3,657.97	100.0
	十大主要死因	5,246	3,265.52	78.0		十大主要死因	2,860	3,869.78	80.5		十大主要死因	2,408	2,776.05	75.9
1	惡性腫瘤	1,601	996.59	23.8	1	惡性腫瘤	1,003	1,357.12	28.2	1	惡性腫瘤	598	689.40	18.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	957	595.71	14.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	421	569.64	11.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	536	617.92	16.9
3	腦血管疾病	493	306.88	7.3	3	慢性下呼吸道疾病	323	437.04	9.1	3	糖尿病	293	337.78	9.2
4	肺炎	490	305.01	7.3	4	肺炎	280	378.86	7.9	4	腦血管疾病	244	281.29	7.7
5	糖尿病	470	292.56	7.0	5	腦血管疾病	249	336.91	7.0	5	肺炎	210	242.10	6.6
6	慢性下呼吸道疾病	423	263.31	6.3	6	糖尿病	177	239.49	5.0	6	高血壓性疾病	144	166.01	4.5
7	高血壓性疾病	237	147.53	3.5	7	事故傷害	128	173.19	3.6	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	110	126.81	3.5
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	217	135.08	3.2	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	107	144.78	3.0	8	慢性下呼吸道疾病	100	115.28	3.2
9	事故傷害	193	120.14	2.9	9	高血壓性疾病	93	125.83	2.6	9	衰老/老邁	87	100.30	2.7
10	敗血症	165	102.71	2.5	10	敗血症	79	106.89	2.2	10	敗血症	86	99.14	2.7
	其他非十大死因	1,481	921.89	22.0		其他非十大死因	694	939.03	19.5		其他非十大死因	765	881.93	24.1
11	衰老/老邁	158	98.35	2.3	11	衰老/老邁	71	96.07	2.0	11	事故傷害	65	74.93	2.0
12	慢性肝病及肝硬化	125	77.81	1.9	12	慢性肝病及肝硬化	62	83.89	1.7	12	慢性肝病及肝硬化	63	72.63	2.0
13	蓄意自我傷害(自殺)	62	38.59	0.9	13	蓄意自我傷害(自殺)	40	54.12	1.1	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	35	40.35	1.1
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	60	37.35	0.9	14	帕金森病	27	36.53	0.8	14	血管性及未明示之癱呆症	22	25.36	0.7
15	帕金森病	47	29.26	0.7	14	皮膚及皮下組織疾病	27	36.53	0.8	14	蓄意自我傷害(自殺)	22	25.36	0.7

附 註：1. 彰化縣65歲以上年中人口數 計160,649人 男性73,907人 女性86,742人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計