

# 彰化縣彰化市癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比
	所有癌症死因	361	152.70	107.14*-	0.83*	100.0		所有癌症死因	220	187.44	138.83*-	0.78*	100.0		所有癌症死因	141	118.46	79.17	0.93	100.0
	十大癌症死因	285	120.56	84.12*-	0.84*	78.9		十大癌症死因	187	159.32	117.97*-	0.81*	85.0		十大癌症死因	117	98.29	65.16	1.00	83.0
1	氣管、支氣管和肺癌	68	28.76	19.72*-	0.78*	18.8	1	氣管、支氣管和肺癌	46	39.19	28.48*-	0.75	20.9	1	結腸、直腸和肛門癌	25	21.00	13.41	1.10	17.7
2	肝和肝內膽管癌	53	22.42	15.93*-	0.67*	14.7	2	肝和肝內膽管癌	34	28.97	22.01*-	0.66*	15.5	2	氣管、支氣管和肺癌	22	18.48	12.11	0.85	15.6
3	結腸、直腸和肛門癌	50	21.15	14.37	1.05	13.9	3	口腔癌	31	26.41	19.66	0.80	14.1	3	女性乳房癌	20	16.80	11.58	1.06	14.2
4	女性乳房癌	20	16.80	11.58	1.06	5.5	4	結腸、直腸和肛門癌	25	21.30	15.37	1.00	11.4	4	肝和肝內膽管癌	19	15.96	10.51	0.74	13.5
5	口腔癌	31	13.11	9.40*-	0.74	8.6	5	食道癌	17	14.48	10.87	0.92	7.7	5	胰臟癌	9	7.56	5.08	1.53	6.4
6	前列腺(攝護腺)癌	10	8.52	6.13	0.91	2.8	6	胃癌	11	9.37	6.68	0.88	5.0	6	卵巢癌	6	5.04	3.95	1.47	4.3
7	食道癌	19	8.04	5.84	0.92	5.3	7	前列腺(攝護腺)癌	10	8.52	6.13	0.91	4.5	7	胃癌	6	5.04	2.84	1.06	4.3
8	胃癌	17	7.19	4.67	0.94	4.7	8	鼻咽癌	6	5.11	4.23	1.18	2.7	8	膽囊和其他膽道癌	5	4.20	2.41	1.38	3.5
9	卵巢癌	6	5.04	3.95	1.47	1.7	9	膀胱癌	4	3.41	2.45	0.75	1.8	9	膀胱癌	3	2.52	1.45	1.15	2.1
10	胰臟癌	11	4.65	3.21	0.79	3.0	10	腦癌	3	2.56	2.09	1.28	1.4	10	腦癌	2	1.68	1.81	1.31	1.4
	其他非十大癌症死因	76	32.15	23.03*-	0.81	21.1		其他非十大癌症死因	33	28.12	20.86*-	0.67*	15.0		其他非十大癌症死因	24	20.16	14.02*-	0.70	17.0
11	膽囊和其他膽道癌	8	3.38	2.27	1.10	2.2	11	膽囊和其他膽道癌	3	2.56	2.04	0.82	1.4	11	食道癌	2	1.68	1.26	1.55	1.4
12	鼻咽癌	7	2.96	2.36	1.12	1.9	12	非何杰金氏淋巴瘤	3	2.56	1.82	0.75	1.4	12	白血病	2	1.68	1.15	0.50	1.4
13	膀胱癌	7	2.96	1.92	0.89	1.9	13	白血病	3	2.56	1.76	0.58	1.4	13	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	1.68	1.06*-	0.40	1.4
14	腦癌	5	2.12	1.85	1.27	1.4	14	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	2	1.70	1.54	6.06	0.9	14	鼻咽癌	1	0.84	0.68	1.02	0.7
15	白血病	5	2.12	1.41*-	0.56	1.4	15	腎臟癌	2	1.70	1.24	0.77	0.9	15	非何杰金氏淋巴瘤	1	0.84	0.59*-	0.26	0.7

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計236,404人 男性117,372人 女性119,032人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣鹿港鎮癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標準化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標準化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標準化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	154	179.26	126.62	0.97	100.0		所有癌症死因	105	239.38	185.36	1.02	100.0		所有癌症死因	49	116.54	73.85	0.89	100.0
	十大癌症死因	129	150.16	105.01	1.06	83.8		十大癌症死因	91	207.46	161.11	1.07	86.7		十大癌症死因	42	99.89	64.77	1.08	85.7
1	氣管、支氣管和肺癌	40	46.56	32.13	1.23	26.0	1	氣管、支氣管和肺癌	30	68.39	53.18	1.32	28.6	1	肝和肝內膽管癌	11	26.16	16.48	1.14	22.4
2	結腸、直腸和肛門癌	30	34.92	24.07*+	1.71*	19.5	2	結腸、直腸和肛門癌	20	45.60	34.90*+	2.21*	19.0	2	結腸、直腸和肛門癌	10	23.78	15.00	1.18	20.4
3	肝和肝內膽管癌	24	27.94	19.90	0.84	15.6	3	肝和肝內膽管癌	13	29.64	22.55	0.69	12.4	3	氣管、支氣管和肺癌	10	23.78	13.77	1.04	20.4
4	口腔癌	10	11.64	8.78	0.67	6.5	4	口腔癌	9	20.52	16.46	0.63	8.6	4	女性乳房癌	4	9.51	7.78	0.63	8.2
5	女性乳房癌	4	9.51	7.78	0.63	2.6	5	食道癌	4	9.12	7.56	0.59	3.8	5	膽囊和其他膽道癌	2	4.76	2.40	1.45	4.1
6	前列腺(攝護腺)癌	4	9.12	6.74	1.07	2.6	6	前列腺(攝護腺)癌	4	9.12	6.74	1.07	3.8	6	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.38	2.30	4.15	2.0
7	食道癌	5	5.82	4.52	0.68	3.2	7	腦癌	3	6.84	5.45	3.37	2.9	7	胰臟癌	1	2.38	2.30	0.46	2.0
8	腎臟癌	4	4.66	3.22	2.75	2.6	8	胃癌	3	6.84	5.29	0.67	2.9	8	口腔癌	1	2.38	1.74	2.72	2.0
9	胃癌	4	4.66	2.96	0.60	2.6	9	腎臟癌	3	6.84	5.11	3.07	2.9	9	小腸癌	1	2.38	1.73	4.18	2.0
10	膽囊和其他膽道癌	4	4.66	2.81	1.50	2.6	10	胰臟癌	2	4.56	3.86	0.68	1.9	10	食道癌	1	2.38	1.27	2.11	2.0
	其他非十大癌症死因	25	29.10	21.61*-	0.68	16.2		其他非十大癌症死因	14	31.92	24.25	0.79	13.3		其他非十大癌症死因	7	16.65	9.08*-	0.43*	14.3
11	胰臟癌	3	3.49	3.09	0.59	1.9	11	鼻咽癌	2	4.56	3.44	1.08	1.9	11	卵巢癌	1	2.38	1.27	0.70	2.0
12	腦癌	3	3.49	2.65	2.09	1.9	12	膽囊和其他膽道癌	2	4.56	3.43	1.56	1.9	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.38	1.13	0.70	2.0
13	卵巢癌	1	2.38	1.27	0.70	0.6	13	白血病	2	4.56	3.09	1.09	1.9	13	腎臟癌	1	2.38	0.97	2.09	2.0
14	鼻咽癌	2	2.33	1.73	0.91	1.3	14	喉癌	1	2.28	1.69	1.45	1.0	14	胃癌	1	2.38	0.97*-	0.47	2.0
15	白血病	2	2.33	1.30	0.61	1.3														

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計85,911人 男性43,864人 女性42,047人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣和美鎮癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	155	171.42	135.61	1.00	100.0		所有癌症死因	106	229.08	200.69	1.05	100.0		所有癌症死因	49	110.99	73.95	0.92	100.0
	十大癌症死因	125	138.24	108.94	1.06	80.6		十大癌症死因	92	198.82	173.90	1.10	86.8		十大癌症死因	40	90.60	60.74	0.97	81.6
1	氣管、支氣管和肺癌	28	30.97	24.02	0.91	18.1	1	氣管、支氣管和肺癌	22	47.54	42.50	1.02	20.8	1	肝和肝內膽管癌	8	18.12	12.25	0.89	16.3
2	肝和肝內膽管癌	23	25.44	20.61	0.83	14.8	2	肝和肝內膽管癌	15	32.42	28.32	0.80	14.2	2	子宮頸及部位未明示子宮癌	6	13.59	9.93	3.30*	12.2
3	結腸、直腸和肛門癌	14	15.48	11.95	0.82	9.0	3	口腔癌	12	25.93	21.45	0.80	11.3	3	氣管、支氣管和肺癌	6	13.59	8.05	0.65	12.2
4	前列腺(攝護腺)癌	7	15.13	13.62	2.06	4.5	4	結腸、直腸和肛門癌	9	19.45	16.48	1.02	8.5	4	結腸、直腸和肛門癌	5	11.33	6.88	0.61	10.2
5	口腔癌	13	14.38	11.53	0.84	8.4	5	食道癌	8	17.29	14.18	1.15	7.5	5	胃癌	4	9.06	5.20	2.00	8.2
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	6	13.59	9.93	3.30*	3.9	6	胰臟癌	7	15.13	13.79	2.50*	6.6	6	白血病	3	6.80	4.42	2.18	6.1
7	胃癌	11	12.17	8.54	1.72	7.1	7	前列腺(攝護腺)癌	7	15.13	13.62	2.06	6.6	7	女性乳房癌	2	4.53	4.56*-	0.30	4.1
8	食道癌	9	9.95	7.65	1.21	5.8	8	胃癌	7	15.13	11.59	1.61	6.6	8	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.53	3.65	1.47	4.1
9	白血病	7	7.74	6.84	2.20	4.5	9	白血病	4	8.64	9.45	2.22	3.8	9	腎臟癌	2	4.53	3.53	4.44	4.1
10	胰臟癌	7	7.74	6.56	1.43	4.5	10	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	2.16	2.51	9.60	0.9	10	膽囊和其他膽道癌	2	4.53	2.25	1.53	4.1
	其他非十大癌症死因	30	33.18	26.67	0.82	19.4		其他非十大癌症死因	14	30.26	26.79	0.81	13.2		其他非十大癌症死因	9	20.39	13.21	0.74	18.4
11	女性乳房癌	2	4.53	4.56*-	0.30	1.3	11	主唾液腺癌	1	2.16	2.51	5.82	0.9	11	口腔癌	1	2.27	1.82	2.75	2.0
12	膽囊和其他膽道癌	3	3.32	2.40	1.18	1.9	12	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	2.16	2.25	5.02	0.9	12	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	2.27	1.57	14.23	2.0
13	子宮體癌	1	2.27	1.57	1.68	0.6	13	膽囊和其他膽道癌	1	2.16	2.09	0.80	0.9	13	鼻咽癌	1	2.27	1.57	2.80	2.0
14	非何杰金氏淋巴瘤	2	2.21	1.95	0.71	1.3	14	甲狀腺癌	1	2.16	1.96	4.80	0.9	14	子宮體癌	1	2.27	1.57	1.68	2.0
15	腎臟癌	2	2.21	1.80	1.40	1.3	15	膀胱癌	1	2.16	1.60	0.56	0.9	15	食道癌	1	2.27	1.17	2.20	2.0

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計90,420人 男性46,272人 女性44,148人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣北斗鎮癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	67	201.71	128.12	1.00	100.0		所有癌症死因	44	262.06	180.10	1.02	100.0		所有癌症死因	23	140.02	85.99	0.98	100.0
	十大癌症死因	58	174.61	108.23	1.12	86.6		十大癌症死因	42	250.15	168.24	1.17	95.5		十大癌症死因	22	133.93	83.06	1.23	95.7
1	氣管、支氣管和肺癌	18	54.19	30.31	1.30	26.9	1	氣管、支氣管和肺癌	12	71.47	45.75	1.24	27.3	1	氣管、支氣管和肺癌	6	36.53	17.94	1.47	26.1
2	結腸、直腸和肛門癌	9	27.10	18.72	1.21	13.4	2	結腸、直腸和肛門癌	7	41.69	28.77	1.82	15.9	2	肝和肝內膽管癌	3	18.26	12.73	0.73	13.0
3	口腔癌	6	18.06	11.63	0.98	9.0	3	口腔癌	6	35.74	24.31	1.02	13.6	3	胰臟癌	3	18.26	11.40	3.28	13.0
4	前列腺(攝護腺)癌	3	17.87	11.13	1.85	4.5	4	膀胱癌	4	23.82	15.43	4.88*	9.1	4	結腸、直腸和肛門癌	2	12.18	11.45	0.56	8.7
5	肝和肝內膽管癌	5	15.05	10.47*-	0.41*	7.5	5	食道癌	3	17.87	13.84	1.07	6.8	5	女性乳房癌	2	12.18	7.19	0.75	8.7
6	膀胱癌	5	15.05	8.74	3.99*	7.5	6	胃癌	3	17.87	11.58	1.57	6.8	6	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	12.18	6.52	2.53	8.7
7	女性乳房癌	2	12.18	7.19	0.75	3.0	7	前列腺(攝護腺)癌	3	17.87	11.13	1.85	6.8	7	食道癌	1	6.09	5.54	5.01	4.3
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	12.18	6.52	2.53	3.0	8	肝和肝內膽管癌	2	11.91	8.08*-	0.25*	4.5	8	子宮體癌	1	6.09	4.11	4.17	4.3
9	食道癌	4	12.04	9.72	1.31	6.0	9	白血病	1	5.96	5.30	1.28	2.3	9	膀胱癌	1	6.09	3.88	2.33	4.3
10	胃癌	4	12.04	6.67	1.42	6.0	10	膽囊和其他膽道癌	1	5.96	4.04	1.81	2.3	10	胃癌	1	6.09	2.30	1.12	4.3
	其他非十大癌症死因	9	27.10	19.89	0.59	13.4		其他非十大癌症死因	2	11.91	11.86*-	0.27*	4.5		其他非十大癌症死因	1	6.09	2.93*-	0.18	4.3
11	胰臟癌	3	9.03	6.01	1.38	4.5														
12	子宮體癌	1	6.09	4.11	4.17	1.5														
13	白血病	1	3.01	2.71	0.73	1.5														
14	膽囊和其他膽道癌	1	3.01	1.98	0.88	1.5														

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,216人 男性16,790人 女性16,426人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣員林鎮癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	201	160.75	112.93*-	0.88	100.0		所有癌症死因	124	197.80	152.57*-	0.84	100.0		所有癌症死因	77	123.50	80.05	0.97	100.0
	十大癌症死因	151	120.76	84.12	0.89	75.1		十大癌症死因	102	162.71	125.63	0.88	82.3		十大癌症死因	61	97.84	62.64	1.03	79.2
1	氣管、支氣管和肺癌	45	35.99	24.42	0.97	22.4	1	氣管、支氣管和肺癌	33	52.64	38.83	1.02	26.6	1	肝和肝內膽管癌	13	20.85	12.96	0.96	16.9
2	肝和肝內膽管癌	35	27.99	19.12	0.84	17.4	2	肝和肝內膽管癌	22	35.09	26.36	0.80	17.7	2	氣管、支氣管和肺癌	12	19.25	13.11	0.88	15.6
3	口腔癌	18	14.40	11.69	0.81	9.0	3	口腔癌	17	27.12	22.83	0.81	13.7	3	結腸、直腸和肛門癌	10	16.04	9.83	0.83	13.0
4	女性乳房癌	8	12.83	8.58	0.81	4.0	4	胃癌	7	11.17	9.56	1.08	5.6	4	女性乳房癌	8	12.83	8.58	0.81	10.4
5	結腸、直腸和肛門癌	15	12.00	8.21*-	0.60*	7.5	5	結腸、直腸和肛門癌	5	7.98	6.06*-	0.39*	4.0	5	膀胱癌	4	6.42	4.12	2.90	5.2
6	前列腺(攝護腺)癌	5	7.98	5.89	0.96	2.5	6	前列腺(攝護腺)癌	5	7.98	5.89	0.96	4.0	6	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	6.42	4.01	1.51	5.2
7	胃癌	9	7.20	5.65	0.95	4.5	7	胰臟癌	4	6.38	4.99	0.95	3.2	7	膽囊和其他膽道癌	4	6.42	3.30	2.09	5.2
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	6.42	4.01	1.51	2.0	8	鼻咽癌	4	6.38	4.64	1.46	3.2	8	子宮體癌	2	3.21	2.35	2.18	2.6
9	膀胱癌	6	4.80	3.12	1.47	3.0	9	白血病	3	4.79	3.73	1.14	2.4	9	甲狀腺癌	2	3.21	2.33	5.75	2.6
10	膽囊和其他膽道癌	6	4.80	2.91	1.59	3.0	10	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	3.19	2.74	2.03	1.6	10	胃癌	2	3.21	2.05	0.67	2.6
	其他非十大癌症死因	50	39.99	28.81	0.85	24.9		其他非十大癌症死因	22	35.09	26.94*-	0.69	17.7		其他非十大癌症死因	16	25.66	17.41	0.79	20.8
11	胰臟癌	5	4.00	2.72	0.68	2.5	11	腦癌	2	3.19	2.64	1.57	1.6	11	骨和關節軟骨癌	1	1.60	1.67	5.14	1.3
12	子宮體癌	2	3.21	2.35	2.18	1.0	12	膽囊和其他膽道癌	2	3.19	2.37	1.08	1.6	12	口腔癌	1	1.60	1.47	1.85	1.3
13	鼻咽癌	4	3.20	2.11	1.20	2.0	13	膀胱癌	2	3.19	2.37	0.74	1.6	13	卵巢癌	1	1.60	1.33	0.47	1.3
14	甲狀腺癌	3	2.40	2.01	4.45	1.5	14	食道癌	2	3.19	2.15*-	0.20*	1.6	14	非何杰金氏淋巴瘤	1	1.60	1.04	0.50	1.3
15	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	2.40	1.87	2.24	1.5	15	甲狀腺癌	1	1.60	1.59	3.05	0.8	15	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	1.60	1.01	2.84	1.3

附 註：1.彰化縣員林鎮年中人口數 計125,040人 男性62,690人 女性62,349人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣溪湖鎮癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	130	232.77	164.28*+	1.22*	100.0		所有癌症死因	88	308.84	233.10*+	1.30*	100.0		所有癌症死因	42	153.53	100.29	1.11	100.0
	十大癌症死因	107	191.58	134.65*+	1.32*	82.3		十大癌症死因	76	266.72	203.97*+	1.34*	86.4		十大癌症死因	36	131.60	81.84	1.28	85.7
1	肝和肝內膽管癌	34	60.88	40.72*+	1.78*	26.2	1	肝和肝內膽管癌	22	77.21	56.78	1.78*	25.0	1	肝和肝內膽管癌	12	43.87	24.85	1.80	28.6
2	氣管、支氣管和肺癌	23	41.18	28.05	1.06	17.7	2	氣管、支氣管和肺癌	15	52.64	41.64	1.01	17.0	2	氣管、支氣管和肺癌	8	29.24	15.62	1.21	19.0
3	結腸、直腸和肛門癌	13	23.28	16.55	1.09	10.0	3	口腔癌	11	38.60	31.72	1.18	12.5	3	女性乳房癌	6	21.93	15.78	1.43	14.3
4	女性乳房癌	6	21.93	15.78	1.43	4.6	4	結腸、直腸和肛門癌	8	28.08	21.21	1.33	9.1	4	結腸、直腸和肛門癌	5	18.28	11.86	0.85	11.9
5	口腔癌	11	19.70	15.91	1.14	8.5	5	食道癌	6	21.06	15.51	1.35	6.8	5	白血病	2	7.31	5.92	2.17	4.8
6	食道癌	6	10.74	7.94	1.24	4.6	6	鼻咽癌	3	10.53	8.67	2.47	3.4	6	卵巢癌	1	3.66	2.66	1.05	2.4
7	前列腺(攝護腺)癌	3	10.53	7.07	1.18	2.3	7	胃癌	3	10.53	7.93	1.01	3.4	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	3.66	2.66	0.77	2.4
8	白血病	4	7.16	5.73	1.83	3.1	8	胰臟癌	3	10.53	7.36	1.57	3.4	8	胰臟癌	1	3.66	2.49	0.66	2.4
9	胰臟癌	4	7.16	4.67	1.17	3.1	9	前列腺(攝護腺)癌	3	10.53	7.07	1.18	3.4							
10	鼻咽癌	3	5.37	4.45	2.09	2.3	10	膽囊和其他膽道癌	2	7.02	6.09	2.34	2.3							
	其他非十大癌症死因	23	41.18	29.63	0.92	17.7		其他非十大癌症死因	12	42.11	29.13	1.10	13.6		其他非十大癌症死因	6	21.93	18.45	0.61	14.3
11	胃癌	3	5.37	3.90	0.67	2.3	11	白血病	2	7.02	5.24	1.63	2.3							
12	卵巢癌	1	3.66	2.66	1.05	0.8	12	間皮和軟組織癌	1	3.51	2.50	2.79	1.1							
13	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	3.66	2.66	0.77	0.8	13	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.51	2.45	1.04	1.1							
14	膽囊和其他膽道癌	2	3.58	3.04	1.09	1.5	14	膀胱癌	1	3.51	2.44	0.78	1.1							
15	間皮和軟組織癌	1	1.79	1.29	1.91	0.8														

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計55,850人 男性28,494人 女性27,356人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣田中鎮癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	94	217.26	126.32	0.93	100.0		所有癌症死因	55	245.25	142.45	0.77	100.0		所有癌症死因	39	187.13	109.73	1.20	100.0
	十大癌症死因	74	171.03	103.14	0.95	78.7		十大癌症死因	46	205.12	127.44	0.81	83.6		十大癌症死因	32	153.54	91.01	1.22	82.1
1	氣管、支氣管和肺癌	20	46.22	24.81	0.94	21.3	1	氣管、支氣管和肺癌	14	62.43	31.58	0.85	25.5	1	女性乳房癌	6	28.79	18.68	1.69	15.4
2	女性乳房癌	6	28.79	18.68	1.69	6.4	2	口腔癌	7	31.21	22.79	0.82	12.7	2	氣管、支氣管和肺癌	6	28.79	18.00	1.05	15.4
3	肝和肝內膽管癌	10	23.11	14.84	0.55	10.6	3	肝和肝內膽管癌	7	31.21	21.93	0.56	12.7	3	結腸、直腸和肛門癌	5	23.99	10.31	1.00	12.8
4	口腔癌	8	18.49	13.03	0.94	8.5	4	食道癌	5	22.30	16.75	1.18	9.1	4	卵巢癌	3	14.39	12.27	3.71	7.7
5	結腸、直腸和肛門癌	8	18.49	8.35	0.69	8.5	5	胃癌	3	13.38	7.92	0.90	5.5	5	肝和肝內膽管癌	3	14.39	7.55	0.51	7.7
6	卵巢癌	3	14.39	12.27	3.71	3.2	6	胰臟癌	3	13.38	6.92	1.48	5.5	6	胃癌	2	9.60	6.38	1.63	5.1
7	食道癌	5	11.56	8.54	1.15	5.3	7	結腸、直腸和肛門癌	3	13.38	6.34*-	0.44	5.5	7	胰臟癌	2	9.60	5.36	1.54	5.1
8	胃癌	5	11.56	7.15	1.14	5.3	8	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.92	7.27	2.05	3.6	8	膽囊和其他膽道癌	2	9.60	5.31	2.45	5.1
9	胰臟癌	5	11.56	6.02	1.52	5.3	9	白血病	1	4.46	3.63	0.71	1.8	9	非何杰金氏淋巴瘤	2	9.60	3.26	2.30	5.1
10	非何杰金氏淋巴瘤	4	9.24	5.31	2.13	4.3	10	間皮和軟組織癌	1	4.46	2.31	2.98	1.8	10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.80	3.89	0.91	2.6
	其他非十大癌症死因	20	46.22	23.18	0.87	21.3		其他非十大癌症死因	9	40.13	15.00*-	0.60	16.4		其他非十大癌症死因	7	33.59	18.72	1.12	17.9
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.80	3.89	0.91	1.1	11	喉癌	1	4.46	2.31	1.67	1.8	11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.80	3.21	6.86	2.6
12	膽囊和其他膽道癌	2	4.62	2.66	1.11	2.1	12	腎臟癌	1	4.46	2.31	1.64	1.8	12	腦癌	1	4.80	3.21	3.84	2.6
13	白血病	1	2.31	1.84	0.48	1.1	13	膀胱癌	1	4.46	1.63	0.64	1.8	13	口腔癌	1	4.80	2.66	4.62	2.6
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.31	1.58	1.60	1.1														
15	腦癌	1	2.31	1.58	1.34	1.1														

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計43,267人 男性22,426人 女性20,841人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣二林鎮癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	150	282.85	161.90*+	1.19*	100.0		所有癌症死因	102	372.75	235.10*+	1.28*	100.0		所有癌症死因	48	187.00	94.38	1.06	100.0
	十大癌症死因	126	237.60	137.06*+	1.33*	84.0		十大癌症死因	88	321.59	204.86*+	1.34*	86.3		十大癌症死因	45	175.32	89.24	1.34	93.8
1	氣管、支氣管和肺癌	36	67.88	38.07	1.34	24.0	1	氣管、支氣管和肺癌	24	87.71	55.75	1.31	23.5	1	氣管、支氣管和肺癌	12	46.75	20.72	1.48	25.0
2	肝和肝內膽管癌	31	58.46	33.18	1.34	20.7	2	肝和肝內膽管癌	20	73.09	45.02	1.36	19.6	2	肝和肝內膽管癌	11	42.85	20.62	1.29	22.9
3	結腸、直腸和肛門癌	14	26.40	14.42	0.98	9.3	3	口腔癌	12	43.85	31.59	1.16	11.8	3	結腸、直腸和肛門癌	6	23.38	12.92	0.85	12.5
4	口腔癌	12	22.63	16.11	1.15	8.0	4	結腸、直腸和肛門癌	8	29.24	17.27	1.12	7.8	4	白血病	3	11.69	8.21	2.69	6.3
5	胃癌	9	16.97	10.02	1.66	6.0	5	胃癌	7	25.58	17.03	1.96	6.9	5	非何杰金氏淋巴瘤	3	11.69	7.94	2.39	6.3
6	白血病	7	13.20	7.55	2.69*	4.7	6	食道癌	6	21.93	13.79	1.19	5.9	6	卵巢癌	3	11.69	5.34	2.83	6.3
7	卵巢癌	3	11.69	5.34	2.83	2.0	7	白血病	4	14.62	8.04	2.80	3.9	7	女性乳房癌	2	7.79	4.38*-	0.45	4.2
8	食道癌	6	11.31	6.59	1.11	4.0	8	前列腺(攝護腺)癌	3	10.96	5.53	0.94	2.9	8	胃癌	2	7.79	3.68	1.13	4.2
9	前列腺(攝護腺)癌	3	10.96	5.53	0.94	2.0	9	腎臟癌	2	7.31	5.60	2.68	2.0	9	間皮和軟組織癌	2	7.79	2.85	9.63*	4.2
10	非何杰金氏淋巴瘤	5	9.43	6.23	2.15	3.3	10	鼻咽癌	2	7.31	5.24	1.52	2.0	10	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	3.90	2.57	23.85	2.1
	其他非十大癌症死因	24	45.26	24.84	0.77	16.0		其他非十大癌症死因	14	51.16	30.23	0.99	13.7		其他非十大癌症死因	3	11.69	5.14*-	0.25*	6.3
11	女性乳房癌	2	7.79	4.38*-	0.45	1.3	11	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.31	4.59	1.83	2.0	11	胸腺癌	1	3.90	1.10	17.36	2.1
12	間皮和軟組織癌	3	5.66	2.62	4.83	2.0	12	膀胱癌	2	7.31	4.39	1.26	2.0	12	膀胱癌	1	3.90	1.10	1.12	2.1
13	膀胱癌	3	5.66	2.59	1.18	2.0	13	膽囊和其他膽道癌	2	7.31	4.24	1.94	2.0							
14	腎臟癌	2	3.77	2.75	1.74	1.3	14	胰臟癌	1	3.65	2.45	0.43	1.0							
15	鼻咽癌	2	3.77	2.63	1.34	1.3	15	間皮和軟組織癌	1	3.65	2.07	2.38	1.0							

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計53,031人 男性27,364人 女性25,668人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣線西鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	39	228.20	165.03	1.20	100.0		所有癌症死因	26	294.38	225.31	1.20	100.0		所有癌症死因	13	157.42	108.89	1.18	100.0
	十大癌症死因	30	175.54	125.95	1.21	76.9		十大癌症死因	26	294.38	225.31*+	1.65*	100.0		十大癌症死因	12	145.31	104.24	1.44	92.3
1	肝和肝內膽管癌	7	40.96	30.48	1.19	17.9	1	肝和肝內膽管癌	6	67.93	55.83	1.50	23.1	1	結腸、直腸和肛門癌	2	24.22	18.22	1.17	15.4
2	氣管、支氣管和肺癌	6	35.11	22.96	0.90	15.4	2	氣管、支氣管和肺癌	5	56.61	39.70	1.03	19.2	2	胰臟癌	2	24.22	14.37	4.65	15.4
3	口腔癌	4	23.41	17.45	1.33	10.3	3	口腔癌	4	45.29	33.57	1.33	15.4	3	骨和關節軟骨癌	1	12.11	14.81	35.67	7.7
4	前列腺(攝護腺)癌	2	22.64	21.09	2.50	5.1	4	食道癌	3	33.97	26.25	2.10	11.5	4	白血病	1	12.11	13.76	3.66	7.7
5	食道癌	3	17.55	13.89	2.02	7.7	5	前列腺(攝護腺)癌	2	22.64	21.09	2.50	7.7	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	12.11	9.68	2.61	7.7
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	12.11	9.68	2.61	2.6	6	膀胱癌	2	22.64	15.23	4.80	7.7	6	腦癌	1	12.11	8.44	9.40	7.7
7	女性乳房癌	1	12.11	8.44	0.79	2.6	7	間皮和軟組織癌	1	11.32	10.01	8.61	3.8	7	女性乳房癌	1	12.11	8.44	0.79	7.7
8	結腸、直腸和肛門癌	2	11.70	8.50	0.55	5.1	8	胃癌	1	11.32	8.40	1.04	3.8	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	12.11	5.93	3.51	7.7
9	胰臟癌	2	11.70	7.06	1.92	5.1	9	喉癌	1	11.32	8.33	6.86	3.8	9	氣管、支氣管和肺癌	1	12.11	5.93	0.52	7.7
10	膀胱癌	2	11.70	6.17	3.23	5.1	10	甲狀腺癌	1	11.32	6.90	20.53	3.8	10	肝和肝內膽管癌	1	12.11	4.65*-	0.52	7.7
	其他非十大癌症死因	9	52.66	39.08	1.17	23.1		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0		其他非十大癌症死因	1	12.11	4.65*-	0.37	7.7
11	骨和關節軟骨癌	1	5.85	7.15	18.45	2.6														
12	白血病	1	5.85	6.51	1.52	2.6														
13	間皮和軟組織癌	1	5.85	5.01	6.19	2.6														
14	胃癌	1	5.85	4.19	0.73	2.6														
15	腦癌	1	5.85	3.88	3.43	2.6														

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計17,090人 男性8,832人 女性8,258人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣伸港鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	63	174.63	129.74	1.00	100.0		所有癌症死因	43	232.34	183.76	1.05	100.0		所有癌症死因	20	113.84	76.67	0.91	100.0
	十大癌症死因	55	152.46	114.44	1.13	87.3		十大癌症死因	37	199.92	158.59	1.16	86.0		十大癌症死因	20	113.84	76.67	1.31	100.0
1	肝和肝內膽管癌	15	41.58	32.12	1.32	23.8	1	口腔癌	10	54.03	46.39	1.69	23.3	1	肝和肝內膽管癌	5	28.46	23.27	1.31	25.0
2	口腔癌	10	27.72	23.73	1.65	15.9	2	肝和肝內膽管癌	10	54.03	39.83	1.32	23.3	2	女性乳房癌	4	22.77	15.92	1.55	20.0
3	女性乳房癌	4	22.77	15.92	1.55	6.3	3	食道癌	5	27.02	22.37	1.80	11.6	3	結腸、直腸和肛門癌	4	22.77	13.60	1.17	20.0
4	食道癌	6	16.63	12.61	2.02	9.5	4	膀胱癌	3	16.21	13.06	4.01	7.0	4	氣管、支氣管和肺癌	3	17.08	8.26	0.79	15.0
5	氣管、支氣管和肺癌	6	16.63	10.61*-	0.47	9.5	5	氣管、支氣管和肺癌	3	16.21	12.55*-	0.34*	7.0	5	胰臟癌	2	11.38	8.57	2.30	10.0
6	結腸、直腸和肛門癌	5	13.86	9.66	0.71	7.9	6	前列腺(攝護腺)癌	2	10.81	7.35	1.41	4.7	6	白血病	1	5.69	4.31	1.81	5.0
7	前列腺(攝護腺)癌	2	10.81	7.35	1.41	3.2	7	白血病	1	5.40	4.43	1.37	2.3	7	食道癌	1	5.69	2.74	5.25	5.0
8	膀胱癌	3	8.32	5.42	2.58	4.8	8	骨和關節軟骨癌	1	5.40	4.28	19.60	2.3							
9	胰臟癌	2	5.54	4.53	0.99	3.2	9	結腸、直腸和肛門癌	1	5.40	4.28*-	0.28	2.3							
10	白血病	2	5.54	4.37	1.54	3.2	10	間皮和軟組織癌	1	5.40	4.06	4.46	2.3							
	其他非十大癌症死因	8	22.18	15.30*-	0.55	12.7		其他非十大癌症死因	6	32.42	25.17	0.67	14.0		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	骨和關節軟骨癌	1	2.77	2.27	8.99	1.6	11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.40	4.06	3.54	2.3							
12	鼻咽癌	1	2.77	2.02	1.11	1.6	12	胃癌	1	5.40	4.06	0.56	2.3							
13	間皮和軟組織癌	1	2.77	1.73	3.20	1.6	13	鼻咽癌	1	5.40	3.83	1.30	2.3							
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.77	1.73	2.59	1.6														
15	胃癌	1	2.77	1.73*-	0.38	1.6														

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計36,076人 男性18,507人 女性17,568人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣福興鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	81	168.41	109.12	0.85	100.0		所有癌症死因	53	211.05	150.83	0.85	100.0		所有癌症死因	28	121.81	69.53	0.85	100.0
	十大癌症死因	69	143.46	89.66	0.95	85.2		十大癌症死因	52	207.06	147.95	1.00	98.1		十大癌症死因	22	95.71	56.34	0.88	78.6
1	氣管、支氣管和肺癌	26	54.06	32.73	1.32	32.1	1	氣管、支氣管和肺癌	19	75.66	54.09	1.37	35.8	1	氣管、支氣管和肺癌	7	30.45	12.79	1.21	25.0
2	口腔癌	9	18.71	12.99	1.05	11.1	2	口腔癌	9	35.84	25.21	1.05	17.0	2	女性乳房癌	3	13.05	8.83	0.83	10.7
3	肝和肝內膽管癌	8	16.63	11.20*-	0.47*	9.9	3	肝和肝內膽管癌	5	19.91	15.12*-	0.44	9.4	3	肝和肝內膽管癌	3	13.05	7.35	0.51	10.7
4	女性乳房癌	3	13.05	8.83	0.83	3.7	4	胃癌	5	19.91	12.85	1.81	9.4	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	8.70	3.17	1.75	7.1
5	結腸、直腸和肛門癌	6	12.47	7.42*-	0.56	7.4	5	結腸、直腸和肛門癌	4	15.93	10.94	0.72	7.5	5	結腸、直腸和肛門癌	2	8.70	3.17*-	0.39	7.1
6	胃癌	6	12.47	6.99	1.49	7.4	6	白血病	3	11.95	8.38	2.70	5.7	6	腦癌	1	4.35	6.35	3.47	3.6
7	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	8.70	3.17	1.75	2.5	7	食道癌	2	7.96	7.11	0.49	3.8	7	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.35	4.15	1.15	3.6
8	白血病	4	8.32	5.27	2.07	4.9	8	前列腺(攝護腺)癌	2	7.96	5.71	0.86	3.8	8	胃癌	1	4.35	3.56	0.77	3.6
9	前列腺(攝護腺)癌	2	7.96	5.71	0.86	2.5	9	胰臟癌	2	7.96	5.57	1.13	3.8	9	甲狀腺癌	1	4.35	3.49	7.39	3.6
10	胰臟癌	3	6.24	4.36	0.98	3.7	10	膽囊和其他膽道癌	1	3.98	2.96	1.27	1.9	10	卵巢癌	1	4.35	3.49	1.22	3.6
	其他非十大癌症死因	12	24.95	19.46*-	0.53*	14.8		其他非十大癌症死因	1	3.98	2.88*-	0.10*	1.9		其他非十大癌症死因	6	26.10	13.19	0.74	21.4
11	卵巢癌	1	4.35	3.49	1.22	1.2								11	胰臟癌	1	4.35	3.10	0.77	3.6
12	食道癌	2	4.16	3.51	0.47	2.5								12	腎臟癌	1	4.35	2.77	3.44	3.6
13	腦癌	1	2.08	2.96	1.21	1.2								13	白血病	1	4.35	1.79	1.25	3.6
14	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.08	2.09	0.57	1.2														
15	甲狀腺癌	1	2.08	1.60	3.52	1.2														

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計48,098人 男性25,113人 女性22,986人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣秀水鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	75	190.32	131.12	1.04	100.0		所有癌症死因	53	260.31	197.42	1.12	100.0		所有癌症死因	22	115.50	72.34	0.88	100.0
	十大癌症死因	65	164.95	116.51	1.15	86.7		十大癌症死因	48	235.76	180.14	1.24	90.6		十大癌症死因	21	110.25	70.02	1.10	95.5
1	氣管、支氣管和肺癌	12	30.45	21.80	0.82	16.0	1	氣管、支氣管和肺癌	10	49.12	38.09	0.97	18.9	1	肝和肝內膽管癌	4	21.00	14.28	0.92	18.2
2	肝和肝內膽管癌	12	30.45	21.77	0.93	16.0	2	結腸、直腸和肛門癌	9	44.20	33.86	2.16	17.0	2	女性乳房癌	3	15.75	11.29	1.05	13.6
3	結腸、直腸和肛門癌	12	30.45	19.53	1.49	16.0	3	肝和肝內膽管癌	8	39.29	29.30	0.92	15.1	3	胰臟癌	3	15.75	10.90	3.10	13.6
4	口腔癌	7	17.76	13.38	1.03	9.3	4	口腔癌	6	29.47	22.52	0.89	11.3	4	胃癌	3	15.75	10.20	3.12	13.6
5	胰臟癌	7	17.76	13.18	3.05*	9.3	5	胰臟癌	4	19.65	16.63	3.03	7.5	5	結腸、直腸和肛門癌	3	15.75	7.73	0.77	13.6
6	女性乳房癌	3	15.75	11.29	1.05	4.0	6	胃癌	3	14.73	11.55	1.46	5.7	6	氣管、支氣管和肺癌	2	10.50	7.02	0.46	9.1
7	胃癌	6	15.23	10.66	1.98	8.0	7	食道癌	3	14.73	10.03	0.94	5.7	7	卵巢癌	1	5.25	3.92	1.57	4.5
8	前列腺(攝護腺)癌	2	9.82	7.46	1.19	2.7	8	前列腺(攝護腺)癌	2	9.82	7.46	1.19	3.8	8	口腔癌	1	5.25	2.71	6.09	4.5
9	食道癌	3	7.61	5.45	0.90	4.0	9	腎臟癌	2	9.82	7.24	4.45	3.8	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.25	1.97	1.15	4.5
10	卵巢癌	1	5.25	3.92	1.57	1.3	10	胸腺癌	1	4.91	3.47	41.64	1.9							
	其他非十大癌症死因	10	25.38	14.61*-	0.64	13.3		其他非十大癌症死因	5	24.56	17.28*-	0.58	9.4		其他非十大癌症死因	1	5.25	2.32*-	0.17*	4.5
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.25	1.97	1.15	1.3	11	膽囊和其他膽道癌	1	4.91	3.47	1.71	1.9							
12	腎臟癌	2	5.08	3.50	3.05	2.7	12	鼻咽癌	1	4.91	3.47	1.13	1.9							
13	胸腺癌	1	2.54	1.39	19.28	1.3														
14	鼻咽癌	1	2.54	1.39	0.99	1.3														
15	膽囊和其他膽道癌	1	2.54	1.39	0.82	1.3														

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,407人 男性20,360人 女性19,048人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣花壇鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	86	186.95	135.22	1.01	100.0		所有癌症死因	62	261.70	192.18	1.10	100.0		所有癌症死因	24	107.57	80.50	0.83	100.0
	十大癌症死因	67	145.65	103.71	1.06	77.9		十大癌症死因	53	223.71	164.46	1.18	85.5		十大癌症死因	22	98.61	75.32	1.05	91.7
1	氣管、支氣管和肺癌	19	41.30	28.93	1.11	22.1	1	氣管、支氣管和肺癌	16	67.54	49.11	1.30	25.8	1	結腸、直腸和肛門癌	5	22.41	17.99	1.12	20.8
2	肝和肝內膽管癌	11	23.91	15.71	0.72	12.8	2	口腔癌	10	42.21	32.43	1.24	16.1	2	女性乳房癌	3	13.45	9.68	0.85	12.5
3	口腔癌	10	21.74	16.80	1.21	11.6	3	肝和肝內膽管癌	8	33.77	24.65	0.77	12.9	3	氣管、支氣管和肺癌	3	13.45	9.40	0.60	12.5
4	結腸、直腸和肛門癌	10	21.74	16.01	1.06	11.6	4	結腸、直腸和肛門癌	5	21.11	14.53	1.00	8.1	4	肝和肝內膽管癌	3	13.45	6.99	0.61	12.5
5	前列腺(攝護腺)癌	4	16.88	11.66	1.95	4.7	5	前列腺(攝護腺)癌	4	16.88	11.66	1.95	6.5	5	子宮體癌	2	8.96	7.15	6.35	8.3
6	女性乳房癌	3	13.45	9.68	0.85	3.5	6	胰臟癌	3	12.66	10.79	1.89	4.8	6	卵巢癌	2	8.96	5.61	2.60	8.3
7	子宮體癌	2	8.96	7.15	6.35	2.3	7	鼻咽癌	2	8.44	5.75	1.90	3.2	7	腦癌	1	4.48	9.14	3.49	4.2
8	卵巢癌	2	8.96	5.61	2.60	2.3	8	食道癌	2	8.44	5.72	0.53	3.2	8	食道癌	1	4.48	3.12	4.11	4.2
9	胰臟癌	3	6.52	5.36	1.10	3.5	9	喉癌	2	8.44	5.48	5.25	3.2	9	白血病	1	4.48	3.12	1.35	4.2
10	食道癌	3	6.52	4.43	0.74	3.5	10	腦癌	1	4.22	4.35	2.00	1.6	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.48	3.12	1.34	4.2
	其他非十大癌症死因	19	41.30	31.51	0.88	22.1		其他非十大癌症死因	9	37.99	27.71	0.79	14.5		其他非十大癌症死因	2	8.96	5.18*-	0.25*	8.3
11	腦癌	2	4.35	6.60	2.56	2.3	11	甲狀腺癌	1	4.22	3.30	8.13	1.6							
12	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.35	3.19	1.29	2.3	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.22	3.30	1.24	1.6							
13	鼻咽癌	2	4.35	2.91	1.61	2.3	13	胃癌	1	4.22	3.30	0.40	1.6							
14	白血病	2	4.35	2.73	1.14	2.3	14	間皮和軟組織癌	1	4.22	3.02	3.31	1.6							
15	喉癌	2	4.35	2.65	4.89	2.3	15	腎臟癌	1	4.22	3.02	1.90	1.6							

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計46,002人 男性23,691人 女性22,311人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣芬園鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	65	266.85	154.75	1.10	100.0		所有癌症死因	47	365.93	225.32	1.18	100.0		所有癌症死因	18	156.33	83.48	0.89	100.0
	十大癌症死因	58	238.11	138.29*+	1.28	89.2		十大癌症死因	43	334.79	206.35	1.35	91.5		十大癌症死因	17	147.65	77.55	1.34	94.4
1	氣管、支氣管和肺癌	16	65.69	33.99	1.27	24.6	1	氣管、支氣管和肺癌	11	85.64	46.02	1.20	23.4	1	女性乳房癌	5	43.43	27.29	2.48	27.8
2	女性乳房癌	5	43.43	27.29	2.48	7.7	2	口腔癌	6	46.71	34.48	1.19	12.8	2	氣管、支氣管和肺癌	5	43.43	21.65	1.38	27.8
3	結腸、直腸和肛門癌	10	41.05	17.96	1.46	15.4	3	食道癌	6	46.71	32.31	2.44	12.8	3	結腸、直腸和肛門癌	5	43.43	19.19	1.55	27.8
4	口腔癌	6	24.63	18.89	1.22	9.2	4	肝和肝內膽管癌	5	38.93	26.01	0.69	10.6	4	鼻咽癌	1	8.69	7.35	11.05	5.6
5	食道癌	6	24.63	17.08	2.37	9.2	5	結腸、直腸和肛門癌	5	38.93	18.80	1.37	10.6	5	肝和肝內膽管癌	1	8.69	2.07*-	0.27	5.6
6	肝和肝內膽管癌	6	24.63	15.42	0.56	9.2	6	前列腺(攝護腺)癌	3	23.36	10.94	1.80	6.4							
7	前列腺(攝護腺)癌	3	23.36	10.94	1.80	4.6	7	白血病	2	15.57	12.94	2.75	4.3							
8	白血病	2	8.21	6.81	1.63	3.1	8	胰臟癌	2	15.57	11.20	1.74	4.3							
9	鼻咽癌	2	8.21	5.86	2.81	3.1	9	膀胱癌	2	15.57	8.65	2.45	4.3							
10	胰臟癌	2	8.21	5.67	1.03	3.1	10	何杰金氏症	1	7.79	5.00	21.46	2.1							
	其他非十大癌症死因	7	28.74	16.46*-	0.50	10.8		其他非十大癌症死因	4	31.14	18.96	0.51	8.5		其他非十大癌症死因	1	8.69	5.92*-	0.13*	5.6
11	膀胱癌	2	8.21	4.03	1.65	3.1	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.79	5.00	1.83	2.1							
12	何杰金氏症	1	4.11	2.71	23.21	1.5	12	鼻咽癌	1	7.79	5.00	1.55	2.1							
13	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.11	2.71	0.91	1.5	13	胃癌	1	7.79	3.65	0.56	2.1							
14	胃癌	1	4.11	1.32*-	0.39	1.5														

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計24,358人 男性12,844人 女性11,514人。  
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )  
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。  
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣大村鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	47	128.91	88.61*-	0.67*	100.0		所有癌症死因	30	158.34	124.28*-	0.65*	100.0		所有癌症死因	17	97.07	54.11*-	0.70	100.0
	十大癌症死因	37	101.48	70.73	0.74	78.7		十大癌症死因	25	131.95	105.66	0.68	83.3		十大癌症死因	17	97.07	54.11	0.94	100.0
1	肝和肝內膽管癌	7	19.20	15.05	0.55	14.9	1	肝和肝內膽管癌	5	26.39	23.00	0.59	16.7	1	胃癌	3	17.13	10.71	3.31	17.6
2	氣管、支氣管和肺癌	6	16.46	11.24*-	0.42*	12.8	2	結腸、直腸和肛門癌	4	21.11	16.13	0.98	13.3	2	氣管、支氣管和肺癌	3	17.13	8.39	0.71	17.6
3	結腸、直腸和肛門癌	6	16.46	10.47	0.76	12.8	3	非何杰金氏淋巴瘤	3	15.83	13.88	4.57	10.0	3	結腸、直腸和肛門癌	2	11.42	6.88	0.53	11.8
4	女性乳房癌	2	11.42	6.58	0.71	4.3	4	氣管、支氣管和肺癌	3	15.83	13.56*-	0.30*	10.0	4	女性乳房癌	2	11.42	6.58	0.71	11.8
5	胃癌	4	10.97	7.38	1.37	8.5	5	食道癌	2	10.56	9.43	0.65	6.7	5	胰臟癌	2	11.42	6.12	2.10	11.8
6	胰臟癌	4	10.97	7.00	1.78	8.5	6	胰臟癌	2	10.56	7.46	1.55	6.7	6	肝和肝內膽管癌	2	11.42	6.10	0.47	11.8
7	前列腺(攝護腺)癌	2	10.56	7.15	1.21	4.3	7	前列腺(攝護腺)癌	2	10.56	7.15	1.21	6.7	7	卵巢癌	1	5.71	3.84	1.59	5.9
8	非何杰金氏淋巴瘤	3	8.23	6.64	2.34	6.4	8	口腔癌	2	10.56	6.91*-	0.30	6.7	8	小腸癌	1	5.71	2.75	9.48	5.9
9	卵巢癌	1	5.71	3.84	1.59	2.1	9	腦癌	1	5.28	4.25	2.46	3.3	9	膀胱癌	1	5.71	2.75	2.22	5.9
10	食道癌	2	5.49	4.80	0.61	4.3	10	腎臟癌	1	5.28	3.89	2.32	3.3							
	其他非十大癌症死因	10	27.43	17.88*-	0.49*	21.3		其他非十大癌症死因	5	26.39	18.63*-	0.54	16.7		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	口腔癌	2	5.49	3.69*-	0.30	4.3	11	膽囊和其他膽道癌	1	5.28	3.89	1.73	3.3							
12	腦癌	1	2.74	2.23	1.61	2.1	12	胃癌	1	5.28	3.55	0.50	3.3							
13	腎臟癌	1	2.74	2.00	1.56	2.1														
14	膽囊和其他膽道癌	1	2.74	2.00	0.84	2.1														
15	小腸癌	1	2.74	1.55	5.36	2.1														

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計36,460人 男性18,946人 女性17,514人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣埔鹽鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	91	270.96	153.86	1.16	100.0		所有癌症死因	57	323.48	199.88	1.10	100.0		所有癌症死因	34	212.99	107.14	1.25	100.0
	十大癌症死因	74	220.34	127.14	1.26	81.3		十大癌症死因	50	283.75	176.75	1.22	87.7		十大癌症死因	30	187.93	97.15	1.46	88.2
1	肝和肝內膽管癌	27	80.40	44.65*+	1.90*	29.7	1	肝和肝內膽管癌	17	96.48	57.41	1.80*	29.8	1	肝和肝內膽管癌	10	62.64	32.18	1.98	29.4
2	氣管、支氣管和肺癌	16	47.64	24.33	0.96	17.6	2	氣管、支氣管和肺癌	12	68.10	40.87	1.01	21.1	2	結腸、直腸和肛門癌	5	31.32	16.24	1.16	14.7
3	女性乳房癌	5	31.32	14.79	1.88	5.5	3	口腔癌	5	28.38	19.04	0.76	8.8	3	女性乳房癌	5	31.32	14.79	1.88	14.7
4	結腸、直腸和肛門癌	10	29.78	17.12	1.11	11.0	4	結腸、直腸和肛門癌	5	28.38	18.02	1.07	8.8	4	氣管、支氣管和肺癌	4	25.06	7.65	0.82	11.8
5	口腔癌	5	14.89	10.19	0.77	5.5	5	食道癌	3	17.03	10.77	0.94	5.3	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	12.53	11.38	2.13	5.9
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	12.53	11.38	2.13	2.2	6	前列腺(攝護腺)癌	2	11.35	7.89	0.94	3.5	6	白血病	1	6.26	4.92	1.54	2.9
7	前列腺(攝護腺)癌	2	11.35	7.89	0.94	2.2	7	間皮和軟組織癌	2	11.35	7.41	7.30	3.5	7	胃癌	1	6.26	4.92	0.92	2.9
8	食道癌	3	8.93	4.99	0.90	3.3	8	膀胱癌	2	11.35	5.46	1.92	3.5	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.26	3.21	1.32	2.9
9	白血病	2	5.96	4.60	1.25	2.2	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.68	5.18	1.41	1.8	9	腎臟癌	1	6.26	1.85	3.96	2.9
10	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.96	4.47	1.38	2.2	10	白血病	1	5.68	4.71	1.08	1.8							
	其他非十大癌症死因	17	50.62	26.73	0.86	18.7		其他非十大癌症死因	7	39.73	23.13	0.65	12.3		其他非十大癌症死因	4	25.06	9.99*-	0.59	11.8
11	間皮和軟組織癌	2	5.96	3.99	5.14	2.2	11	胰臟癌	1	5.68	3.94	0.66	1.8							
12	胃癌	2	5.96	3.47	0.59	2.2	12	腎臟癌	1	5.68	3.18	2.10	1.8							
13	腎臟癌	2	5.96	2.68	2.83	2.2	13	胃癌	1	5.68	2.73	0.43	1.8							
14	膀胱癌	2	5.96	2.59	1.25	2.2	14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.68	2.61	2.63	1.8							
15	胰臟癌	1	2.98	2.09	0.39	1.1	15	膽囊和其他膽道癌	1	5.68	2.61	1.49	1.8							

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計33,584人 男性17,621人 女性15,963人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣埔心鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	89	253.49	172.14*+	1.27*	100.0		所有癌症死因	61	336.46	243.98*+	1.33*	100.0		所有癌症死因	28	164.90	99.18	1.15	100.0
	十大癌症死因	76	216.46	149.07*+	1.39*	85.4		十大癌症死因	55	303.36	219.78*+	1.45*	90.2		十大癌症死因	26	153.12	95.17	1.40	92.9
1	肝和肝內膽管癌	16	45.57	30.83	1.27	18.0	1	口腔癌	14	77.22	55.30*+	2.20*	23.0	1	結腸、直腸和肛門癌	7	41.22	19.13	1.85	25.0
2	口腔癌	14	39.87	28.94*+	2.17*	15.7	2	肝和肝內膽管癌	14	77.22	54.27	1.65	23.0	2	氣管、支氣管和肺癌	6	35.34	22.36	1.42	21.4
3	氣管、支氣管和肺癌	13	37.03	23.03	0.90	14.6	3	氣管、支氣管和肺癌	7	38.61	26.03	0.69	11.5	3	女性乳房癌	4	23.56	17.47	1.46	14.3
4	結腸、直腸和肛門癌	12	34.18	20.24	1.52	13.5	4	食道癌	5	27.58	23.38	1.65	8.2	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	11.78	9.49	2.43	7.1
5	女性乳房癌	4	23.56	17.47	1.46	4.5	5	結腸、直腸和肛門癌	5	27.58	19.91	1.22	8.2	5	胃癌	2	11.78	7.92	2.13	7.1
6	食道癌	5	14.24	11.83	1.56	5.6	6	胰臟癌	2	11.03	11.02	1.53	3.3	6	肝和肝內膽管癌	2	11.78	7.03	0.47	7.1
7	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	11.78	9.49	2.43	2.2	7	鼻咽癌	2	11.03	8.20	2.40	3.3	7	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.89	5.54	1.56	3.6
8	胃癌	4	11.39	7.35	1.34	4.5	8	非何杰金氏淋巴瘤	2	11.03	7.76	3.11	3.3	8	胰臟癌	1	5.89	3.96	1.05	3.6
9	胰臟癌	3	8.54	7.41	1.33	3.4	9	胃癌	2	11.03	7.11	0.98	3.3	9	腎臟癌	1	5.89	2.28	4.67	3.6
10	非何杰金氏淋巴瘤	3	8.54	6.71	2.34	3.4	10	膀胱癌	2	11.03	6.79	2.28	3.3							
	其他非十大癌症死因	13	37.03	23.07	0.84	14.6		其他非十大癌症死因	6	33.09	24.20	0.73	9.8		其他非十大癌症死因	2	11.78	4.01*-	0.35	7.1
11	鼻咽癌	2	5.70	4.35	2.09	2.2	11	白血病	1	5.52	3.88	1.22	1.6							
12	膀胱癌	2	5.70	2.61	1.50	2.2	12	腦癌	1	5.52	3.75	2.56	1.6							
13	腦癌	1	2.85	1.98	1.67	1.1	13	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	5.52	3.60	17.71	1.6							
14	白血病	1	2.85	1.97	0.70	1.1														
15	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	2.85	1.88	12.21	1.1														

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計35,110人 男性18,130人 女性16,980人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣永靖鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	89	230.43	144.59	1.13	100.0		所有癌症死因	60	298.63	210.74	1.17	100.0		所有癌症死因	29	156.49	86.18	1.06	100.0
	十大癌症死因	75	194.18	120.07	1.24	84.3		十大癌症死因	50	248.86	176.39	1.28	83.3		十大癌症死因	28	151.09	82.77	1.39	96.6
1	氣管、支氣管和肺癌	24	62.14	38.75	1.48	27.0	1	氣管、支氣管和肺癌	17	84.61	59.44	1.49	28.3	1	氣管、支氣管和肺癌	7	37.77	19.81	1.46	24.1
2	肝和肝內膽管癌	22	56.96	32.16	1.54	24.7	2	肝和肝內膽管癌	16	79.63	53.66	1.69	26.7	2	肝和肝內膽管癌	6	32.38	13.11	1.23	20.7
3	女性乳房癌	5	26.98	22.78	1.66	5.6	3	口腔癌	6	29.86	21.08	0.85	10.0	3	女性乳房癌	5	26.98	22.78	1.66	17.2
4	口腔癌	6	15.53	10.15	0.84	6.7	4	食道癌	4	19.91	14.33	1.19	6.7	4	結腸、直腸和肛門癌	3	16.19	7.21	0.71	10.3
5	食道癌	4	10.36	6.88	1.12	4.5	5	非何杰金氏淋巴瘤	2	9.95	9.01	2.79	3.3	5	膀胱癌	2	10.79	3.50	3.86	6.9
6	結腸、直腸和肛門癌	4	10.36	5.98*-	0.45	4.5	6	胰臟癌	1	4.98	4.75	0.68	1.7	6	小腸癌	1	5.40	4.76	8.40	3.4
7	非何杰金氏淋巴瘤	3	7.77	5.91	2.10	3.4	7	結腸、直腸和肛門癌	1	4.98	3.59*-	0.22	1.7	7	膽囊和其他膽道癌	1	5.40	3.90	1.44	3.4
8	膀胱癌	3	7.77	4.16	2.00	3.4	8	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.98	3.53	2.76	1.7	8	鼻咽癌	1	5.40	3.70	6.77	3.4
9	膽囊和其他膽道癌	2	5.18	2.99	1.49	2.2	9	主唾液腺癌	1	4.98	3.51	11.67	1.7	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.40	2.26	1.40	3.4
10	胃癌	2	5.18	2.41	0.60	2.2	10	膽囊和其他膽道癌	1	4.98	3.51	1.54	1.7	10	胃癌	1	5.40	1.75	0.93	3.4
	其他非十大癌症死因	14	36.25	24.52	0.78	15.7		其他非十大癌症死因	10	49.77	34.35	0.82	16.7		其他非十大癌症死因	1	5.40	3.41*-	0.14*	3.4
11	前列腺(攝護腺)癌	1	4.98	3.51	0.52	1.1	11	前列腺(攝護腺)癌	1	4.98	3.51	0.52	1.7							
12	小腸癌	1	2.59	2.38	4.72	1.1	12	膀胱癌	1	4.98	3.43	1.02	1.7							
13	胰臟癌	1	2.59	2.38	0.39	1.1	13	腎臟癌	1	4.98	2.75	2.07	1.7							
14	鼻咽癌	1	2.59	1.78	0.96	1.1	14	胃癌	1	4.98	2.75	0.44	1.7							
15	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.59	1.73	2.08	1.1														

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計38,624人 男性20,092人 女性18,532人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣社頭鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	92	208.90	131.04	1.04	100.0		所有癌症死因	61	269.58	181.43	1.05	100.0		所有癌症死因	31	144.79	88.25	1.01	100.0
	十大癌症死因	72	163.49	101.17	1.09	78.3		十大癌症死因	52	229.80	153.41	1.13	85.2		十大癌症死因	26	121.43	76.59	1.17	83.9
1	氣管、支氣管和肺癌	19	43.14	25.84	1.04	20.7	1	口腔癌	13	57.45	39.74	1.62	21.3	1	氣管、支氣管和肺癌	6	28.02	17.52	1.12	19.4
2	肝和肝內膽管癌	14	31.79	20.26	0.87	15.2	2	氣管、支氣管和肺癌	13	57.45	36.89	1.00	21.3	2	肝和肝內膽管癌	5	23.35	16.21	0.92	16.1
3	口腔癌	13	29.52	20.00	1.60	14.1	3	肝和肝內膽管癌	9	39.77	25.99	0.84	14.8	3	結腸、直腸和肛門癌	5	23.35	10.42	1.06	16.1
4	結腸、直腸和肛門癌	11	24.98	12.82	1.11	12.0	4	結腸、直腸和肛門癌	6	26.52	16.69	1.16	9.8	4	子宮體癌	3	14.01	10.50	9.91*	9.7
5	子宮體癌	3	14.01	10.50	9.91*	3.3	5	胰臟癌	4	17.68	12.41	2.40	6.6	5	女性乳房癌	2	9.34	6.78	0.58	6.5
6	女性乳房癌	2	9.34	6.78	0.58	2.2	6	食道癌	2	8.84	6.43	0.52	3.3	6	膽囊和其他膽道癌	1	4.67	4.46	1.30	3.2
7	胰臟癌	4	9.08	6.05	1.40	4.3	7	前列腺(攝護腺)癌	2	8.84	5.49	0.95	3.3	7	卵巢癌	1	4.67	3.39	1.30	3.2
8	前列腺(攝護腺)癌	2	8.84	5.49	0.95	2.2	8	小腸癌	1	4.42	3.43	10.17	1.6	8	腦癌	1	4.67	3.17	3.70	3.2
9	食道癌	3	6.81	3.75	0.74	3.3	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.42	3.43	1.22	1.6	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.67	2.26	0.96	3.2
10	卵巢癌	1	4.67	3.39	1.30	1.1	10	腦癌	1	4.42	2.91	2.04	1.6	10	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	4.67	1.87	29.40	3.2
	其他非十大癌症死因	20	45.41	29.87	0.89	21.7		其他非十大癌症死因	9	39.77	28.03	0.74	14.8		其他非十大癌症死因	5	23.35	11.66*-	0.59	16.1
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.67	2.26	0.96	1.1	11	腎臟癌	1	4.42	2.58	1.80	1.6	11	食道癌	1	4.67	1.87	3.76	3.2
12	腦癌	2	4.54	3.14	2.65	2.2	12	膀胱癌	1	4.42	2.58	0.90	1.6	12	膀胱癌	1	4.67	1.73	1.76	3.2
13	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.54	2.97	1.24	2.2	13	胃癌	1	4.42	2.58*-	0.39	1.6	13	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.67	1.73	1.25	3.2
14	膀胱癌	2	4.54	2.36	1.19	2.2	14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.42	2.32	2.42	1.6							
15	膽囊和其他膽道癌	1	2.27	2.17	0.66	1.1														

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計44,040人 男性22,628人 女性21,411人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣二水鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	39	242.75	105.56	0.85	100.0		所有癌症死因	24	284.50	126.45*-	0.78	100.0		所有癌症死因	15	196.59	89.17	0.94	100.0
	十大癌症死因	33	205.40	94.75	0.99	84.6		十大癌症死因	22	260.79	117.20	0.97	91.7		十大癌症死因	15	196.59	89.17	1.26	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	8	49.79	27.18	0.80	20.5	1	氣管、支氣管和肺癌	6	71.12	34.78	0.83	25.0	1	結腸、直腸和肛門癌	4	52.42	25.73	1.60	26.7
2	結腸、直腸和肛門癌	8	49.79	23.55	1.50	20.5	2	肝和肝內膽管癌	5	59.27	26.90	0.90	20.8	2	氣管、支氣管和肺癌	2	26.21	22.40	0.70	13.3
3	肝和肝內膽管癌	7	43.57	19.41	0.83	17.9	3	結腸、直腸和肛門癌	4	47.42	22.52	1.41	16.7	3	肝和肝內膽管癌	2	26.21	11.40	0.66	13.3
4	非何杰金氏淋巴瘤	3	18.67	5.45	3.55	7.7	4	非何杰金氏淋巴瘤	2	23.71	8.12	4.91	8.3	4	膽囊和其他膽道癌	2	26.21	8.81	4.77	13.3
5	女性乳房癌	1	13.11	8.61	0.67	2.6	5	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	11.85	7.88	4.26	4.2	5	女性乳房癌	1	13.11	8.61	0.67	6.7
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	13.11	2.62	1.84	2.6	6	口腔癌	1	11.85	5.41*-	0.27	4.2	6	胃癌	1	13.11	3.58	1.58	6.7
7	膽囊和其他膽道癌	2	12.45	4.68	2.40	5.1	7	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	11.85	4.60	26.16	4.2	7	非何杰金氏淋巴瘤	1	13.11	3.38	2.32	6.7
8	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.22	4.16	3.36	2.6	8	胰臟癌	1	11.85	3.50	1.10	4.2	8	主唾液腺癌	1	13.11	2.62	47.20	6.7
9	口腔癌	1	6.22	2.66*-	0.28	2.6	9	食道癌	1	11.85	3.50*-	0.55	4.2	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	13.11	2.62	1.84	6.7
10	胃癌	1	6.22	2.02	0.50	2.6														
	其他非十大癌症死因	6	37.35	10.81*-	0.48	15.4		其他非十大癌症死因	2	23.71	9.24*-	0.25*	8.3		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	胰臟癌	1	6.22	1.72	0.65	2.6														
12	食道癌	1	6.22	1.72*-	0.53	2.6														
13	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	6.22	1.67	17.00	2.6														
14	主唾液腺癌	1	6.22	1.67	13.48	2.6														

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計16,066人 男性8,436人 女性7,630人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣田尾鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	56	199.88	116.49	0.88	100.0		所有癌症死因	38	260.77	165.57	0.91	100.0		所有癌症死因	18	133.88	67.75	0.81	100.0
	十大癌症死因	48	171.32	102.22	1.03	85.7		十大癌症死因	36	247.05	158.44	1.13	94.7		十大癌症死因	17	126.44	61.95	1.04	94.4
1	肝和肝內膽管癌	11	39.26	23.26	0.96	19.6	1	口腔癌	9	61.76	39.57	1.67	23.7	1	肝和肝內膽管癌	5	37.19	16.42	1.24	27.8
2	口腔癌	9	32.12	20.24	1.68	16.1	2	肝和肝內膽管癌	6	41.17	27.46	0.79	15.8	2	氣管、支氣管和肺癌	3	22.31	16.70	0.76	16.7
3	氣管、支氣管和肺癌	9	32.12	18.36	0.67	16.1	3	氣管、支氣管和肺癌	6	41.17	22.68	0.63	15.8	3	結腸、直腸和肛門癌	3	22.31	7.93	0.86	16.7
4	結腸、直腸和肛門癌	7	24.98	14.45	0.96	12.5	4	結腸、直腸和肛門癌	4	27.45	19.82	1.06	10.5	4	非何杰金氏淋巴瘤	2	14.88	3.97	3.34	11.1
5	前列腺(攝護腺)癌	2	13.72	6.64	1.17	3.6	5	鼻咽癌	3	20.59	14.21	4.36	7.9	5	女性乳房癌	1	7.44	6.03	0.45	5.6
6	鼻咽癌	3	10.71	7.81	3.90	5.4	6	膽囊和其他膽道癌	2	13.72	9.86	3.68	5.3	6	卵巢癌	1	7.44	3.96	1.92	5.6
7	膽囊和其他膽道癌	3	10.71	6.23	2.66	5.4	7	胃癌	2	13.72	9.86	1.07	5.3	7	胰臟癌	1	7.44	3.96	1.15	5.6
8	女性乳房癌	1	7.44	6.03	0.45	1.8	8	前列腺(攝護腺)癌	2	13.72	6.64	1.17	5.3	8	膽囊和其他膽道癌	1	7.44	2.97	1.71	5.6
9	卵巢癌	1	7.44	3.96	1.92	1.8	9	膀胱癌	1	6.86	4.72	1.19	2.6							
10	胃癌	2	7.14	4.60	0.74	3.6	10	骨和關節軟骨癌	1	6.86	3.61	19.94	2.6							
	其他非十大癌症死因	8	28.55	14.28*-	0.48*	14.3		其他非十大癌症死因	2	13.72	7.13*-	0.21*	5.3		其他非十大癌症死因	1	7.44	5.80*-	0.17*	5.6
11	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.14	2.54	1.71	3.6	11	喉癌	1	6.86	3.52	3.34	2.6							
12	膀胱癌	1	3.57	2.60	0.78	1.8														
13	胰臟癌	1	3.57	2.00	0.48	1.8														
14	骨和關節軟骨癌	1	3.57	1.63	10.97	1.8														
15	喉癌	1	3.57	1.27	3.05	1.8														

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計28,017人 男性14,572人 女性13,445人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣埤頭鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	78	249.06	143.23	1.06	100.0		所有癌症死因	43	263.37	163.41	0.91	100.0		所有癌症死因	35	233.47	124.90	1.35	100.0
	十大癌症死因	65	207.55	118.82	1.14	83.3		十大癌症死因	39	238.87	149.03	1.05	90.7		十大癌症死因	31	206.79	109.08*+	1.56*	88.6
1	肝和肝內膽管癌	16	51.09	29.00	1.20	20.5	1	肝和肝內膽管癌	11	67.37	41.51	1.27	25.6	1	結腸、直腸和肛門癌	7	46.69	23.90	1.71	20.0
2	氣管、支氣管和肺癌	16	51.09	28.78	1.03	20.5	2	氣管、支氣管和肺癌	10	61.25	35.47	0.92	23.3	2	氣管、支氣管和肺癌	6	40.02	23.89	1.29	17.1
3	結腸、直腸和肛門癌	12	38.32	20.10	1.43	15.4	3	結腸、直腸和肛門癌	5	30.62	17.36	1.17	11.6	3	肝和肝內膽管癌	5	33.35	17.18	1.04	14.3
4	胃癌	5	15.97	8.46	1.58	6.4	4	食道癌	4	24.50	17.80	1.35	9.3	4	白血病	3	20.01	11.83	4.79	8.6
5	女性乳房癌	2	13.34	7.55	0.78	2.6	5	口腔癌	3	18.37	13.80	0.49	7.0	5	胃癌	3	20.01	11.04	2.90	8.6
6	食道癌	4	12.77	9.57	1.27	5.1	6	胃癌	2	12.25	6.42	0.94	4.7	6	胰臟癌	3	20.01	9.57	2.91	8.6
7	口腔癌	3	9.58	7.31	0.49	3.8	7	腦癌	1	6.12	4.82	2.76	2.3	7	女性乳房癌	2	13.34	7.55	0.78	5.7
8	白血病	3	9.58	5.88	1.98	3.8	8	鼻咽癌	1	6.12	4.27	1.27	2.3	8	膀胱癌	1	6.67	2.53	1.92	2.9
9	胰臟癌	3	9.58	4.87	1.24	3.8	9	主唾液腺癌	1	6.12	3.93	11.82	2.3	9	卵巢癌	1	6.67	1.58	1.67	2.9
10	卵巢癌	1	6.67	1.58	1.67	1.3	10	膀胱癌	1	6.12	3.66	1.06	2.3							
	其他非十大癌症死因	13	41.51	24.40	0.79	16.7		其他非十大癌症死因	4	24.50	14.38*-	0.39	9.3		其他非十大癌症死因	4	26.68	15.82	0.66	11.4
11	膀胱癌	2	6.39	3.15	1.35	2.6														
12	腦癌	1	3.19	2.54	1.84	1.3														
13	鼻咽癌	1	3.19	2.40	1.13	1.3														
14	主唾液腺癌	1	3.19	2.04	8.40	1.3														

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計31,318人 男性16,327人 女性14,991人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣芳苑鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	110	312.32	157.15	1.14	100.0		所有癌症死因	63	337.78	192.56	1.00	100.0		所有癌症死因	47	283.65	121.88	1.37*	100.0
	十大癌症死因	95	269.73	128.60	1.27*	86.4		十大癌症死因	59	316.34	169.49	1.12	93.7		十大癌症死因	43	259.51	116.82*+	1.63*	91.5
1	肝和肝內膽管癌	32	90.86	46.72*+	1.81*	29.1	1	肝和肝內膽管癌	20	107.23	61.87*+	1.75*	31.7	1	肝和肝內膽管癌	12	72.42	27.84	1.83	25.5
2	氣管、支氣管和肺癌	18	51.11	20.76	0.86	16.4	2	口腔癌	9	48.25	31.23	1.17	14.3	2	氣管、支氣管和肺癌	9	54.32	18.87	1.45	19.1
3	口腔癌	9	25.55	17.03	1.21	8.2	3	氣管、支氣管和肺癌	9	48.25	22.50*-	0.61	14.3	3	結腸、直腸和肛門癌	6	36.21	12.48	1.10	12.8
4	結腸、直腸和肛門癌	9	25.55	8.73	0.80	8.2	4	食道癌	6	32.17	14.58	1.59	9.5	4	女性乳房癌	4	24.14	17.47	1.32	8.5
5	女性乳房癌	4	24.14	17.47	1.32	3.6	5	胃癌	4	21.45	11.30	1.41	6.3	5	胰臟癌	3	18.11	8.31	2.17	6.4
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	18.11	7.54	2.57	2.7	6	結腸、直腸和肛門癌	3	16.08	6.42*-	0.52	4.8	6	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	18.11	7.54	2.57	6.4
7	食道癌	6	17.04	6.94	1.52	5.5	7	喉癌	2	10.72	7.34	4.26	3.2	7	白血病	2	12.07	5.49	2.48	4.3
8	胃癌	5	14.20	5.95	1.18	4.5	8	白血病	2	10.72	5.74	1.75	3.2	8	非何杰金氏淋巴瘤	2	12.07	5.10	2.07	4.3
9	胰臟癌	5	14.20	5.93	1.54	4.5	9	前列腺(攝護腺)癌	2	10.72	4.40	0.73	3.2	9	腦癌	1	6.04	7.74	5.41	2.1
10	白血病	4	11.36	5.36	2.02	3.6	10	胰臟癌	2	10.72	4.10	1.07	3.2	10	膀胱癌	1	6.04	5.99	1.41	2.1
	其他非十大癌症死因	15	42.59	28.56	0.70	13.6		其他非十大癌症死因	4	21.45	23.07	0.38*	6.3		其他非十大癌症死因	4	24.14	5.05*-	0.51	8.5
11	前列腺(攝護腺)癌	2	10.72	4.40	0.73	1.8	11	鼻咽癌	1	5.36	3.68	1.05	1.6	11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.04	1.43	6.77	2.1
12	喉癌	2	5.68	3.67	3.74	1.8								12	小腸癌	1	6.04	1.43	6.55	2.1
13	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.68	2.67	1.12	1.8								13	胃癌	1	6.04	1.09	0.72	2.1
14	腦癌	1	2.84	3.72	1.67	0.9														
15	鼻咽癌	1	2.84	2.28	0.97	0.9														

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計35,220人 男性18,651人 女性16,570人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣大城鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	60	329.85	160.67	1.12	100.0		所有癌症死因	41	415.48	210.76	1.17	100.0		所有癌症死因	19	228.31	112.09	1.00	100.0
	十大癌症死因	56	307.86	148.68	1.33*	93.3		十大癌症死因	40	405.35	204.61	1.48*	97.6		十大癌症死因	16	192.26	93.29	1.18	84.2
1	肝和肝內膽管癌	21	115.45	47.03*+	2.10*	35.0	1	肝和肝內膽管癌	15	152.01	75.15*+	2.32*	36.6	1	肝和肝內膽管癌	6	72.10	18.42	1.60	31.6
2	氣管、支氣管和肺癌	14	76.97	43.84	1.19	23.3	2	氣管、支氣管和肺癌	12	121.61	59.77	1.44	29.3	2	結腸、直腸和肛門癌	3	36.05	7.21	1.01	15.8
3	口腔癌	6	32.99	23.79	1.48	10.0	3	口腔癌	6	60.80	38.31	1.41	14.6	3	氣管、支氣管和肺癌	2	24.03	30.42	0.58	10.5
4	女性乳房癌	2	24.03	18.26	1.25	3.3	4	食道癌	3	30.40	13.74	1.42	7.3	4	女性乳房癌	2	24.03	18.26	1.25	10.5
5	結腸、直腸和肛門癌	4	21.99	6.00*-	0.65	6.7	5	胃癌	2	20.27	7.77	1.26	4.9	5	膽囊和其他膽道癌	1	12.02	14.30	1.99	5.3
6	食道癌	3	16.49	7.65	1.38	5.0	6	胰臟癌	1	10.13	6.15	0.94	2.4	6	白血病	1	12.02	2.54	2.12	5.3
7	胰臟癌	2	11.00	4.52	1.09	3.3	7	結腸、直腸和肛門癌	1	10.13	3.71*-	0.32	2.4	7	胰臟癌	1	12.02	2.14	1.30	5.3
8	胃癌	2	11.00	3.51	0.86	3.3														
9	膽囊和其他膽道癌	1	5.50	4.42	1.03	1.7														
10	白血病	1	5.50	1.51	0.90	1.7														
	其他非十大癌症死因	4	21.99	11.98*-	0.35*	6.7		其他非十大癌症死因	1	10.13	6.15*-	0.12*	2.4		其他非十大癌症死因	3	36.05	18.80	0.55	15.8

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計18,190人 男性9,868人 女性8,322人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣竹塘鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	62	384.62	190.60*+	1.39*	100.0		所有癌症死因	38	447.22	241.75	1.34	100.0		所有癌症死因	24	314.80	148.20	1.49	100.0
	十大癌症死因	51	316.38	161.50*+	1.48*	82.3		十大癌症死因	35	411.91	224.11*+	1.52*	92.1		十大癌症死因	22	288.56	136.26*+	1.78*	91.7
1	氣管、支氣管和肺癌	14	86.85	34.64	1.44	22.6	1	氣管、支氣管和肺癌	10	117.69	54.74	1.50	26.3	1	肝和肝內膽管癌	5	65.58	26.15	1.61	20.8
2	肝和肝內膽管癌	10	62.03	30.34	1.21	16.1	2	食道癌	5	58.84	41.65	2.87	13.2	2	結腸、直腸和肛門癌	4	52.47	27.58	1.57	16.7
3	結腸、直腸和肛門癌	7	43.42	24.50	1.36	11.3	3	口腔癌	5	58.84	36.80	1.42	13.2	3	氣管、支氣管和肺癌	4	52.47	21.69	1.35	16.7
4	食道癌	5	31.02	23.43	2.73	8.1	4	肝和肝內膽管癌	5	58.84	31.69	0.95	13.2	4	白血病	2	26.23	12.63	5.13	8.3
5	口腔癌	5	31.02	19.33	1.45	8.1	5	結腸、直腸和肛門癌	3	35.31	21.40	1.17	7.9	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	26.23	6.63	3.63	8.3
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	26.23	6.63	3.63	3.2	6	胃癌	2	23.54	11.37	1.56	5.3	6	女性乳房癌	1	13.12	14.56	0.71	4.2
7	前列腺(攝護腺)癌	2	23.54	9.33	1.72	3.2	7	前列腺(攝護腺)癌	2	23.54	9.33	1.72	5.3	7	鼻咽癌	1	13.12	12.43	19.63	4.2
8	胃癌	3	18.61	9.95	1.56	4.8	8	腎臟癌	1	11.77	6.81	3.68	2.6	8	胃癌	1	13.12	9.24	1.66	4.2
9	女性乳房癌	1	13.12	14.56	0.71	1.6	9	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	11.77	5.66	28.71	2.6	9	膀胱癌	1	13.12	2.70	3.03	4.2
10	白血病	2	12.41	6.28	2.16	3.2	10	膀胱癌	1	11.77	4.66	1.73	2.6	10	膽囊和其他膽道癌	1	13.12	2.64	2.35	4.2
	其他非十大癌症死因	11	68.24	29.10	1.10	17.7		其他非十大癌症死因	3	35.31	17.64	0.56	7.9		其他非十大癌症死因	2	26.23	11.95	0.54	8.3
11	膀胱癌	2	12.41	3.51	2.14	3.2	11	胰臟癌	1	11.77	4.66	1.18	2.6							
12	鼻咽癌	1	6.20	4.77	2.07	1.6														
13	腎臟癌	1	6.20	3.64	2.45	1.6														
14	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	6.20	1.83	19.09	1.6														
15	膽囊和其他膽道癌	1	6.20	1.68	1.24	1.6														

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計16,120人 男性8,497人 女性7,624人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣溪州鄉癌症死亡原因

## 民國102年(2013年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	90	290.12	146.07	1.17	100.0		所有癌症死因	67	410.79	229.01	1.33*	100.0		所有癌症死因	23	156.33	68.00	0.85	100.0
	十大癌症死因	77	248.21	125.36	1.28*	85.6		十大癌症死因	58	355.61	196.71	1.43*	86.6		十大癌症死因	21	142.74	64.42	1.14	91.3
1	氣管、支氣管和肺癌	22	70.92	32.31	1.33	24.4	1	氣管、支氣管和肺癌	17	104.23	53.49	1.46	25.4	1	氣管、支氣管和肺癌	5	33.99	13.01	1.03	21.7
2	肝和肝內膽管癌	19	61.25	31.19	1.34	21.1	2	肝和肝內膽管癌	14	85.84	49.62	1.51	20.9	2	肝和肝內膽管癌	5	33.99	9.25	0.98	21.7
3	口腔癌	10	32.24	17.56	1.58	11.1	3	口腔癌	9	55.18	32.35	1.40	13.4	3	女性乳房癌	4	27.19	17.48	1.54	17.4
4	女性乳房癌	4	27.19	17.48	1.54	4.4	4	食道癌	4	24.52	14.35	1.27	6.0	4	結腸、直腸和肛門癌	3	20.39	11.62	0.71	13.0
5	結腸、直腸和肛門癌	6	19.34	9.25	0.69	6.7	5	結腸、直腸和肛門癌	3	18.39	9.80	0.66	4.5	5	非何杰金氏淋巴瘤	2	13.59	4.00	2.70	8.7
6	前列腺(攝護腺)癌	3	18.39	9.36	1.49	3.3	6	前列腺(攝護腺)癌	3	18.39	9.36	1.49	4.5	6	膽囊和其他膽道癌	1	6.80	7.22	1.42	4.3
7	食道癌	4	12.89	7.42	1.22	4.4	7	胃癌	2	12.26	8.05	0.88	3.0	7	口腔癌	1	6.80	1.83	5.75	4.3
8	非何杰金氏淋巴瘤	4	12.89	5.75	2.84	4.4	8	非何杰金氏淋巴瘤	2	12.26	7.04	2.94	3.0							
9	膽囊和其他膽道癌	3	9.67	5.52	2.21	3.3	9	喉癌	2	12.26	6.54	5.60	3.0							
10	胃癌	2	6.45	4.27	0.60	2.2	10	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	12.26	6.09	5.43	3.0							
	其他非十大癌症死因	13	41.91	20.72	0.76	14.4		其他非十大癌症死因	9	55.18	32.30	0.93	13.4		其他非十大癌症死因	2	13.59	3.58*-	0.23*	8.7
11	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	6.45	2.81	4.05	2.2	11	膽囊和其他膽道癌	2	12.26	5.52	3.05	3.0							
12	喉癌	2	6.45	2.28	5.07	2.2	12	膀胱癌	1	6.13	4.36	1.00	1.5							
13	膀胱癌	1	3.22	2.26	0.65	1.1	13	鼻咽癌	1	6.13	3.69	1.21	1.5							
14	鼻咽癌	1	3.22	2.00	1.11	1.1	14	小腸癌	1	6.13	3.27	11.42	1.5							
15	間皮和軟組織癌	1	3.22	1.56	2.62	1.1	15	間皮和軟組織癌	1	6.13	3.26	3.78	1.5							

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計31,022人 男性16,310人 女性14,712人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計