

彰化縣嬰兒主要死亡原因

民國102年(2013年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	26	231.71	100.0		所有死亡原因	17	288.97	100.0		所有死亡原因	9	168.60	100.0
	十大主要死因	23	204.97	88.5		十大主要死因	15	254.97	88.2		十大主要死因	8	149.87	88.9
1	源於周產期的特定病況	9	80.21	34.6	1	源於周產期的特定病況	7	118.99	41.2	1	先天性畸形變形及染色體異常	3	56.20	33.3
2	先天性畸形變形及染色體異常	5	44.56	19.2	2	事故傷害	3	50.99	17.6	2	事故傷害	2	37.47	22.2
2	事故傷害	5	44.56	19.2	3	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	34.00	11.8	2	源於周產期的特定病況	2	37.47	22.2
4	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	17.82	7.7	3	先天性畸形變形及染色體異常	2	34.00	11.8	4	腦血管疾病	1	18.73	11.1
5	腦血管疾病	1	8.91	3.8	5	肺炎	1	17.00	5.9					
5	肺炎	1	8.91	3.8										
	其他非十大死因	3	26.74	11.5		其他非十大死因	2	34.00	11.8		其他非十大死因	1	18.73	11.1

附 註：1. 彰化縣嬰兒0歲出生人口數 計11,221人 男性5,883人 女性5,338人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣少年主要死亡原因

民國102年(2013年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	24	13.13	100.0		所有死亡原因	12	12.51	100.0		所有死亡原因	12	13.80	100.0
	十大主要死因	21	11.48	87.5		十大主要死因	10	10.43	83.3		十大主要死因	11	12.65	91.7
1	惡性腫瘤	7	3.83	29.2	1	先天性畸形變形及染色體異常	3	3.13	25.0	1	惡性腫瘤	4	4.60	33.3
2	先天性畸形變形及染色體異常	6	3.28	25.0	1	事故傷害	3	3.13	25.0	2	先天性畸形變形及染色體異常	3	3.45	25.0
3	事故傷害	5	2.73	20.8	1	惡性腫瘤	3	3.13	25.0	3	事故傷害	2	2.30	16.7
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.55	4.2	4	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	1.04	8.3	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	1.15	8.3
4	加害(他殺)	1	0.55	4.2						4	加害(他殺)	1	1.15	8.3
4	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.55	4.2										
	其他非十大死因	3	1.64	12.5		其他非十大死因	2	2.09	16.7		其他非十大死因	1	1.15	8.3

附 註：1. 彰化縣01-14歲年中人口數 計182,857人 男性95,886人 女性86,971人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣青年主要死亡原因

民國102年(2013年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	74	39.99	100.0		所有死亡原因	59	60.88	100.0		所有死亡原因	15	17.02	100.0
	十大主要死因	64	34.58	86.5		十大主要死因	53	54.69	89.8		十大主要死因	11	12.48	73.3
1	事故傷害	42	22.70	56.8	1	事故傷害	37	38.18	62.7	1	事故傷害	5	5.67	33.3
2	惡性腫瘤	9	4.86	12.2	2	惡性腫瘤	7	7.22	11.9	2	蓄意自我傷害(自殺)	3	3.40	20.0
3	蓄意自我傷害(自殺)	8	4.32	10.8	3	蓄意自我傷害(自殺)	5	5.16	8.5	3	惡性腫瘤	2	2.27	13.3
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	1.08	2.7	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	2.06	3.4	4	先天性畸形變形及染色體異常	1	1.13	6.7
5	肺炎	1	0.54	1.4	5	慢性肝病及肝硬化	1	1.03	1.7					
5	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.54	1.4	5	肺炎	1	1.03	1.7					
5	慢性肝病及肝硬化	1	0.54	1.4										
	其他非十大死因	10	5.40	13.5		其他非十大死因	6	6.19	10.2		其他非十大死因	4	4.54	26.7

附 註：1. 彰化縣15-24年中人口數 計185,057人 男性96,917人 女性88,140人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣壯年主要死亡原因

民國102年(2013年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	491	120.78	100.0		所有死亡原因	372	176.88	100.0		所有死亡原因	119	60.65	100.0
	十大主要死因	400	98.40	81.5		十大主要死因	305	145.02	82.0		十大主要死因	99	50.46	83.2
1	惡性腫瘤	123	30.26	25.1	1	惡性腫瘤	85	40.42	22.8	1	惡性腫瘤	38	19.37	31.9
2	蓄意自我傷害(自殺)	83	20.42	16.9	2	事故傷害	60	28.53	16.1	2	蓄意自我傷害(自殺)	23	11.72	19.3
3	事故傷害	72	17.71	14.7	2	蓄意自我傷害(自殺)	60	28.53	16.1	3	事故傷害	12	6.12	10.1
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	47	11.56	9.6	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	38	18.07	10.2	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	4.59	7.6
5	慢性肝病及肝硬化	34	8.36	6.9	5	慢性肝病及肝硬化	31	14.74	8.3	5	腦血管疾病	5	2.55	4.2
6	腦血管疾病	16	3.94	3.3	6	腦血管疾病	11	5.23	3.0	6	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	1.53	2.5
7	肺炎	8	1.97	1.6	7	肺炎	6	2.85	1.6	6	慢性肝病及肝硬化	3	1.53	2.5
8	糖尿病	7	1.72	1.4	8	糖尿病	5	2.38	1.3	8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	1.02	1.7
9	病毒性肝炎	6	1.48	1.2	8	病毒性肝炎	5	2.38	1.3	8	糖尿病	2	1.02	1.7
10	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	4	0.98	0.8	10	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	4	1.90	1.1	8	肺炎	2	1.02	1.7
	其他非十大死因	91	22.39	18.5		其他非十大死因	67	31.86	18.0		其他非十大死因	20	10.19	16.8
11	敗血症	3	0.74	0.6	11	加害(他殺)	2	0.95	0.5	11	流行性感冒	1	0.51	0.8
11	加害(他殺)	3	0.74	0.6	11	主動脈瘤及剝離	2	0.95	0.5	11	腦膜炎	1	0.51	0.8
11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	0.74	0.6	11	胃及十二指腸潰瘍	2	0.95	0.5	11	加害(他殺)	1	0.51	0.8
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	0.74	0.6	11	敗血症	2	0.95	0.5	11	病毒性肝炎	1	0.51	0.8
15	胃及十二指腸潰瘍	2	0.49	0.4	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	0.95	0.5	11	敗血症	1	0.51	0.8

附 註：1. 彰化縣25-44歲年中人口數 計406,515人 男性210,315人 女性196,200人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣中年主要死亡原因

民國102年(2013年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,939	557.42	100.0		所有死亡原因	1,434	796.73	100.0		所有死亡原因	505	300.84	100.0
	十大主要死因	1,679	482.68	86.6		十大主要死因	1,251	695.05	87.2		十大主要死因	429	255.57	85.0
1	惡性腫瘤	834	239.76	43.0	1	惡性腫瘤	596	331.14	41.6	1	惡性腫瘤	238	141.78	47.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	206	59.22	10.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	161	89.45	11.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	45	26.81	8.9
3	事故傷害	143	41.11	7.4	3	慢性肝病及肝硬化	109	60.56	7.6	3	事故傷害	37	22.04	7.3
4	慢性肝病及肝硬化	123	35.36	6.3	4	事故傷害	106	58.89	7.4	4	糖尿病	29	17.28	5.7
5	糖尿病	105	30.19	5.4	5	腦血管疾病	85	47.23	5.9	5	腦血管疾病	19	11.32	3.8
6	腦血管疾病	104	29.90	5.4	6	糖尿病	76	42.23	5.3	6	蓄意自我傷害(自殺)	18	10.72	3.6
7	蓄意自我傷害(自殺)	69	19.84	3.6	7	蓄意自我傷害(自殺)	51	28.34	3.6	7	慢性肝病及肝硬化	14	8.34	2.8
8	肺炎	34	9.77	1.8	8	肺炎	26	14.45	1.8	8	高血壓性疾病	11	6.55	2.2
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	32	9.20	1.7	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	22	12.22	1.5	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	5.96	2.0
10	高血壓性疾病	29	8.34	1.5	10	敗血症	19	10.56	1.3	10	肺炎	8	4.77	1.6
	其他非十大死因	260	74.74	13.4		其他非十大死因	183	101.67	12.8		其他非十大死因	76	45.28	15.0
11	敗血症	23	6.61	1.2	11	高血壓性疾病	18	10.00	1.3	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	4.17	1.4
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	4.31	0.8	12	慢性下呼吸道疾病	10	5.56	0.7	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	2.98	1.0
13	慢性下呼吸道疾病	13	3.74	0.7	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	4.44	0.6	13	主動脈瘤及剝離	4	2.38	0.8
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	12	3.45	0.6	14	胃及十二指腸潰瘍	7	3.89	0.5	13	敗血症	4	2.38	0.8
15	主動脈瘤及剝離	9	2.59	0.5	14	結核病	7	3.89	0.5	15	慢性下呼吸道疾病	3	1.79	0.6

附 註：1. 彰化縣45-64歲年中人口數 計347,850人 男性179,987人 女性167,863人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣老年主要死亡原因

民國102年(2013年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	6,635	4,043.34	100.0		所有死亡原因	3,495	4,627.36	100.0		所有死亡原因	3,140	3,545.30	100.0
	十大主要死因	5,209	3,174.34	78.5		十大主要死因	2,832	3,749.55	81.0		十大主要死因	2,480	2,800.11	79.0
1	惡性腫瘤	1,651	1,006.11	24.9	1	惡性腫瘤	1,020	1,350.47	29.2	1	惡性腫瘤	631	712.45	20.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	890	542.36	13.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	406	537.54	11.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	484	546.47	15.4
3	腦血管疾病	514	313.23	7.7	3	慢性下呼吸道疾病	301	398.52	8.6	3	糖尿病	294	331.95	9.4
4	糖尿病	487	296.78	7.3	4	腦血管疾病	266	352.18	7.6	4	腦血管疾病	248	280.01	7.9
5	肺炎	451	274.84	6.8	5	肺炎	236	312.46	6.8	5	肺炎	215	242.75	6.8
6	慢性下呼吸道疾病	386	235.23	5.8	6	糖尿病	193	255.53	5.5	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	132	149.04	4.2
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	245	149.30	3.7	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	113	149.61	3.2	7	高血壓性疾病	128	144.52	4.1
8	高血壓性疾病	216	131.63	3.3	7	事故傷害	113	149.61	3.2	8	衰老/老邁	103	116.29	3.3
9	事故傷害	193	117.61	2.9	9	敗血症	96	127.10	2.7	9	慢性下呼吸道疾病	85	95.97	2.7
10	敗血症	176	107.25	2.7	10	高血壓性疾病	88	116.51	2.5	10	敗血症	80	90.33	2.5
	其他非十大死因	1,426	869.00	21.5		其他非十大死因	663	877.81	19.0		其他非十大死因	660	745.19	21.0
11	衰老/老邁	165	100.55	2.5	11	衰老/老邁	62	82.09	1.8	10	事故傷害	80	90.33	2.5
12	慢性肝病及肝硬化	106	64.60	1.6	12	慢性肝病及肝硬化	55	72.82	1.6	12	慢性肝病及肝硬化	51	57.58	1.6
13	蓄意自我傷害(自殺)	69	42.05	1.0	13	血管性及未明示之癱瘓症	33	43.69	0.9	13	蓄意自我傷害(自殺)	37	41.78	1.2
14	血管性及未明示之癱瘓症	65	39.61	1.0	14	蓄意自我傷害(自殺)	32	42.37	0.9	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	33	37.26	1.1
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	59	35.95	0.9	15	帕金森病	27	35.75	0.8	15	血管性及未明示之癱瘓症	32	36.13	1.0

附 註：1. 彰化縣65歲以上年中人口數 計164,097人 男性75,529人 女性88,568人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計