

# 彰化縣彰化市主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,534	651.11	425.24	0.97	100.0		所有死亡原因	883	755.55	541.72*-	0.93*	100.0		所有死亡原因	651	548.30	324.01	1.05	100.0
	十大主要死因	1,214	515.29	335.47	0.98	79.1		十大主要死因	708	605.81	432.69	0.94	80.2		十大主要死因	513	432.07	256.54	1.07	78.8
1	惡性腫瘤	451	191.43	130.80	0.96	29.4	1	惡性腫瘤	255	218.19	160.80*-	0.86*	28.9	1	惡性腫瘤	196	165.08	104.86	1.14	30.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	215	91.26	56.55	1.09	14.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	128	109.53	75.47	1.15	14.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	87	73.28	39.73	1.05	13.4
3	腦血管疾病	111	47.11	29.93	1.03	7.2	3	慢性下呼吸道疾病	57	48.77	31.90	1.16	6.5	3	腦血管疾病	56	47.17	26.02	1.18	8.6
4	肺炎	93	39.47	22.34	1.05	6.1	4	肺炎	57	48.77	30.82	1.03	6.5	4	糖尿病	48	40.43	23.88	1.08	7.4
5	糖尿病	89	37.78	24.41	1.00	5.8	5	腦血管疾病	55	47.06	34.13	0.93	6.2	5	肺炎	36	30.32	15.34	1.05	5.5
6	慢性下呼吸道疾病	70	29.71	17.24	1.10	4.6	6	事故傷害	43	36.79	29.13*-	0.76	4.9	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	22	18.53	11.28	0.95	3.4
7	事故傷害	62	26.32	19.95*-	0.74*	4.0	7	糖尿病	41	35.08	24.81	0.93	4.6	7	高血壓性疾病	22	18.53	9.43	1.08	3.4
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	49	20.80	13.34	1.04	3.2	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	27	23.10	15.87	1.14	3.1	8	事故傷害	19	16.00	11.49	0.73	2.9
9	高血壓性疾病	43	18.25	10.95	1.06	2.8	9	慢性肝病及肝硬化	24	20.54	17.11*-	0.67*	2.7	9	蓄意自我傷害(自殺)	14	11.79	9.07	1.09	2.2
10	慢性肝病及肝硬化	31	13.16	9.96*-	0.63*	2.0	10	高血壓性疾病	21	17.97	12.64	1.08	2.4	10	慢性下呼吸道疾病	13	10.95	5.45	0.79	2.0
	其他非十大死因	320	135.83	89.76	0.94	20.9		其他非十大死因	175	149.74	109.03	0.90	19.8		其他非十大死因	138	116.23	67.47	0.98	21.2
11	蓄意自我傷害(自殺)	30	12.73	10.15	0.84	2.0	11	蓄意自我傷害(自殺)	16	13.69	11.44	0.72	1.8	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	6.74	3.94	1.42	1.2
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	19	8.06	5.17	1.54	1.2	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	11	9.41	6.54	1.67	1.2	12	慢性肝病及肝硬化	7	5.90	3.34	0.62	1.1
13	敗血症	18	7.64	4.75	0.83	1.2	13	敗血症	11	9.41	6.53	0.89	1.2	13	敗血症	7	5.90	3.30	0.74	1.1
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	16	6.79	5.01	1.24	1.0	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	10	8.56	5.98	1.17	1.1	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	5.05	4.55	1.32	0.9
15	帕金森病	11	4.67	2.83	1.19	0.7	15	結核病	7	5.99	3.76	1.32	0.8	15	帕金森病	6	5.05	2.70	1.39	0.9

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計235,597人 男性116,868人 女性118,730人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣鹿港鎮主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	519	603.26	394.16*-	0.89*	100.0		所有死亡原因	307	699.54	519.55*-	0.89*	100.0		所有死亡原因	212	503.01	285.62	0.89	100.0
	十大主要死因	440	511.44	332.92	0.97	84.8		十大主要死因	259	590.17	436.29	0.97	84.4		十大主要死因	184	436.58	245.95	0.99	86.8
1	惡性腫瘤	165	191.79	128.37	0.96	31.8	1	惡性腫瘤	103	234.70	169.35	0.94	33.6	1	惡性腫瘤	62	147.11	94.29	0.99	29.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	49	56.96	36.37*-	0.67*	9.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	56.97	43.61*-	0.63*	8.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	56.94	27.93	0.72	11.3
3	糖尿病	45	52.31	33.46	1.35	8.7	3	糖尿病	22	50.13	35.85	1.37	7.2	3	糖尿病	23	54.57	31.64	1.34	10.8
4	衰老/老邁	39	45.33	24.43*+	3.69*	7.5	4	腦血管疾病	20	45.57	32.62	0.92	6.5	4	衰老/老邁	22	52.20	21.22*+	3.76*	10.4
5	腦血管疾病	31	36.03	22.12	0.77	6.0	5	事故傷害	19	43.29	38.74	0.90	6.2	5	肺炎	14	33.22	15.51	0.99	6.6
6	肺炎	31	36.03	20.40	0.92	6.0	6	慢性肝病及肝硬化	17	38.74	29.52	1.26	5.5	6	腦血管疾病	11	26.10	13.21*-	0.59	5.2
7	事故傷害	28	32.55	28.12	0.92	5.4	7	衰老/老邁	17	38.74	27.77*+	3.61*	5.5	7	事故傷害	9	21.35	17.94	0.97	4.2
8	慢性下呼吸道疾病	21	24.41	15.02	0.87	4.0	8	肺炎	17	38.74	27.14	0.88	5.5	8	慢性下呼吸道疾病	9	21.35	11.50	1.33	4.2
9	慢性肝病及肝硬化	18	20.92	15.35	1.01	3.5	9	慢性下呼吸道疾病	12	27.34	19.84	0.69	3.9	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	14.24	8.02	0.66	2.8
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	15.11	9.27	0.74	2.5	10	敗血症	7	15.95	11.85	1.54	2.3	10	高血壓性疾病	4	9.49	4.68	0.48	1.9
	其他非十大死因	79	91.83	61.25*-	0.60*	15.2		其他非十大死因	48	109.37	83.26*-	0.62*	15.6		其他非十大死因	28	66.44	39.67*-	0.51*	13.2
11	敗血症	11	12.79	7.31	1.32	2.1	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	15.95	11.10	0.81	2.3	11	敗血症	4	9.49	4.10	1.06	1.9
12	高血壓性疾病	8	9.30	5.42*-	0.53	1.5	12	蓄意自我傷害(自殺)	4	9.11	6.87*-	0.48	1.3	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	7.12	6.65	0.65	1.4
13	蓄意自我傷害(自殺)	7	8.14	6.41*-	0.54	1.3	13	高血壓性疾病	4	9.11	6.41	0.58	1.3	13	主動脈瘤及剝離	2	4.75	3.31	2.21	0.9
14	主動脈瘤及剝離	5	5.81	4.13	1.81	1.0	14	主動脈瘤及剝離	3	6.84	5.16	1.63	1.0	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	4.75	3.21	2.44	0.9
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	3.49	2.31	1.72	0.6	15	帕金森病	3	6.84	5.01	1.65	1.0	15	源於周產期的特定病況	1	2.37	4.85	1.98	0.5

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計86,032人 男性43,886人 女性42,146人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣和美鎮主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	513	565.97	409.87	0.91*	100.0		所有死亡原因	307	661.95	541.20	0.92	100.0		所有死亡原因	206	465.41	291.77	0.91	100.0
	十大主要死因	424	467.78	337.93	0.98	82.7		十大主要死因	251	541.20	444.40	0.95	81.8		十大主要死因	176	397.63	249.48	1.03	85.4
1	惡性腫瘤	178	196.38	145.86	1.06	34.7	1	惡性腫瘤	113	243.65	196.78	1.06	36.8	1	惡性腫瘤	65	146.85	99.10	1.06	31.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	55	60.68	42.60	0.79	10.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	62.53	51.10	0.75	9.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	58.74	35.29	0.85	12.6
3	腦血管疾病	34	37.51	26.79	0.89	6.6	3	事故傷害	22	47.44	42.72	1.02	7.2	3	肺炎	18	40.67	25.23	1.40	8.7
4	事故傷害	32	35.30	29.24	1.04	6.2	4	慢性下呼吸道疾病	21	45.28	36.21	1.32	6.8	4	腦血管疾病	18	40.67	24.50	1.04	8.7
5	糖尿病	31	34.20	24.80	0.99	6.0	5	糖尿病	17	36.66	31.86	1.11	5.5	5	糖尿病	14	31.63	19.27	0.88	6.8
6	肺炎	31	34.20	23.13	1.01	6.0	6	腦血管疾病	16	34.50	29.72	0.76	5.2	6	事故傷害	10	22.59	15.00	1.08	4.9
7	慢性下呼吸道疾病	27	29.79	19.10	1.22	5.3	7	肺炎	13	28.03	22.05	0.73	4.2	7	高血壓性疾病	7	15.81	8.72	0.92	3.4
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	14.34	10.61	0.78	2.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	21.56	18.24	1.23	3.3	8	衰老/老邁	7	15.81	7.53	1.33	3.4
9	高血壓性疾病	12	13.24	8.45	0.85	2.3	9	高血壓性疾病	5	10.78	8.00	0.76	1.6	9	慢性下呼吸道疾病	6	13.56	6.26	0.98	2.9
10	衰老/老邁	11	12.14	7.35	1.16	2.1	10	慢性肝病及肝硬化	5	10.78	7.73*-	0.36*	1.6	10	蓄意自我傷害(自殺)	5	11.30	8.59	1.05	2.4
	其他非十大死因	89	98.19	71.95*-	0.68*	17.3		其他非十大死因	56	120.75	96.80*-	0.82	18.2		其他非十大死因	30	67.78	42.29*-	0.55*	14.6
11	蓄意自我傷害(自殺)	9	9.93	7.90	0.67	1.8	11	衰老/老邁	4	8.62	6.97	0.94	1.3	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	6.78	3.60*-	0.36	1.5
12	慢性肝病及肝硬化	7	7.72	5.25*-	0.39*	1.4	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	8.62	6.81	1.38	1.3	12	敗血症	3	6.78	3.42	0.86	1.5
13	敗血症	6	6.62	4.45	0.78	1.2	13	蓄意自我傷害(自殺)	4	8.62	6.78*-	0.46	1.3	13	血管性及未明示之癱瘓症	2	4.52	2.39	1.36	1.0
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	5.52	4.12	1.09	1.0	14	敗血症	3	6.47	5.35	0.72	1.0	14	帕金森病	2	4.52	2.15	1.27	1.0
15	主動脈瘤及剝離	3	3.31	2.64	1.12	0.6	15	主動脈瘤及剝離	3	6.47	5.23	1.68	1.0	15	慢性肝病及肝硬化	2	4.52	2.15*-	0.49	1.0

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計90,641人 男性46,378人 女性44,262人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣北斗鎮主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	208	627.00	393.29	0.85*	100.0		所有死亡原因	122	727.66	495.41*-	0.85	100.0		所有死亡原因	86	524.10	308.26	0.85	100.0
	十大主要死因	165	497.38	299.15	0.87	79.3		十大主要死因	101	602.41	409.05	0.90	82.8		十大主要死因	65	396.12	204.69	0.85	75.6
1	惡性腫瘤	55	165.79	103.42*-	0.76*	26.4	1	惡性腫瘤	36	214.72	147.14	0.79	29.5	1	惡性腫瘤	19	115.79	64.84	0.72	22.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	63.30	34.35*-	0.68	10.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	10	59.64	38.03*-	0.60	8.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	67.04	32.20	0.79	12.8
3	糖尿病	17	51.24	25.86	1.20	8.2	3	糖尿病	9	53.68	32.11	1.32	7.4	3	腦血管疾病	8	48.75	26.67	1.02	9.3
4	腦血管疾病	16	48.23	31.97	0.94	7.7	4	腦血管疾病	8	47.72	35.52	0.87	6.6	4	糖尿病	8	48.75	21.79	1.09	9.3
5	肺炎	11	33.16	16.28	0.78	5.3	5	事故傷害	7	41.75	32.84	0.82	5.7	5	高血壓性疾病	4	24.38	12.17	1.15	4.7
6	事故傷害	10	30.14	22.94	0.80	4.8	6	蓄意自我傷害(自殺)	7	41.75	32.35	2.12	5.7	6	肺炎	4	24.38	8.70	0.67	4.7
7	高血壓性疾病	10	30.14	16.95	1.56	4.8	7	肺炎	7	41.75	25.24	0.85	5.7	7	事故傷害	3	18.28	14.00	0.77	3.5
8	慢性下呼吸道疾病	9	27.13	13.82	0.87	4.3	8	慢性下呼吸道疾病	6	35.79	22.37	0.81	4.9	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	18.28	9.10	0.78	3.5
9	蓄意自我傷害(自殺)	8	24.12	18.74	1.54	3.8	9	高血壓性疾病	6	35.79	22.37	2.05	4.9	9	慢性下呼吸道疾病	3	18.28	8.04	1.05	3.5
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	24.12	14.81	1.07	3.8	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	29.82	21.06	1.37	4.1	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.19	7.19	2.22	2.3
	其他非十大死因	43	129.62	94.13	0.78	20.7		其他非十大死因	21	125.25	86.36*-	0.67	17.2		其他非十大死因	21	127.98	103.57	0.87	24.4
11	慢性肝病及肝硬化	4	12.06	7.98	0.55	1.9	11	慢性肝病及肝硬化	3	17.89	12.20	0.55	2.5	11	血管性及未明示之癱瘓症	2	12.19	5.86	2.89	2.3
12	帕金森病	3	9.04	5.22	2.00	1.4	12	帕金森病	3	17.89	11.76	3.85	2.5	12	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	6.09	14.69	42.11	1.2
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	6.03	3.91	1.05	1.0	13	貧血	1	5.96	5.44	6.49	0.8	13	源於周產期的特定病況	1	6.09	14.69	6.02	1.2
14	血管性及未明示之癱瘓症	2	6.03	3.33	1.91	1.0	14	胃及十二指腸潰瘍	1	5.96	4.32	2.23	0.8	14	先天性畸形變形及染色體異常	1	6.09	13.66	6.35	1.2
15	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	3.01	6.88	10.25	0.5	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.96	3.86	0.80	0.8	15	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	6.09	6.00	9.43	1.2

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,174人 男性16,766人 女性16,409人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣員林鎮主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	771	617.63	417.19	0.94	100.0		所有死亡原因	460	736.02	553.42	0.95	100.0		所有死亡原因	311	498.93	294.15	0.95	100.0
	十大主要死因	617	494.26	334.04	0.96	80.0		十大主要死因	373	596.82	450.84	0.96	81.1		十大主要死因	249	399.46	234.20	0.98	80.1
1	惡性腫瘤	230	184.25	128.58	0.93	29.8	1	惡性腫瘤	142	227.21	169.88	0.91	30.9	1	惡性腫瘤	88	141.17	92.01	0.97	28.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	101	80.91	54.46	1.00	13.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	59	94.40	75.10	1.05	12.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	67.38	34.94	0.95	13.5
3	腦血管疾病	53	42.46	26.96	0.95	6.9	3	腦血管疾病	33	52.80	37.85	1.08	7.2	3	糖尿病	28	44.92	24.46	1.19	9.0
4	糖尿病	51	40.85	25.48	1.10	6.6	4	事故傷害	29	46.40	37.26	0.96	6.3	4	腦血管疾病	20	32.09	16.46	0.79	6.4
5	事故傷害	43	34.45	27.10	0.97	5.6	5	慢性下呼吸道疾病	26	41.60	30.86	1.10	5.7	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	27.27	14.08	1.39	5.5
6	慢性下呼吸道疾病	35	28.04	17.23	1.08	4.5	6	糖尿病	23	36.80	26.02	1.02	5.0	6	高血壓性疾病	16	25.67	13.97	1.46	5.1
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	27	21.63	13.63	1.11	3.5	7	慢性肝病及肝硬化	19	30.40	24.21	0.99	4.1	7	事故傷害	14	22.46	17.58	1.02	4.5
8	肺炎	27	21.63	12.99*-	0.60*	3.5	8	肺炎	18	28.80	20.42*-	0.69	3.9	8	慢性下呼吸道疾病	9	14.44	7.25	1.02	2.9
9	慢性肝病及肝硬化	25	20.03	15.08	0.97	3.2	9	蓄意自我傷害(自殺)	14	22.40	16.87	1.18	3.0	9	肺炎	9	14.44	7.05*-	0.49*	2.9
10	高血壓性疾病	25	20.03	12.54	1.21	3.2	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	16.00	12.36	0.83	2.2	10	慢性肝病及肝硬化	6	9.63	6.41	1.01	1.9
	其他非十大死因	154	123.37	83.14*-	0.88	20.0		其他非十大死因	87	139.20	102.58	0.90	18.9		其他非十大死因	62	99.46	59.94	0.82	19.9
11	蓄意自我傷害(自殺)	19	15.22	11.11	1.01	2.5	11	高血壓性疾病	9	14.40	10.35	0.93	2.0	11	蓄意自我傷害(自殺)	5	8.02	5.76	0.74	1.6
12	帕金森病	10	8.01	4.83	2.09*	1.3	12	主動脈瘤及剝離	5	8.00	6.29	1.89	1.1	12	帕金森病	5	8.02	4.15	2.17	1.6
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	9	7.21	4.56	1.35	1.2	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	8.00	5.98	1.19	1.1	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	6.42	3.10	1.66	1.3
14	敗血症	8	6.41	3.92	0.72	1.0	14	帕金森病	5	8.00	5.67	2.01	1.1	14	敗血症	3	4.81	2.50	0.60	1.0
15	主動脈瘤及剝離	6	4.81	3.39	1.51	0.8	15	敗血症	5	8.00	5.47	0.81	1.1	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	3.21	2.29	0.68	0.6

附 註：1. 彰化縣員林鎮年中人口數 計124,832人 男性62,498人 女性62,334人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣溪湖鎮主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	431	772.47	498.02*+	1.08	100.0		所有死亡原因	254	893.58	684.66*+	1.13	100.0		所有死亡原因	177	646.69	328.47	1.04	100.0
	十大主要死因	334	598.62	382.52	1.07	77.5		十大主要死因	195	686.02	517.47	1.08	76.8		十大主要死因	142	518.82	270.36	1.09	80.2
1	惡性腫瘤	130	233.00	161.39	1.13	30.2	1	惡性腫瘤	89	313.10	241.40*+	1.25*	35.0	1	惡性腫瘤	41	149.80	89.39	0.96	23.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	51	91.41	51.58	1.01	11.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	73.88	53.63	0.80	8.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	30	109.61	48.13	1.22	16.9
3	糖尿病	34	60.94	38.84*+	1.50*	7.9	3	慢性肝病及肝硬化	17	59.81	47.11*+	1.96*	6.7	3	糖尿病	20	73.07	40.00	1.64*	11.3
4	慢性肝病及肝硬化	24	43.01	31.34*+	2.06*	5.6	4	糖尿病	14	49.25	37.60	1.33	5.5	4	事故傷害	10	36.54	25.49	1.60	5.6
5	事故傷害	20	35.85	25.27	0.99	4.6	5	慢性下呼吸道疾病	14	49.25	34.12	1.21	5.5	5	腦血管疾病	9	32.88	13.35	0.67	5.1
6	腦血管疾病	18	32.26	20.13	0.65	4.2	6	事故傷害	10	35.18	26.15	0.73	3.9	6	肺炎	8	29.23	13.62	0.75	4.5
7	慢性下呼吸道疾病	18	32.26	17.23	1.05	4.2	7	腦血管疾病	9	31.66	24.60	0.63	3.5	7	慢性肝病及肝硬化	7	25.58	15.16	2.40	4.0
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	25.09	13.74	1.15	3.2	8	蓄意自我傷害(自殺)	8	28.14	21.06	1.50	3.1	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	25.58	12.96	1.09	4.0
9	肺炎	14	25.09	13.67*-	0.59*	3.2	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	24.63	16.87	1.24	2.8	9	高血壓性疾病	6	21.92	7.42	0.96	3.4
10	高血壓性疾病	11	19.72	9.34	1.02	2.6	10	肺炎	6	21.11	14.92*-	0.46	2.4	10	慢性下呼吸道疾病	4	14.61	4.84	0.79	2.3
	其他非十大死因	97	173.85	115.50	1.11	22.5		其他非十大死因	59	207.56	167.20*+	1.29	23.2		其他非十大死因	35	127.88	58.11	0.86	19.8
11	蓄意自我傷害(自殺)	10	17.92	12.03	1.19	2.3	11	衰老/老邁	6	21.11	13.62	1.90	2.4	11	皮膚及皮下組織疾病	3	10.96	3.39	4.55	1.7
12	衰老/老邁	8	14.34	6.28	1.04	1.9	12	高血壓性疾病	5	17.59	11.51	1.09	2.0	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	7.31	3.99	0.66	1.1
13	敗血症	6	10.75	5.62	1.04	1.4	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	14.07	9.91	2.00	1.6	13	膽結石及其他膽囊疾患	2	7.31	3.69	2.98	1.1
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	8.96	5.84	1.50	1.2	14	敗血症	4	14.07	9.38	1.35	1.6	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	7.31	2.90	3.34	1.1
15	膽結石及其他膽囊疾患	5	8.96	5.22	4.12*	1.2	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	10.55	8.22	1.91	1.2	15	敗血症	2	7.31	2.58	0.73	1.1

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計55,795人 男性28,425人 女性27,370人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣田中鎮主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	436	1,015.7 0	505.11*+	1.13*	100.0		所有死亡原因	270	1,214.2 5	621.77	1.07	100.0		所有死亡原因	166	802.36	384.73*+	1.17*	100.0
	十大主要死因	339	789.73	390.57	1.13*	77.8		十大主要死因	211	948.91	480.50	1.07	78.1		十大主要死因	134	647.69	300.84*+	1.22*	80.7
1	惡性腫瘤	103	239.95	138.19	0.96	23.6	1	惡性腫瘤	65	292.32	168.19	0.87	24.1	1	惡性腫瘤	38	183.67	107.18	1.05	22.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	59	137.45	65.88	1.18	13.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	152.91	77.20	1.12	12.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	120.84	54.74	1.25	15.1
3	肺炎	40	93.18	33.06*+	1.62*	9.2	3	肺炎	30	134.92	47.55	1.71*	11.1	3	糖尿病	19	91.84	43.40*+	1.83*	11.4
4	慢性下呼吸道疾病	33	76.88	28.91*+	1.87*	7.6	4	慢性下呼吸道疾病	24	107.93	42.71	1.56	8.9	4	腦血管疾病	11	53.17	18.54	0.99	6.6
5	糖尿病	31	72.22	36.00	1.38	7.1	5	腦血管疾病	17	76.45	42.72	1.06	6.3	5	肺炎	10	48.33	17.67	1.17	6.0
6	腦血管疾病	28	65.23	30.63	1.03	6.4	6	糖尿病	12	53.97	28.06	1.00	4.4	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	43.50	16.78	1.64	5.4
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	39.60	15.13	1.40	3.9	7	事故傷害	9	40.47	29.77	0.70	3.3	7	慢性下呼吸道疾病	9	43.50	15.08	2.19	5.4
8	事故傷害	12	27.96	19.95	0.68	2.8	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	35.98	13.15	1.19	3.0	8	衰老/老邁	6	29.00	9.24	1.68	3.6
9	慢性肝病及肝硬化	8	18.64	13.71	0.78	1.8	9	慢性肝病及肝硬化	7	31.48	23.22	0.90	2.6	9	高血壓性疾病	4	19.33	8.65	0.80	2.4
10	高血壓性疾病	8	18.64	9.10	0.73	1.8	10	敗血症	5	22.49	7.91	1.36	1.9	10	事故傷害	3	14.50	9.58	0.57	1.8
	其他非十大死因	97	225.97	114.54	1.14	22.2		其他非十大死因	59	265.34	141.28	1.07	21.9		其他非十大死因	32	154.67	83.88	1.00	19.3
11	衰老/老邁	8	18.64	6.41	0.99	1.8	11	蓄意自我傷害(自殺)	4	17.99	13.91	0.85	1.5	11	血管性及未明示之癱瘓症	3	14.50	7.71	3.01	1.8
12	敗血症	7	16.31	5.58	1.21	1.6	12	高血壓性疾病	4	17.99	9.66	0.71	1.5	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.67	6.46	1.59	1.2
13	蓄意自我傷害(自殺)	6	13.98	10.34	0.84	1.4	13	結核病	3	13.49	5.28	1.81	1.1	13	蓄意自我傷害(自殺)	2	9.67	6.20	0.81	1.2
14	血管性及未明示之癱瘓症	4	9.32	4.90	2.14	0.9	14	皮膚及皮下組織疾病	2	8.99	5.46	1.94	0.7	14	主動脈瘤及剝離	2	9.67	4.49	3.77	1.2
15	結核病	4	9.32	3.34	2.01	0.9	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	8.99	4.98	0.83	0.7	15	帕金森病	2	9.67	4.21	1.94	1.2

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計42,926人 男性22,236人 女性20,689人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣二林鎮主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	438	832.75	418.56	0.91	100.0		所有死亡原因	247	909.56	542.14	0.92	100.0		所有死亡原因	191	750.79	298.46	0.91	100.0
	十大主要死因	347	659.73	327.62	0.94	79.2		十大主要死因	199	732.80	433.38	0.93	80.6		十大主要死因	150	589.62	231.58	0.94	78.5
1	惡性腫瘤	135	256.67	138.52	1.00	30.8	1	惡性腫瘤	83	305.64	177.27	0.99	33.6	1	惡性腫瘤	52	204.40	105.70	1.04	27.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	71	134.99	61.47	1.15	16.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	154.66	89.80	1.35	17.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	113.99	33.61	0.94	15.2
3	腦血管疾病	33	62.74	33.37	0.97	7.5	3	腦血管疾病	19	69.97	44.97	1.10	7.7	3	肺炎	17	66.82	20.51	1.25	8.9
4	肺炎	26	49.43	19.05	0.86	5.9	4	事故傷害	13	47.87	31.73	0.87	5.3	4	腦血管疾病	14	55.03	20.09	0.84	7.3
5	事故傷害	17	32.32	20.34	0.77	3.9	5	糖尿病	9	33.14	18.08	0.70	3.6	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	47.17	15.69	1.45	6.3
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	32.32	15.82	1.12	3.9	6	肺炎	9	33.14	17.05*-	0.56	3.6	6	糖尿病	8	31.45	10.71*-	0.52	4.2
7	糖尿病	17	32.32	13.88*-	0.60*	3.9	7	慢性下呼吸道疾病	7	25.78	12.71*-	0.48*	2.8	7	慢性下呼吸道疾病	7	27.52	6.46	1.07	3.7
8	慢性下呼吸道疾病	14	26.62	9.48*-	0.64	3.2	8	蓄意自我傷害(自殺)	6	22.09	15.21	1.06	2.4	8	事故傷害	4	15.72	9.30	0.57	2.1
9	敗血症	9	17.11	7.99	1.24	2.1	9	慢性肝病及肝硬化	6	22.09	13.63	0.63	2.4	9	敗血症	4	15.72	6.66	1.15	2.1
10	慢性肝病及肝硬化	8	15.21	7.67*-	0.62	1.8	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	18.41	12.92	0.72	2.0	10	高血壓性疾病	3	11.79	2.87*-	0.38	1.6
	其他非十大死因	91	173.01	90.94	0.82	20.8		其他非十大死因	48	176.76	108.75	0.87	19.4		其他非十大死因	41	161.16	66.87	0.82	21.5
11	蓄意自我傷害(自殺)	7	13.31	8.47	0.80	1.6	11	敗血症	5	18.41	9.86	1.34	2.0	11	慢性肝病及肝硬化	2	7.86	2.51	0.56	1.0
12	高血壓性疾病	5	9.51	4.20*-	0.37*	1.1	12	先天性畸形變形及染色體異常	2	7.36	6.38	5.93	0.8	12	膽結石及其他膽囊疾患	2	7.86	2.33	2.27	1.0
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	5.70	3.71	0.81	0.7	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	7.36	5.90	1.08	0.8	13	衰老/老邁	2	7.86	1.97*-	0.35	1.0
14	主動脈瘤及剝離	3	5.70	3.56	1.34	0.7	14	主動脈瘤及剝離	2	7.36	4.56	1.38	0.8	14	源於周產期的特定病況	1	3.93	9.94	4.05	0.5
15	膽結石及其他膽囊疾患	3	5.70	1.99	1.91	0.7	15	高血壓性疾病	2	7.36	4.56*-	0.36	0.8	15	主動脈瘤及剝離	1	3.93	2.50	1.32	0.5

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計52,597人 男性27,156人 女性25,440人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣線西鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	122	712.58	453.67	1.01	100.0		所有死亡原因	74	835.03	597.77	1.01	100.0		所有死亡原因	48	581.11	311.08	0.98	100.0
	十大主要死因	103	601.60	386.81	1.10	84.4		十大主要死因	62	699.62	503.34	1.09	83.8		十大主要死因	41	496.37	268.55	1.17	85.4
1	惡性腫瘤	33	192.75	124.39	0.93	27.0	1	惡性腫瘤	24	270.82	180.79	1.03	32.4	1	惡性腫瘤	9	108.96	75.09	0.72	18.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	128.50	76.79	1.44	18.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	146.69	102.60	1.53	17.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	108.96	50.77	1.31	18.8
3	事故傷害	9	52.57	38.77	1.44	7.4	3	事故傷害	5	56.42	42.60	1.13	6.8	3	糖尿病	6	72.64	28.87	1.71	12.5
4	肺炎	8	46.73	33.32	1.13	6.6	4	慢性肝病及肝硬化	5	56.42	42.38	1.76	6.8	4	事故傷害	4	48.43	37.64	2.17	8.3
5	糖尿病	8	46.73	22.47	1.16	6.6	5	肺炎	4	45.14	42.94	0.96	5.4	5	肺炎	4	48.43	19.53	1.36	8.3
6	慢性肝病及肝硬化	7	40.89	28.75	1.92	5.7	6	慢性下呼吸道疾病	3	33.85	22.34	0.80	4.1	6	腦血管疾病	3	36.32	17.72	0.79	6.3
7	腦血管疾病	5	29.20	19.79	0.59	4.1	7	蓄意自我傷害(自殺)	2	22.57	22.44	1.15	2.7	7	慢性肝病及肝硬化	2	24.21	14.33	2.33	4.2
8	高血壓性疾病	4	23.36	13.43	1.25	3.3	8	腦血管疾病	2	22.57	18.84	0.43	2.7	8	高血壓性疾病	2	24.21	8.66	1.16	4.2
9	慢性下呼吸道疾病	4	23.36	12.63	0.78	3.3	9	高血壓性疾病	2	22.57	14.65	1.34	2.7	9	蓄意自我傷害(自殺)	1	12.11	10.11	1.08	2.1
10	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.52	16.48	1.14	2.5	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	22.57	13.75	1.08	2.7	10	病毒性肝炎	1	12.11	5.85	13.69	2.1
	其他非十大死因	19	110.97	66.85*-	0.69	15.6		其他非十大死因	12	135.41	94.43	0.71	16.2		其他非十大死因	7	84.75	42.53*-	0.51	14.6
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	11.68	5.53	0.54	1.6	11	糖尿病	2	22.57	13.75	0.58	2.7	11	動脈粥樣硬化	1	12.11	5.01	20.69	2.1
12	主動脈瘤及剝離	1	5.84	3.88	1.76	0.8	12	皮膚及皮下組織疾病	1	11.28	7.50	3.79	1.4	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	12.11	4.33	2.71	2.1
13	病毒性肝炎	1	5.84	3.14	4.04	0.8	13	衰老/老邁	1	11.28	7.50	0.98	1.4	13	慢性下呼吸道疾病	1	12.11	4.33	0.71	2.1
14	動脈粥樣硬化	1	5.84	2.78	20.71	0.8	14	主動脈瘤及剝離	1	11.28	7.16	2.54	1.4							
15	皮膚及皮下組織疾病	1	5.84	2.75	2.25	0.8														

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計17,121人 男性8,862人 女性8,260人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣伸港鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	257	710.97	491.65	1.10	100.0		所有死亡原因	147	793.57	632.90	1.07	100.0		所有死亡原因	110	624.15	351.76	1.15	100.0
	十大主要死因	199	550.51	376.30	1.13	77.4		十大主要死因	116	626.21	492.35	1.13	78.9		十大主要死因	85	482.30	270.10	1.21	77.3
1	惡性腫瘤	71	196.41	142.20	1.03	27.6	1	惡性腫瘤	42	226.73	180.31	0.96	28.6	1	惡性腫瘤	29	164.55	103.64	1.16	26.4
2	事故傷害	26	71.93	54.66*+	2.08*	10.1	2	事故傷害	19	102.57	82.94*+	2.18*	12.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	96.46	48.25	1.28	15.5
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	69.16	43.92	0.86	9.7	3	糖尿病	11	59.38	46.49	1.73	7.5	3	糖尿病	9	51.07	26.32	1.32	8.2
4	糖尿病	20	55.33	37.28	1.52	7.8	4	腦血管疾病	10	53.98	40.45	1.16	6.8	4	事故傷害	7	39.72	27.23	1.88	6.4
5	腦血管疾病	15	41.50	25.44	0.94	5.8	5	肺炎	9	48.59	36.54	1.21	6.1	5	肺炎	6	34.04	14.90	1.07	5.5
6	肺炎	15	41.50	22.63	1.14	5.8	6	慢性肝病及肝硬化	8	43.19	35.69	1.43	5.4	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	28.37	16.14	1.39	4.5
7	慢性肝病及肝硬化	10	27.66	21.63	1.37	3.9	7	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	8	43.19	33.90*-	0.51*	5.4	7	腦血管疾病	5	28.37	14.80	0.68	4.5
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	22.13	14.13	1.15	3.1	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	16.20	12.33	0.89	2.0	8	敗血症	3	17.02	8.54	1.98	2.7
9	高血壓性疾病	5	13.83	7.54	0.83	1.9	9	病毒性肝炎	3	16.20	12.23	9.01*	2.0	9	慢性下呼吸道疾病	2	11.35	5.30	0.75	1.8
10	敗血症	4	11.07	6.86	1.22	1.6	10	高血壓性疾病	3	16.20	11.46	1.10	2.0	10	主動脈瘤及剝離	2	11.35	4.97	5.63	1.8
	其他非十大死因	58	160.45	115.35	1.02	22.6		其他非十大死因	31	167.35	140.55	0.90	21.1		其他非十大死因	25	141.85	81.66	0.97	22.7
11	慢性下呼吸道疾病	4	11.07	6.24*-	0.42	1.6	11	疝氣及腸阻塞	2	10.80	10.24	7.38	1.4	11	慢性肝病及肝硬化	2	11.35	4.97	1.18	1.8
12	蓄意自我傷害(自殺)	3	8.30	7.06	0.56	1.2	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	10.80	8.69	1.67	1.4	12	高血壓性疾病	2	11.35	4.57	0.60	1.8
13	病毒性肝炎	3	8.30	5.84	6.20*	1.2	13	帕金森病	2	10.80	8.40	2.87	1.4	13	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.67	8.14	5.89	0.9
14	帕金森病	3	8.30	5.40	2.16	1.2	14	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.80	8.04	0.57	1.4	14	蓄意自我傷害(自殺)	1	5.67	6.44	0.52	0.9
15	主動脈瘤及剝離	3	8.30	4.56	2.74	1.2	15	貧血	2	10.80	7.94	13.62*	1.4	15	膽結石及其他膽囊疾患	1	5.67	2.68	2.67	0.9

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計36,148人 男性18,524人 女性17,624人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣福興鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	338	705.46	424.96	0.95	100.0		所有死亡原因	206	824.00	577.01	0.98	100.0		所有死亡原因	132	576.12	278.77	0.89	100.0
	十大主要死因	276	576.06	341.75	1.04	81.7		十大主要死因	170	680.00	472.46	1.03	82.5		十大主要死因	112	488.83	243.67	1.05	84.8
1	惡性腫瘤	110	229.59	142.38	1.07	32.5	1	惡性腫瘤	80	320.00	216.14	1.21	38.8	1	惡性腫瘤	30	130.94	77.15	0.81	22.7
2	衰老/老邁	49	102.27	47.73*+	7.13*	14.5	2	衰老/老邁	22	88.00	54.28*+	7.42*	10.7	2	衰老/老邁	27	117.84	44.73*+	6.96*	20.5
3	肺炎	24	50.09	28.81	1.12	7.1	3	肺炎	17	68.00	47.77	1.41	8.3	3	腦血管疾病	13	56.74	21.80	1.11	9.8
4	腦血管疾病	23	48.00	26.50	0.92	6.8	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	44.00	28.66*-	0.45*	5.3	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	39.28	23.85	0.42*	6.8
5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	41.74	25.99*-	0.44*	5.9	5	腦血管疾病	10	40.00	27.24	0.75	4.9	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	34.92	19.00	1.41	6.1
6	事故傷害	11	22.96	19.35	0.61	3.3	6	事故傷害	9	36.00	33.67	0.71	4.4	6	敗血症	8	34.92	12.96	3.31*	6.1
7	敗血症	11	22.96	10.58	2.10*	3.3	7	慢性肝病及肝硬化	6	24.00	20.92	0.75	2.9	7	肺炎	7	30.55	13.12	0.76	5.3
8	糖尿病	10	20.87	13.51*-	0.49*	3.0	8	慢性下呼吸道疾病	6	24.00	17.62	0.55	2.9	8	蓄意自我傷害(自殺)	4	17.46	12.69	1.53	3.0
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	20.87	12.68	0.91	3.0	9	糖尿病	6	24.00	16.03	0.61	2.9	9	糖尿病	4	17.46	11.25	0.37*	3.0
10	慢性肝病及肝硬化	8	16.70	14.21	0.77	2.4	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	12.00	10.15	0.61	1.5	10	慢性肝病及肝硬化	2	8.73	7.12	0.78	1.5
	其他非十大死因	62	129.40	83.21*-	0.68*	18.3		其他非十大死因	36	144.00	104.55	0.80	17.5		其他非十大死因	20	87.29	35.09*-	0.48*	15.2
11	慢性下呼吸道疾病	8	16.70	10.00	0.52	2.4	11	高血壓性疾病	3	12.00	8.70	0.70	1.5	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	8.73	3.66	1.50	1.5
12	蓄意自我傷害(自殺)	7	14.61	11.75	0.94	2.1	12	敗血症	3	12.00	7.53	1.07	1.5	12	事故傷害	2	8.73	3.31*-	0.37	1.5
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	8.35	4.98	1.44	1.2	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	12.00	7.37	1.62	1.5	13	慢性下呼吸道疾病	2	8.73	2.98*-	0.45	1.5
14	高血壓性疾病	3	6.26	4.68*-	0.31*	0.9	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	8.00	5.49*-	0.38	1.0	14	先天性畸形變形及染色體異常	1	4.36	3.20	4.57	0.8
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	6.26	3.22	1.01	0.9	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	8.00	5.43	1.37	1.0	15	腦膜炎	1	4.36	2.00	5.49	0.8

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計47,912人 男性25,000人 女性22,912人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣秀水鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	251	637.77	404.45	0.93	100.0		所有死亡原因	156	767.00	563.40	0.99	100.0		所有死亡原因	95	499.58	258.47	0.86	100.0
	十大主要死因	208	528.51	328.17	0.99	82.9		十大主要死因	136	668.67	486.62	1.08	87.2		十大主要死因	75	394.40	195.99	0.90	78.9
1	惡性腫瘤	66	167.70	109.62*-	0.84	26.3	1	惡性腫瘤	44	216.33	157.23	0.88	28.2	1	惡性腫瘤	22	115.69	59.13*-	0.78	23.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	50	127.05	74.78*+	1.48*	19.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	162.25	116.80*+	1.81*	21.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	89.40	36.28	1.08	17.9
3	肺炎	19	48.28	26.06	1.21	7.6	3	肺炎	13	63.92	46.55	1.48	8.3	3	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	42.07	15.81	1.92	8.4
4	腦血管疾病	14	35.57	22.80	0.75	5.6	4	慢性下呼吸道疾病	10	49.17	33.45	1.28	6.4	4	腦血管疾病	6	31.55	15.83	0.69	6.3
5	事故傷害	12	30.49	21.80	0.86	4.8	5	事故傷害	9	44.25	33.27	0.92	5.8	5	肺炎	6	31.55	11.77	0.89	6.3
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	30.49	15.62	1.49	4.8	6	腦血管疾病	8	39.33	28.08	0.80	5.1	6	高血壓性疾病	4	21.03	11.00	1.01	4.2
7	慢性下呼吸道疾病	10	25.41	13.48	0.89	4.0	7	慢性肝病及肝硬化	6	29.50	24.43	0.95	3.8	7	蓄意自我傷害(自殺)	3	15.78	13.25	1.45	3.2
8	慢性肝病及肝硬化	9	22.87	18.01	1.11	3.6	8	糖尿病	6	29.50	22.73	0.82	3.8	8	慢性肝病及肝硬化	3	15.78	12.51	1.55	3.2
9	糖尿病	9	22.87	15.22	0.59	3.6	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	19.67	13.19	1.03	2.6	9	事故傷害	3	15.78	11.59	0.72	3.2
10	高血壓性疾病	7	17.79	10.79	0.99	2.8	10	高血壓性疾病	3	14.75	10.90	0.95	1.9	10	糖尿病	3	15.78	8.82*-	0.38	3.2
	其他非十大死因	43	109.26	76.28	0.73*	17.1		其他非十大死因	20	98.33	76.78*-	0.62*	12.8		其他非十大死因	20	105.17	62.49	0.73	21.1
11	蓄意自我傷害(自殺)	5	12.70	11.22	0.85	2.0	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	9.83	9.14	0.52	1.3	11	敗血症	2	10.52	5.96	1.12	2.1
12	主動脈瘤及剝離	3	7.62	5.26	2.39	1.2	12	主動脈瘤及剝離	2	9.83	7.45	2.38	1.3	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.52	4.04	1.99	2.1
13	敗血症	3	7.62	4.28	0.78	1.2	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	4.92	4.79	0.72	0.6	13	源於周產期的特定病況	1	5.26	12.20	4.96	1.1
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	7.62	4.01	1.42	1.2	14	結核病	1	4.92	3.42	1.15	0.6	14	帕金森病	1	5.26	6.75	1.23	1.1
15	帕金森病	2	5.08	4.70	1.24	0.8	15	敗血症	1	4.92	3.42	0.49	0.6	15	腦膜炎	1	5.26	3.91	7.58	1.1

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,356人 男性20,339人 女性19,016人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣花壇鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	312	678.97	443.38	1.00	100.0		所有死亡原因	186	786.17	580.80	0.99	100.0		所有死亡原因	126	565.23	309.16	1.02	100.0
	十大主要死因	253	550.57	357.07	1.05	81.1		十大主要死因	155	655.14	478.63	1.04	83.3		十大主要死因	101	453.08	247.06	1.06	80.2
1	惡性腫瘤	81	176.27	121.67	0.88	26.0	1	惡性腫瘤	52	219.79	161.37	0.87	28.0	1	惡性腫瘤	29	130.09	84.72	0.88	23.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	35	76.17	47.35	0.90	11.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	97.21	70.55	1.05	12.4	2	腦血管疾病	12	53.83	28.79	1.26	9.5
3	腦血管疾病	26	56.58	35.64	1.22	8.3	3	肺炎	16	67.63	47.43	1.53	8.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	53.83	23.79*-	0.71	9.5
4	肺炎	26	56.58	32.83	1.49	8.3	4	腦血管疾病	14	59.17	43.07	1.18	7.5	4	肺炎	10	44.86	20.40	1.39	7.9
5	慢性下呼吸道疾病	19	41.35	23.86	1.50	6.1	5	慢性下呼吸道疾病	12	50.72	35.07	1.28	6.5	5	事故傷害	7	31.40	21.81	1.41	5.6
6	事故傷害	17	37.00	27.36	1.03	5.4	6	蓄意自我傷害(自殺)	10	42.27	32.89	2.15*	5.4	6	高血壓性疾病	7	31.40	15.11	1.64	5.6
7	蓄意自我傷害(自殺)	15	32.64	24.10	2.10*	4.8	7	事故傷害	10	42.27	32.33	0.86	5.4	7	慢性下呼吸道疾病	7	31.40	13.91	2.04	5.6
8	高血壓性疾病	15	32.64	19.30	1.87*	4.8	8	高血壓性疾病	8	33.81	24.56	2.12	4.3	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	31.40	13.85	1.52	5.6
9	糖尿病	10	21.76	14.11*-	0.57	3.2	9	糖尿病	5	21.13	16.62	0.57	2.7	9	蓄意自我傷害(自殺)	5	22.43	13.53	2.00	4.0
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	19.59	10.85	0.97	2.9	10	慢性肝病及肝硬化	5	21.13	14.73	0.67	2.7	10	糖尿病	5	22.43	11.15*-	0.57	4.0
	其他非十大死因	59	128.39	86.31	0.84	18.9		其他非十大死因	31	131.03	102.17	0.80	16.7		其他非十大死因	25	112.15	62.09	0.88	19.8
11	慢性肝病及肝硬化	8	17.41	10.78	0.82	2.6	11	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	12.68	10.12	5.93*	1.6	11	慢性肝病及肝硬化	3	13.46	7.66	1.37	2.4
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	10.88	6.89	1.96	1.6	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	12.68	8.83	1.81	1.6	12	敗血症	2	8.97	5.84	1.04	1.6
13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	6.53	4.89	3.28	1.0	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	8.45	6.26	0.43	1.1	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	8.97	4.37	2.20	1.6
14	源於周產期的特定病況	2	4.35	8.83	4.79	0.6	14	結核病	2	8.45	5.60	1.97	1.1	14	源於周產期的特定病況	1	4.49	9.11	3.71	0.8
15	敗血症	2	4.35	2.87	0.46	0.6	15	源於周產期的特定病況	1	4.23	8.57	6.68	0.5	15	衰老/老邁	1	4.49	2.12	0.34	0.8

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計45,952人 男性23,659人 女性22,292人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣芬園鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	257	1,061.72	511.82	1.13	100.0		所有死亡原因	154	1,207.09	676.88	1.13	100.0		所有死亡原因	103	899.64	336.86	1.09	100.0
	十大主要死因	211	871.68	425.82*+	1.19*	82.1		十大主要死因	131	1,026.81	585.47*+	1.28*	85.1		十大主要死因	83	724.95	278.58	1.15	80.6
1	惡性腫瘤	69	285.05	156.33	1.09	26.8	1	惡性腫瘤	52	407.59	233.69	1.24	33.8	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	157.22	46.37	1.28	17.5
2	腦血管疾病	34	140.46	66.24*+	2.11*	13.2	2	腦血管疾病	18	141.09	76.67*+	2.07*	11.7	2	惡性腫瘤	17	148.48	80.11	0.76	16.5
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	111.54	39.42	0.91	10.5	3	事故傷害	13	101.90	64.78	1.76	8.4	3	腦血管疾病	16	139.75	53.86*+	2.11*	15.5
4	事故傷害	19	78.49	46.64	1.83*	7.4	4	糖尿病	10	78.38	41.79	1.55	6.5	4	高血壓性疾病	10	87.34	22.45	2.78*	9.7
5	糖尿病	16	66.10	30.70	1.20	6.2	5	肺炎	10	78.38	36.12	1.17	6.5	5	事故傷害	6	52.41	26.69	1.90	5.8
6	高血壓性疾病	15	61.97	23.33*+	2.33*	5.8	6	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	70.54	32.08*-	0.57	5.8	6	糖尿病	6	52.41	18.25	0.86	5.8
7	肺炎	12	49.57	18.18	0.82	4.7	7	慢性肝病及肝硬化	5	39.19	30.00	1.08	3.2	7	敗血症	3	26.20	7.79	1.90	2.9
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	28.92	17.36	0.97	2.7	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	39.19	23.41	1.41	3.2	8	慢性下呼吸道疾病	3	26.20	7.52	1.01	2.9
9	慢性肝病及肝硬化	6	24.79	17.98	1.00	2.3	9	高血壓性疾病	5	39.19	21.06	1.73	3.2	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	17.47	11.39	0.54	1.9
10	慢性下呼吸道疾病	6	24.79	9.64	0.57	2.3	10	蓄意自我傷害(自殺)	4	31.35	25.88	1.45	2.6	10	肺炎	2	17.47	4.16*-	0.32	1.9
	其他非十大死因	46	190.04	86.00	0.91	17.9		其他非十大死因	23	180.28	91.41*-	0.70	14.9		其他非十大死因	20	174.69	58.27	0.88	19.4
11	蓄意自我傷害(自殺)	5	20.66	17.62	1.21	1.9	11	慢性下呼吸道疾病	3	23.51	11.16*-	0.39	1.9	11	蓄意自我傷害(自殺)	1	8.73	7.42	0.70	1.0
12	敗血症	3	12.39	4.31	0.86	1.2	12	胃及十二指腸潰瘍	2	15.68	6.61	4.46	1.3	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	8.73	5.32	1.19	1.0
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	8.26	4.93	1.14	0.8	13	結核病	2	15.68	6.37	2.37	1.3	13	慢性肝病及肝硬化	1	8.73	3.63	0.63	1.0
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	8.26	3.59	1.04	0.8	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	7.84	4.59	1.07	0.6	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	8.73	2.22	1.41	1.0
15	胃及十二指腸潰瘍	2	8.26	3.08	3.19	0.8	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	7.84	4.55	0.82	0.6	15	流行性感冒	1	8.73	1.94	7.94	1.0

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計24,206人 男性12,758人 女性11,449人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣大村鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	277	759.86	477.30	1.07	100.0		所有死亡原因	163	861.80	633.88	1.07	100.0		所有死亡原因	114	649.94	329.35	1.08	100.0
	十大主要死因	190	521.20	330.86	0.94	68.6		十大主要死因	119	629.16	454.25	0.98	73.0		十大主要死因	72	410.49	213.42	0.92	63.2
1	惡性腫瘤	71	194.77	131.73	0.93	25.6	1	惡性腫瘤	50	264.35	193.56	1.03	30.7	1	惡性腫瘤	21	119.73	73.37	0.76	18.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	60.35	37.28	0.68	7.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	74.02	54.86	0.79	8.6	2	糖尿病	9	51.31	23.00	1.18	7.9
3	肺炎	18	49.38	26.88	1.22	6.5	3	事故傷害	9	47.58	36.75	0.95	5.5	3	肺炎	9	51.31	22.27	1.44	7.9
4	糖尿病	16	43.89	23.88	1.09	5.8	4	慢性肝病及肝硬化	9	47.58	33.27	1.47	5.5	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	8	45.61	16.91*-	0.54	7.0
5	事故傷害	15	41.15	29.93	1.11	5.4	5	肺炎	9	47.58	32.62	1.07	5.5	5	事故傷害	6	34.21	21.32	1.48	5.3
6	腦血管疾病	14	38.40	24.86	0.78	5.1	6	腦血管疾病	8	42.30	29.95	0.83	4.9	6	腦血管疾病	6	34.21	19.43	0.73	5.3
7	慢性肝病及肝硬化	11	30.18	19.43	1.39	4.0	7	糖尿病	7	37.01	25.06	0.99	4.3	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	22.81	12.47	0.99	3.5
8	慢性下呼吸道疾病	9	24.69	13.26	0.84	3.2	8	高血壓性疾病	5	26.44	19.16	1.64	3.1	8	慢性下呼吸道疾病	4	22.81	9.14	1.34	3.5
9	高血壓性疾病	7	19.20	12.26	1.04	2.5	9	慢性下呼吸道疾病	5	26.44	17.98	0.66	3.1	9	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	17.10	7.67	3.82	2.6
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	19.20	11.36	0.90	2.5	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	15.86	11.04	0.79	1.8	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.40	7.86	0.99	1.8
	其他非十大死因	87	238.66	146.45*+	1.55*	31.4		其他非十大死因	44	232.63	179.64	1.41*	27.0		其他非十大死因	42	239.45	115.93*+	1.53*	36.8
11	蓄意自我傷害(自殺)	4	10.97	8.07	0.69	1.4	11	敗血症	2	10.57	15.02	1.02	1.2	11	高血壓性疾病	2	11.40	5.74	0.54	1.8
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	10.97	7.12	1.89	1.4	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.57	8.28	0.53	1.2	12	慢性肝病及肝硬化	2	11.40	4.20	1.06	1.8
13	敗血症	3	8.23	8.73	0.82	1.1	13	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	5.29	11.21	11.68	0.6	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.70	6.80	1.04	0.9
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	5.49	4.78	0.99	0.7	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.29	5.56	0.76	0.6	14	敗血症	1	5.70	2.74	0.59	0.9
15	帕金森病	2	5.49	2.89	1.30	0.7	15	血管性及未明示之癱瘓症	1	5.29	3.81	2.72	0.6	15	衰老/老邁	1	5.70	2.74	0.38	0.9

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計36,454人 男性18,914人 女性17,540人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣埔鹽鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	304	912.36	468.75	1.00	100.0		所有死亡原因	178	1,017.90	609.67	1.01	100.0		所有死亡原因	126	795.81	327.92	0.98	100.0
	十大主要死因	233	699.28	374.14	1.02	76.6		十大主要死因	142	812.03	500.68	1.03	79.8		十大主要死因	94	593.70	251.08	0.97	74.6
1	惡性腫瘤	80	240.10	136.10	0.95	26.3	1	惡性腫瘤	49	280.21	171.49	0.90	27.5	1	惡性腫瘤	31	195.79	102.51	1.03	24.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	102.04	55.72	0.87	11.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	102.93	65.33	0.88	10.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	101.05	40.58	0.83	12.7
3	腦血管疾病	25	75.03	29.97	1.17	8.2	3	腦血管疾病	15	85.78	42.83	1.33	8.4	3	腦血管疾病	10	63.16	19.28	0.97	7.9
4	糖尿病	20	60.02	32.98	1.13	6.6	4	事故傷害	14	80.06	62.26	1.42	7.9	4	糖尿病	8	50.53	19.92	0.85	6.3
5	事故傷害	19	57.02	42.19	1.36	6.3	5	糖尿病	12	68.62	43.37	1.44	6.7	5	慢性下呼吸道疾病	7	44.21	11.88	1.72	5.6
6	慢性下呼吸道疾病	15	45.02	16.33	1.08	4.9	6	肺炎	8	45.75	27.23	0.74	4.5	6	事故傷害	5	31.58	20.92	1.17	4.0
7	肺炎	12	36.01	17.25	0.62	3.9	7	慢性下呼吸道疾病	8	45.75	23.97	0.83	4.5	7	衰老/老邁	5	31.58	7.94	1.38	4.0
8	衰老/老邁	11	33.01	10.52	1.73	3.6	8	慢性肝病及肝硬化	7	40.03	26.02	1.15	3.9	8	蓄意自我傷害(自殺)	4	25.26	14.25	2.06	3.2
9	蓄意自我傷害(自殺)	9	27.01	18.85	1.63	3.0	9	衰老/老邁	6	34.31	16.07	2.22	3.4	9	肺炎	4	25.26	7.85	0.47	3.2
10	慢性肝病及肝硬化	8	24.01	14.22	1.00	2.6	10	蓄意自我傷害(自殺)	5	28.59	22.11	1.36	2.8	10	高血壓性疾病	4	25.26	5.95	0.81	3.2
	其他非十大死因	71	213.09	94.61	0.97	23.4		其他非十大死因	36	205.87	108.99	0.94	20.2		其他非十大死因	32	202.11	76.84	0.98	25.4
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	21.01	9.47	0.73	2.3	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	28.59	16.10	1.10	2.8	11	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	12.63	6.31	4.29	1.6
12	高血壓性疾病	6	18.01	5.97	0.70	2.0	12	結核病	3	17.16	10.89	2.80	1.7	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	12.63	3.65*-	0.40	1.6
13	敗血症	5	15.01	5.57	1.08	1.6	13	敗血症	3	17.16	8.49	1.21	1.7	13	敗血症	2	12.63	3.20	0.93	1.6
14	結核病	4	12.00	6.31	2.54	1.3	14	高血壓性疾病	2	11.44	5.32	0.54	1.1	14	阿茲海默病	2	12.63	2.75	13.17*	1.6
15	阿茲海默病	4	12.00	4.14	12.89*	1.3	15	阿茲海默病	2	11.44	5.10	11.97*	1.1	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	12.63	2.75	2.05	1.6

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計33,320人 男性17,487人 女性15,833人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣埔心鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	309	883.61	532.64*+	1.19*	100.0		所有死亡原因	193	1,069.02	748.50*+	1.26*	100.0		所有死亡原因	116	685.74	326.22	1.08	100.0
	十大主要死因	250	714.90	424.93*+	1.23*	80.9		十大主要死因	152	841.92	585.55*+	1.25*	78.8		十大主要死因	100	591.16	286.26	1.22	86.2
1	惡性腫瘤	104	297.40	188.51*+	1.38*	33.7	1	惡性腫瘤	67	371.11	257.00*+	1.39*	34.7	1	惡性腫瘤	37	218.73	122.94	1.36	31.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	105.80	57.22	1.13	12.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	110.78	72.33	1.13	10.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	100.50	43.07	1.12	14.7
3	肺炎	19	54.33	26.63	1.24	6.1	3	慢性下呼吸道疾病	12	66.47	40.84	1.54	6.2	3	腦血管疾病	8	47.29	18.30	0.95	6.9
4	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	42.89	25.31	1.89*	4.9	4	肺炎	11	60.93	40.30	1.27	5.7	4	肺炎	8	47.29	15.68	1.22	6.9
5	糖尿病	15	42.89	25.25	1.01	4.9	5	慢性肝病及肝硬化	8	44.31	34.92	1.35	4.1	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	41.38	21.09	1.71	6.0
6	腦血管疾病	14	40.03	21.98	0.78	4.5	6	糖尿病	8	44.31	30.72	1.12	4.1	6	糖尿病	7	41.38	18.11	0.91	6.0
7	慢性下呼吸道疾病	13	37.17	16.91	1.18	4.2	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	44.31	30.41	2.08	4.1	7	高血壓性疾病	6	35.47	11.63	1.56	5.2
8	慢性肝病及肝硬化	12	34.32	25.58	1.56	3.9	8	蓄意自我傷害(自殺)	6	33.23	27.97	1.65	3.1	8	慢性肝病及肝硬化	4	23.65	14.48	2.16	3.4
9	高血壓性疾病	12	34.32	15.44	1.73	3.9	9	事故傷害	6	33.23	27.71	0.65	3.1	9	事故傷害	3	17.73	14.75	0.75	2.6
10	事故傷害	9	25.74	22.09	0.68	2.9	10	腦血管疾病	6	33.23	23.35	0.62	3.1	10	衰老/老邁	3	17.73	6.22	1.09	2.6
	其他非十大死因	59	168.72	107.71	1.04	19.1		其他非十大死因	41	227.10	162.95	1.33	21.2		其他非十大死因	16	94.59	39.97*-	0.62	13.8
11	蓄意自我傷害(自殺)	6	17.16	14.68	1.08	1.9	11	高血壓性疾病	6	33.23	21.05	1.93	3.1	11	敗血症	2	11.82	3.79	1.16	1.7
12	衰老/老邁	6	17.16	7.50	1.23	1.9	12	敗血症	3	16.62	11.78	1.50	1.6	12	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	5.91	4.84	18.24	0.9
13	敗血症	5	14.30	7.93	1.34	1.6	13	衰老/老邁	3	16.62	10.10	1.42	1.6	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.91	3.77	1.02	0.9
14	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	5.91	4.84	18.24	0.3	14	帕金森病	2	11.08	6.12	2.48	1.0	14	慢性下呼吸道疾病	1	5.91	3.04	0.32	0.9
15	帕金森病	2	5.72	2.54	1.27	0.6	15	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.54	12.24	4.21	0.5	15	皮膚及皮下組織疾病	1	5.91	1.89	2.48	0.9

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計34,970人 男性18,054人 女性16,916人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣永靖鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	314	818.45	492.59	1.08	100.0		所有死亡原因	189	946.70	667.72	1.10	100.0		所有死亡原因	125	679.35	323.88	1.03	100.0
	十大主要死因	249	649.03	384.02	1.09	79.3		十大主要死因	158	791.42	549.77*+	1.18*	83.6		十大主要死因	95	516.30	235.04	1.03	76.0
1	惡性腫瘤	92	239.80	151.83	1.09	29.3	1	惡性腫瘤	68	340.61	236.28	1.26	36.0	1	惡性腫瘤	24	130.43	78.18	0.78	19.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	38	99.05	52.77	1.03	12.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	85.15	57.47	0.86	9.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	114.13	43.46	1.22	16.8
3	糖尿病	25	65.16	34.02	1.49	8.0	3	事故傷害	13	65.12	50.02	1.27	6.9	3	糖尿病	12	65.22	28.58	1.38	9.6
4	肺炎	17	44.31	20.87	0.98	5.4	4	糖尿病	13	65.12	42.72	1.62	6.9	4	肺炎	11	59.78	19.51	1.48	8.8
5	事故傷害	16	41.70	30.25	1.10	5.1	5	慢性下呼吸道疾病	12	60.11	37.58	1.36	6.3	5	高血壓性疾病	9	48.91	19.39	2.07	7.2
6	慢性下呼吸道疾病	16	41.70	20.37	1.28	5.1	6	慢性肝病及肝硬化	11	55.10	42.49	1.68	5.8	6	腦血管疾病	4	21.74	12.59	0.42	3.2
7	腦血管疾病	14	36.49	22.82	0.69	4.5	7	腦血管疾病	10	50.09	33.68	0.92	5.3	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	21.74	10.61	0.87	3.2
8	慢性肝病及肝硬化	12	31.28	23.98	1.41	3.8	8	肺炎	6	30.05	19.68	0.61	3.2	8	慢性下呼吸道疾病	4	21.74	6.67	1.13	3.2
9	高血壓性疾病	12	31.28	14.62	1.54	3.8	9	蓄意自我傷害(自殺)	4	20.04	16.23	1.01	2.1	9	事故傷害	3	16.30	8.76	0.67	2.4
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	18.25	12.49	0.78	2.2	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	20.04	13.61	2.67	2.1	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	16.30	7.28	1.41	2.4
	其他非十大死因	65	169.43	108.57	1.03	20.7		其他非十大死因	31	155.28	117.95	0.83	16.4		其他非十大死因	30	163.04	88.84	1.06	24.0
11	蓄意自我傷害(自殺)	7	18.25	12.45	1.16	2.2	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	15.03	12.98	0.69	1.6	11	皮膚及皮下組織疾病	2	10.87	4.51	4.34	1.6
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	10.43	5.89	1.66	1.3	12	高血壓性疾病	3	15.03	9.02	0.86	1.6	12	病毒性肝炎	1	5.43	4.53	5.56	0.8
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	7.82	3.59	1.32	1.0	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.02	5.58	1.68	1.1	13	膽結石及其他膽囊疾患	1	5.43	4.53	2.06	0.8
14	病毒性肝炎	2	5.21	4.82	3.36	0.6	14	源於周產期的特定病況	1	5.01	12.72	9.87	0.5	14	帕金森病	1	5.43	3.62	1.13	0.8
15	腸道感染症	2	5.21	2.63	9.41*	0.6	15	病毒性肝炎	1	5.01	4.80	2.43	0.5	15	慢性肝病及肝硬化	1	5.43	3.43	0.47	0.8

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計38,365人 男性19,964人 女性18,400人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣社頭鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	319	728.54	438.15	0.98	100.0		所有死亡原因	178	790.69	530.12	0.92	100.0		所有死亡原因	141	662.78	347.27	1.05	100.0
	十大主要死因	258	589.23	361.38	1.02	80.9		十大主要死因	146	648.54	437.28	0.99	82.0		十大主要死因	115	540.57	291.15*+	1.21	81.6
1	惡性腫瘤	110	251.22	162.19	1.15	34.5	1	惡性腫瘤	66	293.18	196.62	1.07	37.1	1	惡性腫瘤	44	206.83	131.05	1.28	31.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	48	109.62	62.76	1.17	15.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	93.28	61.98	0.94	11.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	126.92	57.83	1.43	19.1
3	肺炎	17	38.83	20.31	0.90	5.3	3	事故傷害	11	48.86	37.57	0.95	6.2	3	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	47.01	19.21	1.96	7.1
4	事故傷害	16	36.54	26.48	0.96	5.0	4	肺炎	11	48.86	32.97	1.02	6.2	4	腦血管疾病	9	42.31	20.71	0.86	6.4
5	腦血管疾病	15	34.26	19.14*-	0.66	4.7	5	慢性下呼吸道疾病	10	44.42	25.38	1.01	5.6	5	肺炎	6	28.20	9.99	0.75	4.3
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	29.69	15.51	1.30	4.1	6	慢性肝病及肝硬化	7	31.09	23.57	0.94	3.9	6	蓄意自我傷害(自殺)	5	23.50	17.90	2.05	3.5
7	蓄意自我傷害(自殺)	12	27.41	20.19	1.73	3.8	7	蓄意自我傷害(自殺)	7	31.09	21.63	1.56	3.9	7	事故傷害	5	23.50	16.63	0.99	3.5
8	慢性下呼吸道疾病	11	25.12	12.13	0.80	3.4	8	腦血管疾病	6	26.65	17.19*-	0.49	3.4	8	糖尿病	5	23.50	9.27*-	0.52	3.5
9	慢性肝病及肝硬化	8	18.27	13.39	0.83	2.5	9	衰老/老邁	4	17.77	10.12	1.54	2.2	9	帕金森病	2	9.40	4.53	2.06	1.4
10	糖尿病	8	18.27	9.27*-	0.43*	2.5	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	13.33	10.24	0.61	1.7	10	胃及十二指腸潰瘍	2	9.40	4.02	7.55	1.4
	其他非十大死因	61	139.31	76.77	0.85	19.1		其他非十大死因	32	142.15	92.84*-	0.71*	18.0		其他非十大死因	26	122.21	56.12*-	0.67*	18.4
11	衰老/老邁	6	13.70	6.29	1.00	1.9	11	糖尿病	3	13.33	8.36*-	0.33*	1.7	11	結核病	2	9.40	4.02	4.31	1.4
12	高血壓性疾病	5	11.42	5.07*-	0.58	1.6	12	高血壓性疾病	3	13.33	7.58	0.77	1.7	12	血管性及未明示之癱瘓症	2	9.40	4.02	2.15	1.4
13	帕金森病	3	6.85	3.59	1.50	0.9	13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	8.88	4.44	3.67	1.1	13	高血壓性疾病	2	9.40	3.68*-	0.42	1.4
14	胃及十二指腸潰瘍	3	6.85	3.23	3.45	0.9	14	加害(他殺)	1	4.44	4.04	7.46	0.6	14	衰老/老邁	2	9.40	3.42	0.60	1.4
15	血管性及未明示之癱瘓症	2	4.57	2.18	1.42	0.6	15	疝氣及腸阻塞	1	4.44	3.21	2.44	0.6	15	貧血	1	4.70	3.95	4.95	0.7

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計43,786人 男性22,512人 女性21,274人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣二水鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	180	1,131.08	495.26	1.02	100.0		所有死亡原因	108	1,293.41	620.54	1.03	100.0		所有死亡原因	72	951.88	373.84	0.98	100.0
	十大主要死因	147	923.71	395.90	1.08	81.7		十大主要死因	92	1,101.80	533.60	1.11	85.2		十大主要死因	55	727.13	268.08	1.00	76.4
1	惡性腫瘤	43	270.20	123.61	0.87	23.9	1	惡性腫瘤	31	371.26	184.61	0.96	28.7	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	185.09	53.49	1.29	19.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	43	270.20	102.37*+	1.87*	23.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	347.31	154.37*+	2.36*	26.9	2	惡性腫瘤	12	158.65	65.93	0.68	16.7
3	腦血管疾病	16	100.54	41.55	1.27	8.9	3	事故傷害	10	119.76	70.56	1.86	9.3	3	腦血管疾病	11	145.43	52.94	1.85	15.3
4	事故傷害	11	69.12	45.82	1.44	6.1	4	腦血管疾病	5	59.88	28.05	0.74	4.6	4	肺炎	4	52.88	11.78	0.83	5.6
5	肺炎	9	56.55	17.62	0.78	5.0	5	肺炎	5	59.88	22.79	0.73	4.6	5	敗血症	3	39.66	20.28	2.41	4.2
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	37.70	15.98	1.05	3.3	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	35.93	17.27	1.06	2.8	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	39.66	14.50	1.02	4.2
7	敗血症	5	31.42	13.07	1.80	2.8	7	慢性下呼吸道疾病	3	35.93	16.74	0.48	2.8	7	糖尿病	3	39.66	8.77*-	0.54	4.2
8	慢性下呼吸道疾病	5	31.42	12.77	0.60	2.8	8	蓄意自我傷害(自殺)	2	23.95	15.42	1.04	1.9	8	慢性肝病及肝硬化	2	26.44	12.60	1.58	2.8
9	糖尿病	5	31.42	9.81*-	0.47	2.8	9	慢性肝病及肝硬化	2	23.95	13.85	0.61	1.9	9	慢性下呼吸道疾病	2	26.44	7.98	0.87	2.8
10	慢性肝病及肝硬化	4	25.14	13.30	0.90	2.2	10	糖尿病	2	23.95	9.93*-	0.40	1.9	10	事故傷害	1	13.22	19.81	0.42	1.4
	其他非十大死因	33	207.36	99.36	0.80	18.3		其他非十大死因	16	191.62	86.95	0.73	14.8		其他非十大死因	17	224.75	105.76	0.90	23.6
11	蓄意自我傷害(自殺)	3	18.85	10.22	1.03	1.7	11	敗血症	2	23.95	8.03	1.31	1.9	11	腦膜炎	1	13.22	8.39	11.78	1.4
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	18.85	5.23	2.01	1.7	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	23.95	7.67	2.12	1.9	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	13.22	3.53	1.74	1.4
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	6.28	6.59	0.73	0.6	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	11.98	12.02	1.41	0.9	13	蓄意自我傷害(自殺)	1	13.22	3.53	0.97	1.4
14	腦膜炎	1	6.28	4.01	7.30	0.6							14	衰老/老邁	1	13.22	3.53	0.49	1.4	
15	衰老/老邁	1	6.28	2.00*-	0.26	0.6							15	主動脈瘤及剝離	1	13.22	3.10	3.73	1.4	

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計15,914人 男性8,350人 女性7,564人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣田尾鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	250	895.77	455.24	1.03	100.0		所有死亡原因	141	973.08	593.87	1.00	100.0		所有死亡原因	109	812.28	310.60	1.07	100.0
	十大主要死因	196	702.28	368.22	1.08	78.4		十大主要死因	113	779.85	483.97	1.04	80.1		十大主要死因	83	618.53	248.58	1.13	76.1
1	惡性腫瘤	72	257.98	139.37	1.06	28.8	1	惡性腫瘤	45	310.56	192.79	1.02	31.9	1	惡性腫瘤	27	201.21	84.60	1.10	24.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	82.41	40.50	0.74	9.2	2	腦血管疾病	12	82.82	50.00	1.33	8.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	89.43	36.03	0.80	11.0
3	腦血管疾病	22	78.83	40.09	1.29	8.8	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	75.91	43.65	0.67	7.8	3	腦血管疾病	10	74.52	30.66	1.23	9.2
4	慢性下呼吸道疾病	16	57.33	25.91	1.45	6.4	4	慢性下呼吸道疾病	11	75.91	40.31	1.41	7.8	4	肺炎	10	74.52	21.61	1.53	9.2
5	肺炎	16	57.33	22.46	1.05	6.4	5	糖尿病	9	62.11	39.01	1.34	6.4	5	糖尿病	6	44.71	18.35	0.80	5.5
6	糖尿病	15	53.75	28.74	1.06	6.0	6	事故傷害	7	48.31	40.39	0.88	5.0	6	慢性下呼吸道疾病	5	37.26	15.10	1.59	4.6
7	事故傷害	9	32.25	25.03	0.79	3.6	7	慢性肝病及肝硬化	7	48.31	34.06	1.40	5.0	7	衰老/老邁	5	37.26	10.68	1.79	4.6
8	慢性肝病及肝硬化	9	32.25	21.85	1.36	3.6	8	肺炎	6	41.41	22.88	0.69	4.3	8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	29.81	15.51	4.37*	3.7
9	衰老/老邁	8	28.66	10.54	1.61	3.2	9	衰老/老邁	3	20.70	9.53	1.38	2.1	9	事故傷害	2	14.90	8.37	0.58	1.8
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	21.50	13.73	3.20*	2.4	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	13.80	11.34	2.05	1.4	10	慢性肝病及肝硬化	2	14.90	7.68	1.16	1.8
	其他非十大死因	54	193.49	87.02	0.89	21.6		其他非十大死因	28	193.24	109.90	0.86	19.9		其他非十大死因	26	193.76	62.01	0.91	23.9
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	14.33	5.65*-	0.52	1.6	11	敗血症	2	13.80	7.71	1.02	1.4	11	高血壓性疾病	2	14.90	4.00	0.52	1.8
12	敗血症	3	10.75	4.90	0.82	1.2	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	13.80	7.06	0.54	1.4	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	14.90	4.00*-	0.50	1.8
13	帕金森病	3	10.75	4.05	1.92	1.2	13	帕金森病	2	13.80	6.53	2.50	1.4	13	膽結石及其他膽囊疾患	1	7.45	2.13	2.36	0.9
14	高血壓性疾病	3	10.75	4.05*-	0.44	1.2	14	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.90	4.66*-	0.33	0.7	14	阿茲海默病	1	7.45	1.87	8.99	0.9
15	蓄意自我傷害(自殺)	1	3.58	2.54*-	0.22	0.4	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	6.90	4.18	2.41	0.7	15	腸道感染症	1	7.45	1.87	7.65	0.9

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計27,909人 男性14,490人 女性13,419人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣埤頭鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	301	966.82	499.45	1.07	100.0		所有死亡原因	177	1,092.32	648.63	1.11	100.0		所有死亡原因	124	830.65	359.09	1.02	100.0
	十大主要死因	236	758.04	388.90	1.08	78.4		十大主要死因	137	845.47	496.05	1.12	77.4		十大主要死因	101	676.58	300.35*+	1.14	81.5
1	惡性腫瘤	80	256.96	145.00	1.02	26.6	1	惡性腫瘤	52	320.91	193.84	1.04	29.4	1	惡性腫瘤	28	187.57	97.49	0.97	22.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	43	138.12	65.15	1.18	14.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	129.60	74.57	1.12	11.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	147.37	54.48	1.22	17.7
3	肺炎	22	70.66	30.89	1.23	7.3	3	肺炎	14	86.40	46.56	1.43	7.9	3	腦血管疾病	13	87.08	43.76	1.34	10.5
4	腦血管疾病	21	67.45	32.64	1.06	7.0	4	事故傷害	10	61.71	42.52	1.12	5.6	4	糖尿病	8	53.59	21.24	0.90	6.5
5	慢性肝病及肝硬化	13	41.76	25.60	1.75	4.3	5	慢性下呼吸道疾病	10	61.71	31.13	1.14	5.6	5	肺炎	8	53.59	17.49	1.01	6.5
6	事故傷害	12	38.54	25.74	0.93	4.0	6	腦血管疾病	8	49.37	25.43	0.78	4.5	6	慢性肝病及肝硬化	6	40.19	21.87	2.94*	4.8
7	糖尿病	12	38.54	17.89	0.73	4.0	7	慢性肝病及肝硬化	7	43.20	28.46	1.25	4.0	7	高血壓性疾病	6	40.19	10.87	1.30	4.8
8	高血壓性疾病	12	38.54	16.75	1.52	4.0	8	高血壓性疾病	6	37.03	21.69	1.78	3.4	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	26.80	10.96	0.85	3.2
9	慢性下呼吸道疾病	12	38.54	15.63	0.93	4.0	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	30.86	16.16	1.20	2.8	9	蓄意自我傷害(自殺)	3	20.10	15.73	1.66	2.4
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	28.91	13.60	1.01	3.0	10	蓄意自我傷害(自殺)	4	24.69	15.69	1.20	2.3	10	敗血症	3	20.10	6.46	1.49	2.4
	其他非十大死因	65	208.78	110.54	1.05	21.6		其他非十大死因	40	246.85	152.58	1.08	22.6		其他非十大死因	23	154.07	58.74	0.69	18.5
11	蓄意自我傷害(自殺)	7	22.48	15.64	1.37	2.3	11	糖尿病	4	24.69	14.86	0.53	2.3	11	事故傷害	2	13.40	7.48	0.49	1.6
12	敗血症	7	22.48	9.31	1.64	2.3	12	敗血症	4	24.69	12.31	1.80	2.3	12	慢性下呼吸道疾病	2	13.40	2.96*-	0.52	1.6
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	9.64	3.93	1.38	1.0	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.34	5.81	1.81	1.1	13	腦膜炎	1	6.70	15.00	7.22	0.8
14	皮膚及皮下組織疾病	2	6.42	2.12	1.83	0.7	14	流行性感冒	1	6.17	2.96	5.18	0.6	14	貧血	1	6.70	2.52	5.74	0.8
15	腦膜炎	1	3.21	7.48	4.57	0.3	15	病毒性肝炎	1	6.17	2.96	2.58	0.6	15	帕金森病	1	6.70	2.52	1.09	0.8

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計31,133人 男性16,204人 女性14,928人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣芳苑鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	366	1,047.99	461.95	0.97	100.0		所有死亡原因	217	1,172.59	637.81	1.00	100.0		所有死亡原因	149	907.54	272.48	0.91	100.0
	十大主要死因	290	830.37	369.99	1.02	79.2		十大主要死因	176	951.04	511.45	1.08	81.1		十大主要死因	119	724.81	230.36	0.99	79.9
1	惡性腫瘤	99	283.47	139.12	0.96	27.0	1	惡性腫瘤	60	324.22	172.39	0.90	27.6	1	惡性腫瘤	39	237.54	106.83	1.04	26.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	44	125.99	54.41	0.88	12.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	129.69	71.87	0.94	11.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	121.82	30.87	0.81	13.4
3	腦血管疾病	30	85.90	32.48	1.11	8.2	3	事故傷害	19	102.67	69.07	1.66	8.8	3	腦血管疾病	12	73.09	17.90	0.91	8.1
4	事故傷害	26	74.45	43.59	1.59*	7.1	4	腦血管疾病	18	97.27	46.61	1.28	8.3	4	糖尿病	9	54.82	16.30	0.74	6.0
5	肺炎	20	57.27	20.62	0.79	5.5	5	慢性肝病及肝硬化	13	70.25	43.96	1.82	6.0	5	肺炎	9	54.82	14.91	0.82	6.0
6	糖尿病	19	54.40	21.00	0.85	5.2	6	肺炎	11	59.44	27.60	0.78	5.1	6	衰老/老邁	8	48.73	9.16	1.69	5.4
7	慢性肝病及肝硬化	18	51.54	28.12	1.91*	4.9	7	糖尿病	10	54.04	25.18	0.96	4.6	7	事故傷害	7	42.64	15.31	1.37	4.7
8	衰老/老邁	16	45.81	11.53	1.92*	4.4	8	衰老/老邁	8	43.23	15.81	2.23	3.7	8	高血壓性疾病	6	36.55	7.42	0.94	4.0
9	高血壓性疾病	9	25.77	9.78	0.82	2.5	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	37.83	17.09	1.21	3.2	9	慢性肝病及肝硬化	5	30.45	6.36	1.85	3.4
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	25.77	9.34	0.74	2.5	10	蓄意自我傷害(自殺)	6	32.42	21.87	1.43	2.8	10	敗血症	4	24.36	5.29	1.45	2.7
	其他非十大死因	76	217.62	91.96	0.81	20.8		其他非十大死因	41	221.55	126.36	0.75	18.9		其他非十大死因	30	182.73	42.13*-	0.69*	20.1
11	敗血症	8	22.91	12.67	1.35	2.2	11	慢性下呼吸道疾病	5	27.02	11.68*-	0.40*	2.3	11	慢性下呼吸道疾病	3	18.27	5.72	0.57	2.0
12	慢性下呼吸道疾病	8	22.91	8.35*-	0.44*	2.2	12	敗血症	4	21.61	20.47	1.27	1.8	12	血管性及未明示之癱瘓症	3	18.27	3.17	2.35	2.0
13	蓄意自我傷害(自殺)	7	20.04	14.15	1.13	1.9	13	高血壓性疾病	3	16.21	10.00	0.64	1.4	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	12.18	2.47*-	0.31	1.3
14	血管性及未明示之癱瘓症	5	14.32	3.70	2.59	1.4	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	10.81	4.51	3.02	0.9	14	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.09	5.38	0.46	0.7
15	主動脈瘤及剝離	3	8.59	2.61	1.73	0.8	15	主動脈瘤及剝離	2	10.81	4.13	1.71	0.9	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	6.09	1.79	0.78	0.7

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計34,924人 男性18,506人 女性16,418人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣大城鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	217	1,210.94	488.13	1.06	100.0		所有死亡原因	119	1,225.67	644.44	1.01	100.0		所有死亡原因	98	1,193.52	309.73	1.10	100.0
	十大主要死因	172	959.82	393.85	1.11	79.3		十大主要死因	97	999.07	528.73	1.05	81.5		十大主要死因	76	925.59	250.35	1.12	77.6
1	惡性腫瘤	66	368.30	154.80	1.15	30.4	1	惡性腫瘤	47	484.09	249.43	1.27	39.5	1	惡性腫瘤	19	231.40	57.45*-	0.92	19.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	178.57	60.78	1.20	14.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	144.20	69.77	1.03	11.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	219.22	45.90	1.34	18.4
3	腦血管疾病	17	94.87	41.62	1.16	7.8	3	腦血管疾病	8	82.40	52.51	1.05	6.7	3	腦血管疾病	9	109.61	29.05	1.25	9.2
4	事故傷害	11	61.38	49.39	1.24	5.1	4	事故傷害	6	61.80	46.87	0.96	5.0	4	糖尿病	7	85.25	17.77	1.04	7.1
5	糖尿病	11	61.38	23.10	0.89	5.1	5	肺炎	6	61.80	29.05	0.83	5.0	5	事故傷害	5	60.89	50.12	1.80	5.1
6	肺炎	11	61.38	19.24	0.82	5.1	6	糖尿病	4	41.20	23.49	0.70	3.4	6	肺炎	5	60.89	11.73	0.84	5.1
7	慢性下呼吸道疾病	7	39.06	15.09	0.72	3.2	7	慢性下呼吸道疾病	4	41.20	17.85	0.61	3.4	7	高血壓性疾病	4	48.72	8.59	1.17	4.1
8	敗血症	7	39.06	10.79	2.18	3.2	8	敗血症	4	41.20	15.07	2.36	3.4	8	慢性下呼吸道疾病	3	36.54	11.86	1.05	3.1
9	高血壓性疾病	6	33.48	8.52	1.03	2.8	9	蓄意自我傷害(自殺)	2	20.60	14.64	0.87	1.7	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	36.54	9.07	0.83	3.1
10	蓄意自我傷害(自殺)	4	22.32	10.50	1.20	1.8	10	慢性肝病及肝硬化	2	20.60	10.06	0.50	1.7	10	敗血症	3	36.54	8.82	2.00	3.1
	其他非十大死因	45	251.12	94.28	0.89	20.7		其他非十大死因	22	226.59	115.71	0.86	18.5		其他非十大死因	22	267.93	59.38	1.03	22.4
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	22.32	6.65	0.60	1.8	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	20.60	9.93	2.49	1.7	11	血管性及未明示之癱瘓症	3	36.54	8.56	4.28	3.1
12	慢性肝病及肝硬化	3	16.74	7.60	0.58	1.4	12	高血壓性疾病	2	20.60	8.02	0.81	1.7	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	24.36	8.82	2.86	2.0
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	16.74	6.62	1.91	1.4	13	結核病	2	20.60	7.02	2.75	1.7	13	蓄意自我傷害(自殺)	2	24.36	5.67	1.77	2.0
14	血管性及未明示之癱瘓症	3	16.74	4.90	2.94	1.4	14	人類免疫缺乏之病毒(HIV)疾病	1	10.30	11.13	9.51	0.8	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	12.18	3.14	1.27	1.0
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	11.16	4.70	1.14	0.9	15	貧血	1	10.30	6.30	7.87	0.8	15	慢性肝病及肝硬化	1	12.18	3.14	0.67	1.0

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計17,920人 男性9,709人 女性8,211人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣竹塘鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	175	1,097.04	455.21	1.02	100.0		所有死亡原因	104	1,237.21	628.16	1.08	100.0		所有死亡原因	71	940.90	279.62	0.93	100.0
	十大主要死因	131	821.21	334.63	0.97	74.9		十大主要死因	83	987.39	483.47	1.09	79.8		十大主要死因	51	675.85	197.92	0.97	71.8
1	惡性腫瘤	62	388.67	163.44	1.30	35.4	1	惡性腫瘤	42	499.64	240.81	1.40*	40.4	1	惡性腫瘤	20	265.04	92.26	1.14	28.2
2	腦血管疾病	14	87.76	29.40	1.14	8.0	2	腦血管疾病	9	107.07	48.18	1.45	8.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	6	79.51	16.32*-	0.53	8.5
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	10	62.69	24.27*-	0.45*	5.7	3	肺炎	7	83.27	36.56	1.17	6.7	3	腦血管疾病	5	66.26	12.39	0.81	7.0
4	肺炎	9	56.42	18.73	0.80	5.1	4	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	59.48	27.45	1.98	4.8	4	慢性下呼吸道疾病	4	53.01	9.86	1.64	5.6
5	慢性下呼吸道疾病	8	50.15	17.04	0.98	4.6	5	事故傷害	4	47.59	30.64	0.79	3.8	5	事故傷害	3	39.76	23.67	1.26	4.2
6	事故傷害	7	43.88	27.24	0.94	4.0	6	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	4	47.59	26.92*-	0.36*	3.8	6	慢性肝病及肝硬化	3	39.76	11.55	2.36	4.2
7	慢性肝病及肝硬化	6	37.61	18.37	1.41	3.4	7	慢性下呼吸道疾病	4	47.59	22.37	0.74	3.8	7	糖尿病	3	39.76	10.46	0.52	4.2
8	糖尿病	6	37.61	13.86	0.58	3.4	8	慢性肝病及肝硬化	3	35.69	21.66	0.94	2.9	8	帕金森病	3	39.76	9.00	5.08*	4.2
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	31.34	11.68	0.89	2.9	9	糖尿病	3	35.69	17.09	0.65	2.9	9	高血壓性疾病	2	26.50	7.48	0.68	2.8
10	高血壓性疾病	4	25.08	10.59	0.81	2.3	10	高血壓性疾病	2	23.79	11.79	0.98	1.9	10	衰老/老邁	2	26.50	4.93	0.92	2.8
	其他非十大死因	44	275.83	120.58	1.16	25.1		其他非十大死因	21	249.82	144.69	1.07	20.2		其他非十大死因	20	265.04	81.70	0.85	28.2
11	帕金森病	3	18.81	5.40	2.57	1.7	11	皮膚及皮下組織疾病	2	23.79	9.51	5.49	1.9	11	肺炎	2	26.50	4.93*-	0.39	2.8
12	蓄意自我傷害(自殺)	2	12.54	8.39	0.72	1.1	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	11.90	26.07	1.17	1.0	12	蓄意自我傷害(自殺)	1	13.25	7.89	1.00	1.4
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.54	4.36	1.51	1.1	13	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	1	11.90	12.62	11.99	1.0	13	血管性及未明示之癱瘓症	1	13.25	4.00	1.70	1.4
14	皮膚及皮下組織疾病	2	12.54	3.78	2.95	1.1	14	蓄意自我傷害(自殺)	1	11.90	7.75	0.54	1.0	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	13.25	2.46	1.49	1.4
15	衰老/老邁	2	12.54	3.29	0.54	1.1	15	敗血症	1	11.90	6.65	0.73	1.0							

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計15,952人 男性8,406人 女性7,546人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣溪州鄉主要死亡原因

## 民國103年(2014年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	355	1,152.30	555.89*+	1.24*	100.0		所有死亡原因	209	1,292.52	745.79*+	1.26*	100.0		所有死亡原因	146	997.47	375.29	1.20*	100.0
	十大主要死因	287	931.58	448.89*+	1.30*	80.8		十大主要死因	169	1,045.15	601.33*+	1.29*	80.9		十大主要死因	119	813.01	301.50	1.29*	81.5
1	惡性腫瘤	76	246.69	129.34	0.93	21.4	1	惡性腫瘤	50	309.21	178.16	0.95	23.9	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	191.30	64.63	1.60*	19.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	59	191.51	85.05*+	1.62*	16.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	191.71	107.05*+	1.61*	14.8	2	惡性腫瘤	26	177.63	79.73	0.88	17.8
3	腦血管疾病	35	113.61	52.87*+	1.73*	9.9	3	腦血管疾病	21	129.87	70.07*+	1.96*	10.0	3	肺炎	15	102.48	27.60	1.97*	10.3
4	肺炎	31	100.62	36.09*+	1.75*	8.7	4	肺炎	16	98.95	47.86	1.62	7.7	4	腦血管疾病	14	95.65	39.02	1.46	9.6
5	事故傷害	20	64.92	43.54	1.50	5.6	5	慢性下呼吸道疾病	14	86.58	42.66	1.56	6.7	5	糖尿病	12	81.98	31.54	1.31	8.2
6	糖尿病	20	64.92	30.68	1.18	5.6	6	事故傷害	13	80.40	66.34	1.40	6.2	6	事故傷害	7	47.82	20.07	1.69	4.8
7	慢性下呼吸道疾病	19	61.67	23.65	1.47	5.4	7	糖尿病	8	49.47	27.02	1.00	3.8	7	高血壓性疾病	7	47.82	15.36	1.59	4.8
8	高血壓性疾病	12	38.95	15.14	1.54	3.4	8	慢性肝病及肝硬化	6	37.11	27.51	1.02	2.9	8	慢性下呼吸道疾病	5	34.16	9.94	1.36	3.4
9	慢性肝病及肝硬化	8	25.97	16.94	1.04	2.3	9	蓄意自我傷害(自殺)	5	30.92	20.50	1.44	2.4	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	20.50	5.71	0.62	2.1
10	蓄意自我傷害(自殺)	7	22.72	15.58	1.34	2.0	10	高血壓性疾病	5	30.92	14.15	1.45	2.4	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	13.66	7.89	1.08	1.4
	其他非十大死因	68	220.72	107.01	1.03	19.2		其他非十大死因	40	247.37	144.46	1.15	19.1		其他非十大死因	27	184.46	73.79	0.94	18.5
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	22.72	10.18	0.76	2.0	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	24.74	13.31	0.92	1.9	11	敗血症	2	13.66	3.42	0.99	1.4
12	敗血症	6	19.48	7.35	1.38	1.7	12	敗血症	4	24.74	12.62	1.74	1.9	12	慢性肝病及肝硬化	2	13.66	3.42	0.96	1.4
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	12.98	4.86	1.67	1.1	13	膽結石及其他膽囊疾患	4	24.74	11.49	9.46*	1.9	13	加害(他殺)	1	6.83	7.22	15.65	0.7
14	膽結石及其他膽囊疾患	4	12.98	4.68	4.21*	1.1	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	18.55	8.98	2.06	1.4	14	病毒性肝炎	1	6.83	6.51	6.03	0.7
15	皮膚及皮下組織疾病	3	9.74	5.52	2.77	0.8	15	皮膚及皮下組織疾病	2	12.37	8.38	3.27	1.0	15	主動脈瘤及剝離	1	6.83	4.20	2.23	0.7

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計30,808人 男性16,170人 女性14,637人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計