

彰化縣 嬰兒 主要 死亡 原因

民國103年(2014年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	35	311.92	100.0		所有死亡原因	21	356.96	100.0		所有死亡原因	14	262.27	100.0
	十大主要死因	30	267.36	85.7		十大主要死因	18	305.97	85.7		十大主要死因	12	224.80	85.7
1	源於周產期的特定病況	11	98.03	31.4	1	先天性畸形變形及染色體異常	5	84.99	23.8	1	源於周產期的特定病況	7	131.14	50.0
2	先天性畸形變形及染色體異常	5	44.56	14.3	2	源於周產期的特定病況	4	67.99	19.0	2	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	18.73	7.1
3	嬰兒猝死症候群(SIDS)	4	35.65	11.4	3	嬰兒猝死症候群(SIDS)	3	50.99	14.3	2	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	18.73	7.1
4	事故傷害	2	17.82	5.7	4	敗血症	2	34.00	9.5	2	腦膜炎	1	18.73	7.1
4	敗血症	2	17.82	5.7	4	事故傷害	2	34.00	9.5	2	肺炎	1	18.73	7.1
4	肺炎	2	17.82	5.7	6	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	17.00	4.8	2	惡性腫瘤	1	18.73	7.1
7	惡性腫瘤	1	8.91	2.9	6	肺炎	1	17.00	4.8					
7	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	8.91	2.9										
7	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	8.91	2.9										
7	腦膜炎	1	8.91	2.9										
	其他非十大死因	5	44.56	14.3		其他非十大死因	3	50.99	14.3		其他非十大死因	2	37.47	14.3

附 註：1. 彰化縣嬰兒0歲出生人口數 計11,221人 男性5,883人 女性5,338人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣少年主要死亡原因

民國103年(2014年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	25	14.07	100.0		所有死亡原因	14	15.02	100.0		所有死亡原因	11	13.02	100.0
	十大主要死因	22	12.38	88.0		十大主要死因	13	13.95	92.9		十大主要死因	9	10.66	81.8
1	惡性腫瘤	7	3.94	28.0	1	惡性腫瘤	5	5.37	35.7	1	先天性畸形變形及染色體異常	2	2.37	18.2
2	先天性畸形變形及染色體異常	4	2.25	16.0	2	先天性畸形變形及染色體異常	2	2.15	14.3	1	事故傷害	2	2.37	18.2
2	事故傷害	4	2.25	16.0	2	事故傷害	2	2.15	14.3	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	2.37	18.2
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	1.69	12.0	4	糖尿病	1	1.07	7.1	1	惡性腫瘤	2	2.37	18.2
5	肺炎	1	0.56	4.0	4	肺炎	1	1.07	7.1	5	帕金森病	1	1.18	9.1
5	帕金森病	1	0.56	4.0	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	1.07	7.1					
5	糖尿病	1	0.56	4.0	4	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	1.07	7.1					
5	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.56	4.0										
	其他非十大死因	3	1.69	12.0		其他非十大死因	1	1.07	7.1		其他非十大死因	2	2.37	18.2

附 註：1. 彰化縣01-14歲年中人口數 計177,643人 男性93,184人 女性84,459人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣青年主要死亡原因

民國103年(2014年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	55	30.29	100.0		所有死亡原因	37	38.94	100.0		所有死亡原因	18	20.79	100.0
	十大主要死因	50	27.54	90.9		十大主要死因	34	35.79	91.9		十大主要死因	16	18.48	88.9
1	事故傷害	35	19.27	63.6	1	事故傷害	25	26.31	67.6	1	事故傷害	10	11.55	55.6
2	蓄意自我傷害(自殺)	6	3.30	10.9	2	蓄意自我傷害(自殺)	3	3.16	8.1	2	蓄意自我傷害(自殺)	3	3.47	16.7
3	惡性腫瘤	2	1.10	3.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	2.11	5.4	3	先天性畸形變形及染色體異常	1	1.16	5.6
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	1.10	3.6	4	慢性下呼吸道疾病	1	1.05	2.7	3	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	1.16	5.6
3	先天性畸形變形及染色體異常	2	1.10	3.6	4	糖尿病	1	1.05	2.7	3	惡性腫瘤	1	1.16	5.6
6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.55	1.8	4	惡性腫瘤	1	1.05	2.7					
6	糖尿病	1	0.55	1.8	4	先天性畸形變形及染色體異常	1	1.05	2.7					
6	慢性下呼吸道疾病	1	0.55	1.8										
	其他非十大死因	5	2.75	9.1		其他非十大死因	3	3.16	8.1		其他非十大死因	2	2.31	11.1

附 註：1. 彰化縣15-24年中人口數 計181,585人 男性95,010人 女性86,575人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣壯年主要死亡原因

民國103年(2014年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	489	121.40	100.0		所有死亡原因	376	180.38	100.0		所有死亡原因	113	58.14	100.0
	十大主要死因	386	95.83	78.9		十大主要死因	305	146.32	81.1		十大主要死因	98	50.42	86.7
1	惡性腫瘤	127	31.53	26.0	1	惡性腫瘤	78	37.42	20.7	1	惡性腫瘤	49	25.21	43.4
2	事故傷害	73	18.12	14.9	2	事故傷害	66	31.66	17.6	2	蓄意自我傷害(自殺)	16	8.23	14.2
3	蓄意自我傷害(自殺)	53	13.16	10.8	3	慢性肝病及肝硬化	41	19.67	10.9	3	事故傷害	7	3.60	6.2
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	45	11.17	9.2	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	39	18.71	10.4	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	6	3.09	5.3
5	慢性肝病及肝硬化	43	10.67	8.8	5	蓄意自我傷害(自殺)	37	17.75	9.8	5	腦血管疾病	5	2.57	4.4
6	腦血管疾病	20	4.97	4.1	6	腦血管疾病	15	7.20	4.0	6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	1.54	2.7
7	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	1.74	1.4	7	肺炎	6	2.88	1.6	7	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	2	1.03	1.8
8	糖尿病	6	1.49	1.2	7	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	6	2.88	1.6	7	加害(他殺)	2	1.03	1.8
8	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	6	1.49	1.2	9	糖尿病	5	2.40	1.3	7	慢性肝病及肝硬化	2	1.03	1.8
8	肺炎	6	1.49	1.2	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	1.92	1.1	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.51	0.9
	其他非十大死因	103	25.57	21.1		其他非十大死因	71	34.06	18.9		其他非十大死因	15	7.72	13.3
11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	1.24	1.0	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	1.92	1.1	10	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	0.51	0.9
11	加害(他殺)	5	1.24	1.0	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	1.92	1.1	10	主動脈瘤及剝離	1	0.51	0.9
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	1.24	1.0	13	加害(他殺)	3	1.44	0.8	10	高血壓性疾病	1	0.51	0.9
14	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	2	1.03	0.4	14	病毒性肝炎	2	0.96	0.5	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.51	0.9
15	病毒性肝炎	2	0.50	0.4	14	皮膚及皮下組織疾病	2	0.96	0.5	10	糖尿病	1	0.51	0.9

附 註：1. 彰化縣25-44歲年中人口數 計402,814人 男性208,446人 女性194,368人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣中年主要死亡原因

民國103年(2014年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	2,092	593.25	100.0		所有死亡原因	1,485	813.70	100.0		所有死亡原因	607	356.78	100.0
	十大主要死因	1,834	520.09	87.7		十大主要死因	1,295	709.59	87.2		十大主要死因	539	316.81	88.8
1	惡性腫瘤	911	258.34	43.5	1	惡性腫瘤	615	336.99	41.4	1	惡性腫瘤	296	173.98	48.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	228	64.66	10.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	181	99.18	12.2	2	事故傷害	50	29.39	8.2
3	事故傷害	151	42.82	7.2	3	慢性肝病及肝硬化	109	59.73	7.3	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	47	27.63	7.7
4	腦血管疾病	134	38.00	6.4	4	事故傷害	101	55.34	6.8	4	腦血管疾病	43	25.27	7.1
5	慢性肝病及肝硬化	125	35.45	6.0	5	腦血管疾病	91	49.86	6.1	5	糖尿病	30	17.63	4.9
6	糖尿病	96	27.22	4.6	6	糖尿病	66	36.16	4.4	6	蓄意自我傷害(自殺)	27	15.87	4.4
7	蓄意自我傷害(自殺)	88	24.96	4.2	7	蓄意自我傷害(自殺)	61	33.42	4.1	7	慢性肝病及肝硬化	16	9.40	2.6
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	38	10.78	1.8	8	高血壓性疾病	26	14.25	1.8	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	7.05	2.0
9	高血壓性疾病	35	9.93	1.7	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	26	14.25	1.8	9	肺炎	9	5.29	1.5
10	肺炎	28	7.94	1.3	10	肺炎	19	10.41	1.3	9	高血壓性疾病	9	5.29	1.5
	其他非十大死因	258	73.16	12.3		其他非十大死因	190	104.11	12.8		其他非十大死因	68	39.97	11.2
11	慢性下呼吸道疾病	22	6.24	1.1	11	慢性下呼吸道疾病	18	9.86	1.2	11	敗血症	6	3.53	1.0
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	17	4.82	0.8	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	6.58	0.8	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	2.94	0.8
13	敗血症	13	3.69	0.6	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	9	4.93	0.6	13	主動脈瘤及剝離	4	2.35	0.7
13	主動脈瘤及剝離	13	3.69	0.6	13	主動脈瘤及剝離	9	4.93	0.6	13	慢性下呼吸道疾病	4	2.35	0.7
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	11	3.12	0.5	15	敗血症	7	3.84	0.5	15	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	3	1.76	0.5

附 註：1. 彰化縣45-64歲年中人口數 計352,632人 男性182,500人 女性170,132人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣老年主要死亡原因

民國103年(2014年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	7,058	4,193.04	100.0		所有死亡原因	3,816	4,931.89	100.0		所有死亡原因	3,242	3,564.50	100.0
	十大主要死因	5,540	3,291.23	78.5		十大主要死因	3,032	3,918.63	79.5		十大主要死因	2,508	2,757.50	77.4
1	惡性腫瘤	1,784	1,059.85	25.3	1	惡性腫瘤	1,108	1,432.01	29.0	1	惡性腫瘤	676	743.25	20.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	955	567.35	13.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	445	575.13	11.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	510	560.73	15.7
3	肺炎	541	321.40	7.7	3	肺炎	309	399.36	8.1	3	腦血管疾病	265	291.36	8.2
4	腦血管疾病	524	311.30	7.4	4	慢性下呼吸道疾病	281	363.17	7.4	4	糖尿病	259	284.76	8.0
5	糖尿病	456	270.90	6.5	5	腦血管疾病	259	334.74	6.8	5	肺炎	232	255.08	7.2
6	慢性下呼吸道疾病	393	233.47	5.6	6	糖尿病	197	254.61	5.2	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	140	153.93	4.3
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	256	152.09	3.6	7	事故傷害	143	184.82	3.7	7	高血壓性疾病	132	145.13	4.1
8	事故傷害	224	133.07	3.2	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	116	149.92	3.0	8	慢性下呼吸道疾病	112	123.14	3.5
9	高血壓性疾病	223	132.48	3.2	9	高血壓性疾病	91	117.61	2.4	9	衰老/老邁	101	111.05	3.1
10	衰老/老邁	184	109.31	2.6	10	衰老/老邁	83	107.27	2.2	10	事故傷害	81	89.06	2.5
	其他非十大死因	1,518	901.82	21.5		其他非十大死因	784	1,013.26	20.5		其他非十大死因	734	807.02	22.6
11	敗血症	126	74.85	1.8	11	敗血症	68	87.88	1.8	11	敗血症	58	63.77	1.8
12	慢性肝病及肝硬化	117	69.51	1.7	12	慢性肝病及肝硬化	65	84.01	1.7	12	慢性肝病及肝硬化	52	57.17	1.6
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	63	37.43	0.9	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	37	47.82	1.0	13	血管性及未明示之癱瘓症	28	30.79	0.9
14	帕金森病	56	33.27	0.8	14	帕金森病	30	38.77	0.8	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	27	29.69	0.8
14	蓄意自我傷害(自殺)	56	33.27	0.8	14	蓄意自我傷害(自殺)	30	38.77	0.8	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	26	28.59	0.8

附 註：1. 彰化縣65歲以上年中人口數 計168,327人 男性77,374人 女性90,953人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計