

# 彰化縣彰化市癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	407	174.55	105.99*-	0.83*	100.0		所有癌症死因	250	217.16	145.57*-	0.82*	100.0		所有癌症死因	157	132.99	71.26*-	0.87	100.0
	十大癌症死因	307	131.66	78.24*-	0.79*	75.4		十大癌症死因	207	179.81	118.13*-	0.80*	82.8		十大癌症死因	127	107.58	58.36	0.91	80.9
1	氣管、支氣管和肺癌	75	32.17	18.26*-	0.75*	18.4	1	氣管、支氣管和肺癌	43	37.35	23.15*-	0.70*	17.2	1	氣管、支氣管和肺癌	32	27.11	14.32	0.84	20.4
2	結腸、直腸和肛門癌	55	23.59	13.67	0.93	13.5	2	肝和肝內膽管癌	34	29.53	20.21*-	0.62*	13.6	2	結腸、直腸和肛門癌	27	22.87	12.21	1.19	17.2
3	肝和肝內膽管癌	53	22.73	13.88*-	0.64*	13.0	3	口腔癌	33	28.67	19.96	0.82	13.2	3	肝和肝內膽管癌	19	16.09	8.37	0.71	12.1
4	女性乳房癌	18	15.25	8.81	0.90	4.4	4	結腸、直腸和肛門癌	28	24.32	15.62	0.78	11.2	4	女性乳房癌	18	15.25	8.81	0.90	11.5
5	口腔癌	34	14.58	9.59	0.75	8.4	5	食道癌	17	14.77	10.18	0.91	6.8	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	5.93	3.57	1.12	4.5
6	前列腺(攝護腺)癌	15	13.03	7.20	1.07	3.7	6	前列腺(攝護腺)癌	15	13.03	7.20	1.07	6.0	6	胰臟癌	6	5.08	2.61	0.59	3.8
7	食道癌	17	7.29	4.75	0.83	4.2	7	胰臟癌	11	9.56	6.78	0.99	4.4	7	胃癌	5	4.24	2.31*-	0.52	3.2
8	胰臟癌	17	7.29	4.63	0.79	4.2	8	胃癌	11	9.56	5.66	1.00	4.4	8	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.24	2.12	1.58	3.2
9	胃癌	16	6.86	3.74	0.78	3.9	9	非何杰金氏淋巴瘤	8	6.95	5.53	1.49	3.2	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	4	3.39	2.33	3.13	2.5
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	5.93	3.57	1.12	1.7	10	膀胱癌	7	6.08	3.85	1.02	2.8	10	腎臟癌	4	3.39	1.70	2.01	2.5
	其他非十大癌症死因	100	42.89	27.75	0.98	24.6		其他非十大癌症死因	43	37.35	27.44	0.94	17.2		其他非十大癌症死因	30	25.41	12.90*-	0.75	19.1
11	非何杰金氏淋巴瘤	13	5.58	3.82	1.51	3.2	11	白血病	5	4.34	4.47	0.94	2.0	11	白血病	3	2.54	1.24	0.80	1.9
12	膀胱癌	10	4.29	2.39	1.14	2.5	12	腦癌	4	3.47	3.50	1.46	1.6	12	膀胱癌	3	2.54	1.11	1.71	1.9
13	白血病	8	3.43	2.89	0.87	2.0	13	腎臟癌	4	3.47	2.64	1.49	1.6	13	卵巢癌	2	1.69	1.16	0.48	1.3
14	腎臟癌	8	3.43	2.20	1.68	2.0	14	鼻咽癌	4	3.47	2.62	0.94	1.6	14	子宮體癌	2	1.69	0.82	0.75	1.3
15	腦癌	5	2.14	2.03	0.88	1.2	15	小腸癌	2	1.74	1.18	2.28	0.8	15	腦癌	1	0.85	0.52*-	0.34	0.6

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計233,171人 男性115,122人 女性118,050人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣鹿港鎮癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	165	190.07	112.60	0.92	100.0		所有癌症死因	101	228.96	148.62	0.89	100.0		所有癌症死因	64	149.90	82.33	0.99	100.0
	十大癌症死因	132	152.06	89.16	0.93	80.0		十大癌症死因	87	197.22	128.12	0.94	86.1		十大癌症死因	50	117.11	64.73	0.98	78.1
1	氣管、支氣管和肺癌	35	40.32	25.19	0.96	21.2	1	氣管、支氣管和肺癌	20	45.34	30.59	0.87	19.8	1	氣管、支氣管和肺癌	15	35.13	20.36	1.11	23.4
2	肝和肝內膽管癌	26	29.95	17.34	0.87	15.8	2	肝和肝內膽管癌	17	38.54	24.46	0.84	16.8	2	肝和肝內膽管癌	9	21.08	11.06	0.92	14.1
3	結腸、直腸和肛門癌	22	25.34	13.50	1.02	13.3	3	結腸、直腸和肛門癌	14	31.74	19.37	1.07	13.9	3	結腸、直腸和肛門癌	8	18.74	8.55	0.95	12.5
4	前列腺(攝護腺)癌	8	18.14	10.60	1.55	4.8	4	食道癌	9	20.40	13.66	1.29	8.9	4	胃癌	6	14.05	8.61	1.74	9.4
5	口腔癌	9	10.37	7.09*-	0.56	5.5	5	前列腺(攝護腺)癌	8	18.14	10.60	1.55	7.9	5	胰臟癌	3	7.03	4.43	0.81	4.7
6	食道癌	9	10.37	6.53	1.23	5.5	6	口腔癌	7	15.87	11.77*-	0.46*	6.9	6	女性乳房癌	3	7.03	3.90*-	0.44	4.7
7	胃癌	9	10.37	6.09	1.20	5.5	7	腦癌	3	6.80	5.15	2.86	3.0	7	口腔癌	2	4.68	2.16	2.53	3.1
8	女性乳房癌	3	7.03	3.90*-	0.44	1.8	8	胰臟癌	3	6.80	4.20	0.74	3.0	8	白血病	2	4.68	1.61	1.45	3.1
9	胰臟癌	6	6.91	4.18	0.77	3.6	9	白血病	3	6.80	4.17	1.46	3.0	9	子宮體癌	1	2.34	2.03	1.11	1.6
10	白血病	5	5.76	2.91	1.45	3.0	10	鼻咽癌	3	6.80	4.15	1.83	3.0	10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	2.34	2.03	0.45	1.6
	其他非十大癌症死因	33	38.01	23.44	0.91	20.0		其他非十大癌症死因	14	31.74	20.50*-	0.67	13.9		其他非十大癌症死因	14	32.79	17.60	1.02	21.9
11	腦癌	4	4.61	3.20	1.91	2.4	11	胃癌	3	6.80	3.87	0.74	3.0	11	胸腺癌	1	2.34	1.58	5.20	1.6
12	鼻咽癌	4	4.61	2.58	1.92	2.4	12	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.53	3.12	0.98	2.0	12	甲狀腺癌	1	2.34	1.58	2.01	1.6
13	非何杰金氏淋巴瘤	3	3.46	1.90	0.93	1.8	13	膀胱癌	1	2.27	1.95	0.39	1.0	13	卵巢癌	1	2.34	1.58	0.69	1.6
14	子宮體癌	1	2.34	2.03	1.11	0.6	14	胸腺癌	1	2.27	1.54	16.53	1.0	14	鼻咽癌	1	2.34	1.46	2.33	1.6
15	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	2.34	2.03	0.45	0.6	15	間皮和軟組織癌	1	2.27	1.48	1.77	1.0	15	間皮和軟組織癌	1	2.34	1.44	5.37	1.6

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計86,808人 男性44,113人 女性42,696人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣和美鎮癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	170	187.05	126.24	0.96	100.0		所有癌症死因	93	201.21	142.94*-	0.82	100.0		所有癌症死因	77	172.40	111.61	1.21	100.0
	十大癌症死因	133	146.34	95.96	0.95	78.2		十大癌症死因	81	175.25	123.91	0.86	87.1		十大癌症死因	65	145.53	93.83*+	1.27	84.4
1	氣管、支氣管和肺癌	28	30.81	20.00	0.78	16.5	1	口腔癌	15	32.45	23.71	0.95	16.1	1	氣管、支氣管和肺癌	15	33.58	20.19	1.12	19.5
2	結腸、直腸和肛門癌	21	23.11	13.24	1.00	12.4	2	結腸、直腸和肛門癌	15	32.45	21.70	1.16	16.1	2	女性乳房癌	10	22.39	15.43	1.41	13.0
3	女性乳房癌	10	22.39	15.43	1.41	5.9	3	氣管、支氣管和肺癌	13	28.13	19.54*-	0.58*	14.0	3	胰臟癌	8	17.91	11.09	2.24	10.4
4	肝和肝內膽管癌	17	18.71	12.60*-	0.58*	10.0	4	肝和肝內膽管癌	9	19.47	14.16*-	0.45*	9.7	4	肝和肝內膽管癌	8	17.91	10.17	0.86	10.4
5	口腔癌	15	16.50	11.74	0.89	8.8	5	食道癌	9	19.47	13.34	1.24	9.7	5	胃癌	7	15.67	10.57	2.04	9.1
6	胃癌	12	13.20	9.24	1.61	7.1	6	胃癌	5	10.82	7.95	1.24	5.4	6	結腸、直腸和肛門癌	6	13.43	5.67	0.74	7.8
7	胰臟癌	12	13.20	8.54	1.56	7.1	7	膀胱癌	5	10.82	7.43	2.02	5.4	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	11.19	6.76	2.25	6.5
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	11.19	6.76	2.25	2.9	8	前列腺(攝護腺)癌	4	8.65	6.18	0.85	4.3	8	腦癌	2	4.48	6.41	1.91	2.6
9	食道癌	9	9.90	6.54	1.17	5.3	9	胰臟癌	4	8.65	6.14	0.98	4.3	9	白血病	2	4.48	4.51	1.48	2.6
10	前列腺(攝護腺)癌	4	8.65	6.18	0.85	2.4	10	喉癌	2	4.33	3.75	2.23	2.2	10	卵巢癌	2	4.48	3.04	1.33	2.6
	其他非十大癌症死因	37	40.71	30.28	1.00	21.8		其他非十大癌症死因	12	25.96	19.03	0.66	12.9		其他非十大癌症死因	12	26.87	17.78	0.95	15.6
11	膀胱癌	5	5.50	3.24	1.61	2.9	11	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.33	3.17	1.01	2.2	11	甲狀腺癌	1	2.24	1.91	2.08	1.3
12	卵巢癌	2	4.48	3.04	1.33	1.2	12	白血病	1	2.16	2.97	0.49	1.1	12	子宮體癌	1	2.24	1.63	1.03	1.3
13	白血病	3	3.30	3.73	0.88	1.8	13	膽囊和其他膽道癌	1	2.16	1.37	1.00	1.1	13	膽囊和其他膽道癌	1	2.24	1.43	0.98	1.3
14	子宮體癌	1	2.24	1.63	1.03	0.6	14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.16	1.27	1.43	1.1	14	鼻咽癌	1	2.24	1.01	2.44	1.3
15	腦癌	2	2.20	3.15	0.95	1.2							15	腎臟癌	1	2.24	1.01	1.43	1.3	

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計90,884人 男性46,220人 女性44,664人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣北斗鎮癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	68	203.97	112.90	0.91	100.0		所有癌症死因	45	267.98	162.40	0.95	100.0		所有癌症死因	23	139.01	68.93	0.85	100.0
	十大癌症死因	58	173.98	97.05	1.07	85.3		十大癌症死因	43	256.07	156.62	1.13	95.6		十大癌症死因	20	120.88	63.75	1.18	87.0
1	氣管、支氣管和肺癌	18	53.99	30.75	1.17	26.5	1	氣管、支氣管和肺癌	12	71.46	44.05	1.24	26.7	1	氣管、支氣管和肺癌	6	36.26	18.69	1.05	26.1
2	前列腺(攝護腺)癌	6	35.73	19.35	2.72	8.8	2	口腔癌	7	41.69	27.44	1.14	15.6	2	肝和肝內膽管癌	3	18.13	8.12	0.72	13.0
3	口腔癌	7	21.00	13.25	1.06	10.3	3	前列腺(攝護腺)癌	6	35.73	19.35	2.72	13.3	3	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	12.09	8.89	2.18	8.7
4	肝和肝內膽管癌	7	21.00	11.63*-	0.55	10.3	4	結腸、直腸和肛門癌	5	29.78	18.84	0.90	11.1	4	女性乳房癌	2	12.09	6.72	0.70	8.7
5	結腸、直腸和肛門癌	6	18.00	10.19	0.66	8.8	5	食道癌	5	29.78	17.67	1.77	11.1	5	卵巢癌	2	12.09	5.02	3.31	8.7
6	食道癌	6	18.00	9.61	2.00	8.8	6	肝和肝內膽管癌	4	23.82	14.88*-	0.47	8.9	6	白血病	1	6.04	5.45	1.75	4.3
7	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	12.09	8.89	2.18	2.9	7	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	5.96	4.49	9.79	2.2	7	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	6.04	4.31	39.47	4.3
8	女性乳房癌	2	12.09	6.72	0.70	2.9	8	膀胱癌	1	5.96	3.63	0.93	2.2	8	腦癌	1	6.04	2.71	2.36	4.3
9	卵巢癌	2	12.09	5.02	3.31	2.9	9	胰臟癌	1	5.96	3.21	0.59	2.2	9	胰臟癌	1	6.04	2.12	0.64	4.3
10	腦癌	2	6.00	2.72	2.38	2.9	10	腦癌	1	5.96	3.07	2.41	2.2	10	食道癌	1	6.04	1.73	8.13	4.3
	其他非十大癌症死因	10	30.00	15.85*-	0.49*	14.7		其他非十大癌症死因	2	11.91	5.78*-	0.22*	4.4		其他非十大癌症死因	3	18.13	5.18*-	0.29*	13.0
11	胰臟癌	2	6.00	2.72	0.61	2.9	11	膽囊和其他膽道癌	1	5.96	2.89	2.33	2.2	11	腎臟癌	1	6.04	1.73	3.19	4.3
12	白血病	1	3.00	2.65	0.71	1.5	12	胃癌	1	5.96	2.89	0.59	2.2	12	結腸、直腸和肛門癌	1	6.04	1.73*-	0.28	4.3
13	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	3.00	2.28	9.56	1.5														
14	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	3.00	2.14	19.26	1.5														
15	膀胱癌	1	3.00	1.73	0.73	1.5														

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,338人 男性16,792人 女性16,546人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣員林市癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	245	196.38	121.01	0.95	100.0		所有癌症死因	151	243.62	160.96	0.93	100.0		所有癌症死因	94	149.73	86.45	1.00	100.0
	十大癌症死因	198	158.70	95.26	0.96	80.8		十大癌症死因	131	211.35	138.90	0.99	86.8		十大癌症死因	79	125.84	72.25	1.09	84.0
1	氣管、支氣管和肺癌	50	40.08	23.10	0.94	20.4	1	氣管、支氣管和肺癌	35	56.47	35.04	1.06	23.2	1	氣管、支氣管和肺癌	15	23.89	13.57	0.76	16.0
2	肝和肝內膽管癌	40	32.06	18.91	0.91	16.3	2	肝和肝內膽管癌	26	41.95	27.65	0.89	17.2	2	結腸、直腸和肛門癌	15	23.89	12.66	1.28	16.0
3	結腸、直腸和肛門癌	31	24.85	14.99	1.00	12.7	3	結腸、直腸和肛門癌	16	25.81	17.44	0.85	10.6	3	肝和肝內膽管癌	14	22.30	11.24	1.00	14.9
4	女性乳房癌	12	19.11	12.81	1.16	4.9	4	口腔癌	16	25.81	15.72*-	0.73	10.6	4	女性乳房癌	12	19.11	12.81	1.16	12.8
5	口腔癌	16	12.82	7.51*-	0.67	6.5	5	食道癌	12	19.36	13.92	1.19	7.9	5	胰臟癌	8	12.74	6.99	1.49	8.5
6	前列腺(攝護腺)癌	7	11.29	7.45	0.98	2.9	6	前列腺(攝護腺)癌	7	11.29	7.45	0.98	4.6	6	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	6.37	4.15	1.23	4.3
7	食道癌	13	10.42	7.43	1.19	5.3	7	胃癌	6	9.68	5.78	1.04	4.0	7	胃癌	4	6.37	3.45	0.80	4.3
8	胰臟癌	11	8.82	5.15	0.97	4.5	8	白血病	5	8.07	7.36	1.73	3.3	8	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.78	2.68	1.81	3.2
9	胃癌	10	8.02	4.37	0.93	4.1	9	非何杰金氏淋巴瘤	5	8.07	5.12	1.74	3.3	9	主唾液腺癌	2	3.19	2.71	6.79	2.1
10	非何杰金氏淋巴瘤	8	6.41	3.81	1.76	3.3	10	腎臟癌	3	4.84	3.42	2.08	2.0	10	腎臟癌	2	3.19	2.00	1.93	2.1
	其他非十大癌症死因	47	37.67	25.74	0.89	19.2		其他非十大癌症死因	20	32.27	22.06	0.67	13.2		其他非十大癌症死因	15	23.89	14.20	0.70	16.0
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	6.37	4.15	1.23	1.6	11	胰臟癌	3	4.84	3.16	0.50	2.0	11	膀胱癌	2	3.19	1.91	2.15	2.1
12	白血病	6	4.81	4.24	1.24	2.4	12	膀胱癌	3	4.84	2.89	0.82	2.0	12	甲狀腺癌	2	3.19	1.47	2.74	2.1
13	腎臟癌	5	4.01	2.73	1.99	2.0	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	3.23	2.46	2.09	1.3	13	腦癌	1	1.59	1.42	0.66	1.1
14	膀胱癌	5	4.01	2.32	1.08	2.0	14	主唾液腺癌	2	3.23	2.38	4.28	1.3	14	食道癌	1	1.59	1.36	2.34	1.1
15	主唾液腺癌	4	3.21	2.55	5.26*	1.6	15	喉癌	2	3.23	2.24	1.49	1.3	15	白血病	1	1.59	1.14	0.52	1.1

附 註：1. 彰化縣員林市中人口數 計124,761人 男性61,982人 女性62,780人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣溪湖鎮癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	124	223.32	137.13	1.07	100.0		所有癌症死因	81	288.10	191.55	1.13	100.0		所有癌症死因	43	156.88	91.08	1.01	100.0
	十大癌症死因	98	176.49	106.54	1.12	79.0		十大癌症死因	68	241.86	163.50	1.18	84.0		十大癌症死因	38	138.64	80.47	1.12	88.4
1	肝和肝內膽管癌	30	54.03	32.77	1.54*	24.2	1	肝和肝內膽管癌	22	78.25	52.36	1.71*	27.2	1	氣管、支氣管和肺癌	9	32.83	18.75	1.01	20.9
2	氣管、支氣管和肺癌	28	50.43	30.15	1.18	22.6	2	氣管、支氣管和肺癌	19	67.58	43.49	1.30	23.5	2	肝和肝內膽管癌	8	29.19	15.49	1.25	18.6
3	結腸、直腸和肛門癌	13	23.41	13.18	0.92	10.5	3	口腔癌	8	28.45	21.30	0.83	9.9	3	結腸、直腸和肛門癌	6	21.89	11.26	1.06	14.0
4	口腔癌	8	14.41	10.81	0.78	6.5	4	結腸、直腸和肛門癌	7	24.90	15.99	0.84	8.6	4	胃癌	5	18.24	8.66	2.21	11.6
5	胃癌	6	10.81	6.04	1.22	4.8	5	胰臟癌	3	10.67	7.27	1.16	3.7	5	白血病	2	7.30	6.62	2.20	4.7
6	前列腺(攝護腺)癌	3	10.67	6.43	0.93	2.4	6	前列腺(攝護腺)癌	3	10.67	6.43	0.93	3.7	6	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	7.30	5.71	1.40	4.7
7	胰臟癌	5	9.00	4.77	1.00	4.0	7	鼻咽癌	2	7.11	5.15	1.89	2.5	7	女性乳房癌	2	7.30	4.93	0.45	4.7
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	7.30	5.71	1.40	1.6	8	食道癌	2	7.11	4.62	0.45	2.5	8	胰臟癌	2	7.30	2.35	0.82	4.7
9	女性乳房癌	2	7.30	4.93	0.45	1.6	9	間皮和軟組織癌	1	3.56	3.57	2.72	1.2	9	腦癌	1	3.65	4.20	1.50	2.3
10	子宮體癌	1	3.65	2.21	1.72	0.8	10	腦癌	1	3.56	3.33	1.50	1.2	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.65	2.49	1.32	2.3
	其他非十大癌症死因	26	46.82	30.59	0.92	21.0		其他非十大癌症死因	13	46.24	28.05	0.91	16.0		其他非十大癌症死因	5	18.24	10.61	0.58	11.6
11	腦癌	2	3.60	3.69	1.50	1.6	11	腎臟癌	1	3.56	2.68	1.57	1.2	11	小腸癌	1	3.65	2.33	4.75	2.3
12	白血病	2	3.60	3.31	0.91	1.6	12	胃癌	1	3.56	2.49	0.39	1.2	12	子宮體癌	1	3.65	2.21	1.72	2.3
13	鼻咽癌	2	3.60	2.52	1.47	1.6	13	膀胱癌	1	3.56	2.25	0.62	1.2	13	膽囊和其他膽道癌	1	3.65	1.91	1.44	2.3
14	食道癌	2	3.60	2.33*-	0.42	1.6	14	甲狀腺癌	1	3.56	2.04	3.68	1.2							
15	非何杰金氏淋巴瘤	2	3.60	1.87	0.96	1.6	15	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.56	2.04	2.27	1.2							

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計55,526人 男性28,115人 女性27,410人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣田中鎮癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	109	261.29	127.93	1.03	100.0		所有癌症死因	76	353.64	185.65	1.06	100.0		所有癌症死因	33	163.17	69.99	0.90	100.0
	十大癌症死因	92	220.54	107.46	1.13	84.4		十大癌症死因	65	302.45	159.34	1.17	85.5		十大癌症死因	33	163.17	69.99	1.15	100.0
1	肝和肝內膽管癌	24	57.53	29.13	1.33	22.0	1	肝和肝內膽管癌	17	79.10	41.46	1.33	22.4	1	氣管、支氣管和肺癌	8	39.56	18.02	1.04	24.2
2	氣管、支氣管和肺癌	23	55.13	26.29	1.04	21.1	2	氣管、支氣管和肺癌	15	69.80	35.19	1.00	19.7	2	肝和肝內膽管癌	7	34.61	16.38	1.24	21.2
3	結腸、直腸和肛門癌	15	35.96	16.40	1.13	13.8	3	結腸、直腸和肛門癌	12	55.84	27.31	1.38	15.8	3	女性乳房癌	5	24.72	10.73	1.35	15.2
4	女性乳房癌	5	24.72	10.73	1.35	4.6	4	口腔癌	10	46.53	28.49	1.18	13.2	4	胰臟癌	4	19.78	8.07	1.88	12.1
5	口腔癌	10	23.97	14.45	1.13	9.2	5	食道癌	3	13.96	7.71	0.75	3.9	5	結腸、直腸和肛門癌	3	14.83	5.89	0.62	9.1
6	前列腺(攝護腺)癌	3	13.96	5.35	0.76	2.8	6	前列腺(攝護腺)癌	3	13.96	5.35	0.76	3.9	6	胃癌	2	9.89	4.11	1.05	6.1
7	胰臟癌	5	11.99	5.04	1.07	4.6	7	白血病	2	9.31	4.45	1.75	2.6	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.94	2.90	0.83	3.0
8	食道癌	3	7.19	3.89	0.74	2.8	8	腦癌	1	4.65	3.21	1.79	1.3	8	腎臟癌	1	4.94	1.63	2.36	3.0
9	白血病	3	7.19	2.76	1.57	2.8	9	鼻咽癌	1	4.65	3.21	1.06	1.3	9	膀胱癌	1	4.94	1.13	2.54	3.0
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.94	2.90	0.83	0.9	10	小腸癌	1	4.65	2.97	5.01	1.3	10	白血病	1	4.94	1.13	1.32	3.0
	其他非十大癌症死因	17	40.75	20.47	0.69	15.6		其他非十大癌症死因	11	51.18	26.31	0.70	14.5		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	胃癌	2	4.79	2.06	0.44	1.8	11	胰臟癌	1	4.65	1.90*-	0.40	1.3							
12	腦癌	1	2.40	1.68	0.91	0.9	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.65	1.26	0.76	1.3							
13	鼻咽癌	1	2.40	1.68	0.85	0.9														
14	小腸癌	1	2.40	1.47	2.69	0.9														
15	腎臟癌	1	2.40	0.88	0.98	0.9														

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計41,716人 男性21,491人 女性20,224人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣二林鎮癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	166	327.04	159.49*+	1.24*	100.0		所有癌症死因	114	436.65	232.18*+	1.35*	100.0		所有癌症死因	52	210.95	87.60	1.04	100.0
	十大癌症死因	143	281.73	139.54*+	1.38*	86.1		十大癌症死因	107	409.84	218.55*+	1.59*	93.9		十大癌症死因	42	170.39	75.14	1.15	80.8
1	氣管、支氣管和肺癌	39	76.84	37.49	1.38	23.5	1	氣管、支氣管和肺癌	27	103.42	53.45	1.53*	23.7	1	氣管、支氣管和肺癌	12	48.68	22.10	1.15	23.1
2	結腸、直腸和肛門癌	31	61.07	23.01	1.82*	18.7	2	肝和肝內膽管癌	24	91.93	50.64	1.59*	21.1	2	結腸、直腸和肛門癌	9	36.51	9.91	1.29	17.3
3	肝和肝內膽管癌	30	59.10	29.83	1.31	18.1	3	結腸、直腸和肛門癌	22	84.27	38.54*+	2.18*	19.3	3	肝和肝內膽管癌	6	24.34	8.93	0.76	11.5
4	口腔癌	14	27.58	17.29	1.30	8.4	4	口腔癌	13	49.79	30.62	1.25	11.4	4	女性乳房癌	4	16.23	14.36	0.85	7.7
5	女性乳房癌	4	16.23	14.36	0.85	2.4	5	食道癌	6	22.98	14.60	1.24	5.3	5	胃癌	3	12.17	6.39	1.17	5.8
6	胰臟癌	7	13.79	6.70	1.19	4.2	6	胰臟癌	6	22.98	12.63	2.00	5.3	6	卵巢癌	2	8.11	3.79	2.00	3.8
7	食道癌	6	11.82	7.87	1.21	3.6	7	胃癌	3	11.49	5.77	0.97	2.6	7	膽囊和其他膽道癌	2	8.11	1.74	2.45	3.8
8	胃癌	6	11.82	5.84	1.05	3.6	8	間皮和軟組織癌	2	7.66	4.77	5.17	1.8	8	白血病	2	8.11	1.74	1.89	3.8
9	卵巢癌	2	8.11	3.79	2.00	1.2	9	白血病	2	7.66	3.85	1.41	1.8	9	子宮體癌	1	4.06	3.72	1.81	1.9
10	白血病	4	7.88	3.01	1.62	2.4	10	鼻咽癌	2	7.66	3.67	1.77	1.8	10	口腔癌	1	4.06	2.46	1.53	1.9
	其他非十大癌症死因	23	45.31	19.95	0.76	13.9		其他非十大癌症死因	7	26.81	13.63*-	0.41*	6.1		其他非十大癌症死因	10	40.57	12.45*-	0.76	19.2
11	子宮體癌	1	4.06	3.72	1.81	0.6	11	腎臟癌	1	3.83	2.32	1.42	0.9	11	主唾液腺癌	1	4.06	1.42	7.85	1.9
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.06	1.03*-	0.63	0.6	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.83	1.72	0.65	0.9	12	膀胱癌	1	4.06	1.42	1.76	1.9
13	間皮和軟組織癌	2	3.94	2.57	3.82	1.2	13	喉癌	1	3.83	1.41	1.42	0.9	13	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.06	1.03*-	0.63	1.9
14	鼻咽癌	2	3.94	1.72	1.37	1.2							14	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.06	0.72	1.03	1.9	
15	非何杰金氏淋巴瘤	2	3.94	1.25	0.79	1.2							15	胰臟癌	1	4.06	0.72*-	0.34	1.9	

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計50,758人 男性26,108人 女性24,650人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣線西鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	45	266.37	160.91	1.24	100.0		所有癌症死因	29	334.64	209.85	1.21	100.0		所有癌症死因	16	194.46	113.06	1.26	100.0
	十大癌症死因	40	236.77	147.12*+	1.46*	88.9		十大癌症死因	27	311.56	197.79	1.41	93.1		十大癌症死因	14	170.15	102.41	1.61	87.5
1	肝和肝內膽管癌	9	53.27	34.86	1.49	20.0	1	肝和肝內膽管癌	7	80.78	55.57	1.66	24.1	1	女性乳房癌	3	36.46	26.30	2.24	18.8
2	結腸、直腸和肛門癌	8	47.35	27.73	1.81	17.8	2	結腸、直腸和肛門癌	7	80.78	47.70	2.51*	24.1	2	膽囊和其他膽道癌	2	24.31	18.25	10.00*	12.5
3	女性乳房癌	3	36.46	26.30	2.24	6.7	3	口腔癌	3	34.62	24.65	0.95	10.3	3	胃癌	2	24.31	17.86	2.96	12.5
4	胃癌	4	23.68	15.71	2.59	8.9	4	食道癌	2	23.08	16.25	1.37	6.9	4	肝和肝內膽管癌	2	24.31	14.19	1.05	12.5
5	氣管、支氣管和肺癌	4	23.68	11.14*-	0.54	8.9	5	前列腺(攝護腺)癌	2	23.08	15.79	1.77	6.9	5	氣管、支氣管和肺癌	2	24.31	10.64	0.76	12.5
6	前列腺(攝護腺)癌	2	23.08	15.79	1.77	4.4	6	胃癌	2	23.08	13.26	2.26	6.9	6	結腸、直腸和肛門癌	1	12.15	7.38	0.60	6.3
7	口腔癌	3	17.76	12.83	0.93	6.7	7	氣管、支氣管和肺癌	2	23.08	12.21*-	0.41	6.9	7	腦癌	1	12.15	4.28	4.96	6.3
8	膽囊和其他膽道癌	3	17.76	12.20	7.19*	6.7	8	膽囊和其他膽道癌	1	11.54	6.94	4.55	3.4	8	食道癌	1	12.15	3.51	16.50	6.3
9	食道癌	3	17.76	10.59	2.02	6.7	9	鼻咽癌	1	11.54	5.42	2.84	3.4							
10	腦癌	1	5.92	2.39	2.44	2.2														
	其他非十大癌症死因	5	29.60	13.79*-	0.57	11.1		其他非十大癌症死因	2	23.08	12.06*-	0.41	6.9		其他非十大癌症死因	2	24.31	10.64*-	0.50	12.5
11	鼻咽癌	1	5.92	2.39	2.32	2.2														

附 註：1.彰化縣線西鄉年中人口數 計16,894人 男性8,666人 女性8,228人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣伸港鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	79	213.29	139.20	1.10	100.0		所有癌症死因	47	248.60	173.29	1.02	100.0		所有癌症死因	32	176.46	110.99	1.24	100.0
	十大癌症死因	64	172.79	112.73	1.20	81.0		十大癌症死因	44	232.73	162.50	1.17	93.6		十大癌症死因	26	143.38	90.75	1.38	81.3
1	氣管、支氣管和肺癌	19	51.30	31.44	1.30	24.1	1	氣管、支氣管和肺癌	12	63.47	43.38	1.31	25.5	1	氣管、支氣管和肺癌	7	38.60	21.82	1.30	21.9
2	肝和肝內膽管癌	14	37.80	23.43	1.17	17.7	2	肝和肝內膽管癌	11	58.18	40.36	1.35	23.4	2	結腸、直腸和肛門癌	4	22.06	12.06	1.20	12.5
3	結腸、直腸和肛門癌	12	32.40	21.93	1.39	15.2	3	結腸、直腸和肛門癌	8	42.31	31.07	1.51	17.0	3	女性乳房癌	3	16.54	10.10	1.07	9.4
4	女性乳房癌	3	16.54	10.10	1.07	3.8	4	口腔癌	4	21.16	14.98	0.63	8.5	4	肝和肝內膽管癌	3	16.54	7.48	0.79	9.4
5	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	11.03	9.28	2.22	2.5	5	膀胱癌	2	10.58	8.30	1.98	4.3	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	11.03	9.28	2.22	6.3
6	子宮體癌	2	11.03	6.90	5.25	2.5	6	胃癌	2	10.58	6.98	1.21	4.3	6	子宮體癌	2	11.03	6.90	5.25	6.3
7	口腔癌	4	10.80	6.94	0.60	5.1	7	食道癌	2	10.58	6.11	0.69	4.3	7	胰臟癌	2	11.03	6.71	1.38	6.3
8	胰臟癌	3	8.10	5.10	0.97	3.8	8	白血病	1	5.29	4.06	1.18	2.1	8	白血病	1	5.51	7.58	1.77	3.1
9	胃癌	3	8.10	5.06	0.99	3.8	9	甲狀腺癌	1	5.29	3.63	5.93	2.1	9	間皮和軟組織癌	1	5.51	4.51	13.06	3.1
10	白血病	2	5.40	5.56	1.41	2.5	10	前列腺(攝護腺)癌	1	5.29	3.63	0.50	2.1	10	胸腺癌	1	5.51	4.32	12.55	3.1
	其他非十大癌症死因	15	40.50	26.47	0.82	19.0		其他非十大癌症死因	3	15.87	10.79*-	0.36	6.4		其他非十大癌症死因	6	33.09	20.24	0.86	18.8
11	膀胱癌	2	5.40	4.06	1.56	2.5	11	胰臟癌	1	5.29	3.37	0.61	2.1	11	腦癌	1	5.51	4.07	2.36	3.1
12	食道癌	2	5.40	2.34*-	0.66	2.5							12	胃癌	1	5.51	4.07	0.72	3.1	
13	前列腺(攝護腺)癌	1	5.29	3.63	0.50	1.3														
14	間皮和軟組織癌	1	2.70	2.38	3.16	1.3														
15	胸腺癌	1	2.70	2.05	9.78	1.3														

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計37,039人 男性18,906人 女性18,134人。  
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。  
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。  
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣福興鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標準化 死 亡 率	標準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標準化 死 亡 率	標準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標準化 死 亡 率	標準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	100	211.88	123.89	0.96	100.0		所有癌症死因	60	244.00	150.78	0.89	100.0		所有癌症死因	40	176.95	100.84	1.07	100.0
	十大癌症死因	87	184.34	108.06	1.08	87.0		十大癌症死因	54	219.60	134.79	0.98	90.0		十大癌症死因	37	163.68	94.30	1.33	92.5
1	氣管、支氣管和肺癌	25	52.97	32.82	1.16	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	13	52.87	33.09	0.94	21.7	1	氣管、支氣管和肺癌	12	53.09	34.38	1.53	30.0
2	口腔癌	13	27.54	16.76	1.43	13.0	2	口腔癌	12	48.80	31.27	1.35	20.0	2	肝和肝內膽管癌	6	26.54	11.36	1.05	15.0
3	肝和肝內膽管癌	12	25.43	14.46	0.68	12.0	3	肝和肝內膽管癌	6	24.40	16.31*-	0.50	10.0	3	女性乳房癌	5	22.12	14.97	1.31	12.5
4	結腸、直腸和肛門癌	11	23.31	11.74	0.85	11.0	4	結腸、直腸和肛門癌	6	24.40	12.60	0.76	10.0	4	結腸、直腸和肛門癌	5	22.12	12.78	0.99	12.5
5	女性乳房癌	5	22.12	14.97	1.31	5.0	5	胰臟癌	5	20.33	11.51	2.09	8.3	5	胃癌	4	17.70	10.24	2.02	10.0
6	前列腺(攝護腺)癌	4	16.27	8.18	1.26	4.0	6	前列腺(攝護腺)癌	4	16.27	8.18	1.26	6.7	6	胰臟癌	2	8.85	3.53	0.93	5.0
7	胰臟癌	7	14.83	7.55	1.55	7.0	7	膀胱癌	2	8.13	5.59	1.31	3.3	7	膽囊和其他膽道癌	1	4.42	3.00	1.66	2.5
8	胃癌	5	10.59	7.24	1.12	5.0	8	膽囊和其他膽道癌	2	8.13	5.46	3.22	3.3	8	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.42	2.58	4.00	2.5
9	膽囊和其他膽道癌	3	6.36	4.11	2.45	3.0	9	食道癌	2	8.13	5.46	0.49	3.3	9	口腔癌	1	4.42	1.45	2.11	2.5
10	膀胱癌	2	4.24	2.96	1.04	2.0	10	鼻咽癌	2	8.13	5.32	2.04	3.3							
	其他非十大癌症死因	13	27.54	15.84*-	0.54*	13.0		其他非十大癌症死因	6	24.40	15.99*-	0.49	10.0		其他非十大癌症死因	3	13.27	6.54*-	0.31*	7.5
11	食道癌	2	4.24	2.70	0.48	2.0	11	胃癌	1	4.07	3.64	0.40	1.7							
12	鼻咽癌	2	4.24	2.66	1.65	2.0	12	喉癌	1	4.07	3.51	1.88	1.7							
13	喉癌	1	2.12	1.68	1.91	1.0	13	腦癌	1	4.07	2.44	1.73	1.7							
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.12	1.25	1.50	1.0	14	腎臟癌	1	4.07	2.44	1.69	1.7							
15	腎臟癌	1	2.12	1.25	0.98	1.0	15	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.07	1.98	0.82	1.7							

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計47,196人 男性24,590人 女性22,605人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣秀水鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	78	198.35	118.02	0.97	100.0		所有癌症死因	53	261.19	171.12	1.02	100.0		所有癌症死因	25	131.36	68.39	0.87	100.0
	十大癌症死因	70	178.01	107.87	1.11	89.7		十大癌症死因	47	231.62	153.77	1.10	88.7		十大癌症死因	25	131.36	68.39	1.45	100.0
1	肝和肝內膽管癌	21	53.40	32.06	1.56	26.9	1	肝和肝內膽管癌	11	54.21	37.77	1.19	20.8	1	肝和肝內膽管癌	10	52.54	25.54	2.34*	40.0
2	氣管、支氣管和肺癌	13	33.06	21.52	0.79	16.7	2	氣管、支氣管和肺癌	8	39.42	28.00	0.76	15.1	2	氣管、支氣管和肺癌	5	26.27	15.78	0.84	20.0
3	結腸、直腸和肛門癌	12	30.52	18.61	1.23	15.4	3	結腸、直腸和肛門癌	7	34.50	22.66	1.16	13.2	3	結腸、直腸和肛門癌	5	26.27	15.14	1.33	20.0
4	食道癌	7	17.80	10.22	2.09	9.0	4	食道癌	6	29.57	19.59	1.83	11.3	4	女性乳房癌	3	15.76	8.88	0.98	12.0
5	女性乳房癌	3	15.76	8.88	0.98	3.8	5	口腔癌	4	19.71	11.86*-	0.56	7.5	5	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	5.25	1.53	37.69	4.0
6	前列腺(攝護腺)癌	3	14.78	8.53	1.31	3.8	6	胰臟癌	3	14.78	9.30	1.60	5.7	6	食道癌	1	5.25	1.53	7.16	4.0
7	口腔癌	4	10.17	6.01*-	0.55	5.1	7	前列腺(攝護腺)癌	3	14.78	8.53	1.31	5.7							
8	胰臟癌	3	7.63	4.90	0.86	3.8	8	胃癌	2	9.86	7.29	1.07	3.8							
9	胃癌	2	5.09	3.84	0.59	2.6	9	間皮和軟組織癌	2	9.86	5.81	7.47	3.8							
10	間皮和軟組織癌	2	5.09	2.56	5.74	2.6	10	喉癌	1	4.93	2.94	2.45	1.9							
	其他非十大癌症死因	8	20.34	10.15*-	0.46*	10.3		其他非十大癌症死因	6	29.57	17.35*-	0.64	11.3		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.54	1.56	1.89	1.3	11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.93	2.87	3.00	1.9							
12	主唾液腺癌	1	2.54	1.11	4.41	1.3	12	主唾液腺癌	1	4.93	2.56	6.83	1.9							
13	腎臟癌	1	2.54	1.11	1.26	1.3	13	腎臟癌	1	4.93	2.56	2.12	1.9							
14	膀胱癌	1	2.54	1.11	0.69	1.3	14	膀胱癌	1	4.93	2.56	0.85	1.9							
15	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	2.54	1.01	39.30	1.3														

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,324人 男性20,292人 女性19,032人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣花壇鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	87	189.59	119.01	0.91	100.0		所有癌症死因	53	225.24	155.38	0.86	100.0		所有癌症死因	34	152.07	83.67	1.00	100.0
	十大癌症死因	66	143.83	86.79	0.88	75.9		十大癌症死因	42	178.50	127.07	0.86	79.2		十大癌症死因	29	129.71	72.59	1.09	85.3
1	氣管、支氣管和肺癌	16	34.87	19.85	0.82	18.4	1	口腔癌	11	46.75	32.39	1.30	20.8	1	氣管、支氣管和肺癌	8	35.78	19.18	1.12	23.5
2	口腔癌	14	30.51	19.65	1.57	16.1	2	氣管、支氣管和肺癌	8	34.00	21.50	0.64	15.1	2	結腸、直腸和肛門癌	5	22.36	12.95	1.16	14.7
3	結腸、直腸和肛門癌	11	23.97	15.98	0.96	12.6	3	結腸、直腸和肛門癌	6	25.50	18.68	0.84	11.3	3	胃癌	3	13.42	7.21	1.66	8.8
4	前列腺(攝護腺)癌	4	17.00	9.22	1.47	4.6	4	食道癌	5	21.25	13.59	1.28	9.4	4	口腔癌	3	13.42	6.06	7.44*	8.8
5	肝和肝內膽管癌	6	13.08	7.09*-	0.37*	6.9	5	前列腺(攝護腺)癌	4	17.00	9.22	1.47	7.5	5	肝和肝內膽管癌	3	13.42	5.30*-	0.60	8.8
6	食道癌	5	10.90	6.74	1.23	5.7	6	肝和肝內膽管癌	3	12.75	8.78*-	0.27*	5.7	6	卵巢癌	2	8.95	6.45	2.52	5.9
7	卵巢癌	2	8.95	6.45	2.52	2.3	7	鼻咽癌	2	8.50	6.06	2.16	3.8	7	胰臟癌	2	8.95	5.66	1.04	5.9
8	胃癌	4	8.72	5.12	0.99	4.6	8	腦癌	1	4.25	9.90	1.81	1.9	8	女性乳房癌	1	4.47	3.97	0.27	2.9
9	胰臟癌	3	6.54	3.65	0.72	3.4	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.25	3.74	0.93	1.9	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.47	3.31	0.85	2.9
10	女性乳房癌	1	4.47	3.97	0.27	1.1	10	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.25	3.20	2.68	1.9	10	膀胱癌	1	4.47	2.50	3.01	2.9
	其他非十大癌症死因	21	45.76	32.22	1.03	24.1		其他非十大癌症死因	11	46.75	28.32	0.83	20.8		其他非十大癌症死因	5	22.36	11.08	0.69	14.7
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.47	3.31	0.85	1.1	11	甲狀腺癌	1	4.25	2.71	4.57	1.9	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.47	2.50	1.70	2.9
12	鼻咽癌	2	4.36	3.15	1.75	2.3	12	小腸癌	1	4.25	2.68	5.91	1.9	12	小腸癌	1	4.47	1.94	5.96	2.9
13	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.36	3.06	1.20	2.3	13	白血病	1	4.25	2.41	0.93	1.9	13	白血病	1	4.47	1.40	1.40	2.9
14	小腸癌	2	4.36	2.47	6.02	2.3	14	胃癌	1	4.25	2.41	0.45	1.9							
15	白血病	2	4.36	2.06	1.12	2.3	15	胰臟癌	1	4.25	2.20	0.45	1.9							

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計45,888人 男性23,530人 女性22,358人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣芬園鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	69	291.52	154.57	1.11	100.0		所有癌症死因	47	377.75	215.32	1.13	100.0		所有癌症死因	22	195.94	88.40	1.00	100.0
	十大癌症死因	54	228.15	120.30	1.21	78.3		十大癌症死因	42	337.57	194.74*+	1.38	89.4		十大癌症死因	20	178.13	82.02	1.29	90.9
1	氣管、支氣管和肺癌	15	63.37	33.77	1.15	21.7	1	肝和肝內膽管癌	11	88.41	49.94	1.50	23.4	1	氣管、支氣管和肺癌	5	44.53	25.34	1.08	22.7
2	肝和肝內膽管癌	14	59.15	31.47	1.32	20.3	2	氣管、支氣管和肺癌	10	80.37	42.12	1.16	21.3	2	肝和肝內膽管癌	3	26.72	10.77	0.87	13.6
3	前列腺(攝護腺)癌	4	32.15	16.96	1.86	5.8	3	口腔癌	5	40.19	28.03	0.98	10.6	3	胰臟癌	3	26.72	9.66	2.32	13.6
4	結腸、直腸和肛門癌	7	29.57	11.86	0.88	10.1	4	結腸、直腸和肛門癌	5	40.19	17.82	1.01	10.6	4	女性乳房癌	2	17.81	10.72	0.96	9.1
5	口腔癌	5	21.12	15.07	0.98	7.2	5	前列腺(攝護腺)癌	4	32.15	16.96	1.86	8.5	5	結腸、直腸和肛門癌	2	17.81	6.38	0.65	9.1
6	女性乳房癌	2	17.81	10.72	0.96	2.9	6	間皮和軟組織癌	2	16.07	10.73	10.28*	4.3	6	鼻咽癌	2	17.81	4.09	12.77*	9.1
7	胰臟癌	3	12.67	4.96	1.10	4.3	7	非何杰金氏淋巴瘤	2	16.07	9.79	2.66	4.3	7	甲狀腺癌	1	8.91	5.46	6.25	4.5
8	子宮體癌	1	8.91	4.92	3.89	1.4	8	白血病	1	8.04	9.43	1.46	2.1	8	子宮體癌	1	8.91	4.92	3.89	4.5
9	卵巢癌	1	8.91	4.69	2.18	1.4	9	膽囊和其他膽道癌	1	8.04	5.68	2.47	2.1	9	卵巢癌	1	8.91	4.69	2.18	4.5
10	間皮和軟組織癌	2	8.45	5.87	8.05	2.9	10	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	8.04	4.25	11.71	2.1							
	其他非十大癌症死因	15	63.37	34.28	0.85	21.7		其他非十大癌症死因	5	40.19	20.58*-	0.45	10.6		其他非十大癌症死因	2	17.81	6.38*-	0.31	9.1
11	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.45	5.49	1.74	2.9	11	膀胱癌	1	8.04	4.24	1.03	2.1							
12	甲狀腺癌	2	8.45	4.20	6.18	2.9	12	胃癌	1	8.04	4.24	0.64	2.1							
13	鼻咽癌	2	8.45	2.34	2.90	2.9	13	甲狀腺癌	1	8.04	3.07	5.99	2.1							
14	白血病	1	4.22	4.95	0.89	1.4														
15	膽囊和其他膽道癌	1	4.22	2.78	1.29	1.4														

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計23,669人 男性12,442人 女性11,228人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣大村鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	67	181.48	106.03	0.85	100.0		所有癌症死因	37	194.04	124.89*-	0.74	100.0		所有癌症死因	30	168.06	88.64	1.06	100.0
	十大癌症死因	53	143.56	84.63	0.90	79.1		十大癌症死因	33	173.06	112.90	0.81	89.2		十大癌症死因	28	156.85	83.33	1.28	93.3
1	氣管、支氣管和肺癌	14	37.92	22.93	0.87	20.9	1	氣管、支氣管和肺癌	8	41.96	29.06	0.80	21.6	1	氣管、支氣管和肺癌	6	33.61	15.52	1.01	20.0
2	肝和肝內膽管癌	10	27.09	14.59	0.76	14.9	2	口腔癌	6	31.47	20.54	0.87	16.2	2	肝和肝內膽管癌	6	33.61	15.35	1.41	20.0
3	女性乳房癌	3	16.81	8.77	0.99	4.5	3	結腸、直腸和肛門癌	4	20.98	14.70	0.69	10.8	3	女性乳房癌	3	16.81	8.77	0.99	10.0
4	結腸、直腸和肛門癌	6	16.25	11.98	0.63	9.0	4	肝和肝內膽管癌	4	20.98	13.07*-	0.45	10.8	4	胰臟癌	3	16.81	8.29	1.86	10.0
5	口腔癌	6	16.25	10.56	0.83	9.0	5	胃癌	3	15.73	9.66	1.67	8.1	5	結腸、直腸和肛門癌	2	11.20	9.34	0.53	6.7
6	胃癌	5	13.54	6.80	1.49	7.5	6	膽囊和其他膽道癌	2	10.49	6.19	4.48	5.4	6	小腸癌	2	11.20	8.50	14.31*	6.7
7	卵巢癌	2	11.20	6.78	3.04	3.0	7	前列腺(攝護腺)癌	2	10.49	6.17	0.92	5.4	7	卵巢癌	2	11.20	6.78	3.04	6.7
8	胰臟癌	4	10.83	5.82	1.18	6.0	8	食道癌	2	10.49	6.06	0.63	5.4	8	胃癌	2	11.20	4.66	1.31	6.7
9	前列腺(攝護腺)癌	2	10.49	6.17	0.92	3.0	9	白血病	1	5.24	4.36	1.13	2.7	9	子宮體癌	1	5.60	3.17	2.46	3.3
10	子宮體癌	1	5.60	3.17	2.46	1.5	10	腦癌	1	5.24	3.09	2.26	2.7	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.60	2.96	2.00	3.3
	其他非十大癌症死因	14	37.92	21.40*-	0.71	20.9		其他非十大癌症死因	4	20.98	11.98*-	0.42	10.8		其他非十大癌症死因	2	11.20	5.31*-	0.30	6.7
11	小腸癌	2	5.42	4.20	7.36	3.0	11	膀胱癌	1	5.24	3.09	0.91	2.7							
12	食道癌	2	5.42	3.14	0.61	3.0	12	胰臟癌	1	5.24	3.02	0.56	2.7							
13	膽囊和其他膽道癌	2	5.42	2.68	2.20	3.0														
14	白血病	1	2.71	2.34	0.67	1.5														
15	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.71	1.60	0.72	1.5														

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計36,919人 男性19,068人 女性17,851人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣埔鹽鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	84	258.27	126.88	1.01	100.0		所有癌症死因	56	327.43	170.82	1.03	100.0		所有癌症死因	28	181.58	84.06	0.93	100.0
	十大癌症死因	72	221.37	109.68	1.12	85.7		十大癌症死因	52	304.04	158.68	1.20	92.9		十大癌症死因	25	162.13	78.08	1.12	89.3
1	氣管、支氣管和肺癌	21	64.57	30.81	1.20	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	15	87.70	44.69	1.31	26.8	1	氣管、支氣管和肺癌	6	38.91	18.64	0.96	21.4
2	肝和肝內膽管癌	12	36.90	17.82	0.85	14.3	2	肝和肝內膽管癌	8	46.78	25.60	0.82	14.3	2	結腸、直腸和肛門癌	4	25.94	13.53	0.95	14.3
3	口腔癌	7	21.52	13.09	1.04	8.3	3	口腔癌	7	40.93	24.85	1.04	12.5	3	肝和肝內膽管癌	4	25.94	7.91	0.85	14.3
4	胰臟癌	7	21.52	9.17	1.93	8.3	4	食道癌	5	29.23	17.35	1.61	8.9	4	女性乳房癌	3	19.46	11.90	1.06	10.7
5	女性乳房癌	3	19.46	11.90	1.06	3.6	5	胰臟癌	5	29.23	14.18	2.61	8.9	5	卵巢癌	2	12.97	6.03	3.24	7.1
6	結腸、直腸和肛門癌	6	18.45	10.65	0.57	7.1	6	胃癌	5	29.23	13.05	2.46	8.9	6	胰臟癌	2	12.97	4.20	1.14	7.1
7	胃癌	6	18.45	7.13	1.67	7.1	7	結腸、直腸和肛門癌	2	11.69	6.94*-	0.31	3.6	7	白血病	1	6.49	5.99	1.58	3.6
8	食道癌	5	15.37	9.05	1.60	6.0	8	腎臟癌	2	11.69	5.58	4.39	3.6	8	膽囊和其他膽道癌	1	6.49	4.30	2.03	3.6
9	卵巢癌	2	12.97	6.03	3.24	2.4	9	膽囊和其他膽道癌	2	11.69	4.23	3.85	3.6	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.49	3.81	5.39	3.6
10	膽囊和其他膽道癌	3	9.22	3.36	2.94	3.6	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.85	2.21	0.99	1.8	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.49	1.78	1.73	3.6
	其他非十大癌症死因	12	36.90	17.20*-	0.62	14.3		其他非十大癌症死因	4	23.39	12.14*-	0.36*	7.1		其他非十大癌症死因	3	19.46	5.98*-	0.39	10.7
11	腎臟癌	2	6.15	2.62	2.50	2.4	11	膀胱癌	1	5.85	2.11	0.78	1.8	11	胃癌	1	6.49	1.78	0.64	3.6
12	非何杰金氏淋巴瘤	2	6.15	1.97	1.28	2.4														
13	白血病	1	3.07	2.67	0.65	1.2														
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.07	1.84	1.97	1.2														
15	膀胱癌	1	3.07	0.73	0.63	1.2														

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計32,524人 男性17,103人 女性15,420人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣埔心鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	77	221.33	130.64	1.01	100.0		所有癌症死因	51	284.74	177.74	1.03	100.0		所有癌症死因	26	154.03	86.85	0.96	100.0
	十大癌症死因	58	166.71	95.39	1.01	75.3		十大癌症死因	44	245.66	156.73	1.10	86.3		十大癌症死因	21	124.41	60.13	1.04	80.8
1	肝和肝內膽管癌	19	54.61	30.23	1.49	24.7	1	肝和肝內膽管癌	13	72.58	42.13	1.48	25.5	1	肝和肝內膽管癌	6	35.55	21.20	1.48	23.1
2	氣管、支氣管和肺癌	13	37.37	22.30	0.83	16.9	2	氣管、支氣管和肺癌	11	61.41	38.54	1.10	21.6	2	膽囊和其他膽道癌	3	17.77	7.54	6.81*	11.5
3	前列腺(攝護腺)癌	3	16.75	12.58	1.36	3.9	3	食道癌	5	27.92	17.50	1.63	9.8	3	女性乳房癌	2	11.85	6.91	0.70	7.7
4	食道癌	5	14.37	9.14	1.59	6.5	4	口腔癌	4	22.33	14.79	0.60	7.8	4	氣管、支氣管和肺癌	2	11.85	6.64*-	0.35	7.7
5	口腔癌	5	14.37	9.02	0.73	6.5	5	前列腺(攝護腺)癌	3	16.75	12.58	1.36	5.9	5	胃癌	2	11.85	3.75	1.39	7.7
6	女性乳房癌	2	11.85	6.91	0.70	2.6	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	11.17	8.30	2.31	3.9	6	結腸、直腸和肛門癌	2	11.85	3.13*-	0.56	7.7
7	結腸、直腸和肛門癌	4	11.50	5.54*-	0.43	5.2	7	膀胱癌	2	11.17	7.61	1.82	3.9	7	卵巢癌	1	5.92	3.40	1.63	3.8
8	膽囊和其他膽道癌	3	8.62	4.28	3.38	3.9	8	結腸、直腸和肛門癌	2	11.17	7.61*-	0.35	3.9	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.92	3.19	1.09	3.8
9	胃癌	3	8.62	3.53	0.93	3.9	9	白血病	1	5.58	4.47	1.17	2.0	9	甲狀腺癌	1	5.92	2.18	4.79	3.8
10	卵巢癌	1	5.92	3.40	1.63	1.3	10	鼻咽癌	1	5.58	3.21	1.38	2.0	10	口腔癌	1	5.92	2.18	2.98	3.8
	其他非十大癌症死因	19	54.61	35.25	1.03	24.7		其他非十大癌症死因	7	39.08	21.01	0.75	13.7		其他非十大癌症死因	5	29.62	26.72	0.72	19.2
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.92	3.19	1.09	1.3	11	甲狀腺癌	1	5.58	2.98	5.44	2.0	11	胰臟癌	1	5.92	2.18	0.65	3.8
12	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.75	3.86	1.49	2.6	12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.58	2.98	3.32	2.0							
13	膀胱癌	2	5.75	3.52	1.46	2.6	13	腎臟癌	1	5.58	2.98	2.30	2.0							
14	甲狀腺癌	2	5.75	2.52	5.16	2.6	14	胃癌	1	5.58	2.98	0.56	2.0							
15	白血病	1	2.87	2.28	0.71	1.3														

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計34,790人 男性17,911人 女性16,880人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣永靖鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	105	282.65	149.67	1.24*	100.0		所有癌症死因	64	332.78	190.85	1.18	100.0		所有癌症死因	41	228.85	118.94	1.35	100.0
	十大癌症死因	88	236.89	123.53*+	1.49*	83.8		十大癌症死因	58	301.58	171.46	1.41*	90.6		十大癌症死因	38	212.10	112.67*+	1.77*	92.7
1	氣管、支氣管和肺癌	35	94.22	47.11*+	2.00*	33.3	1	氣管、支氣管和肺癌	23	119.59	64.61*+	2.07*	35.9	1	氣管、支氣管和肺癌	12	66.98	35.92	1.87	29.3
2	結腸、直腸和肛門癌	16	43.07	21.51	1.54	15.2	2	口腔癌	9	46.80	29.24	1.25	14.1	2	肝和肝內膽管癌	8	44.65	22.11	1.72	19.5
3	肝和肝內膽管癌	15	40.38	20.96	1.05	14.3	3	結腸、直腸和肛門癌	9	46.80	28.49	1.42	14.1	3	結腸、直腸和肛門癌	7	39.07	15.04	1.74	17.1
4	口腔癌	9	24.23	14.65	1.20	8.6	4	肝和肝內膽管癌	7	36.40	20.50	0.72	10.9	4	卵巢癌	2	11.16	8.14	2.98	4.9
5	卵巢癌	2	11.16	8.14	2.98	1.9	5	膀胱癌	3	15.60	8.02	2.43	4.7	5	白血病	2	11.16	7.82	3.07	4.9
6	女性乳房癌	2	11.16	6.74	0.64	1.9	6	前列腺(攝護腺)癌	2	10.40	5.41	0.80	3.1	6	女性乳房癌	2	11.16	6.74	0.64	4.9
7	子宮體癌	2	11.16	6.11	4.86	1.9	7	胃癌	2	10.40	4.99	1.02	3.1	7	子宮體癌	2	11.16	6.11	4.86	4.9
8	膀胱癌	4	10.77	4.84	2.57	3.8	8	喉癌	1	5.20	3.99	2.29	1.6	8	鼻咽癌	1	5.58	4.09	4.87	2.4
9	前列腺(攝護腺)癌	2	10.40	5.41	0.80	1.9	9	膽囊和其他膽道癌	1	5.20	3.28	2.04	1.6	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.58	4.09	0.99	2.4
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.58	4.09	0.99	1.0	10	骨和關節軟骨癌	1	5.20	2.94	16.71	1.6	10	膀胱癌	1	5.58	2.61	3.18	2.4
	其他非十大癌症死因	17	45.76	26.14*-	0.66	16.2		其他非十大癌症死因	6	31.20	19.39*-	0.45*	9.4		其他非十大癌症死因	3	16.74	6.28*-	0.33*	7.3
11	白血病	2	5.38	3.83	1.25	1.9	11	間皮和軟組織癌	1	5.20	2.94	3.73	1.6	11	腦癌	1	5.58	1.77	2.15	2.4
12	胃癌	2	5.38	1.83*-	0.56	1.9	12	食道癌	1	5.20	2.94*-	0.30	1.6	12	胰臟癌	1	5.58	1.45*-	0.57	2.4
13	喉癌	1	2.69	1.93	2.29	1.0														
14	鼻咽癌	1	2.69	1.91	1.03	1.0														
15	膽囊和其他膽道癌	1	2.69	1.62	1.02	1.0														

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計37,148人 男性19,232人 女性17,916人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣社頭鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	120	278.99	158.61*+	1.22*	100.0		所有癌症死因	75	339.12	208.68	1.18	100.0		所有癌症死因	45	215.34	108.61	1.29	100.0
	十大癌症死因	96	223.19	125.64*+	1.26*	80.0		十大癌症死因	66	298.43	183.83	1.29	88.0		十大癌症死因	39	186.63	91.85	1.51*	86.7
1	氣管、支氣管和肺癌	31	72.07	39.29	1.53*	25.8	1	氣管、支氣管和肺癌	20	90.43	53.84	1.53	26.7	1	氣管、支氣管和肺癌	11	52.64	24.07	1.50	24.4
2	肝和肝內膽管癌	21	48.82	27.90	1.27	17.5	2	肝和肝內膽管癌	15	67.82	42.58	1.32	20.0	2	肝和肝內膽管癌	6	28.71	13.40	1.13	13.3
3	結腸、直腸和肛門癌	12	27.90	12.02	1.00	10.0	3	口腔癌	7	31.65	18.56	0.84	9.3	3	結腸、直腸和肛門癌	6	28.71	10.65	1.30	13.3
4	女性乳房癌	5	23.93	16.82	1.38	4.2	4	結腸、直腸和肛門癌	6	27.13	14.39	0.81	8.0	4	女性乳房癌	5	23.93	16.82	1.38	11.1
5	口腔癌	7	16.27	9.40	0.81	5.8	5	胰臟癌	4	18.09	11.47	1.75	5.3	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	14.36	6.91	2.56	6.7
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	14.36	6.91	2.56	2.5	6	胃癌	4	18.09	11.45	1.73	5.3	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	9.57	5.19	3.12	4.4
7	胰臟癌	6	13.95	7.91	1.40	5.0	7	食道癌	3	13.56	10.32	0.78	4.0	7	腦癌	2	9.57	4.85	3.73	4.4
8	食道癌	4	9.30	6.57	1.01	3.3	8	鼻咽癌	3	13.56	9.85	3.32	4.0	8	胰臟癌	2	9.57	4.13	0.99	4.4
9	胃癌	4	9.30	5.71	0.96	3.3	9	白血病	2	9.04	6.07	1.79	2.7	9	食道癌	1	4.79	2.92	5.93	2.2
10	鼻咽癌	3	6.97	4.97	2.66	2.5	10	喉癌	2	9.04	5.32	3.91	2.7	10	子宮體癌	1	4.79	2.92	2.12	2.2
	其他非十大癌症死因	24	55.80	32.97	1.08	20.0		其他非十大癌症死因	9	40.69	24.84	0.72	12.0		其他非十大癌症死因	6	28.71	16.76	0.66	13.3
11	非何杰金氏淋巴瘤	3	6.97	4.34	1.70	2.5	11	膀胱癌	1	4.52	3.46	0.68	1.3	11	膽囊和其他膽道癌	1	4.79	2.72	1.76	2.2
12	腦癌	3	6.97	3.85	2.77	2.5	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.52	3.20	0.88	1.3	12	膀胱癌	1	4.79	2.15	2.68	2.2
13	子宮體癌	1	4.79	2.92	2.12	0.8	13	腦癌	1	4.52	2.51	1.82	1.3							
14	膀胱癌	2	4.65	2.92	1.11	1.7														
15	白血病	2	4.65	2.92	1.09	1.7														

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計43, 013人 男性22, 116人 女性20, 897人。

2. 標準化死亡率( Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比( Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣二水鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	49	321.54	135.25	1.02	100.0		所有癌症死因	33	413.02	193.29	1.04	100.0		所有癌症死因	16	220.69	71.81	0.94	100.0
	十大癌症死因	43	282.17	120.49	1.16	87.8		十大癌症死因	30	375.47	177.45	1.13	90.9		十大癌症死因	15	206.90	67.74	1.27	93.8
1	女性乳房癌	5	68.97	29.33	3.20*	10.2	1	氣管、支氣管和肺癌	8	100.13	34.63	1.18	24.2	1	女性乳房癌	5	68.97	29.33	3.20*	31.3
2	氣管、支氣管和肺癌	9	59.06	17.50	0.88	18.4	2	口腔癌	7	87.61	58.62	1.92	21.2	2	結腸、直腸和肛門癌	4	55.17	19.95	1.66	25.0
3	結腸、直腸和肛門癌	8	52.50	21.02	1.30	16.3	3	結腸、直腸和肛門癌	4	50.06	22.12	1.04	12.1	3	肝和肝內膽管癌	2	27.59	8.91	0.72	12.5
4	口腔癌	7	45.93	31.99	1.89	14.3	4	肝和肝內膽管癌	3	37.55	18.46	0.53	9.1	4	白血病	1	13.79	2.67	2.85	6.3
5	肝和肝內膽管癌	5	32.81	13.86	0.61	10.2	5	胃癌	2	25.03	9.19	1.67	6.1	5	氣管、支氣管和肺癌	1	13.79	2.67*-	0.28	6.3
6	前列腺(攝護腺)癌	2	25.03	6.33	1.14	4.1	6	前列腺(攝護腺)癌	2	25.03	6.33	1.14	6.1	6	膽囊和其他膽道癌	1	13.79	2.11	3.55	6.3
7	胃癌	3	19.69	5.53	1.46	6.1	7	鼻咽癌	1	12.52	7.58	2.48	3.0	7	胃癌	1	13.79	2.11	1.15	6.3
8	白血病	2	13.12	4.86	2.36	4.1	8	胰臟癌	1	12.52	7.58	0.90	3.0							
9	鼻咽癌	1	6.56	4.41	1.99	2.0	9	食道癌	1	12.52	6.79	0.59	3.0							
10	胰臟癌	1	6.56	4.41	0.47	2.0	10	白血病	1	12.52	6.15	2.00	3.0							
	其他非十大癌症死因	6	39.37	14.76*-	0.56	12.2		其他非十大癌症死因	3	37.55	15.84	0.60	9.1		其他非十大癌症死因	1	13.79	4.07*-	0.19	6.3
11	食道癌	1	6.56	3.82	0.59	2.0	11	喉癌	1	12.52	6.02	3.76	3.0							
12	喉癌	1	6.56	3.00	3.95	2.0														
13	膽囊和其他膽道癌	1	6.56	1.27	1.69	2.0														

附 註：1.彰化縣二水鄉年中人口數 計15,239人 男性7,990人 女性7,250人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣田尾鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	90	328.48	176.40*+	1.35*	100.0		所有癌症死因	58	410.88	238.38*+	1.34*	100.0		所有癌症死因	32	240.89	114.08	1.33	100.0
	十大癌症死因	76	277.38	149.74*+	1.42*	84.4		十大癌症死因	52	368.38	215.72*+	1.43*	89.7		十大癌症死因	29	218.31	104.14*+	1.68*	90.6
1	肝和肝內膽管癌	25	91.24	50.13*+	2.21*	27.8	1	肝和肝內膽管癌	16	113.35	64.22*+	2.08*	27.6	1	肝和肝內膽管癌	9	67.75	38.38	2.41*	28.1
2	氣管、支氣管和肺癌	12	43.80	20.13	0.86	13.3	2	口腔癌	9	63.76	42.56	1.64	15.5	2	結腸、直腸和肛門癌	5	37.64	13.59	1.50	15.6
3	口腔癌	10	36.50	24.86	1.79	11.1	3	氣管、支氣管和肺癌	8	56.67	32.35	0.89	13.8	3	女性乳房癌	4	30.11	16.25	1.70	12.5
4	結腸、直腸和肛門癌	9	32.85	14.60	1.07	10.0	4	食道癌	4	28.34	18.27	1.57	6.9	4	氣管、支氣管和肺癌	4	30.11	7.35*-	0.80	12.5
5	女性乳房癌	4	30.11	16.25	1.70	4.4	5	結腸、直腸和肛門癌	4	28.34	14.85	0.78	6.9	5	胃癌	2	15.06	6.87	1.58	6.3
6	胃癌	5	18.25	9.30	1.73	5.6	6	胃癌	3	21.25	11.34	1.87	5.2	6	腦癌	1	7.53	5.44	2.85	3.1
7	食道癌	4	14.60	9.60	1.55	4.4	7	膀胱癌	3	21.25	11.12	3.00	5.2	7	腎臟癌	1	7.53	4.73	3.52	3.1
8	前列腺(攝護腺)癌	2	14.17	8.03	0.92	2.2	8	胰臟癌	2	14.17	8.42	1.30	3.4	8	口腔癌	1	7.53	4.65	3.18	3.1
9	膀胱癌	3	10.95	4.96	2.38	3.3	9	前列腺(攝護腺)癌	2	14.17	8.03	0.92	3.4	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.53	4.65	2.21	3.1
10	胰臟癌	2	7.30	4.43	0.69	2.2	10	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	7.08	4.57	3.86	1.7	10	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	7.53	2.22	6.32	3.1
	其他非十大癌症死因	14	51.10	26.66	1.04	15.6		其他非十大癌症死因	6	42.50	22.67	0.87	10.3		其他非十大癌症死因	3	22.58	9.94*-	0.44	9.4
11	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	7.30	3.78	4.81	2.2	11	小腸癌	1	7.08	4.36	8.80	1.7	11	鼻咽癌	1	7.53	1.45	5.81	3.1
12	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.30	3.54	1.62	2.2	12	喉癌	1	7.08	3.25	2.90	1.7							
13	腦癌	1	3.65	2.48	1.41	1.1	13	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.08	3.10	1.28	1.7							
14	小腸癌	1	3.65	2.25	4.37	1.1														
15	腎臟癌	1	3.65	2.18	1.56	1.1														

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計27,399人 男性14,116人 女性13,284人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣埤頭鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	68	222.40	114.50	0.88	100.0		所有癌症死因	47	297.13	168.40	0.95	100.0		所有癌症死因	21	142.31	62.12	0.74	100.0
	十大癌症死因	55	179.89	95.60	0.96	80.9		十大癌症死因	39	246.55	142.34	1.03	83.0		十大癌症死因	19	128.75	59.77	0.93	90.5
1	肝和肝內膽管癌	17	55.60	32.90	1.28	25.0	1	肝和肝內膽管癌	13	82.18	51.77	1.46	27.7	1	氣管、支氣管和肺癌	7	47.44	23.85	1.18	33.3
2	氣管、支氣管和肺癌	16	52.33	23.62	0.98	23.5	2	氣管、支氣管和肺癌	9	56.90	26.78	0.87	19.1	2	肝和肝內膽管癌	4	27.11	13.78	0.89	19.0
3	口腔癌	6	19.62	12.59	0.95	8.8	3	口腔癌	6	37.93	23.86	0.97	12.8	3	女性乳房癌	2	13.55	7.29	0.75	9.5
4	女性乳房癌	2	13.55	7.29	0.75	2.9	4	胰臟癌	3	18.97	12.62	1.69	6.4	4	結腸、直腸和肛門癌	2	13.55	3.14*-	0.50	9.5
5	胰臟癌	4	13.08	8.57	1.17	5.9	5	結腸、直腸和肛門癌	2	12.64	6.35*-	0.34	4.3	5	白血病	1	6.78	3.60	1.69	4.8
6	結腸、直腸和肛門癌	4	13.08	4.78*-	0.41	5.9	6	前列腺(攝護腺)癌	2	12.64	5.06	0.80	4.3	6	胰臟癌	1	6.78	3.60	0.60	4.8
7	前列腺(攝護腺)癌	2	12.64	5.06	0.80	2.9	7	白血病	1	6.32	4.63	1.20	2.1	7	卵巢癌	1	6.78	2.55	1.73	4.8
8	卵巢癌	1	6.78	2.55	1.73	1.5	8	喉癌	1	6.32	4.01	2.40	2.1	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.78	1.96	1.83	4.8
9	白血病	2	6.54	4.28	1.41	2.9	9	鼻咽癌	1	6.32	3.74	1.50	2.1							
10	鼻咽癌	1	3.27	2.09	1.17	1.5	10	腦癌	1	6.32	3.51	2.47	2.1							
	其他非十大癌症死因	13	42.52	18.90*-	0.64	19.1		其他非十大癌症死因	8	50.58	26.06	0.68	17.0		其他非十大癌症死因	2	13.55	2.35*-	0.25*	9.5
11	喉癌	1	3.27	2.07	2.45	1.5	11	腎臟癌	1	6.32	3.51	2.39	2.1							
12	腎臟癌	1	3.27	1.86	1.34	1.5	12	食道癌	1	6.32	3.02*-	0.35	2.1							
13	腦癌	1	3.27	1.86	1.25	1.5	13	膀胱癌	1	6.32	2.72	0.86	2.1							
14	食道癌	1	3.27	1.38*-	0.34	1.5	14	膽囊和其他膽道癌	1	6.32	2.34	2.11	2.1							
15	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.27	1.14	0.69	1.5	15	胃癌	1	6.32	2.34	0.55	2.1							

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計30,575人 男性15,818人 女性14,757人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣芳苑鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	109	324.39	148.97	1.07	100.0		所有癌症死因	86	484.59	241.41*+	1.31*	100.0		所有癌症死因	23	145.07	45.05*-	0.63*	100.0
	十大癌症死因	88	261.89	120.43	1.13	80.7		十大癌症死因	78	439.51	220.04*+	1.41*	90.7		十大癌症死因	18	113.54	38.81	0.76	78.3
1	肝和肝內膽管癌	24	71.42	34.26	1.38	22.0	1	肝和肝內膽管癌	22	123.96	63.65*+	1.89*	25.6	1	氣管、支氣管和肺癌	4	25.23	6.70*-	0.52	17.4
2	氣管、支氣管和肺癌	18	53.57	22.80	0.83	16.5	2	口腔癌	15	84.52	47.53	1.96*	17.4	2	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	18.92	4.10	2.65	13.0
3	口腔癌	17	50.59	27.88*+	2.22*	15.6	3	氣管、支氣管和肺癌	14	78.89	38.18	1.00	16.3	3	腎臟癌	2	12.62	2.80	4.39	8.7
4	結腸、直腸和肛門癌	10	29.76	14.86	0.76	9.2	4	結腸、直腸和肛門癌	9	50.71	26.97	1.13	10.5	4	口腔癌	2	12.62	2.80	3.96	8.7
5	前列腺(攝護腺)癌	5	28.17	9.56	1.35	4.6	5	前列腺(攝護腺)癌	5	28.17	9.56	1.35	5.8	5	肝和肝內膽管癌	2	12.62	2.15*-	0.34	8.7
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	18.92	4.10	2.65	2.8	6	胃癌	4	22.54	10.36	1.60	4.7	6	腦癌	1	6.31	7.96	2.08	4.3
7	胃癌	5	14.88	6.82	1.14	4.6	7	胰臟癌	3	16.90	8.51	1.31	3.5	7	胰臟癌	1	6.31	3.84	0.46	4.3
8	胰臟癌	4	11.90	5.90	0.90	3.7	8	食道癌	2	11.27	6.71	0.56	2.3	8	甲狀腺癌	1	6.31	3.26	3.53	4.3
9	女性乳房癌	1	6.31	1.95*-	0.31	0.9	9	膽囊和其他膽道癌	2	11.27	4.79	3.07	2.3	9	胃癌	1	6.31	3.26	0.53	4.3
10	卵巢癌	1	6.31	0.85	1.45	0.9	10	非何杰金氏淋巴瘤	2	11.27	3.77	1.61	2.3	10	女性乳房癌	1	6.31	1.95*-	0.31	4.3
	其他非十大癌症死因	21	62.50	28.54	0.89	19.3		其他非十大癌症死因	8	45.08	21.37	0.76	9.3		其他非十大癌症死因	5	31.54	6.25*-	0.39*	21.7
11	食道癌	2	5.95	4.02	0.56	1.8	11	鼻咽癌	1	5.63	3.45	1.16	1.2	11	結腸、直腸和肛門癌	1	6.31	1.30*-	0.19	4.3
12	膽囊和其他膽道癌	2	5.95	2.17	1.58	1.8	12	喉癌	1	5.63	3.23	1.86	1.2	12	卵巢癌	1	6.31	0.85	1.45	4.3
13	非何杰金氏淋巴瘤	2	5.95	1.74	1.03	1.8	13	白血痢	1	5.63	2.12	0.93	1.2							
14	腎臟癌	2	5.95	1.57	2.06	1.8	14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.63	1.64	2.49	1.2							
15	腦癌	1	2.98	3.89	1.02	0.9														

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計33,602人 男性17,747人 女性15,854人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣大城鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 男 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 女 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	60	356.04	153.73	1.07	100.0		所有癌症死因	44	483.73	231.09	1.23	100.0		所有癌症死因	16	206.29	76.62	0.78	100.0
	十大癌症死因	51	302.63	125.03	1.19	85.0		十大癌症死因	38	417.77	201.67	1.33	86.4		十大癌症死因	15	193.40	63.50	1.03	93.8
1	氣管、支氣管和肺癌	13	77.14	27.34	1.08	21.7	1	肝和肝內膽管癌	9	98.94	42.59	1.40	20.5	1	氣管、支氣管和肺癌	5	64.47	31.81	1.17	31.3
2	肝和肝內膽管癌	12	71.21	23.86	1.24	20.0	2	氣管、支氣管和肺癌	8	87.95	29.06	1.03	18.2	2	肝和肝內膽管癌	3	38.68	6.88	0.88	18.8
3	結腸、直腸和肛門癌	9	53.41	21.40	1.24	15.0	3	結腸、直腸和肛門癌	7	76.96	37.78	1.62	15.9	3	女性乳房癌	2	25.79	10.34	1.15	12.5
4	口腔癌	6	35.60	19.80	1.46	10.0	4	口腔癌	6	65.96	37.20	1.42	13.6	4	結腸、直腸和肛門癌	2	25.79	3.95*-	0.67	12.5
5	女性乳房癌	2	25.79	10.34	1.15	3.3	5	食道癌	2	21.99	13.18	1.02	4.5	5	胰臟癌	1	12.89	4.67	0.81	6.3
6	前列腺(攝護腺)癌	2	21.99	6.60	1.03	3.3	6	前列腺(攝護腺)癌	2	21.99	6.60	1.03	4.5	6	白血病	1	12.89	2.92	2.37	6.3
7	食道癌	2	11.87	8.61	1.05	3.3	7	腦癌	1	10.99	10.47	3.67	2.3	7	非何杰金氏淋巴瘤	1	12.89	2.92	2.31	6.3
8	白血病	2	11.87	5.43	2.02	3.3	8	鼻咽癌	1	10.99	10.47	2.09	2.3							
9	胰臟癌	2	11.87	4.95	0.81	3.3	9	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	10.99	7.16	54.86	2.3							
10	腦癌	1	5.93	5.57	1.89	1.7	10	胃癌	1	10.99	7.16	0.76	2.3							
	其他非十大癌症死因	9	53.41	28.69	0.69	15.0		其他非十大癌症死因	6	65.96	29.42	0.83	13.6		其他非十大癌症死因	1	12.89	13.12	0.17*	6.3
11	鼻咽癌	1	5.93	5.57	1.72	1.7	11	白血病	1	10.99	6.05	1.69	2.3							
12	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	5.93	4.48	26.38	1.7	12	膀胱癌	1	10.99	5.96	1.14	2.3							
13	胃癌	1	5.93	4.48	0.42	1.7	13	胰臟癌	1	10.99	5.27	0.79	2.3							
14	膀胱癌	1	5.93	2.89	0.89	1.7	14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	10.99	3.09	4.54	2.3							
15	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.93	1.55	0.92	1.7														

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計16,852人 男性9,096人 女性7,756人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣竹塘鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	59	388.18	169.08	1.27	100.0		所有癌症死因	37	463.54	235.51	1.28	100.0		所有癌症死因	22	304.84	93.33	1.27	100.0
	十大癌症死因	53	348.71	150.46*+	1.51*	89.8		十大癌症死因	35	438.49	218.66*+	1.51*	94.6		十大癌症死因	20	277.12	79.90	1.52	90.9
1	肝和肝內膽管癌	12	78.95	41.19	1.51	20.3	1	肝和肝內膽管癌	8	100.23	54.45	1.54	21.6	1	氣管、支氣管和肺癌	6	83.14	13.35	1.66	27.3
2	氣管、支氣管和肺癌	12	78.95	22.21	1.21	20.3	2	口腔癌	8	100.23	47.65	2.28	21.6	2	肝和肝內膽管癌	4	55.42	22.55	1.41	18.2
3	口腔癌	9	59.21	25.22	2.56*	15.3	3	氣管、支氣管和肺癌	6	75.17	32.04	0.97	16.2	3	結腸、直腸和肛門癌	3	41.57	14.05	1.18	13.6
4	結腸、直腸和肛門癌	6	39.48	15.98	1.00	10.2	4	食道癌	3	37.58	24.62	1.84	8.1	4	胰臟癌	3	41.57	6.26	2.88	13.6
5	胰臟癌	6	39.48	14.07	2.92*	10.2	5	胰臟癌	3	37.58	18.76	2.87	8.1	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	13.86	10.61	1.92	4.5
6	前列腺(攝護腺)癌	2	25.06	11.25	1.35	3.4	6	結腸、直腸和肛門癌	3	37.58	17.44	0.87	8.1	6	女性乳房癌	1	13.86	7.42	0.67	4.5
7	食道癌	3	19.74	14.25	1.84	5.1	7	前列腺(攝護腺)癌	2	25.06	11.25	1.35	5.4	7	口腔癌	1	13.86	2.82	4.09	4.5
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	13.86	10.61	1.92	1.7	8	甲狀腺癌	1	12.53	8.50	7.93	2.7	8	胃癌	1	13.86	2.82	1.13	4.5
9	女性乳房癌	1	13.86	7.42	0.67	1.7	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	12.53	3.94	1.89	2.7							
10	甲狀腺癌	1	6.58	5.12	3.85	1.7														
	其他非十大癌症死因	6	39.48	18.63	0.53	10.2		其他非十大癌症死因	2	25.06	16.86	0.34	5.4		其他非十大癌症死因	2	27.71	13.43	0.48	9.1
11	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.58	1.64	1.13	1.7														
12	胃癌	1	6.58	1.64*-	0.50	1.7														

附 註：1.彰化縣竹塘鄉年中人口數 計15,199人 男性7,982人 女性7,217人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣溪州鄉癌症死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 男 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 女 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	85	284.19	135.63	1.04	100.0		所有癌症死因	54	345.82	175.16	1.03	100.0		所有癌症死因	31	216.86	100.37	1.05	100.0
	十大癌症死因	68	227.35	106.39	1.10	80.0		十大癌症死因	47	300.99	152.51	1.11	87.0		十大癌症死因	28	195.87	94.02	1.23	90.3
1	氣管、支氣管和肺癌	14	46.81	18.02	0.81	16.5	1	氣管、支氣管和肺癌	10	64.04	28.97	0.91	18.5	1	女性乳房癌	5	34.98	23.42	1.81	16.1
2	肝和肝內膽管癌	13	43.46	19.97	0.93	15.3	2	肝和肝內膽管癌	9	57.64	30.41	0.96	16.7	2	氣管、支氣管和肺癌	4	27.98	9.49	0.65	12.9
3	女性乳房癌	5	34.98	23.42	1.81	5.9	3	口腔癌	8	51.23	30.37	1.24	14.8	3	肝和肝內膽管癌	4	27.98	8.30	0.85	12.9
4	結腸、直腸和肛門癌	9	30.09	12.92	0.87	10.6	4	結腸、直腸和肛門癌	6	38.42	18.73	0.96	11.1	4	胃癌	3	20.99	11.57	1.98	9.7
5	口腔癌	8	26.75	16.32	1.23	9.4	5	膀胱癌	5	32.02	14.60	4.06*	9.3	5	胰臟癌	3	20.99	11.46	1.72	9.7
6	胃癌	5	16.72	7.81	1.45	5.9	6	白血病	3	19.21	8.51	3.47	5.6	6	結腸、直腸和肛門癌	3	20.99	8.23	0.73	9.7
7	膀胱癌	5	16.72	6.67	3.19*	5.9	7	食道癌	2	12.81	7.91	0.67	3.7	7	腦癌	2	13.99	7.42	4.87	6.5
8	卵巢癌	2	13.99	6.28	3.43	2.4	8	胃癌	2	12.81	4.94	1.04	3.7	8	卵巢癌	2	13.99	6.28	3.43	6.5
9	胰臟癌	4	13.37	7.36	1.12	4.7	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.40	4.31	3.28	1.9	9	膽囊和其他膽道癌	1	7.00	4.09	2.07	3.2
10	白血病	3	10.03	3.88	2.01	3.5	10	胰臟癌	1	6.40	3.76	0.54	1.9	10	甲狀腺癌	1	7.00	3.75	4.31	3.2
	其他非十大癌症死因	17	56.84	29.24	0.86	20.0		其他非十大癌症死因	7	44.83	22.65	0.69	13.0		其他非十大癌症死因	3	20.99	6.35*-	0.44	9.7
11	食道癌	2	6.69	4.49	0.67	2.4	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.40	3.31	1.05	1.9	11	鼻咽癌	1	7.00	2.35	4.76	3.2
12	腦癌	2	6.69	3.45	2.42	2.4	12	前列腺(攝護腺)癌	1	6.40	2.77	0.38	1.9							
13	前列腺(攝護腺)癌	1	6.40	2.77	0.38	1.2														
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.34	2.47	2.06	1.2														
15	膽囊和其他膽道癌	1	3.34	1.91	1.01	1.2														

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計29,910人 男性15,615人 女性14,295人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計