

# 彰化縣十大死因年齡結構別死亡概況

民國107年(2018年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	肺炎	腦血管疾病	慢性下呼吸道疾病	糖尿病	事故傷害	腎炎、腎病症候群及腎病變	高血壓性疾病	慢性肝病及肝硬化	其他
總 計	死亡人數	10,501	2,885	1,282	841	601	565	553	480	364	318	281	2,331
	死亡率	820.30	225.37	100.15	65.70	46.95	44.14	43.20	37.50	28.43	24.84	21.95	182.09
0	死亡人數	29	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	24
	死亡率	255.71	-	8.82	-	17.64	-	-	17.64	-	-	-	211.62
1-4	死亡人數	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	死亡率	8.95	2.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.71
5-9	死亡人數	9	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
	死亡率	17.12	9.51	-	-	-	-	-	-	1.90	-	-	5.71
10-14	死亡人數	6	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3
	死亡率	10.03	1.67	-	-	-	-	-	3.34	-	-	-	5.01
15-19	死亡人數	28	6	-	1	-	-	-	15	-	-	-	6
	死亡率	35.87	7.69	-	1.28	-	-	-	19.22	-	-	-	7.69
20-24	死亡人數	40	3	2	1	-	-	-	18	-	-	-	16
	死亡率	44.46	3.33	2.22	1.11	-	-	-	20.01	-	-	-	17.78
25-29	死亡人數	39	6	2	1	1	-	-	12	-	1	-	16
	死亡率	42.20	6.49	2.16	1.08	1.08	-	-	12.98	-	1.08	-	17.31
30-34	死亡人數	74	5	8	1	2	-	-	17	2	1	5	33
	死亡率	77.24	5.22	8.35	1.04	2.09	-	-	17.74	2.09	1.04	5.22	34.44
35-39	死亡人數	131	18	21	5	3	-	3	26	2	2	12	39
	死亡率	121.37	16.68	19.46	4.63	2.78	-	2.78	24.09	1.85	1.85	11.12	36.13
40-44	死亡人數	223	64	24	1	8	2	6	30	5	2	24	57
	死亡率	231.60	66.47	24.93	1.04	8.31	2.08	6.23	31.16	5.19	2.08	24.93	59.20
45-49	死亡人數	289	119	30	2	10	1	5	26	4	5	25	62
	死亡率	326.05	134.25	33.85	2.26	11.28	1.13	5.64	29.33	4.51	5.64	28.20	69.95
50-54	死亡人數	413	183	40	7	23	3	17	22	5	13	32	68
	死亡率	442.95	196.27	42.90	7.51	24.67	3.22	18.23	23.60	5.36	13.94	34.32	72.93
55-59	死亡人數	573	252	59	20	36	6	28	31	10	5	22	104
	死亡率	607.55	267.19	62.56	21.21	38.17	6.36	29.69	32.87	10.60	5.30	23.33	110.27
60-64	死亡人數	733	335	72	20	37	16	30	39	14	14	35	121
	死亡率	891.28	407.34	87.55	24.32	44.99	19.46	36.48	47.42	17.02	17.02	42.56	147.13
65-69	死亡人數	829	351	76	27	54	28	55	47	32	17	26	116
	死亡率	1,274.64	539.68	116.85	41.51	83.03	43.05	84.57	72.27	49.20	26.14	39.98	178.36
70-74	死亡人數	808	295	105	46	39	31	50	35	26	12	25	144
	死亡率	2,073.82	757.15	269.49	118.06	100.10	79.56	128.33	89.83	66.73	30.80	64.17	369.59
75-79	死亡人數	1,299	392	154	85	64	94	82	54	56	36	19	263
	死亡率	3,473.63	1,048.24	411.81	227.30	171.14	251.36	219.27	144.40	149.75	96.27	50.81	703.28
80-84	死亡人數	1,770	432	225	178	118	121	96	41	61	61	32	405
	死亡率	6,325.49	1,543.85	804.09	636.12	421.70	432.42	343.08	146.52	218.00	218.00	114.36	1,447.36
85+	死亡人數	3,204	417	463	446	204	263	181	63	146	149	24	848
	死亡率	13,679.45	1,780.38	1,976.77	1,904.19	870.98	1,122.88	772.78	268.98	623.35	636.15	102.47	3,620.53

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。

# 彰化縣男性十大死因年齡結構別死亡概況

民國107年(2018年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	肺炎	慢性下呼吸道疾病	事故傷害	腦血管疾病	糖尿病	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎病症候群及腎病變	高血壓性疾病	其他
總 計	死亡人數	6,073	1,842	670	485	390	341	334	251	212	176	150	1,222
	死亡率	931.21	282.45	102.74	74.37	59.80	52.29	51.21	38.49	32.51	26.99	23.00	187.38
0	死亡人數	16	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	14
	死亡率	273.64	-	-	-	-	17.10	17.10	-	-	-	-	239.44
1-4	死亡人數	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	死亡率	12.89	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.59
5-9	死亡人數	5	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	死亡率	18.27	10.96	-	-	-	-	-	-	-	3.65	-	3.65
10-14	死亡人數	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
	死亡率	12.68	3.17	-	-	-	6.34	-	-	-	-	-	3.17
15-19	死亡人數	18	2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	6
	死亡率	43.97	4.89	-	-	-	24.43	-	-	-	-	-	14.66
20-24	死亡人數	32	2	1	1	-	15	-	-	-	-	-	13
	死亡率	68.28	4.27	2.13	2.13	-	32.00	-	-	-	-	-	27.74
25-29	死亡人數	27	4	1	1	-	10	1	-	-	-	1	9
	死亡率	55.85	8.27	2.07	2.07	-	20.68	2.07	-	-	-	2.07	18.62
30-34	死亡人數	58	4	7	-	-	14	2	-	5	1	1	24
	死亡率	117.05	8.07	14.13	-	-	28.25	4.04	-	10.09	2.02	2.02	48.43
35-39	死亡人數	100	10	21	5	-	19	3	2	12	2	2	24
	死亡率	181.00	18.10	38.01	9.05	-	34.39	5.43	3.62	21.72	3.62	3.62	43.44
40-44	死亡人數	165	40	21	1	2	27	6	5	23	2	1	37
	死亡率	333.25	80.79	42.41	2.02	4.04	54.53	12.12	10.10	46.45	4.04	2.02	74.73
45-49	死亡人數	214	80	25	2	1	23	8	3	21	2	5	44
	死亡率	465.52	174.03	54.38	4.35	2.18	50.03	17.40	6.53	45.68	4.35	10.88	95.71
50-54	死亡人數	311	122	36	5	3	21	15	11	30	5	10	53
	死亡率	642.60	252.08	74.38	10.33	6.20	43.39	30.99	22.73	61.99	10.33	20.66	109.51
55-59	死亡人數	425	181	49	15	6	23	24	20	19	7	5	76
	死亡率	872.87	371.74	100.64	30.81	12.32	47.24	49.29	41.08	39.02	14.38	10.27	156.09
60-64	死亡人數	520	240	55	12	11	26	26	18	33	13	8	78
	死亡率	1,243.66	574.00	131.54	28.70	26.31	62.18	62.18	43.05	78.92	31.09	19.13	186.55
65-69	死亡人數	554	235	50	21	22	31	36	35	16	16	12	80
	死亡率	1,715.28	727.60	154.81	65.02	68.12	95.98	111.46	108.37	49.54	49.54	37.15	247.69
70-74	死亡人數	519	201	67	34	23	21	27	25	14	11	9	87
	死亡率	2,761.52	1,069.49	356.50	180.91	122.38	111.74	143.66	133.02	74.49	58.53	47.89	462.91
75-79	死亡人數	777	242	82	62	68	35	36	48	14	28	19	143
	死亡率	4,505.92	1,403.39	475.53	359.55	394.34	202.97	208.77	278.36	81.19	162.38	110.18	829.27
80-84	死亡人數	943	250	92	103	86	26	59	35	15	26	28	223
	死亡率	7,990.17	2,118.29	779.53	872.73	728.69	220.30	499.92	296.56	127.10	220.30	237.25	1,889.51
85+	死亡人數	1,382	224	163	223	168	37	90	49	10	62	49	307
	死亡率	15,978.73	2,589.89	1,884.61	2,578.33	1,942.42	427.80	1,040.58	566.54	115.62	716.85	566.54	3,549.54

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。

# 彰化縣女性十大死因年齡結構別死亡概況

民國107年(2018年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	肺炎	糖尿病	腦血管疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	慢性下呼吸 道疾病	高血壓性 疾病	事故傷害	敗血症	其他
總 計	死亡人數	4,428	1,043	612	356	302	267	188	175	168	139	106	1,072
	死亡率	705.12	166.09	97.46	56.69	48.09	42.52	29.94	27.87	26.75	22.13	16.88	170.71
0	死亡人數	13	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	10
	死亡率	236.62	-	18.20	-	-	18.20	-	-	-	18.20	-	182.02
1-4	死亡人數	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	死亡率	4.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.67
5-9	死亡人數	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	死亡率	15.87	7.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.94
10-14	死亡人數	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	死亡率	7.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.07
15-19	死亡人數	10	4	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-
	死亡率	26.94	10.78	-	2.69	-	-	-	-	-	13.47	-	-
20-24	死亡人數	8	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	3
	死亡率	18.56	2.32	2.32	-	-	-	-	-	-	6.96	-	6.96
25-29	死亡人數	12	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	7
	死亡率	27.23	4.54	2.27	-	-	-	-	-	-	4.54	-	15.88
30-34	死亡人數	16	1	1	1	-	-	1	-	-	3	1	8
	死亡率	34.59	2.16	2.16	2.16	-	-	2.16	-	-	6.49	2.16	17.30
35-39	死亡人數	31	8	-	-	1	-	-	-	-	7	-	15
	死亡率	58.84	15.18	-	-	1.90	-	-	-	-	13.29	-	28.47
40-44	死亡人數	58	24	3	-	1	2	3	-	1	3	1	20
	死亡率	124.00	51.31	6.41	-	2.14	4.28	6.41	-	2.14	6.41	2.14	42.76
45-49	死亡人數	75	39	5	-	2	2	2	-	-	3	-	22
	死亡率	175.78	91.40	11.72	-	4.69	4.69	4.69	-	-	7.03	-	51.56
50-54	死亡人數	102	61	4	2	6	8	-	-	3	1	2	15
	死亡率	227.48	136.04	8.92	4.46	13.38	17.84	-	-	6.69	2.23	4.46	33.45
55-59	死亡人數	148	71	10	5	8	12	3	-	-	8	1	30
	死亡率	324.38	155.62	21.92	10.96	17.53	26.30	6.58	-	-	17.53	2.19	65.75
60-64	死亡人數	213	95	17	8	12	11	1	5	6	13	2	43
	死亡率	526.85	234.98	42.05	19.79	29.68	27.21	2.47	12.37	14.84	32.16	4.95	106.36
65-69	死亡人數	275	116	26	6	20	18	16	6	5	16	4	42
	死亡率	839.95	354.31	79.41	18.33	61.09	54.98	48.87	18.33	15.27	48.87	12.22	128.28
70-74	死亡人數	289	94	38	12	25	12	15	8	3	14	9	59
	死亡率	1,432.89	466.06	188.41	59.50	123.95	59.50	74.37	39.66	14.87	69.41	44.62	292.53
75-79	死亡人數	522	150	72	23	34	28	28	26	17	19	16	109
	死亡率	2,590.31	744.34	357.28	114.13	168.72	138.94	138.94	129.02	84.36	94.28	79.40	540.89
80-84	死亡人數	827	182	133	75	61	59	35	35	33	15	21	178
	死亡率	5,111.25	1,124.85	822.00	463.54	377.01	364.65	216.32	216.32	203.96	92.71	129.79	1,100.12
85+	死亡人數	1,822	193	300	223	132	114	84	95	100	26	49	506
	死亡率	12,333.31	1,306.44	2,030.73	1,509.51	893.52	771.68	568.60	643.07	676.91	176.00	331.69	3,425.17

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計。死因分類依ICD-10分類。