

# 彰化縣嬰兒主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	29	235.47	100.0		所有死亡原因	16	254.57	100.0		所有死亡原因	13	215.55	100.0
	十大主要死因	29	235.47	100.0		十大主要死因	16	254.57	100.0		十大主要死因	13	215.55	100.0
1	源於周產期的特定病況	16	129.91	55.2	1	源於周產期的特定病況	8	127.29	50.0	1	源於周產期的特定病況	8	132.65	61.5
2	先天性畸形變形及染色體異常	7	56.84	24.1	2	先天性畸形變形及染色體異常	5	79.55	31.3	2	先天性畸形變形及染色體異常	2	33.16	15.4
3	事故傷害	2	16.24	6.9	3	事故傷害	1	15.91	6.3	3	腦血管疾病	1	16.58	7.7
3	腦血管疾病	2	16.24	6.9	3	皮膚及皮下組織疾病	1	15.91	6.3	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	16.58	7.7
5	皮膚及皮下組織疾病	1	8.12	3.4	3	腦血管疾病	1	15.91	6.3	3	事故傷害	1	16.58	7.7
5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	8.12	3.4										
	其他非十大死因	0	0.00	0.0		其他非十大死因	0	0.00	0.0		其他非十大死因	0	0.00	0.0

附 註：1.彰化縣嬰兒0歲出生人口數 計12,316人 男性6,285人 女性6,031人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣少年主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	19	12.09	100.0		所有死亡原因	12	14.60	100.0		所有死亡原因	7	9.34	100.0
	十大主要死因	13	8.28	68.4		十大主要死因	8	9.73	66.7		十大主要死因	5	6.67	71.4
1	惡性腫瘤	7	4.46	36.8	1	惡性腫瘤	5	6.08	41.7	1	加害(他殺)	2	2.67	28.6
2	事故傷害	2	1.27	10.5	2	事故傷害	2	2.43	16.7	1	惡性腫瘤	2	2.67	28.6
2	加害(他殺)	2	1.27	10.5	3	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	1.22	8.3	3	先天性畸形變形及染色體異常	1	1.33	14.3
4	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.64	5.3										
4	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.64	5.3										
	其他非十大死因	6	3.82	31.6		其他非十大死因	4	4.87	33.3		其他非十大死因	2	2.67	28.6

附 註：1.彰化縣01-14歲年中人口數 計157,099人 男性82,191人 女性74,908人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣青年主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	68	40.47	100.0		所有死亡原因	50	56.94	100.0		所有死亡原因	18	22.44	100.0
	十大主要死因	59	35.11	86.8		十大主要死因	42	47.83	84.0		十大主要死因	17	21.19	94.4
1	事故傷害	33	19.64	48.5	1	事故傷害	25	28.47	50.0	1	事故傷害	8	9.97	44.4
2	蓄意自我傷害(自殺)	10	5.95	14.7	2	蓄意自我傷害(自殺)	8	9.11	16.0	2	惡性腫瘤	5	6.23	27.8
3	惡性腫瘤	9	5.36	13.2	3	惡性腫瘤	4	4.56	8.0	3	蓄意自我傷害(自殺)	2	2.49	11.1
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	1.19	2.9	4	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	1.14	2.0	4	肺炎	1	1.25	5.6
4	肺炎	2	1.19	2.9	4	肺炎	1	1.14	2.0	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	1.25	5.6
6	疝氣及腸阻塞	1	0.60	1.5	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	1.14	2.0					
6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.60	1.5	4	動脈粥樣硬化	1	1.14	2.0					
6	動脈粥樣硬化	1	0.60	1.5	4	疝氣及腸阻塞	1	1.14	2.0					
	其他非十大死因	9	5.36	13.2		其他非十大死因	8	9.11	16.0		其他非十大死因	1	1.25	5.6

附 註：1.彰化縣15-24年中人口數 計168,022人 男性87,807人 女性80,215人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣壯年主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計					男 性				女 性					
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	467	119.00	100.0		所有死亡原因	350	172.70	100.0		所有死亡原因	117	61.65	100.0
	十大主要死因	379	96.57	81.2		十大主要死因	288	142.11	82.3		十大主要死因	98	51.64	83.8
1	惡性腫瘤	93	23.70	19.9	1	事故傷害	70	34.54	20.0	1	惡性腫瘤	35	18.44	29.9
2	事故傷害	85	21.66	18.2	2	惡性腫瘤	58	28.62	16.6	2	蓄意自我傷害(自殺)	25	13.17	21.4
3	蓄意自我傷害(自殺)	59	15.03	12.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	50	24.67	14.3	3	事故傷害	15	7.90	12.8
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	55	14.01	11.8	4	慢性肝病及肝硬化	40	19.74	11.4	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	5	2.63	4.3
5	慢性肝病及肝硬化	41	10.45	8.8	5	蓄意自我傷害(自殺)	34	16.78	9.7	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	2.11	3.4
6	腦血管疾病	14	3.57	3.0	6	腦血管疾病	12	5.92	3.4	6	疝氣及腸阻塞	2	1.05	1.7
7	糖尿病	9	2.29	1.9	7	糖尿病	7	3.45	2.0	6	先天性畸形變形及染色體異常	2	1.05	1.7
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	2.29	1.9	7	肺炎	7	3.45	2.0	6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	1.05	1.7
9	肺炎	8	2.04	1.7	9	高血壓性疾病	5	2.47	1.4	6	敗血症	2	1.05	1.7
10	高血壓性疾病	6	1.53	1.3	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	2.47	1.4	6	糖尿病	2	1.05	1.7
	其他非十大死因	88	22.42	18.8		其他非十大死因	62	30.59	17.7		其他非十大死因	19	10.01	16.2
11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	1.27	1.1	11	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	4	1.97	1.1	6	腦血管疾病	2	1.05	1.7
12	敗血症	4	1.02	0.9	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	1.48	0.9	6	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	1.05	1.7
12	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	4	1.02	0.9	12	病毒性肝炎	3	1.48	0.9	13	加害(他殺)	1	0.53	0.9
12	先天性畸形變形及染色體異常	4	1.02	0.9	14	流行性感冒	2	0.99	0.6	13	皮膚及皮下組織疾病	1	0.53	0.9
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	0.76	0.6	14	先天性畸形變形及染色體異常	2	0.99	0.6	13	高血壓性疾病	1	0.53	0.9

附 註：1.彰化縣25-44歲年中人口數 計392,448人 男性202,662人 女性189,787人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣中年主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	2,008	560.22	100.0		所有死亡原因	1,470	795.16	100.0		所有死亡原因	538	309.97	100.0
	十大主要死因	1,703	475.13	84.8		十大主要死因	1,251	676.70	85.1		十大主要死因	452	260.43	84.0
1	惡性腫瘤	889	248.03	44.3	1	惡性腫瘤	623	337.00	42.4	1	惡性腫瘤	266	153.26	49.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	201	56.08	10.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	165	89.25	11.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	36	20.74	6.7
3	事故傷害	118	32.92	5.9	3	慢性肝病及肝硬化	103	55.72	7.0	3	腦血管疾病	33	19.01	6.1
4	慢性肝病及肝硬化	114	31.81	5.7	4	事故傷害	93	50.31	6.3	4	糖尿病	28	16.13	5.2
5	腦血管疾病	106	29.57	5.3	5	腦血管疾病	73	39.49	5.0	5	事故傷害	25	14.40	4.6
6	糖尿病	80	22.32	4.0	6	蓄意自我傷害(自殺)	53	28.67	3.6	6	蓄意自我傷害(自殺)	23	13.25	4.3
7	蓄意自我傷害(自殺)	76	21.20	3.8	7	糖尿病	52	28.13	3.5	7	肺炎	15	8.64	2.8
8	肺炎	49	13.67	2.4	8	肺炎	34	18.39	2.3	8	慢性肝病及肝硬化	11	6.34	2.0
9	高血壓性疾病	37	10.32	1.8	9	高血壓性疾病	28	15.15	1.9	9	高血壓性疾病	9	5.19	1.7
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	33	9.21	1.6	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	27	14.60	1.8	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	3.46	1.1
	其他非十大死因	305	85.09	15.2		其他非十大死因	219	118.46	14.9		其他非十大死因	86	49.55	16.0
11	慢性下呼吸道疾病	26	7.25	1.3	11	慢性下呼吸道疾病	21	11.36	1.4	11	敗血症	5	2.88	0.9
12	敗血症	23	6.42	1.1	12	敗血症	18	9.74	1.2	11	慢性下呼吸道疾病	5	2.88	0.9
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	3.35	0.6	13	主動脈瘤及剝離	9	4.87	0.6	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	2.30	0.7
14	主動脈瘤及剝離	10	2.79	0.5	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	4.33	0.5	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	1.73	0.6
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	10	2.79	0.5	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	3.79	0.5	14	流行性感冒	3	1.73	0.6

附 註：1.彰化縣45-64歲年中人口數 計358,431人 男性184,869人 女性173,563人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣老年主要死亡原因

民國107年(2018年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	7,910	4,102.68	100.0		所有死亡原因	4,175	4,702.29	100.0		所有死亡原因	3,735	3,590.85	100.0
	十大主要死因	6,201	3,216.27	78.4		十大主要死因	3,360	3,784.38	80.5		十大主要死因	2,841	2,731.36	76.1
1	惡性腫瘤	1,887	978.73	23.9	1	惡性腫瘤	1,152	1,297.49	27.6	1	惡性腫瘤	735	706.63	19.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,023	530.60	12.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	454	511.34	10.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	569	547.04	15.2
3	肺炎	782	405.60	9.9	3	肺炎	443	498.95	10.6	3	肺炎	339	325.92	9.1
4	慢性下呼吸道疾病	537	278.53	6.8	4	慢性下呼吸道疾病	367	413.35	8.8	4	糖尿病	272	261.50	7.3
5	腦血管疾病	479	248.44	6.1	5	腦血管疾病	248	279.32	5.9	5	腦血管疾病	231	222.08	6.2
6	糖尿病	464	240.66	5.9	6	糖尿病	192	216.25	4.6	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	178	171.13	4.8
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	321	166.49	4.1	7	事故傷害	150	168.94	3.6	7	慢性下呼吸道疾病	170	163.44	4.6
8	高血壓性疾病	275	142.63	3.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	143	161.06	3.4	8	高血壓性疾病	158	151.90	4.2
9	事故傷害	240	124.48	3.0	9	高血壓性疾病	117	131.78	2.8	9	敗血症	99	95.18	2.7
10	敗血症	193	100.10	2.4	10	敗血症	94	105.87	2.3	10	事故傷害	90	86.53	2.4
	其他非十大死因	1,709	886.41	21.6		其他非十大死因	815	917.94	19.5		其他非十大死因	894	859.50	23.9
11	慢性肝病及肝硬化	126	65.35	1.6	11	慢性肝病及肝硬化	69	77.71	1.7	11	衰老/老邁	73	70.18	2.0
12	衰老/老邁	122	63.28	1.5	12	衰老/老邁	49	55.19	1.2	12	慢性肝病及肝硬化	57	54.80	1.5
13	血管性及未明示之癱瘓症	81	42.01	1.0	13	蓄意自我傷害(自殺)	39	43.93	0.9	13	血管性及未明示之癱瘓症	52	49.99	1.4
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	64	33.19	0.8	14	帕金森病	37	41.67	0.9	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	32	30.76	0.9
15	帕金森病	60	31.12	0.8	15	結核病	32	36.04	0.8	15	皮膚及皮下組織疾病	26	25.00	0.7

附 註：1.彰化縣65歲以上年中人口數 計192,801人 男性88,787人 女性104,015人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計