

彰化縣主要死亡原因  
民國107年(2018年)

順位	合 計								男 性								女 性							
	死亡原因	死亡	每十萬	標準化	標準化	標準	標準化	死亡	死亡原因	死亡	每十萬	標準化	標準化	標準	標準化	死亡	死亡原因	死亡	每十萬	標準化	標準化	標準	標準化	死亡
	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	95%信賴區間	死亡比	95%信賴區間	%	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	95%信賴區間	死亡比	95%信賴區間	%	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	95%信賴區間	死亡比	95%信賴區間	%
	所有死亡原因	10,501	820.30	426.88*+	418.1~435.7	1.03*	1.01~1.05	100.0	所有死亡原因	6,073	931.21	562.56*+	547.9~577.3	1.05*	1.02~1.08	100.0	所有死亡原因	4,428	705.12	300.41	290.4~310.4	1.00	0.97~1.03	100.0
	十大主要死因	8,170	638.21	331.64*+	324.0~339.3	1.04*	1.02~1.06	77.8	十大主要死因	4,851	743.83	446.23*+	433.3~459.2	1.07*	1.04~1.10	79.9	十大主要死因	3,356	534.41	226.79	218.3~235.3	1.00	0.97~1.03	75.8
1	惡性腫瘤	2,885	225.37	127.72*+	122.8~132.6	1.04*	1.00~1.08	27.5	惡性腫瘤	1,842	282.45	173.60*+	165.5~181.7	1.09*	1.04~1.14	30.3	惡性腫瘤	1,043	166.09	85.49	79.9~91.1	0.95	0.89~1.01	23.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,282	100.15	49.37	46.5~52.2	1.00	0.94~1.05	12.2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	670	102.74	61.67	56.9~66.5	0.94	0.87~1.02	11.0	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	612	97.46	36.50	33.3~39.7	1.05	0.96~1.13	13.8
3	肺炎	841	65.70	27.59	25.6~29.5	1.01	0.95~1.08	8.0	肺炎	485	74.37	39.07	35.5~42.6	1.07	0.98~1.17	8.0	肺炎	356	56.69	18.67	16.6~20.8	0.97	0.87~1.08	8.0
4	腦血管疾病	601	46.95	23.02*-	21.1~25.0	0.87*	0.80~0.94	5.7	慢性下呼吸道疾病	390	59.80	31.14*+	28.0~34.3	1.52*	1.37~1.68	6.4	糖尿病	302	48.09	19.03	16.7~21.4	1.01	0.90~1.14	6.8
5	慢性下呼吸道疾病	565	44.14	18.83*+	17.2~20.4	1.48*	1.36~1.61	5.4	事故傷害	341	52.29	38.16*+	33.9~42.4	1.26*	1.13~1.40	5.6	腦血管疾病	267	42.52	17.03	14.8~19.3	0.87*	0.77~0.98	6.0
6	糖尿病	553	43.20	21.02	19.2~22.9	0.99	0.91~1.07	5.3	腦血管疾病	334	51.21	29.63*-	26.4~32.9	0.87*	0.77~0.96	5.5	腎炎、腎病症候群及腎病變	188	29.94	11.81	10.0~13.6	1.08	0.93~1.24	4.2
7	事故傷害	480	37.50	25.59*+	23.1~28.1	1.24*	1.13~1.36	4.6	糖尿病	251	38.49	22.45	19.6~25.3	0.94	0.82~1.06	4.1	慢性下呼吸道疾病	175	27.87	9.62*+	8.1~11.1	1.57*	1.34~1.82	4.0
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	364	28.43	13.37	11.9~14.8	1.09	0.98~1.21	3.5	慢性肝病及肝硬化	212	32.51	22.38*+	19.3~25.5	1.25*	1.09~1.43	3.5	高血壓性疾病	168	26.75	9.00*-	7.5~10.5	0.85*	0.73~0.99	3.8
9	高血壓性疾病	318	24.84	11.09*-	9.8~12.4	0.87*	0.78~0.97	3.0	腎炎、腎病症候群及腎病變	176	26.99	15.12	12.8~17.4	1.10	0.95~1.28	2.9	事故傷害	139	22.13	13.11	10.7~15.6	1.18	0.99~1.39	3.1
10	慢性肝病及肝硬化	281	21.95	14.05*+	12.3~15.8	1.18*	1.05~1.33	2.7	高血壓性疾病	150	23.00	13.01	10.9~15.2	0.88	0.75~1.03	2.5	敗血症	106	16.88	6.53	5.2~7.9	1.05	0.86~1.27	2.4
	其他非十大死因	2,331	182.09	95.24	90.9~99.6	1.00	0.96~1.04	22.2	其他非十大死因	1,222	187.38	116.33	109.4~123.3	0.97	0.92~1.03	20.1	其他非十大死因	1,072	170.71	73.62	68.4~78.9	1.00	0.95~1.07	24.2
11	敗血症	220	17.19	8.01	6.9~9.1	0.96	0.84~1.10	2.1	蓄意自我傷害(自殺)	134	20.55	15.25	12.6~17.9	0.94	0.79~1.12	2.2	衰老/老邁	73	11.62	3.44	2.6~4.3	1.21	0.95~1.53	1.6
12	蓄意自我傷害(自殺)	203	15.86	11.58	9.9~13.2	0.97	0.84~1.11	1.9	敗血症	114	17.48	9.75	7.9~11.6	0.91	0.75~1.09	1.9	蓄意自我傷害(自殺)	69	10.99	7.88	5.9~9.8	0.99	0.77~1.26	1.6
13	衰老/老邁	122	9.53	3.56*+	2.9~4.2	1.30*	1.08~1.55	1.2	衰老/老邁	49	7.51	3.68*+	2.6~4.7	1.40*	1.03~1.85	0.8	慢性肝病及肝硬化	69	10.99	5.43	4.1~6.8	0.93	0.73~1.18	1.6
14	血管性及未明示之癱瘓症	84	6.56	2.51	2.0~3.1	0.88	0.70~1.08	0.8	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	42	6.44	3.69	2.5~4.8	0.87	0.63~1.18	0.7	血管性及未明示之癱瘓症	54	8.60	2.66	1.9~3.4	0.92	0.69~1.21	1.2
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	79	6.17	3.13	2.4~3.9	0.92	0.73~1.15	0.8	帕金森病	39	5.98	3.34	2.3~4.4	1.00	0.71~1.36	0.6	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	37	5.89	2.66	1.7~3.6	0.99	0.70~1.37	0.8

附 註：1.彰化縣年中人口數 計1,280,141人 男性652,162人 女性627,980人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於台灣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於台灣標準化死亡率(α=0.05)

3.標準化死亡率95%信賴區間。(N.E Breslow & N.E Day. Statistical Mehtods in Cancer Research, Volume 2, 1987:58-61.)

4.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數/期望死亡數。\*表示與台灣死亡率有顯著不同(α=0.05)。

5.標準化死亡比95%信賴區間。(N.E Breslow & N.E Day. Statistical Mehtods in Cancer Research, Volume 2, 1987:69-72.)

6.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計