

# 彰化縣主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

順位	合 計								男 性								女 性							
	死亡原因	死亡	每十萬	標準化	標準化	標準	標準化	死亡	死亡原因	死亡	每十萬	標準化	標準化	標準	標準化	死亡	死亡原因	死亡	每十萬	標準化	標準化	標準	標準化	死亡
	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	95%信賴區間	死亡比	95%信賴區間	%	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	95%信賴區間	死亡比	95%信賴區間	%	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	95%信賴區間	死亡比	95%信賴區間	%
	所有死亡原因	10,472	821.13	413.74	405.1~422.3	1.02	1.00~1.04	100.0	所有死亡原因	6,041	930.73	547.58*+	533.2~562.0	1.03*	1.01~1.06	100.0	所有死亡原因	4,431	707.54	288.63	278.9~298.3	0.99	0.96~1.02	100.0
	十大主要死因	8,032	629.81	316.31	308.9~323.7	1.01	0.99~1.03	76.7	十大主要死因	4,749	731.67	426.67*+	414.1~439.2	1.03*	1.01~1.06	78.6	十大主要死因	3,306	527.90	214.32	206.1~222.5	0.97	0.94~1.00	74.6
1	惡性腫瘤	2,900	227.40	125.03	120.3~129.8	1.02	0.98~1.06	27.7	惡性腫瘤	1,828	281.64	168.15*+	160.3~176.1	1.06*	1.01~1.11	30.3	惡性腫瘤	1,072	171.18	85.41	79.9~91.0	0.96	0.90~1.01	24.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,057	82.88	38.62*-	36.1~41.1	0.90*	0.84~0.95	10.1	肺炎	571	87.97	44.97*+	41.2~48.7	1.12*	1.03~1.21	9.5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	515	82.24	28.22*-	25.5~30.9	0.94	0.86~1.02	11.6
3	肺炎	981	76.92	31.32	29.3~33.4	1.04	0.98~1.11	9.4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	542	83.50	48.32*-	44.1~52.5	0.84*	0.77~0.92	9.0	肺炎	410	65.47	20.53	18.4~22.7	0.98	0.88~1.08	9.3
4	腦血管疾病	665	52.14	24.58*-	22.6~26.6	0.91*	0.85~0.99	6.4	腦血管疾病	382	58.85	33.24	29.8~36.7	0.95	0.86~1.05	6.3	糖尿病	318	50.78	19.21	16.9~21.5	1.03	0.92~1.15	7.2
5	糖尿病	558	43.75	20.35*-	18.6~22.1	0.94	0.87~1.03	5.3	事故傷害	359	55.31	40.13*+	35.7~44.6	1.35*	1.22~1.50	5.9	腦血管疾病	283	45.19	16.68*-	14.6~18.8	0.86*	0.76~0.96	6.4
6	事故傷害	493	38.66	26.23*+	23.7~28.8	1.32*	1.20~1.44	4.7	慢性下呼吸道疾病	341	52.54	26.80*+	23.9~29.7	1.30*	1.16~1.44	5.6	高血壓性疾病	195	31.14	10.43	8.9~12.0	0.94	0.81~1.08	4.4
7	慢性下呼吸道疾病	479	37.56	15.69*+	14.2~17.2	1.23*	1.12~1.34	4.6	糖尿病	240	36.98	20.87*-	18.2~23.6	0.83*	0.73~0.95	4.0	腎炎、腎病症候群及腎病變	154	24.59	9.11	7.5~10.7	0.98	0.83~1.15	3.5
8	高血壓性疾病	341	26.74	11.63*-	10.3~12.9	0.90	0.81~1.00	3.3	慢性肝病及肝硬化	182	28.04	18.79	16.0~21.6	1.10	0.95~1.27	3.0	慢性下呼吸道疾病	138	22.04	7.22	5.9~8.5	1.19	1.00~1.40	3.1
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	312	24.46	10.93	9.6~12.2	1.02	0.91~1.14	3.0	腎炎、腎病症候群及腎病變	158	24.34	13.02	10.9~15.1	1.07	0.91~1.25	2.6	事故傷害	134	21.40	12.49	10.0~15.0	1.20*	1.00~1.42	3.0
10	慢性肝病及肝硬化	246	19.29	11.95	10.4~13.5	1.06	0.93~1.20	2.3	高血壓性疾病	146	22.49	12.39*-	10.3~14.4	0.83*	0.70~0.98	2.4	敗血症	87	13.89	5.02	3.7~6.3	1.04	0.83~1.28	2.0
	其他非十大死因	2,440	191.33	97.43	93.1~101.8	1.04	1.00~1.08	23.3	其他非十大死因	1,292	199.06	120.91	113.8~128.0	1.03	0.97~1.09	21.4	其他非十大死因	1,125	179.64	74.31	69.1~79.5	1.04	0.98~1.10	25.4
11	蓄意自我傷害(自殺)	201	15.76	11.58	9.9~13.3	0.96	0.83~1.11	1.9	蓄意自我傷害(自殺)	139	21.42	16.40	13.6~19.2	0.98	0.82~1.16	2.3	血管性及未明示之癱瘓症	80	12.77	3.54*-	2.7~4.4	0.80*	0.63~0.99	1.8
12	敗血症	179	14.04	6.32	5.3~7.3	1.01	0.86~1.17	1.7	敗血症	92	14.17	7.75	6.1~9.4	0.98	0.79~1.20	1.5	衰老/老邁	66	10.54	2.80*-	2.1~3.5	0.79	0.61~1.01	1.5
13	血管性及未明示之癱瘓症	129	10.12	3.62*-	3.0~4.3	0.77*	0.65~0.92	1.2	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	53	8.17	4.95	3.5~6.4	1.14	0.86~1.50	0.9	慢性肝病及肝硬化	64	10.22	4.79	3.5~6.1	0.89	0.69~1.14	1.4
14	衰老/老邁	119	9.33	3.29	2.7~3.9	0.85	0.71~1.02	1.1	衰老/老邁	53	8.17	3.89	2.8~4.9	0.92	0.69~1.21	0.9	蓄意自我傷害(自殺)	62	9.90	6.59	4.8~8.4	0.90	0.69~1.16	1.4
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	94	7.37	3.80	3.0~4.6	1.10	0.88~1.34	0.9	血管性及未明示之癱瘓症	49	7.55	3.63*-	2.6~4.7	0.73*	0.54~0.97	0.8	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	41	6.55	2.76	1.8~3.7	1.05	0.75~1.42	0.9

附 註：1.彰化縣年中人口數 計1,275,313.0人 男性649,063.0人 女性626,250.0人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於台灣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於台灣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3.標準化死亡率95%信賴區間。(N.E Breslow & N.E Day. Statistical Mehtods in Cancer Research, Volume 2, 1987:58-61.)

4.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數/期望死亡數。\*表示與台灣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

5.標準化死亡比95%信賴區間。(N.E Breslow & N.E Day. Statistical Mehtods in Cancer Research, Volume 2, 1987:69-72.)

6.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計