

彰化縣 嬰兒主要死亡原因

民國108年(2019年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	26	212.26	100.0		所有死亡原因	17	266.29	100.0		所有死亡原因	9	153.45	100.0
	十大主要死因	22	179.61	84.6		十大主要死因	15	234.96	88.2		十大主要死因	7	119.35	77.8
1	先天性畸形變形及染色體異常	9	73.48	34.6	1	先天性畸形變形及染色體異常	6	93.98	35.3	1	先天性畸形變形及染色體異常	3	51.15	33.3
2	源於周產期的特定病況	6	48.98	23.1	2	源於周產期的特定病況	4	62.66	23.5	2	源於周產期的特定病況	2	34.10	22.2
3	嬰兒猝死症候群(SIDS)	3	24.49	11.5	3	加害(他殺)	2	31.33	11.8	2	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	34.10	22.2
4	加害(他殺)	2	16.33	7.7	4	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	15.66	5.9					
5	事故傷害	1	8.16	3.8	4	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	15.66	5.9					
5	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	8.16	3.8	4	事故傷害	1	15.66	5.9					
	其他非十大死因	4	32.66	15.4		其他非十大死因	2	31.33	11.8		其他非十大死因	2	34.10	22.2

附 註：1.彰化縣嬰兒0歲出生人口數 計12,249人 男性6,384人 女性5,865人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣少年主要死亡原因

民國108年(2019年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	18	11.71	100.0		所有死亡原因	9	11.21	100.0		所有死亡原因	9	12.27	100.0
	十大主要死因	15	9.76	83.3		十大主要死因	8	9.96	88.9		十大主要死因	7	9.54	77.8
1	事故傷害	7	4.56	38.9	1	事故傷害	5	6.23	55.6	1	事故傷害	2	2.73	22.2
2	惡性腫瘤	5	3.25	27.8	2	惡性腫瘤	3	3.74	33.3	1	惡性腫瘤	2	2.73	22.2
3	敗血症	1	0.65	5.6						3	流行性感冒	1	1.36	11.1
3	流行性感冒	1	0.65	5.6						3	加害(他殺)	1	1.36	11.1
3	加害(他殺)	1	0.65	5.6						3	敗血症	1	1.36	11.1
	其他非十大死因	3	1.95	16.7		其他非十大死因	1	1.25	11.1		其他非十大死因	2	2.73	22.2

附 註：1.彰化縣01-14歲年中人口數 計153,663.5人 男性80,288.5人 女性73,375.0人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣青年主要死亡原因

民國108年(2019年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	74	45.49	100.0		所有死亡原因	52	61.09	100.0		所有死亡原因	22	28.36	100.0
	十大主要死因	63	38.73	85.1		十大主要死因	46	54.04	88.5		十大主要死因	17	21.92	77.3
1	事故傷害	35	21.51	47.3	1	事故傷害	26	30.54	50.0	1	事故傷害	9	11.60	40.9
2	蓄意自我傷害(自殺)	15	9.22	20.3	2	蓄意自我傷害(自殺)	11	12.92	21.2	2	蓄意自我傷害(自殺)	4	5.16	18.2
3	惡性腫瘤	5	3.07	6.8	3	惡性腫瘤	3	3.52	5.8	3	惡性腫瘤	2	2.58	9.1
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	1.84	4.1	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	2.35	3.8	4	糖尿病	1	1.29	4.5
5	慢性下呼吸道疾病	1	0.61	1.4	5	肺炎	1	1.17	1.9	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	1.29	4.5
5	糖尿病	1	0.61	1.4	5	腦血管疾病	1	1.17	1.9					
5	腦血管疾病	1	0.61	1.4	5	先天性畸形變形及染色體異常	1	1.17	1.9					
5	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.61	1.4	5	慢性下呼吸道疾病	1	1.17	1.9					
5	肺炎	1	0.61	1.4										
	其他非十大死因	11	6.76	14.9		其他非十大死因	6	7.05	11.5		其他非十大死因	5	6.45	22.7

附 註：1.彰化縣15-24年中人口數 計162,681.5人 男性85,120.5人 女性77,561.0人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣壯年主要死亡原因

民國108年(2019年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	430	110.34	100.0		所有死亡原因	328	163.02	100.0		所有死亡原因	102	54.11	100.0
	十大主要死因	348	89.30	80.9		十大主要死因	264	131.21	80.5		十大主要死因	86	45.62	84.3
1	惡性腫瘤	105	26.94	24.4	1	事故傷害	66	32.80	20.1	1	惡性腫瘤	43	22.81	42.2
2	事故傷害	74	18.99	17.2	2	惡性腫瘤	62	30.81	18.9	2	蓄意自我傷害(自殺)	12	6.37	11.8
3	蓄意自我傷害(自殺)	49	12.57	11.4	3	蓄意自我傷害(自殺)	37	18.39	11.3	3	事故傷害	8	4.24	7.8
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	9.49	8.6	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	15.90	9.8	4	腦血管疾病	7	3.71	6.9
5	慢性肝病及肝硬化	31	7.95	7.2	5	慢性肝病及肝硬化	29	14.41	8.8	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	5	2.65	4.9
6	腦血管疾病	24	6.16	5.6	6	腦血管疾病	17	8.45	5.2	6	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	3	1.59	2.9
7	肺炎	9	2.31	2.1	7	肺炎	7	3.48	2.1	7	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	1.06	2.0
8	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	3	1.59	0.7	8	高血壓性疾病	6	2.98	1.8	7	敗血症	2	1.06	2.0
9	高血壓性疾病	6	1.54	1.4	9	糖尿病	4	1.99	1.2	7	慢性肝病及肝硬化	2	1.06	2.0
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	1.28	1.2	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	1.99	1.2	7	肺炎	2	1.06	2.0
	其他非十大死因	82	21.04	19.1		其他非十大死因	64	31.81	19.5		其他非十大死因	16	8.49	15.7
10	敗血症	5	1.28	1.2	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	1.49	0.9	11	流行性感冒	1	0.53	1.0
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	1.03	0.9	11	敗血症	3	1.49	0.9	11	加害(他殺)	1	0.53	1.0
12	糖尿病	4	1.03	0.9	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	0.99	0.6	11	疝氣及腸阻塞	1	0.53	1.0
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	1.03	0.9	13	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	2	0.99	0.6	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.53	1.0
15	流行性感冒	2	0.51	0.5	13	先天性畸形變形及染色體異常	2	0.99	0.6	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.53	1.0

附 註：1.彰化縣25-44歲年中人口數 計389,700.5人 男性201,201.5人 女性188,499.0人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣中年主要死亡原因

民國108年(2019年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,932	538.84	100.0		所有死亡原因	1,430	773.98	100.0		所有死亡原因	502	288.86	100.0
	十大主要死因	1,630	454.61	84.4		十大主要死因	1,205	652.20	84.3		十大主要死因	427	245.70	85.1
1	惡性腫瘤	874	243.76	45.2	1	惡性腫瘤	606	327.99	42.4	1	惡性腫瘤	268	154.21	53.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	175	48.81	9.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	142	76.86	9.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	18.99	6.6
3	事故傷害	114	31.80	5.9	3	慢性肝病及肝硬化	92	49.79	6.4	3	糖尿病	27	15.54	5.4
4	慢性肝病及肝硬化	101	28.17	5.2	4	事故傷害	90	48.71	6.3	4	事故傷害	24	13.81	4.8
5	蓄意自我傷害(自殺)	80	22.31	4.1	5	腦血管疾病	62	33.56	4.3	5	蓄意自我傷害(自殺)	21	12.08	4.2
6	腦血管疾病	79	22.03	4.1	6	蓄意自我傷害(自殺)	59	31.93	4.1	6	腦血管疾病	17	9.78	3.4
7	糖尿病	75	20.92	3.9	7	糖尿病	48	25.98	3.4	7	肺炎	12	6.90	2.4
8	肺炎	58	16.18	3.0	8	肺炎	46	24.90	3.2	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	5.18	1.8
9	高血壓性疾病	41	11.44	2.1	9	高血壓性疾病	36	19.48	2.5	8	慢性肝病及肝硬化	9	5.18	1.8
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	33	9.20	1.7	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	24	12.99	1.7	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	4.03	1.4
	其他非十大死因	302	84.23	15.6		其他非十大死因	225	121.78	15.7		其他非十大死因	75	43.16	14.9
11	慢性下呼吸道疾病	22	6.14	1.1	11	慢性下呼吸道疾病	18	9.74	1.3	11	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	5	2.88	1.0
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	18	5.02	0.9	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	7.58	1.0	11	高血壓性疾病	5	2.88	1.0
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	17	4.74	0.9	13	主動脈瘤及剝離	12	6.49	0.8	11	敗血症	5	2.88	1.0
13	敗血症	17	4.74	0.9	13	敗血症	12	6.49	0.8	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	2.30	0.8
15	主動脈瘤及剝離	14	3.90	0.7	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	10	5.41	0.7	14	慢性下呼吸道疾病	4	2.30	0.8

附 註：1.彰化縣45-64歲年中人口數 計358,546.5人 男性184,759.0人 女性173,787.5人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣老年主要死亡原因

民國108年(2019年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	7,992	4,002.81	100.0		所有死亡原因	4,205	4,571.30	100.0		所有死亡原因	3,787	3,517.15	100.0
	十大主要死因	6,146	3,078.23	76.9		十大主要死因	3,330	3,620.08	79.2		十大主要死因	2,895	2,688.72	76.4
1	惡性腫瘤	1,911	957.13	23.9	1	惡性腫瘤	1,154	1,254.53	27.4	1	惡性腫瘤	757	703.06	20.0
2	肺炎	913	457.28	11.4	2	肺炎	517	562.04	12.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	476	442.08	12.6
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	842	421.72	10.5	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	366	397.88	8.7	3	肺炎	396	367.78	10.5
4	腦血管疾病	561	280.98	7.0	4	慢性下呼吸道疾病	321	348.96	7.6	4	糖尿病	290	269.34	7.7
5	糖尿病	478	239.41	6.0	5	腦血管疾病	302	328.31	7.2	5	腦血管疾病	259	240.54	6.8
6	慢性下呼吸道疾病	455	227.89	5.7	6	糖尿病	188	204.38	4.5	6	高血壓性疾病	190	176.46	5.0
7	高血壓性疾病	294	147.25	3.7	7	事故傷害	171	185.90	4.1	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	144	133.74	3.8
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	274	137.23	3.4	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	130	141.32	3.1	8	慢性下呼吸道疾病	134	124.45	3.5
9	事故傷害	262	131.22	3.3	9	高血壓性疾病	104	113.06	2.5	9	事故傷害	91	84.52	2.4
10	敗血症	156	78.13	2.0	10	敗血症	77	83.71	1.8	10	血管性及未明示之癱瘓症	79	73.37	2.1
	其他非十大死因	1,846	924.57	23.1		其他非十大死因	875	951.22	20.8		其他非十大死因	892	828.44	23.6
11	血管性及未明示之癱瘓症	128	64.11	1.6	11	慢性肝病及肝硬化	61	66.31	1.5	10	敗血症	79	73.37	2.1
12	衰老/老邁	119	59.60	1.5	12	衰老/老邁	53	57.62	1.3	12	衰老/老邁	66	61.30	1.7
13	慢性肝病及肝硬化	114	57.10	1.4	13	血管性及未明示之癱瘓症	49	53.27	1.2	13	慢性肝病及肝硬化	53	49.22	1.4
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	72	36.06	0.9	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	40	43.48	1.0	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	32	29.72	0.8
15	帕金森病	66	33.06	0.8	15	帕金森病	34	36.96	0.8	14	帕金森病	32	29.72	0.8

附 註：1.彰化縣65歲以上年中人口數 計199,659.5人 男性91,987.0人 女性107,672.5人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計