

彰化縣彰化市癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	459	197.42	115.11	0.93	100.0		所有癌症死因	284	247.82	154.92	0.93	100.0		所有癌症死因	175	148.44	81.70	0.94	100.0
	十大癌症死因	354	152.26	88.18*-	0.90*	77.1		十大癌症死因	239	208.55	129.84	0.90	84.2		十大癌症死因	149	126.38	70.21	0.98	85.1
1	氣管、支氣管和肺癌	81	34.84	19.92	0.83	17.6	1	氣管、支氣管和肺癌	51	44.50	27.80	0.80	18.0	1	氣管、支氣管和肺癌	30	25.45	13.08	0.92	17.1
2	肝和肝內膽管癌	62	26.67	14.73*-	0.78	13.5	2	肝和肝內膽管癌	43	37.52	22.39	0.83	15.1	2	女性乳房癌	29	24.60	16.49	1.13	16.6
3	女性乳房癌	29	24.60	16.49	1.13	6.3	3	口腔癌	38	33.16	22.09	0.84	13.4	3	結腸、直腸和肛門癌	25	21.21	10.09	0.89	14.3
4	結腸、直腸和肛門癌	57	24.52	13.29	0.93	12.4	4	結腸、直腸和肛門癌	32	27.92	16.95	0.97	11.3	4	肝和肝內膽管癌	19	16.12	8.33	0.75	10.9
5	口腔癌	38	16.34	10.31*-	0.77	8.3	5	食道癌	17	14.83	9.38	0.98	6.0	5	子宮體癌	11	9.33	5.88	1.98	6.3
6	前列腺(攝護腺)癌	15	13.09	7.32	0.93	3.3	6	前列腺(攝護腺)癌	15	13.09	7.32	0.93	5.3	6	非何杰金氏淋巴瘤	9	7.63	3.93	1.52	5.1
7	胰臟癌	22	9.46	5.49	0.88	4.8	7	胃癌	14	12.22	7.24	1.29	4.9	7	胰臟癌	9	7.63	3.83	0.87	5.1
8	子宮體癌	11	9.33	5.88	1.98	2.4	8	胰臟癌	13	11.34	7.30	0.91	4.6	8	胃癌	7	5.94	3.34	0.94	4.0
9	胃癌	21	9.03	5.06	1.15	4.6	9	白血病	8	6.98	4.98	1.22	2.8	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	4.24	2.82	1.19	2.9
10	食道癌	18	7.74	4.48	0.95	3.9	10	膀胱癌	8	6.98	4.39	1.43	2.8	10	卵巢癌	5	4.24	2.42	0.70	2.9
	其他非十大癌症死因	105	45.16	26.93	1.04	22.9		其他非十大癌症死因	45	39.27	25.09	1.14	15.8		其他非十大癌症死因	26	22.05	11.48	0.78	14.9
11	非何杰金氏淋巴瘤	15	6.45	3.47	1.20	3.3	11	間皮和軟組織癌	7	6.11	4.11	2.31	2.5	11	膽囊和其他膽道癌	5	4.24	2.18	1.51	2.9
12	膀胱癌	11	4.73	2.51	1.26	2.4	12	非何杰金氏淋巴瘤	6	5.24	3.01	0.93	2.1	12	腦癌	3	2.54	2.00	1.13	1.7
13	子宮頸及部位未明示子宮癌	5	4.24	2.82	1.19	1.1	13	腎臟癌	4	3.49	2.46	1.22	1.4	13	膀胱癌	3	2.54	0.90	1.03	1.7
14	卵巢癌	5	4.24	2.42	0.70	1.1	14	膽囊和其他膽道癌	4	3.49	1.93	1.48	1.4	14	間皮和軟組織癌	1	0.85	0.70	0.57	0.6
15	白血病	9	3.87	2.47	0.83	2.0	15	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	2.62	1.75	1.64	1.1	15	腎臟癌	1	0.85	0.54	0.44	0.6

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計232,494.0人 男性114,599.0人 女性117,895.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣鹿港鎮癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	190	218.71	124.55	1.06	100.0		所有癌症死因	120	272.12	173.39	1.07	100.0		所有癌症死因	70	163.64	78.77	1.05	100.0
	十大癌症死因	163	187.63	107.28	1.13	85.8		十大癌症死因	111	251.71	159.89	1.13	92.5		十大癌症死因	62	144.94	71.63	1.29	88.6
1	氣管、支氣管和肺癌	39	44.89	24.40	1.11	20.5	1	氣管、支氣管和肺癌	23	52.16	32.09	0.98	19.2	1	氣管、支氣管和肺癌	16	37.40	17.07	1.37	22.9
2	肝和肝內膽管癌	36	41.44	21.80	1.26	18.9	2	肝和肝內膽管癌	21	47.62	30.21	1.10	17.5	2	肝和肝內膽管癌	15	35.07	13.19	1.59	21.4
3	結腸、直腸和肛門癌	24	27.63	14.66	1.07	12.6	3	結腸、直腸和肛門癌	17	38.55	22.73	1.39	14.2	3	女性乳房癌	11	25.72	16.70	1.27	15.7
4	女性乳房癌	11	25.72	16.70	1.27	5.8	4	口腔癌	16	36.28	26.45	0.94	13.3	4	結腸、直腸和肛門癌	7	16.36	8.50	0.68	10.0
5	口腔癌	16	18.42	13.27	0.91	8.4	5	食道癌	12	27.21	18.67	1.86	10.0	5	卵巢癌	4	9.35	5.95	1.60	5.7
6	食道癌	13	14.96	10.11	1.92*	6.8	6	胰臟癌	7	15.87	10.02	1.35	5.8	6	非何杰金氏淋巴瘤	3	7.01	3.45	1.37	4.3
7	前列腺(攝護腺)癌	6	13.61	7.66	1.00	3.2	7	前列腺(攝護腺)癌	6	13.61	7.66	1.00	5.0	7	膀胱癌	3	7.01	2.58	2.64	4.3
8	卵巢癌	4	9.35	5.95	1.60	2.1	8	胃癌	5	11.34	6.10	1.22	4.2	8	子宮體癌	1	2.34	1.57	0.52	1.4
9	胰臟癌	8	9.21	5.50	0.89	4.2	9	白血病	2	4.54	3.24	0.82	1.7	9	食道癌	1	2.34	1.38	4.10	1.4
10	胃癌	6	6.91	2.91	0.89	3.2	10	膀胱癌	2	4.54	2.72	0.94	1.7	10	甲狀腺癌	1	2.34	1.24	5.24	1.4
	其他非十大癌症死因	27	31.08	17.26*-	0.74	14.2		其他非十大癌症死因	9	20.41	13.51	0.62	7.5		其他非十大癌症死因	8	18.70	7.14*-	0.43*	11.4
11	膀胱癌	5	5.76	2.66	1.52	2.6	11	喉癌	1	2.27	1.81	1.01	0.8	11	白血病	1	2.34	1.24	0.66	1.4
12	非何杰金氏淋巴瘤	4	4.60	2.25	0.88	2.1	12	腎臟癌	1	2.27	1.81	0.81	0.8	12	間皮和軟組織癌	1	2.34	0.86	1.59	1.4
13	白血病	3	3.45	2.26	0.76	1.6	13	鼻咽癌	1	2.27	1.78	0.69	0.8	13	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	2.34	0.67	0.65	1.4
14	子宮體癌	1	2.34	1.57	0.52	0.5	14	腦癌	1	2.27	1.47	1.11	0.8	14	胃癌	1	2.34	0.67*-	0.38	1.4
15	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	2.34	0.67	0.65	0.5	15	膽囊和其他膽道癌	1	2.27	1.47	1.03	0.8	15	胰臟癌	1	2.34	0.67*-	0.27	1.4

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計86,874.5人 男性44,098.5人 女性42,776.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣和美鎮癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	178	196.35	124.19	0.99	100.0		所有癌症死因	105	227.90	156.89	0.93	100.0		所有癌症死因	73	163.74	95.05	1.11	100.0
	十大癌症死因	147	162.15	100.50	1.03	82.6		十大癌症死因	98	212.71	145.03	1.04	93.3		十大癌症死因	64	143.55	81.14	1.21	87.7
1	氣管、支氣管和肺癌	33	36.40	22.66	0.95	18.5	1	氣管、支氣管和肺癌	24	52.09	35.54	1.03	22.9	1	女性乳房癌	11	24.67	16.02	1.20	15.1
2	結腸、直腸和肛門癌	28	30.89	18.29	1.26	15.7	2	結腸、直腸和肛門癌	18	39.07	26.73	1.49	17.1	2	結腸、直腸和肛門癌	10	22.43	9.92	1.00	13.7
3	女性乳房癌	11	24.67	16.02	1.20	6.2	3	肝和肝內膽管癌	14	30.39	21.21	0.73	13.3	3	氣管、支氣管和肺癌	9	20.19	11.50	0.80	12.3
4	肝和肝內膽管癌	22	24.27	14.44	0.78	12.4	4	口腔癌	14	30.39	19.83	0.78	13.3	4	肝和肝內膽管癌	8	17.94	7.76	0.90	11.0
5	前列腺(攝護腺)癌	8	17.36	12.45	1.44	4.5	5	前列腺(攝護腺)癌	8	17.36	12.45	1.44	7.6	5	胃癌	7	15.70	10.42	2.64*	9.6
6	口腔癌	14	15.44	9.70	0.75	7.9	6	食道癌	8	17.36	11.30	1.19	7.6	6	胰臟癌	7	15.70	7.12	1.93	9.6
7	胃癌	10	11.03	7.70	1.50	5.6	7	非何杰金氏淋巴瘤	5	10.85	7.43	2.13	4.8	7	子宮體癌	4	8.97	6.87	1.99	5.5
8	食道癌	9	9.93	6.10	1.27	5.1	8	胃癌	3	6.51	4.92	0.75	2.9	8	卵巢癌	3	6.73	5.12	1.16	4.1
9	子宮體癌	4	8.97	6.87	1.99	2.2	9	鼻咽癌	2	4.34	3.02	1.32	1.9	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	6.73	2.40	1.98	4.1
10	胰臟癌	8	8.82	4.78	0.89	4.5	10	膀胱癌	2	4.34	2.61	0.98	1.9	10	腦癌	2	4.49	4.01	2.02	2.7
	其他非十大癌症死因	31	34.20	23.69	0.85	17.4		其他非十大癌症死因	7	15.19	11.86*-	0.38*	6.7		其他非十大癌症死因	9	20.19	13.90	0.69	12.3
11	卵巢癌	3	6.73	5.12	1.16	1.7	11	腎臟癌	1	2.17	2.00	0.81	1.0	11	白血病	2	4.49	2.66	1.38	2.7
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	6.73	2.40	1.98	1.7	12	白血病	1	2.17	1.90	0.42	1.0	12	鼻咽癌	2	4.49	2.64	4.18	2.7
13	非何杰金氏淋巴瘤	5	5.52	3.42	1.12	2.8	13	腦癌	1	2.17	1.86	1.07	1.0	13	食道癌	1	2.24	0.71	4.02	1.4
14	鼻咽癌	4	4.41	2.85	1.99	2.2	14	胰臟癌	1	2.17	1.74*-	0.19	1.0							
15	腦癌	3	3.31	2.93	1.55	1.7	15	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	2.17	1.33	4.99	1.0							

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計90,656.0人 男性46,072.0人 女性44,584.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣北斗鎮癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	73	219.00	116.93	0.98	100.0		所有癌症死因	40	238.21	143.91	0.85	100.0		所有癌症死因	33	199.49	91.30	1.19	100.0
	十大癌症死因	63	189.00	101.66	1.15	86.3		十大癌症死因	37	220.34	135.43	1.02	92.5		十大癌症死因	30	181.36	85.23	1.41	90.9
1	氣管、支氣管和肺癌	15	45.00	22.35	1.01	20.5	1	氣管、支氣管和肺癌	9	53.60	29.31	0.91	22.5	1	氣管、支氣管和肺癌	6	36.27	16.96	1.22	18.2
2	肝和肝內膽管癌	13	39.00	21.79	1.08	17.8	2	口腔癌	8	47.64	33.10	1.16	20.0	2	肝和肝內膽管癌	6	36.27	16.29	1.51	18.2
3	口腔癌	8	24.00	16.18	1.12	11.0	3	肝和肝內膽管癌	7	41.69	26.51	0.88	17.5	3	結腸、直腸和肛門癌	6	36.27	12.94	1.42	18.2
4	結腸、直腸和肛門癌	8	24.00	10.47	0.86	11.0	4	胃癌	3	17.87	10.68	1.77	7.5	4	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	18.14	9.23	4.71	9.1
5	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	18.14	9.23	4.71	4.1	5	胰臟癌	3	17.87	9.68	1.39	7.5	5	子宮體癌	2	12.09	7.25	2.56	6.1
6	胃癌	5	15.00	8.62	1.78	6.8	6	膀胱癌	2	11.91	7.07	2.22	5.0	6	胃癌	2	12.09	6.71	1.80	6.1
7	子宮體癌	2	12.09	7.25	2.56	2.7	7	結腸、直腸和肛門癌	2	11.91	6.92*-	0.39	5.0	7	非何杰金氏淋巴瘤	2	12.09	6.39	2.18	6.1
8	非何杰金氏淋巴瘤	3	9.00	4.86	1.56	4.1	8	間皮和軟組織癌	1	5.96	5.14	2.14	2.5	8	膽囊和其他膽道癌	1	6.05	3.15	2.01	3.0
9	胰臟癌	3	9.00	4.59	0.80	4.1	9	膽囊和其他膽道癌	1	5.96	3.78	2.44	2.5	9	白血病	1	6.05	3.15	1.60	3.0
10	膀胱癌	3	9.00	4.25	2.17	4.1	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.96	3.24	1.00	2.5	10	女性乳房癌	1	6.05	3.15*-	0.28	3.0
	其他非十大癌症死因	10	30.00	15.27*-	0.50*	13.7		其他非十大癌症死因	3	17.87	8.48*-	0.29*	7.5		其他非十大癌症死因	3	18.14	6.07*-	0.46	9.1
11	女性乳房癌	1	6.05	3.15*-	0.28	1.4	11	鼻咽癌	1	5.96	2.78	1.71	2.5	11	腎臟癌	1	6.05	2.84	2.96	3.0
12	膽囊和其他膽道癌	2	6.00	3.53	2.20	2.7	12	前列腺(攝護腺)癌	1	5.96	2.78	0.39	2.5	12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.05	1.62	3.95	3.0
13	前列腺(攝護腺)癌	1	5.96	2.78	0.39	1.4							13	膀胱癌	1	6.05	1.62	2.10	3.0	
14	間皮和軟組織癌	1	3.00	2.67	1.37	1.4														
15	白血病	1	3.00	1.64	0.61	1.4														

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,334.5人 男性16,792.0人 女性16,542.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣員林市癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	247	197.68	115.41	0.94	100.0		所有癌症死因	140	225.77	141.62*-	0.86	100.0		所有癌症死因	107	170.01	93.91	1.10	100.0
	十大癌症死因	191	152.86	89.65	0.94	77.3		十大癌症死因	120	193.52	121.92*-	0.85	85.7		十大癌症死因	85	135.05	75.40	1.09	79.4
1	氣管、支氣管和肺癌	45	36.01	21.23	0.87	18.2	1	氣管、支氣管和肺癌	29	46.77	29.76	0.85	20.7	1	氣管、支氣管和肺癌	16	25.42	14.24	0.94	15.0
2	肝和肝內膽管癌	35	28.01	15.39	0.84	14.2	2	口腔癌	24	38.70	26.39	0.98	17.1	2	女性乳房癌	15	23.83	15.85	1.12	14.0
3	女性乳房癌	15	23.83	15.85	1.12	6.1	3	肝和肝內膽管癌	22	35.48	21.60	0.79	15.7	3	結腸、直腸和肛門癌	14	22.24	10.90	0.96	13.1
4	結腸、直腸和肛門癌	28	22.41	12.06	0.87	11.3	4	結腸、直腸和肛門癌	14	22.58	13.68	0.80	10.0	4	肝和肝內膽管癌	13	20.65	9.94	0.98	12.1
5	口腔癌	25	20.01	13.18	0.95	10.1	5	胰臟癌	7	11.29	7.08	0.91	5.0	5	胰臟癌	7	11.12	5.92	1.30	6.5
6	胰臟癌	14	11.20	6.58	1.06	5.7	6	胃癌	6	9.68	5.91	1.04	4.3	6	胃癌	5	7.94	3.78	1.29	4.7
7	胃癌	11	8.80	4.58	1.15	4.5	7	白血病	5	8.06	5.39	1.42	3.6	7	子宮體癌	4	6.36	4.84	1.38	3.7
8	前列腺(攝護腺)癌	5	8.06	4.51	0.59	2.0	8	前列腺(攝護腺)癌	5	8.06	4.51	0.59	3.6	8	卵巢癌	4	6.36	4.75	1.07	3.7
9	白血病	9	7.20	4.12	1.57	3.6	9	食道癌	4	6.45	4.03*-	0.43	2.9	9	白血病	4	6.36	2.75	1.83	3.7
10	子宮體癌	4	6.36	4.84	1.38	1.6	10	膀胱癌	4	6.45	3.56	1.32	2.9	10	腎臟癌	3	4.77	2.42	2.53	2.8
	其他非十大癌症死因	56	44.82	25.75	0.97	22.7		其他非十大癌症死因	20	32.25	19.71	0.95	14.3		其他非十大癌症死因	22	34.95	18.51	1.14	20.6
11	卵巢癌	4	6.36	4.75	1.07	1.6	11	喉癌	3	4.84	2.83	2.09	2.1	11	間皮和軟組織癌	3	4.77	2.20	3.32	2.8
12	膀胱癌	7	5.60	2.71	1.53	2.8	12	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.84	2.66	0.87	2.1	12	膀胱癌	3	4.77	1.88	1.99	2.8
13	腎臟癌	5	4.00	2.18	1.68	2.0	13	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	3.23	2.18	2.11	1.4	13	腦癌	2	3.18	2.07	1.45	1.9
14	食道癌	4	3.20	1.82*-	0.40	1.6	14	腎臟癌	2	3.23	1.80	1.13	1.4	14	鼻咽癌	1	1.59	1.24	1.40	0.9
15	間皮和軟組織癌	4	3.20	1.59	1.55	1.6	15	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	1.61	1.39	3.69	0.7	15	口腔癌	1	1.59	1.05	1.38	0.9

附 註：1.彰化縣員林市年中人口數 計124,949.0人 男性62,010.0人 女性62,939.0人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪湖鎮癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	113	204.43	126.33	0.97	100.0		所有癌症死因	72	257.67	175.77	1.01	100.0		所有癌症死因	41	150.01	80.47	0.93	100.0
	十大癌症死因	95	171.87	106.99	1.09	84.1		十大癌症死因	63	225.46	154.86	1.09	87.5		十大癌症死因	41	150.01	80.47	1.23	100.0
1	肝和肝內膽管癌	27	48.85	28.41	1.47	23.9	1	肝和肝內膽管癌	20	71.57	48.17	1.66*	27.8	1	結腸、直腸和肛門癌	10	36.59	20.91	1.47	24.4
2	結腸、直腸和肛門癌	19	34.37	22.82	1.30	16.8	2	氣管、支氣管和肺癌	10	35.79	24.51	0.67	13.9	2	氣管、支氣管和肺癌	9	32.93	15.41	1.17	22.0
3	氣管、支氣管和肺癌	19	34.37	20.11	0.83	16.8	3	結腸、直腸和肛門癌	9	32.21	24.05	1.17	12.5	3	肝和肝內膽管癌	7	25.61	9.72	1.12	17.1
4	女性乳房癌	5	18.29	12.87	0.90	4.4	4	口腔癌	6	21.47	16.23	0.56	8.3	4	女性乳房癌	5	18.29	12.87	0.90	12.2
5	前列腺(攝護腺)癌	5	17.89	10.75	1.33	4.4	5	前列腺(攝護腺)癌	5	17.89	10.75	1.33	6.9	5	卵巢癌	3	10.98	8.98	1.85	7.3
6	卵巢癌	3	10.98	8.98	1.85	2.7	6	腎臟癌	3	10.74	7.62	3.84	4.2	6	非何杰金氏淋巴瘤	3	10.98	3.71	2.01	7.3
7	口腔癌	6	10.85	8.01	0.53	5.3	7	食道癌	3	10.74	7.05	0.73	4.2	7	膽囊和其他膽道癌	2	7.32	5.20	2.63	4.9
8	非何杰金氏淋巴瘤	5	9.05	4.80	1.67	4.4	8	白血病	3	10.74	5.89	1.95	4.2	8	胰臟癌	1	3.66	2.81	0.40	2.4
9	腎臟癌	3	5.43	3.71	2.28	2.7	9	腦癌	2	7.16	5.45	3.51	2.8	9	膀胱癌	1	3.66	0.87	1.27	2.4
10	食道癌	3	5.43	3.57	0.69	2.7	10	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.16	5.13	1.32	2.8							
	其他非十大癌症死因	18	32.56	19.33*-	0.61*	15.9		其他非十大癌症死因	9	32.21	20.91	0.66	12.5		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	白血病	3	5.43	2.45	1.18	2.7	11	間皮和軟組織癌	1	3.58	3.46	1.40	1.4							
12	腦癌	2	3.62	2.78	1.71	1.8	12	胰臟癌	1	3.58	2.36*-	0.30	1.4							
13	膽囊和其他膽道癌	2	3.62	2.74	1.43	1.8	13	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	3.58	2.27	13.15	1.4							
14	胰臟癌	2	3.62	2.56*-	0.35	1.8	14	胃癌	1	3.58	2.24	0.39	1.4							
15	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	3.58	2.27	13.15	0.9	15	小腸癌	1	3.58	1.95	13.26	1.4							

附 註：1.彰化縣溪湖鎮年中人口數 計55,275.0人 男性27,943.0人 女性27,332.0人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田中鎮癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	99	239.18	118.41	0.93	100.0		所有癌症死因	66	310.33	162.19	0.94	100.0		所有癌症死因	33	163.98	75.59	0.88	100.0
	十大癌症死因	82	198.11	100.91	0.99	82.8		十大癌症死因	59	277.41	147.00	1.00	89.4		十大癌症死因	28	139.13	65.38	0.97	84.8
1	氣管、支氣管和肺癌	22	53.15	24.98	1.04	22.2	1	氣管、支氣管和肺癌	16	75.23	36.36	1.08	24.2	1	肝和肝內膽管癌	6	29.81	15.33	1.09	18.2
2	肝和肝內膽管癌	16	38.65	19.02	0.94	16.2	2	口腔癌	14	65.83	44.85	1.47	21.2	2	氣管、支氣管和肺癌	6	29.81	14.42	0.89	18.2
3	口腔癌	15	36.24	24.38	1.56	15.2	3	肝和肝內膽管癌	10	47.02	23.24	0.85	15.2	3	結腸、直腸和肛門癌	4	19.88	6.82	0.70	12.1
4	結腸、直腸和肛門癌	10	24.16	10.27	0.74	10.1	4	結腸、直腸和肛門癌	6	28.21	13.45	0.75	9.1	4	胰臟癌	3	14.91	8.00	1.39	9.1
5	前列腺(攝護腺)癌	4	18.81	7.60	0.89	4.0	5	食道癌	4	18.81	9.60	1.08	6.1	5	女性乳房癌	3	14.91	7.15	0.66	9.1
6	女性乳房癌	3	14.91	7.15	0.66	3.0	6	前列腺(攝護腺)癌	4	18.81	7.60	0.89	6.1	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	9.94	2.68	1.56	6.1
7	胰臟癌	4	9.66	5.34	0.75	4.0	7	膀胱癌	2	9.40	3.76	1.42	3.0	7	卵巢癌	1	4.97	4.38	0.75	3.0
8	食道癌	4	9.66	4.82	1.06	4.0	8	胰臟癌	1	4.70	2.99	0.32	1.5	8	口腔癌	1	4.97	2.94	3.58	3.0
9	非何杰金氏淋巴瘤	3	7.25	2.74	1.06	3.0	9	膽囊和其他膽道癌	1	4.70	2.58	1.60	1.5	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.97	2.04	2.84	3.0
10	卵巢癌	1	4.97	4.38	0.75	1.0	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.70	2.58	0.65	1.5	10	白血病	1	4.97	1.61	1.20	3.0
	其他非十大癌症死因	17	41.07	17.50*-	0.75	17.2		其他非十大癌症死因	7	32.91	15.19	0.63	10.6		其他非十大癌症死因	5	24.84	10.21*-	0.57	15.2
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.97	1.07	1.14	1.0	11	胃癌	1	4.70	2.18	0.36	1.5	11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.97	1.07	1.14	3.0
12	膀胱癌	2	4.83	1.73	0.97	2.0	12	間皮和軟組織癌	1	4.70	1.88	1.56	1.5							
13	膽囊和其他膽道癌	1	2.42	1.29	0.77	1.0	13	腦癌	1	4.70	1.26	1.99	1.5							
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.42	1.05	1.25	1.0														
15	胃癌	1	2.42	1.05*-	0.24	1.0														

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計41,392.5人 男性21,267.5人 女性20,125.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二林鎮癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	140	278.30	131.20	1.05	100.0		所有癌症死因	88	340.19	178.90	1.06	100.0		所有癌症死因	52	212.79	89.97	1.03	100.0
	十大癌症死因	114	226.61	107.66	1.11	81.4		十大癌症死因	78	301.53	158.27	1.19	88.6		十大癌症死因	46	188.24	77.57	1.13	88.5
1	肝和肝內膽管癌	28	55.66	27.35	1.29	20.0	1	氣管、支氣管和肺癌	21	81.18	39.66	1.19	23.9	1	肝和肝內膽管癌	13	53.20	21.48	1.67	25.0
2	氣管、支氣管和肺癌	25	49.70	21.41	0.93	17.9	2	肝和肝內膽管癌	15	57.99	33.49	1.06	17.0	2	結腸、直腸和肛門癌	7	28.65	14.62	0.88	13.5
3	結腸、直腸和肛門癌	16	31.81	14.34	0.93	11.4	3	口腔癌	12	46.39	29.25	1.03	13.6	3	女性乳房癌	5	20.46	12.08	0.92	9.6
4	口腔癌	13	25.84	16.09	1.11	9.3	4	結腸、直腸和肛門癌	9	34.79	15.80	0.98	10.2	4	胃癌	5	20.46	9.26	2.46	9.6
5	女性乳房癌	5	20.46	12.08	0.92	3.6	5	胰臟癌	7	27.06	13.19	1.87	8.0	5	氣管、支氣管和肺癌	4	16.37	6.57	0.44	7.7
6	胰臟癌	10	19.88	8.12	1.51	7.1	6	前列腺(攝護腺)癌	5	19.33	7.64	1.02	5.7	6	膀胱癌	3	12.28	3.78	2.93	5.8
7	前列腺(攝護腺)癌	5	19.33	7.64	1.02	3.6	7	腦癌	3	11.60	7.12	5.05*	3.4	7	胰臟癌	3	12.28	3.14	1.01	5.8
8	胃癌	6	11.93	5.03	1.15	4.3	8	腎臟癌	3	11.60	5.84	3.27	3.4	8	子宮體癌	2	8.18	3.14	1.58	3.8
9	子宮體癌	2	8.18	3.14	1.58	1.4	9	非何杰金氏淋巴瘤	2	7.73	3.60	1.11	2.3	9	白血病	2	8.18	2.13	1.75	3.8
10	腦癌	4	7.95	5.02	3.45	2.9	10	鼻咽癌	1	3.87	2.68	1.00	1.1	10	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.18	1.37	1.10	3.8
	其他非十大癌症死因	26	51.68	23.54	0.83	18.6		其他非十大癌症死因	10	38.66	20.63*-	0.57	11.4		其他非十大癌症死因	6	24.55	12.40	0.59	11.5
11	非何杰金氏淋巴瘤	4	7.95	2.59	1.11	2.9	11	膽囊和其他膽道癌	1	3.87	2.25	1.36	1.1	11	口腔癌	1	4.09	3.18	2.70	1.9
12	腎臟癌	3	5.96	2.89	1.94	2.1	12	白血病	1	3.87	2.25	0.56	1.1	12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.09	3.18	0.82	1.9
13	白血病	3	5.96	2.33	1.03	2.1	13	小腸癌	1	3.87	2.13	10.91	1.1	13	腦癌	1	4.09	2.45	1.78	1.9
14	膀胱癌	3	5.96	2.14	1.11	2.1	14	喉癌	1	3.87	2.13	1.36	1.1	14	膽囊和其他膽道癌	1	4.09	1.45	1.08	1.9
15	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.09	3.18	0.82	0.7	15	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	3.87	2.10	7.72	1.1							

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計50,305.5人 男性25,868.5人 女性24,437.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣線西鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死亡 率	死亡 率	死亡 比	百分比	位	死 亡 原 因	人 數	死亡 率	死亡 率	死亡 比	百分比	位	死 亡 原 因	人 數	死亡 率	死亡 率	死亡 比	百分比
	(ICD-10分類)					%		(ICD-10分類)					%		(ICD-10分類)					%
	所有癌症死因	47	279.83	176.94	1.29	100.0		所有癌症死因	30	347.87	228.50	1.26	100.0		所有癌症死因	17	208.00	120.65	1.31	100.0
	十大癌症死因	41	244.11	157.47*+	1.44*	87.2		十大癌症死因	30	347.87	228.50*+	1.57*	100.0		十大癌症死因	17	208.00	120.65	1.78*	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	12	71.45	44.61	1.69	25.5	1	肝和肝內膽管癌	9	104.36	65.12	2.25*	30.0	1	氣管、支氣管和肺癌	4	48.94	24.73	1.78	23.5
2	肝和肝內膽管癌	10	59.54	36.50	1.73	21.3	2	氣管、支氣管和肺癌	8	92.76	64.11	1.61	26.7	2	結腸、直腸和肛門癌	3	36.71	26.45	1.50	17.6
3	女性乳房癌	2	24.47	18.04	1.19	4.3	3	胰臟癌	4	46.38	33.53	3.68	13.3	3	女性乳房癌	2	24.47	18.04	1.19	11.8
4	胰臟癌	4	23.82	17.38	2.21	8.5	4	口腔癌	3	34.79	20.57	0.84	10.0	4	非何杰金氏淋巴瘤	2	24.47	10.10	4.73	11.8
5	結腸、直腸和肛門癌	4	23.82	16.18	0.87	8.5	5	前列腺(攝護腺)癌	2	23.19	14.42	1.50	6.7	5	腦癌	1	12.24	12.71	5.58	5.9
6	前列腺(攝護腺)癌	2	23.19	14.42	1.50	4.3	6	食道癌	1	11.60	9.46	0.74	3.3	6	腎臟癌	1	12.24	7.19	6.62	5.9
7	口腔癌	3	17.86	10.62	0.84	6.4	7	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	11.60	8.48	6.78	3.3	7	白血病	1	12.24	7.19	3.44	5.9
8	非何杰金氏淋巴瘤	2	11.91	5.48	2.16	4.3	8	結腸、直腸和肛門癌	1	11.60	6.51	0.38	3.3	8	肝和肝內膽管癌	1	12.24	6.73	0.55	5.9
9	腦癌	1	5.95	6.35	2.74	2.1	9	主唾液腺癌	1	11.60	6.30	73.27	3.3	9	膽囊和其他膽道癌	1	12.24	4.16	4.44	5.9
10	食道癌	1	5.95	5.00	0.73	2.1								10	胃癌	1	12.24	3.37	1.94	5.9
	其他非十大癌症死因	6	35.72	19.47	0.76	12.8		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.95	4.41	3.74	2.1														
12	腎臟癌	1	5.95	3.68	2.44	2.1														
13	白血病	1	5.95	3.68	1.28	2.1														
14	主唾液腺癌	1	5.95	3.35	38.31	2.1														
15	膽囊和其他膽道癌	1	5.95	2.34	2.33	2.1														

附 註：1.彰化縣線西鄉年中人口數 計16,796.5人 男性8,623.5人 女性8,173.0人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣伸港鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	69	185.06	115.48	0.95	100.0		所有癌症死因	49	258.00	180.68	1.07	100.0		所有癌症死因	20	109.33	55.90*-	0.75	100.0
	十大癌症死因	62	166.29	103.78	1.07	89.9		十大癌症死因	46	242.21	170.48	1.18	93.9		十大癌症死因	19	103.86	53.73	0.96	95.0
1	肝和肝內膽管癌	14	37.55	24.69	1.22	20.3	1	肝和肝內膽管癌	13	68.45	48.40	1.69	26.5	1	氣管、支氣管和肺癌	6	32.80	16.50	1.29	30.0
2	氣管、支氣管和肺癌	14	37.55	22.46	0.99	20.3	2	結腸、直腸和肛門癌	8	42.12	29.42	1.61	16.3	2	結腸、直腸和肛門癌	4	21.87	10.92	0.98	20.0
3	結腸、直腸和肛門癌	12	32.18	19.56	1.33	17.4	3	氣管、支氣管和肺癌	8	42.12	28.09	0.84	16.3	3	女性乳房癌	3	16.40	9.52	0.84	15.0
4	女性乳房癌	3	16.40	9.52	0.84	4.3	4	胃癌	5	26.33	17.08	3.06	10.2	4	胰臟癌	2	10.93	4.92	1.35	10.0
5	胃癌	6	16.09	9.30	2.22	8.7	5	口腔癌	4	21.06	15.85	0.56	8.2	5	胃癌	1	5.47	3.76	0.95	5.0
6	口腔癌	4	10.73	8.17	0.54	5.8	6	胰臟癌	2	10.53	9.18	0.93	4.1	6	白血病	1	5.47	3.18	1.68	5.0
7	胰臟癌	4	10.73	7.23	1.10	5.8	7	食道癌	2	10.53	7.64	0.74	4.1	7	肝和肝內膽管癌	1	5.47	3.18*-	0.27	5.0
8	前列腺(攝護腺)癌	2	10.53	6.19	0.85	2.9	8	前列腺(攝護腺)癌	2	10.53	6.19	0.85	4.1	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.47	1.75	1.64	5.0
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.47	1.75	1.64	1.4	9	膽囊和其他膽道癌	1	5.27	5.00	2.51	2.0							
10	食道癌	2	5.36	3.90	0.71	2.9	10	喉癌	1	5.27	3.63	2.49	2.0							
	其他非十大癌症死因	7	18.77	11.70*-	0.46*	10.1		其他非十大癌症死因	3	15.80	10.20*-	0.43	6.1		其他非十大癌症死因	1	5.47	2.17*-	0.14*	5.0
11	膽囊和其他膽道癌	1	2.68	2.36	1.17	1.4	11	腎臟癌	1	5.27	3.63	2.00	2.0							
12	喉癌	1	2.68	1.69	2.46	1.4	12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.27	2.90	3.51	2.0							
13	腎臟癌	1	2.68	1.69	1.23	1.4														
14	白血病	1	2.68	1.69	0.64	1.4														
15	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.68	1.09	1.92	1.4														

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計37,285.0人 男性18,992.0人 女性18,293.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣福興鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	86	183.35	101.19*-	0.82	100.0		所有癌症死因	57	233.26	143.60	0.85	100.0		所有癌症死因	29	129.07	62.06	0.75	100.0
	十大癌症死因	66	140.71	78.34	0.85	76.7		十大癌症死因	50	204.62	123.91	0.90	87.7		十大癌症死因	25	111.27	57.64	0.83	86.2
1	氣管、支氣管和肺癌	18	38.38	22.31	0.87	20.9	1	氣管、支氣管和肺癌	12	49.11	30.92	0.86	21.1	1	氣管、支氣管和肺癌	6	26.70	14.38	0.89	20.7
2	肝和肝內膽管癌	13	27.72	14.39	0.78	15.1	2	肝和肝內膽管癌	10	40.92	25.20	0.88	17.5	2	女性乳房癌	3	13.35	9.03	0.64	10.3
3	結腸、直腸和肛門癌	8	17.06	10.44	0.60	9.3	3	口腔癌	6	24.55	16.14	0.60	10.5	3	結腸、直腸和肛門癌	3	13.35	8.30	0.50	10.3
4	前列腺(攝護腺)癌	4	16.37	7.91	1.07	4.7	4	結腸、直腸和肛門癌	5	20.46	12.74	0.68	8.8	4	肝和肝內膽管癌	3	13.35	3.43*-	0.53	10.3
5	口腔癌	7	14.92	9.75	0.70	8.1	5	食道癌	5	20.46	11.60	1.31	8.8	5	卵巢癌	2	8.90	4.97	1.43	6.9
6	女性乳房癌	3	13.35	9.03	0.64	3.5	6	前列腺(攝護腺)癌	4	16.37	7.91	1.07	7.0	6	白血病	2	8.90	3.77	2.32	6.9
7	食道癌	5	10.66	5.66	1.29	5.8	7	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.18	5.63	1.40	3.5	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	8.90	3.77	2.20	6.9
8	卵巢癌	2	8.90	4.97	1.43	2.3	8	鼻咽癌	2	8.18	4.87	2.33	3.5	8	胰臟癌	2	8.90	2.44	0.91	6.9
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	8.90	3.77	2.20	2.3	9	膀胱癌	2	8.18	4.44	1.56	3.5	9	胃癌	1	4.45	4.16	0.65	3.4
10	白血病	4	8.53	3.91	1.76	4.7	10	白血病	2	8.18	4.44	1.41	3.5	10	口腔癌	1	4.45	3.38	3.48	3.4
	其他非十大癌症死因	20	42.64	22.84	0.73	23.3		其他非十大癌症死因	7	28.65	19.69	0.58	12.3		其他非十大癌症死因	4	17.80	4.43*-	0.48	13.8
11	胃癌	3	6.40	3.38	0.74	3.5	11	胃癌	2	8.18	3.74	0.80	3.5							
12	胰臟癌	3	6.40	2.59*-	0.57	3.5	12	腦癌	1	4.09	3.30	1.92	1.8							
13	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.26	2.82	0.73	2.3	13	胰臟癌	1	4.09	2.44*-	0.33	1.8							
14	鼻咽癌	2	4.26	2.60	1.85	2.3	14	間皮和軟組織癌	1	4.09	2.33	1.50	1.8							
15	膀胱癌	2	4.26	1.96	1.01	2.3	15	喉癌	1	4.09	2.00	1.70	1.8							

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計46,903.5人 男性24,436.0人 女性22,467.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣秀水鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	71	181.21	107.53	0.88	100.0		所有癌症死因	46	227.62	154.55	0.89	100.0		所有癌症死因	25	131.79	64.00	0.85	100.0
	十大癌症死因	65	165.90	99.88	1.02	91.5		十大癌症死因	45	222.67	151.04	1.06	97.8		十大癌症死因	24	126.52	60.85	1.11	96.0
1	氣管、支氣管和肺癌	17	43.39	25.18	1.08	23.9	1	氣管、支氣管和肺癌	14	69.28	43.73	1.30	30.4	1	女性乳房癌	5	26.36	17.48	1.30	20.0
2	女性乳房癌	5	26.36	17.48	1.30	7.0	2	口腔癌	9	44.53	34.57	1.13	19.6	2	肝和肝內膽管癌	5	26.36	11.89	1.21	20.0
3	結腸、直腸和肛門癌	10	25.52	14.53	0.99	14.1	3	結腸、直腸和肛門癌	6	29.69	20.12	1.08	13.0	3	結腸、直腸和肛門癌	4	21.09	10.13	0.89	16.0
4	口腔癌	9	22.97	17.67	1.12	12.7	4	胃癌	5	24.74	14.97	2.68	10.9	4	胰臟癌	4	21.09	6.81	2.43	16.0
5	肝和肝內膽管癌	8	20.42	10.11*-	0.63	11.3	5	白血病	3	14.84	12.07	2.72	6.5	5	氣管、支氣管和肺癌	3	15.81	7.22	0.59	12.0
6	胃癌	5	12.76	6.68	1.65	7.0	6	食道癌	3	14.84	10.80	0.98	6.5	6	卵巢癌	1	5.27	3.90	0.89	4.0
7	胰臟癌	4	10.21	4.13	0.99	5.6	7	肝和肝內膽管癌	3	14.84	8.49*-	0.34*	6.5	7	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.27	1.92	3.67	4.0
8	白血病	3	7.66	5.67	1.71	4.2	8	腎臟癌	1	4.95	3.51	1.76	2.2	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.27	1.48	1.05	4.0
9	食道癌	3	7.66	5.62	0.97	4.2	9	前列腺(攝護腺)癌	1	4.95	2.78	0.38	2.2							
10	卵巢癌	1	5.27	3.90	0.89	1.4														
	其他非十大癌症死因	6	15.31	7.65*-	0.35*	8.5		其他非十大癌症死因	1	4.95	3.51*-	0.10*	2.2		其他非十大癌症死因	1	5.27	3.15*-	0.13*	4.0
11	前列腺(攝護腺)癌	1	4.95	2.78	0.38	1.4														
12	腎臟癌	1	2.55	1.58	1.10	1.4														
13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.55	1.10	1.72	1.4														
14	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.55	0.97*-	0.49	1.4														

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,179.5人 男性20,209.0人 女性18,970.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣花壇鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	103	225.33	132.94	1.07	100.0		所有癌症死因	66	281.43	178.73	1.07	100.0		所有癌症死因	37	166.24	91.35	1.06	100.0
	十大癌症死因	87	190.33	113.58	1.15	84.5		十大癌症死因	61	260.11	166.60	1.14	92.4		十大癌症死因	35	157.25	88.13	1.29	94.6
1	氣管、支氣管和肺癌	22	48.13	25.89	1.17	21.4	1	氣管、支氣管和肺癌	13	55.43	32.40	1.02	19.7	1	氣管、支氣管和肺癌	9	40.44	21.35	1.48	24.3
2	結腸、直腸和肛門癌	16	35.00	22.08	1.34	15.5	2	結腸、直腸和肛門癌	10	42.64	27.87	1.50	15.2	2	結腸、直腸和肛門癌	6	26.96	16.49	1.14	16.2
3	女性乳房癌	5	22.46	12.89	1.05	4.9	3	口腔癌	9	38.38	23.92	0.94	13.6	3	女性乳房癌	5	22.46	12.89	1.05	13.5
4	肝和肝內膽管癌	10	21.88	13.32	0.66	9.7	4	胰臟癌	7	29.85	19.36	2.42	10.6	4	肝和肝內膽管癌	4	17.97	9.66	0.83	10.8
5	前列腺(攝護腺)癌	5	21.32	13.09	1.59	4.9	5	食道癌	6	25.58	19.57	1.66	9.1	5	卵巢癌	3	13.48	7.20	2.20	8.1
6	口腔癌	9	19.69	12.24	0.92	8.7	6	肝和肝內膽管癌	6	25.58	16.36	0.57	9.1	6	膽囊和其他膽道癌	3	13.48	6.92	4.92	8.1
7	胰臟癌	8	17.50	10.41	1.65	7.8	7	前列腺(攝護腺)癌	5	21.32	13.09	1.59	7.6	7	白血病	2	8.99	6.21	2.63	5.4
8	卵巢癌	3	13.48	7.20	2.20	2.9	8	胃癌	2	8.53	5.75	0.92	3.0	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.49	2.53	0.89	2.7
9	食道癌	6	13.13	9.87	1.59	5.8	9	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.53	5.07	1.54	3.0	9	胰臟癌	1	4.49	2.52	0.52	2.7
10	白血病	3	6.56	3.83	1.46	2.9	10	鼻咽癌	1	4.26	3.19	1.23	1.5	10	腎臟癌	1	4.49	2.36	2.38	2.7
	其他非十大癌症死因	16	35.00	19.36	0.77	15.5		其他非十大癌症死因	5	21.32	12.13*-	0.60	7.6		其他非十大癌症死因	2	8.99	3.22*-	0.26*	5.4
11	膽囊和其他膽道癌	3	6.56	3.70	2.61	2.9	11	甲狀腺癌	1	4.26	2.56	16.68	1.5	11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.49	1.86	3.34	2.7
12	非何杰金氏淋巴瘤	3	6.56	3.65	1.24	2.9	12	膀胱癌	1	4.26	2.56	0.89	1.5	12	胃癌	1	4.49	1.36	0.71	2.7
13	胃癌	3	6.56	3.54	0.84	2.9	13	白血病	1	4.26	2.16	0.78	1.5							
14	鼻咽癌	1	2.19	1.63	0.94	1.0														
15	腎臟癌	1	2.19	1.17	0.92	1.0														

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計45,709.5人 男性23,452.5人 女性22,257.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芬園鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	68	289.57	135.97	1.09	100.0		所有癌症死因	50	404.86	210.93	1.23	100.0		所有癌症死因	18	161.68	53.76*-	0.80	100.0
	十大癌症死因	59	251.25	118.42	1.21	86.8		十大癌症死因	47	380.57	197.56	1.37*	94.0		十大癌症死因	16	143.72	46.99	0.94	88.9
1	肝和肝內膽管癌	14	59.62	28.90	1.40	20.6	1	肝和肝內膽管癌	10	80.97	42.34	1.46	20.0	1	肝和肝內膽管癌	4	35.93	14.10	1.19	22.2
2	氣管、支氣管和肺癌	12	51.10	23.89	0.97	17.6	2	口腔癌	10	80.97	41.69	1.76	20.0	2	氣管、支氣管和肺癌	3	26.95	8.55	0.75	16.7
3	口腔癌	11	46.84	22.45	1.99	16.2	3	氣管、支氣管和肺癌	9	72.87	38.79	1.05	18.0	3	胰臟癌	2	17.96	2.88	1.51	11.1
4	結腸、直腸和肛門癌	8	34.07	15.78	0.99	11.8	4	結腸、直腸和肛門癌	6	48.58	26.73	1.32	12.0	4	結腸、直腸和肛門癌	2	17.96	2.88*-	0.56	11.1
5	前列腺(攝護腺)癌	3	24.29	10.45	1.21	4.4	5	食道癌	3	24.29	14.65	1.36	6.0	5	女性乳房癌	1	8.98	5.66	0.40	5.6
6	食道癌	3	12.78	7.76	1.38	4.4	6	前列腺(攝護腺)癌	3	24.29	10.45	1.21	6.0	6	非何杰金氏淋巴瘤	1	8.98	5.33	1.24	5.6
7	非何杰金氏淋巴瘤	3	12.78	6.66	1.79	4.4	7	非何杰金氏淋巴瘤	2	16.19	7.89	2.27	4.0	7	白血病	1	8.98	3.57	1.98	5.6
8	胰臟癌	3	12.78	3.95	0.97	4.4	8	膀胱癌	2	16.19	5.58	2.47	4.0	8	卵巢癌	1	8.98	2.60	1.33	5.6
9	女性乳房癌	1	8.98	5.66	0.40	1.5	9	膽囊和其他膽道癌	1	8.10	5.40	2.82	2.0	9	口腔癌	1	8.98	1.44	6.00	5.6
10	卵巢癌	1	8.98	2.60	1.33	1.5	10	胰臟癌	1	8.10	4.04	0.55	2.0							
	其他非十大癌症死因	9	38.33	17.55	0.67	13.2		其他非十大癌症死因	3	24.29	13.37	0.46	6.0		其他非十大癌症死因	2	17.96	6.77*-	0.36	11.1
11	膀胱癌	2	8.52	2.33	1.62	2.9	11	鼻咽癌	1	8.10	3.85	2.04	2.0							
12	膽囊和其他膽道癌	1	4.26	2.68	1.33	1.5														
13	鼻咽癌	1	4.26	1.85	1.67	1.5														
14	白血病	1	4.26	1.85	0.75	1.5														

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計23,483.0人 男性12,350.0人 女性11,133.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大村鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 男 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 女 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	93	251.04	146.89	1.17	100.0		所有癌症死因	59	308.84	199.74	1.18	100.0		所有癌症死因	34	189.50	100.30	1.16	100.0
	十大癌症死因	79	213.25	125.63	1.25	84.9		十大癌症死因	53	277.43	180.36	1.27	89.8		十大癌症死因	30	167.21	90.56	1.36	88.2
1	肝和肝內膽管癌	21	56.69	33.87	1.67*	22.6	1	肝和肝內膽管癌	14	73.28	49.31	1.65	23.7	1	肝和肝內膽管癌	7	39.01	20.00	1.69	20.6
2	氣管、支氣管和肺癌	20	53.99	30.09	1.29	21.5	2	氣管、支氣管和肺癌	14	73.28	44.96	1.36	23.7	2	結腸、直腸和肛門癌	6	33.44	19.12	1.32	17.6
3	結腸、直腸和肛門癌	11	29.69	18.45	1.10	11.8	3	口腔癌	9	47.11	31.59	1.16	15.3	3	氣管、支氣管和肺癌	6	33.44	17.54	1.18	17.6
4	口腔癌	9	24.29	15.79	1.13	9.7	4	結腸、直腸和肛門癌	5	26.17	17.43	0.92	8.5	4	女性乳房癌	3	16.72	11.31	0.78	8.8
5	女性乳房癌	3	16.72	11.31	0.78	3.2	5	食道癌	3	15.70	10.52	1.01	5.1	5	子宮體癌	2	11.15	6.57	2.35	5.9
6	前列腺(攝護腺)癌	3	15.70	8.43	1.18	3.2	6	前列腺(攝護腺)癌	3	15.70	8.43	1.18	5.1	6	胃癌	2	11.15	6.26	1.70	5.9
7	子宮體癌	2	11.15	6.57	2.35	2.2	7	胰臟癌	2	10.47	6.59	0.85	3.4	7	胰臟癌	2	11.15	4.51	1.21	5.9
8	胰臟癌	4	10.80	5.99	1.00	4.3	8	膀胱癌	1	5.23	4.50	1.10	1.7	8	鼻咽癌	1	5.57	3.30	5.03	2.9
9	食道癌	3	8.10	5.52	0.98	3.2	9	喉癌	1	5.23	3.65	2.29	1.7	9	膀胱癌	1	5.57	1.96	1.96	2.9
10	胃癌	3	8.10	4.27	1.00	3.2	10	間皮和軟組織癌	1	5.23	3.39	1.98	1.7							
	其他非十大癌症死因	14	37.79	21.26	0.86	15.1		其他非十大癌症死因	6	31.41	19.38	0.72	10.2		其他非十大癌症死因	4	22.29	9.74*-	0.54	11.8
11	膀胱癌	2	5.40	3.39	1.40	2.2	11	白血病	1	5.23	3.12	0.97	1.7							
12	鼻咽癌	2	5.40	2.75	2.30	2.2	12	鼻咽癌	1	5.23	3.07	1.49	1.7							
13	喉癌	1	2.70	1.89	2.27	1.1	13	胃癌	1	5.23	3.07	0.56	1.7							
14	間皮和軟組織癌	1	2.70	1.62	1.29	1.1	14	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.23	2.94	0.95	1.7							
15	白血病	1	2.70	1.60	0.59	1.1														

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計37,046.0人 男性19,103.5人 女性17,942.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔鹽鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	80	247.51	125.63	0.96	100.0		所有癌症死因	52	306.10	160.55	0.96	100.0		所有癌症死因	28	182.61	92.26	0.91	100.0
	十大癌症死因	61	188.73	97.07	0.93	76.3		十大癌症死因	44	259.01	138.25	0.95	84.6		十大癌症死因	26	169.57	85.35	1.11	92.9
1	氣管、支氣管和肺癌	22	68.07	31.31	1.32	27.5	1	氣管、支氣管和肺癌	17	100.07	49.75	1.48	32.7	1	結腸、直腸和肛門癌	6	39.13	18.98	1.24	21.4
2	肝和肝內膽管癌	9	27.84	15.30	0.67	11.3	2	肝和肝內膽管癌	6	35.32	20.79	0.66	11.5	2	氣管、支氣管和肺癌	5	32.61	14.09	0.92	17.9
3	結腸、直腸和肛門癌	9	27.84	14.56	0.83	11.3	3	口腔癌	3	17.66	12.25*-	0.40	5.8	3	女性乳房癌	3	19.57	11.60	0.91	10.7
4	女性乳房癌	3	19.57	11.60	0.91	3.8	4	結腸、直腸和肛門癌	3	17.66	10.51	0.50	5.8	4	肝和肝內膽管癌	3	19.57	9.02	0.64	10.7
5	前列腺(攝護腺)癌	3	17.66	6.19	0.92	3.8	5	胰臟癌	3	17.66	9.96	1.25	5.8	5	卵巢癌	2	13.04	8.23	1.95	7.1
6	卵巢癌	2	13.04	8.23	1.95	2.5	6	食道癌	3	17.66	9.92	1.03	5.8	6	胃癌	2	13.04	5.18	1.62	7.1
7	胃癌	4	12.38	5.74	1.22	5.0	7	前列腺(攝護腺)癌	3	17.66	6.19	0.92	5.8	7	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	13.04	2.11	6.22	7.1
8	白血病	3	9.28	6.66	1.66	3.8	8	鼻咽癌	2	11.77	6.68	3.09	3.8	8	白血病	1	6.52	7.26	1.44	3.6
9	口腔癌	3	9.28	6.54	0.41	3.8	9	白血病	2	11.77	6.13	1.75	3.8	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.52	4.96	1.34	3.6
10	胰臟癌	3	9.28	5.51	0.73	3.8	10	胃癌	2	11.77	6.09	0.96	3.8	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.52	3.91	0.91	3.6
	其他非十大癌症死因	19	58.78	28.55	1.05	23.8		其他非十大癌症死因	8	47.09	22.29	1.08	15.4		其他非十大癌症死因	2	13.04	6.91*-	0.27*	7.1
11	食道癌	3	9.28	5.07	1.04	3.8	11	骨和關節軟骨癌	1	5.89	3.92	11.59	1.9	11	腎臟癌	1	6.52	1.06	2.68	3.6
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.52	4.96	1.34	1.3	12	喉癌	1	5.89	2.08	2.07	1.9							
13	鼻咽癌	2	6.19	3.69	2.52	2.5														
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	6.19	1.39	3.07	2.5														
15	骨和關節軟骨癌	1	3.09	1.96	12.01	1.3														

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計32,321.5人 男性16,988.5人 女性15,333.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔心鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	98	282.10	161.14*+	1.28*	100.0		所有癌症死因	69	386.29	233.41*+	1.41*	100.0		所有癌症死因	29	171.82	92.83	1.04	100.0
	十大癌症死因	77	221.65	127.78	1.29*	78.6		十大癌症死因	61	341.51	206.87*+	1.49*	88.4		十大癌症死因	23	136.27	76.50	1.11	79.3
1	氣管、支氣管和肺癌	16	46.06	25.11	1.07	16.3	1	口腔癌	14	78.38	47.32	1.88*	20.3	1	胰臟癌	5	29.62	17.08	3.20*	17.2
2	口腔癌	15	43.18	25.17	1.99*	15.3	2	氣管、支氣管和肺癌	13	72.78	42.35	1.28	18.8	2	肝和肝內膽管癌	4	23.70	10.27	1.03	13.8
3	肝和肝內膽管癌	13	37.42	19.52	1.07	13.3	3	肝和肝內膽管癌	9	50.39	29.38	1.09	13.0	3	女性乳房癌	3	17.77	12.83	0.84	10.3
4	胰臟癌	10	28.79	16.40	2.62*	10.2	4	胰臟癌	5	27.99	16.33	2.19	7.2	4	氣管、支氣管和肺癌	3	17.77	10.59	0.62	10.3
5	前列腺(攝護腺)癌	4	22.39	15.32	1.56	4.1	5	前列腺(攝護腺)癌	4	22.39	15.32	1.56	5.8	5	卵巢癌	2	11.85	8.63	1.92	6.9
6	女性乳房癌	3	17.77	12.83	0.84	3.1	6	食道癌	4	22.39	15.03	1.41	5.8	6	結腸、直腸和肛門癌	2	11.85	3.75*-	0.47	6.9
7	結腸、直腸和肛門癌	6	17.27	8.81	0.63	6.1	7	結腸、直腸和肛門癌	4	22.39	13.73	0.75	5.8	7	膽囊和其他膽道癌	1	5.92	3.40	2.08	3.4
8	卵巢癌	2	11.85	8.63	1.92	2.0	8	白血病	3	16.80	10.71	2.96	4.3	8	甲狀腺癌	1	5.92	3.34	13.07	3.4
9	食道癌	4	11.51	7.57	1.38	4.1	9	喉癌	3	16.80	9.22	6.97*	4.3	9	間皮和軟組織癌	1	5.92	3.34	3.89	3.4
10	白血病	4	11.51	7.15	2.46	4.1	10	鼻咽癌	2	11.20	7.48	3.14	2.9	10	白血病	1	5.92	3.26	1.64	3.4
	其他非十大癌症死因	21	60.45	33.37	1.26	21.4		其他非十大癌症死因	8	44.79	26.54	1.01	11.6		其他非十大癌症死因	6	35.55	16.33	0.84	20.7
11	喉癌	3	8.64	4.53	7.18*	3.1	11	胃癌	2	11.20	6.28	1.15	2.9	11	口腔癌	1	5.92	2.29	4.73	3.4
12	胃癌	3	8.64	4.23	1.04	3.1	12	膽囊和其他膽道癌	2	11.20	5.66	4.67	2.9	12	胃癌	1	5.92	2.29	0.88	3.4
13	膽囊和其他膽道癌	3	8.64	4.18	3.29	3.1	13	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	5.60	3.34	18.83	1.4	13	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.92	1.46	1.54	3.4
14	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.92	1.46	1.54	1.0	14	腎臟癌	1	5.60	3.29	1.88	1.4							
15	鼻咽癌	2	5.76	3.86	2.44	2.0	15	膀胱癌	1	5.60	3.29	1.10	1.4							

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計34,739.5人 男性17,861.5人 女性16,878.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣永靖鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	95	258.11	141.70	1.12	100.0		所有癌症死因	65	341.37	201.50	1.21	100.0		所有癌症死因	30	168.86	83.87	0.97	100.0
	十大癌症死因	83	225.51	125.26	1.29*	87.4		十大癌症死因	60	315.11	186.99	1.32*	92.3		十大癌症死因	27	151.98	78.09	1.13	90.0
1	氣管、支氣管和肺癌	25	67.92	35.41	1.50	26.3	1	氣管、支氣管和肺癌	18	94.53	54.75	1.60	27.7	1	氣管、支氣管和肺癌	7	39.40	18.50	1.28	23.3
2	肝和肝內膽管癌	16	43.47	20.40	1.18	16.8	2	口腔癌	14	73.53	48.14	1.75	21.5	2	肝和肝內膽管癌	6	33.77	11.61	1.35	20.0
3	口腔癌	14	38.04	24.98	1.72	14.7	3	肝和肝內膽管癌	10	52.52	29.32	1.10	15.4	3	結腸、直腸和肛門癌	5	28.14	9.41	1.05	16.7
4	結腸、直腸和肛門癌	10	27.17	12.52	0.94	10.5	4	結腸、直腸和肛門癌	5	26.26	15.16	0.85	7.7	4	女性乳房癌	3	16.89	12.61	0.77	10.0
5	女性乳房癌	3	16.89	12.61	0.77	3.2	5	食道癌	5	26.26	14.36	1.62	7.7	5	白血病	1	5.63	13.14	1.45	3.3
6	食道癌	5	13.58	6.83	1.59	5.3	6	白血病	2	10.50	7.65	1.75	3.1	6	腎臟癌	1	5.63	3.58	2.67	3.3
7	白血病	3	8.15	10.26	1.64	3.2	7	膀胱癌	2	10.50	6.10	1.95	3.1	7	子宮體癌	1	5.63	2.99	1.16	3.3
8	膀胱癌	3	8.15	3.97	1.91	3.2	8	胰臟癌	2	10.50	5.41	0.81	3.1	8	卵巢癌	1	5.63	2.62	0.89	3.3
9	胰臟癌	3	8.15	3.44	0.71	3.2	9	前列腺(攝護腺)癌	1	5.25	3.06	0.34	1.5	9	膀胱癌	1	5.63	1.82	1.85	3.3
10	子宮體癌	1	5.63	2.99	1.16	1.1	10	間皮和軟組織癌	1	5.25	3.04	1.89	1.5	10	胰臟癌	1	5.63	1.82	0.57	3.3
	其他非十大癌症死因	12	32.60	16.44*-	0.60	12.6		其他非十大癌症死因	5	26.26	14.51	0.59	7.7		其他非十大癌症死因	3	16.89	5.78*-	0.43	10.0
11	卵巢癌	1	5.63	2.62	0.89	1.1	11	胃癌	1	5.25	2.84	0.51	1.5	11	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	5.63	1.39	36.18	3.3
12	前列腺(攝護腺)癌	1	5.25	3.06	0.34	1.1	12	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.25	2.49	0.87	1.5							
13	腎臟癌	1	2.72	1.85	1.04	1.1														
14	胃癌	1	2.72	1.46	0.31	1.1														
15	間皮和軟組織癌	1	2.72	1.41	1.22	1.1														

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計36,806.5人 男性19,041.0人 女性17,765.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣社頭鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	死 亡 原 因	人 數	死亡 率	死亡 率	死亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死亡 率	死亡 率	死亡 比	%	位	死 亡 原 因	人 數	死亡 率	死亡 率	死亡 比	%
	(ICD-10分類)							(ICD-10分類)							(ICD-10分類)					
	所有癌症死因	85	198.93	107.04	0.86	100.0		所有癌症死因	51	232.30	131.95	0.81	100.0		所有癌症死因	34	163.67	82.46	0.95	100.0
	十大癌症死因	74	173.19	95.00	0.95	87.1		十大癌症死因	49	223.19	126.66	0.91	96.1		十大癌症死因	31	149.22	78.50	1.36	91.2
1	氣管、支氣管和肺癌	18	42.13	22.02	0.93	21.2	1	口腔癌	11	50.10	31.17	1.18	21.6	1	結腸、直腸和肛門癌	9	43.32	22.06	1.63	26.5
2	結腸、直腸和肛門癌	17	39.79	21.48	1.37	20.0	2	氣管、支氣管和肺癌	9	40.99	22.87	0.68	17.6	2	氣管、支氣管和肺癌	9	43.32	21.14	1.43	26.5
3	口腔癌	12	28.08	16.44	1.27	14.1	3	結腸、直腸和肛門癌	8	36.44	20.83	1.16	15.7	3	女性乳房癌	4	19.25	13.09	0.89	11.8
4	女性乳房癌	4	19.25	13.09	0.89	4.7	4	肝和肝內膽管癌	5	22.77	14.38*-	0.47	9.8	4	腦癌	2	9.63	7.59	4.33	5.9
5	前列腺(攝護腺)癌	4	18.22	8.97	1.15	4.7	5	食道癌	4	18.22	10.29	1.11	7.8	5	胰臟癌	2	9.63	4.79	0.98	5.9
6	肝和肝內膽管癌	5	11.70	7.24*-	0.32*	5.9	6	前列腺(攝護腺)癌	4	18.22	8.97	1.15	7.8	6	子宮體癌	1	4.81	3.63	1.00	2.9
7	食道癌	4	9.36	5.28	1.09	4.7	7	胃癌	4	18.22	8.53	1.71	7.8	7	卵巢癌	1	4.81	2.25	0.76	2.9
8	胃癌	4	9.36	3.96	1.07	4.7	8	鼻咽癌	2	9.11	5.02	2.51	3.9	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.81	1.60	1.21	2.9
9	腦癌	3	7.02	4.44	3.18	3.5	9	胰臟癌	1	4.55	2.57*-	0.34	2.0	9	口腔癌	1	4.81	1.18	3.74	2.9
10	胰臟癌	3	7.02	3.77	0.61	3.5	10	腎臟癌	1	4.55	2.02	1.43	2.0	10	膽囊和其他膽道癌	1	4.81	1.18	1.58	2.9
	其他非十大癌症死因	11	25.74	12.04*-	0.54*	12.9		其他非十大癌症死因	2	9.11	5.29*-	0.22*	3.9		其他非十大癌症死因	3	14.44	3.95*-	0.23*	8.8
11	子宮體癌	1	4.81	3.63	1.00	1.2	11	腦癌	1	4.55	1.97	2.08	2.0							
12	卵巢癌	1	4.81	2.25	0.76	1.2														
13	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.81	1.60	1.21	1.2														
14	鼻咽癌	2	4.68	2.55	1.95	2.4														
15	腎臟癌	1	2.34	0.89	0.89	1.2														

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計42,727.5人 男性21,953.5人 女性20,774.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二水鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 男 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 女 性 人 口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	39	260.03	109.88	0.82	100.0		所有癌症死因	28	355.01	155.99	0.91	100.0		所有癌症死因	11	154.69	63.23	0.63	100.0
	十大癌症死因	32	213.36	91.24	0.90	82.1		十大癌症死因	25	316.98	146.10	1.00	89.3		十大癌症死因	11	154.69	63.23	0.97	100.0
1	肝和肝內膽管癌	8	53.34	24.57	1.02	20.5	1	肝和肝內膽管癌	7	88.75	40.24	1.33	25.0	1	結腸、直腸和肛門癌	3	42.19	13.42	1.09	27.3
2	氣管、支氣管和肺癌	6	40.01	18.39	0.62	15.4	2	氣管、支氣管和肺癌	4	50.72	26.60	0.60	14.3	2	女性乳房癌	2	28.13	15.96	1.15	18.2
3	結腸、直腸和肛門癌	5	33.34	9.65	0.81	12.8	3	口腔癌	3	38.04	17.54	0.74	10.7	3	氣管、支氣管和肺癌	2	28.13	9.88	0.63	18.2
4	女性乳房癌	2	28.13	15.96	1.15	5.1	4	胰臟癌	3	38.04	16.18	2.20	10.7	4	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	14.06	7.25	5.21	9.1
5	口腔癌	3	20.00	9.37	0.76	7.7	5	膽囊和其他膽道癌	2	25.36	9.21	7.24	7.1	5	肝和肝內膽管癌	1	14.06	6.58	0.37	9.1
6	胰臟癌	3	20.00	8.24	1.26	7.7	6	結腸、直腸和肛門癌	2	25.36	6.80*-	0.57	7.1	6	腎臟癌	1	14.06	5.92	4.64	9.1
7	卵巢癌	1	14.06	4.22	1.85	2.6	7	鼻咽癌	1	12.68	11.31	2.85	3.6	7	卵巢癌	1	14.06	4.22	1.85	9.1
8	膽囊和其他膽道癌	2	13.34	4.38	3.38	5.1	8	食道癌	1	12.68	7.81	0.63	3.6							
9	前列腺(攝護腺)癌	1	12.68	3.09	0.50	2.6	9	胃癌	1	12.68	5.79	0.82	3.6							
10	鼻咽癌	1	6.67	6.17	2.34	2.6	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	12.68	4.59	1.46	3.6							
	其他非十大癌症死因	7	46.67	18.63	0.57	17.9		其他非十大癌症死因	3	38.04	9.90*-	0.50	10.7		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	食道癌	1	6.67	4.55	0.64	2.6	11	膀胱癌	1	12.68	3.71	1.55	3.6							
12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.67	3.29	2.68	2.6	12	白血病	1	12.68	3.09	1.52	3.6							
13	腎臟癌	1	6.67	2.93	1.80	2.6	13	前列腺(攝護腺)癌	1	12.68	3.09	0.50	3.6							
14	胃癌	1	6.67	2.93	0.52	2.6														
15	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.67	2.20	0.76	2.6														

附 註：1.彰化縣二水鄉年中人口數 計14,998.0人 男性7,887.0人 女性7,111.0人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田尾鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	80	294.51	163.64*+	1.20	100.0		所有癌症死因	50	357.24	204.61	1.17	100.0		所有癌症死因	30	227.83	123.76	1.22	100.0
	十大癌症死因	64	235.61	135.24*+	1.31*	80.0		十大癌症死因	46	328.67	191.76*+	1.46*	92.0		十大癌症死因	24	182.26	103.73*+	1.47	80.0
1	氣管、支氣管和肺癌	18	66.26	39.73	1.37	22.5	1	氣管、支氣管和肺癌	13	92.88	53.00	1.44	26.0	1	氣管、支氣管和肺癌	5	37.97	26.89	1.16	16.7
2	肝和肝內膽管癌	10	36.81	17.19	0.94	12.5	2	肝和肝內膽管癌	8	57.16	29.93	1.11	16.0	2	結腸、直腸和肛門癌	5	37.97	20.46	1.30	16.7
3	口腔癌	6	22.09	14.70	0.98	7.5	3	口腔癌	6	42.87	28.27	0.98	12.0	3	間皮和軟組織癌	3	22.78	5.86	13.18*	10.0
4	間皮和軟組織癌	6	22.09	11.71	9.45*	7.5	4	食道癌	5	35.72	22.28	2.12	10.0	4	腦癌	2	15.19	15.08	6.80	6.7
5	結腸、直腸和肛門癌	6	22.09	11.62	0.70	7.5	5	間皮和軟組織癌	3	21.43	16.42	7.17*	6.0	5	卵巢癌	2	15.19	8.71	2.34	6.7
6	前列腺(攝護腺)癌	3	21.43	8.30	1.21	3.8	6	胰臟癌	3	21.43	12.95	1.56	6.0	6	胰臟癌	2	15.19	6.79	1.41	6.7
7	食道癌	5	18.41	12.05	2.11	6.3	7	前列腺(攝護腺)癌	3	21.43	8.30	1.21	6.0	7	肝和肝內膽管癌	2	15.19	4.46	0.55	6.7
8	胰臟癌	5	18.41	10.36	1.52	6.3	8	非何杰金氏淋巴瘤	2	14.29	8.02	2.17	4.0	8	鼻咽癌	1	7.59	5.16	7.09	3.3
9	卵巢癌	2	15.19	8.71	2.34	2.5	9	膀胱癌	2	14.29	6.35	2.37	4.0	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	7.59	5.16	1.69	3.3
10	腦癌	3	11.04	10.43	4.93	3.8	10	腦癌	1	7.14	6.24	3.18	2.0	10	胃癌	1	7.59	5.16	1.02	3.3
	其他非十大癌症死因	16	58.90	28.40	0.90	20.0		其他非十大癌症死因	4	28.58	12.85*-	0.36*	8.0		其他非十大癌症死因	6	45.57	20.04	0.73	20.0
11	非何杰金氏淋巴瘤	3	11.04	4.74	1.70	3.8	11	胃癌	1	7.14	4.20	0.62	2.0	11	女性乳房癌	1	7.59	4.80	0.35	3.3
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	7.59	5.16	1.69	1.3	12	結腸、直腸和肛門癌	1	7.14	3.35*-	0.21	2.0	12	主唾液腺癌	1	7.59	4.60	51.53	3.3
13	女性乳房癌	1	7.59	4.80	0.35	1.3								13	子宮體癌	1	7.59	1.40	1.53	3.3
14	子宮體癌	1	7.59	1.40	1.53	1.3								14	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.59	1.40	1.16	3.3
15	胃癌	2	7.36	4.73	0.77	2.5														

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計27,164.5人 男性13,996.0人 女性13,168.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埤頭鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	84	275.85	138.43	1.08	100.0		所有癌症死因	52	330.56	182.64	1.06	100.0		所有癌症死因	32	217.39	93.41	1.10	100.0
	十大癌症死因	73	239.73	115.42	1.24	86.9		十大癌症死因	51	324.20	179.98	1.26	98.1		十大癌症死因	31	210.60	92.26	1.38	96.9
1	氣管、支氣管和肺癌	16	52.54	23.96	1.03	19.0	1	氣管、支氣管和肺癌	12	76.28	38.76	1.16	23.1	1	女性乳房癌	6	40.76	22.87	1.89	18.8
2	肝和肝內膽管癌	15	49.26	20.78	1.19	17.9	2	肝和肝內膽管癌	11	69.93	34.59	1.32	21.2	2	結腸、直腸和肛門癌	6	40.76	14.00	1.31	18.8
3	女性乳房癌	6	40.76	22.87	1.89	7.1	3	口腔癌	9	57.21	33.64	1.31	17.3	3	氣管、支氣管和肺癌	4	27.17	8.87	0.77	12.5
4	結腸、直腸和肛門癌	12	39.41	16.94	1.20	14.3	4	結腸、直腸和肛門癌	6	38.14	19.91	1.11	11.5	4	肝和肝內膽管癌	4	27.17	6.87	0.91	12.5
5	口腔癌	9	29.56	16.89	1.31	10.7	5	食道癌	5	31.78	18.01	1.88	9.6	5	膽囊和其他膽道癌	3	20.38	11.61	5.85*	9.4
6	食道癌	5	16.42	9.27	1.87	6.0	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	12.71	6.47	1.88	3.8	6	胃癌	3	20.38	4.97	2.54	9.4
7	胃癌	4	13.14	5.05	1.32	4.8	7	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	2	12.71	6.15	34.53*	3.8	7	胰臟癌	2	13.59	7.07	1.17	6.3
8	前列腺(攝護腺)癌	2	12.71	6.11	0.70	2.4	8	前列腺(攝護腺)癌	2	12.71	6.11	0.70	3.8	8	白血病	1	6.79	6.63	1.51	3.1
9	膽囊和其他膽道癌	3	9.85	5.70	3.17	3.6	9	白血病	1	6.36	12.56	0.95	1.9	9	卵巢癌	1	6.79	5.92	1.04	3.1
10	卵巢癌	1	6.79	5.92	1.04	1.2	10	胃癌	1	6.36	3.77	0.55	1.9	10	鼻咽癌	1	6.79	3.45	6.15	3.1
	其他非十大癌症死因	11	36.12	23.01	0.59	13.1		其他非十大癌症死因	1	6.36	2.67*-	0.12*	1.9		其他非十大癌症死因	1	6.79	1.15*-	0.15*	3.1
11	白血病	2	6.57	9.80	1.18	2.4								11	腎臟癌	1	6.79	1.15	2.81	3.1
12	胰臟癌	2	6.57	3.62	0.52	2.4														
13	非何杰金氏淋巴瘤	2	6.57	3.24	0.96	2.4														
14	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	2	6.57	2.75	33.99*	2.4														
15	鼻咽癌	1	3.28	1.72	1.35	1.2														

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計30,451.0人 男性15,731.0人 女性14,720.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芳苑鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	104	312.44	140.71	1.03	100.0		所有癌症死因	65	370.16	180.10	1.00	100.0		所有癌症死因	39	248.00	97.93	1.04	100.0
	十大癌症死因	90	270.38	124.12	1.10	86.5		十大癌症死因	60	341.69	168.33	1.10	92.3		十大癌症死因	34	216.20	90.27	1.25	87.2
1	肝和肝內膽管癌	31	93.13	44.30*+	1.88*	29.8	1	肝和肝內膽管癌	22	125.28	67.55*+	2.03*	33.8	1	肝和肝內膽管癌	9	57.23	15.57	1.51	23.1
2	氣管、支氣管和肺癌	18	54.08	24.75	0.88	17.3	2	氣管、支氣管和肺癌	14	79.73	37.61	1.01	21.5	2	結腸、直腸和肛門癌	8	50.87	22.74	1.33	20.5
3	結腸、直腸和肛門癌	16	48.07	17.77	1.20	15.4	3	結腸、直腸和肛門癌	8	45.56	16.40	1.08	12.3	3	胰臟癌	4	25.44	11.96	1.78	10.3
4	口腔癌	7	21.03	13.50	0.84	6.7	4	口腔癌	7	39.86	25.11	0.81	10.8	4	非何杰金氏淋巴瘤	4	25.44	9.90	2.83	10.3
5	胰臟癌	5	15.02	7.69	1.01	4.8	5	食道癌	2	11.39	6.51	0.60	3.1	5	氣管、支氣管和肺癌	4	25.44	9.43	0.59	10.3
6	非何杰金氏淋巴瘤	4	12.02	4.90	1.43	3.8	6	胃癌	2	11.39	3.10	0.77	3.1	6	女性乳房癌	1	6.36	5.48	0.28	2.6
7	前列腺(攝護腺)癌	2	11.39	3.10*-	0.47	1.9	7	前列腺(攝護腺)癌	2	11.39	3.10*-	0.47	3.1	7	甲狀腺癌	1	6.36	5.33	11.82	2.6
8	食道癌	3	9.01	5.86	0.92	2.9	8	胰臟癌	1	5.69	4.11	0.36	1.5	8	食道癌	1	6.36	5.33	6.90	2.6
9	胃癌	3	9.01	1.76*-	0.73	2.9	9	膽囊和其他膽道癌	1	5.69	3.39	1.79	1.5	9	間皮和軟組織癌	1	6.36	3.26	2.86	2.6
10	女性乳房癌	1	6.36	5.48	0.28	1.0	10	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.69	1.45	2.45	1.5	10	腎臟癌	1	6.36	1.27	2.12	2.6
	其他非十大癌症死因	14	42.06	16.59	0.73	13.5		其他非十大癌症死因	5	28.47	11.77*-	0.49	7.7		其他非十大癌症死因	5	31.79	7.67*-	0.48	12.8
11	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	6.01	1.04	2.44	1.9								11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.36	0.81	2.36	2.6
12	甲狀腺癌	1	3.00	2.07	5.42	1.0								12	胃癌	1	6.36	0.81*-	0.65	2.6
13	膽囊和其他膽道癌	1	3.00	2.07	0.80	1.0														
14	間皮和軟組織癌	1	3.00	1.60	1.07	1.0														
15	腎臟癌	1	3.00	0.72	0.85	1.0														

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計33,286.5人 男性17,560.0人 女性15,726.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大城鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	66	399.08	160.16	1.19	100.0		所有癌症死因	39	436.97	186.29	1.11	100.0		所有癌症死因	27	354.66	137.31	1.30	100.0
	十大癌症死因	51	308.38	125.94	1.21	77.3		十大癌症死因	33	369.75	167.63	1.21	84.6		十大癌症死因	23	302.11	127.57	1.41	85.2
1	氣管、支氣管和肺癌	12	72.56	29.27	1.05	18.2	1	氣管、支氣管和肺癌	6	67.23	29.43	0.79	15.4	1	氣管、支氣管和肺癌	6	78.81	27.27	1.55	22.2
2	肝和肝內膽管癌	8	48.37	14.13	0.87	12.1	2	口腔癌	5	56.02	32.21	1.06	12.8	2	肝和肝內膽管癌	4	52.54	7.45	1.17	14.8
3	結腸、直腸和肛門癌	7	42.33	18.36	0.96	10.6	3	結腸、直腸和肛門癌	5	56.02	24.27	1.26	12.8	3	女性乳房癌	3	39.41	23.01	1.64	11.1
4	女性乳房癌	3	39.41	23.01	1.64	4.5	4	胰臟癌	5	56.02	21.41	3.30*	12.8	4	結腸、直腸和肛門癌	2	26.27	14.38	0.61	7.4
5	胰臟癌	6	36.28	13.78	2.20	9.1	5	肝和肝內膽管癌	4	44.82	19.19	0.67	10.3	5	胃癌	2	26.27	14.29	2.39	7.4
6	口腔癌	5	30.23	18.11	1.12	7.6	6	鼻咽癌	2	22.41	12.01	4.89	5.1	6	卵巢癌	2	26.27	8.15	3.38	7.4
7	卵巢癌	2	26.27	8.15	3.38	3.0	7	非何杰金氏淋巴瘤	2	22.41	8.92	2.60	5.1	7	腦癌	1	13.14	10.65	5.33	3.7
8	胃癌	4	24.19	9.52	1.82	6.1	8	胃癌	2	22.41	6.42	1.46	5.1	8	腎臟癌	1	13.14	10.65	3.71	3.7
9	非何杰金氏淋巴瘤	3	18.14	8.06	1.95	4.5	9	喉癌	1	11.20	7.29	3.14	2.6	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	13.14	5.86	1.26	3.7
10	子宮體癌	1	13.14	2.98	2.20	1.5	10	白血病	1	11.20	6.49	1.36	2.6	10	胰臟癌	1	13.14	5.86	0.79	3.7
	其他非十大癌症死因	15	90.70	34.22	1.12	22.7		其他非十大癌症死因	6	67.23	18.66*-	0.77	15.4		其他非十大癌症死因	4	52.54	9.74	0.90	14.8
11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	13.14	1.49	1.96	1.5	11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	11.20	3.15	4.86	2.6	11	子宮體癌	1	13.14	2.98	2.20	3.7
12	鼻咽癌	2	12.09	7.96	4.25	3.0	12	腎臟癌	1	11.20	3.15	2.55	2.6	12	膀胱癌	1	13.14	2.98	2.14	3.7
13	白血病	2	12.09	4.97	1.64	3.0	13	膀胱癌	1	11.20	3.03	1.33	2.6	13	白血病	1	13.14	2.29	2.09	3.7
14	腎臟癌	2	12.09	4.80	3.07	3.0	14	前列腺(攝護腺)癌	1	11.20	3.03	0.45	2.6	14	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	13.14	1.49	1.96	3.7
15	膀胱癌	2	12.09	2.89	1.66	3.0														

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計16,538.0人 男性8,925.0人 女性7,613.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣竹塘鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	41	273.15	117.29	0.89	100.0		所有癌症死因	27	343.56	158.92	0.95	100.0		所有癌症死因	14	195.75	70.19	0.79	100.0
	十大癌症死因	33	219.85	102.08	0.94	80.5		十大癌症死因	24	305.38	142.57	0.98	88.9		十大癌症死因	13	181.77	68.56	1.12	92.9
1	氣管、支氣管和肺癌	9	59.96	22.31	0.96	22.0	1	氣管、支氣管和肺癌	6	76.35	33.73	0.98	22.2	1	氣管、支氣管和肺癌	3	41.95	9.56	0.93	21.4
2	結腸、直腸和肛門癌	6	39.97	21.37	1.00	14.6	2	口腔癌	4	50.90	30.19	1.03	14.8	2	女性乳房癌	2	27.96	20.94	1.22	14.3
3	肝和肝內膽管癌	6	39.97	17.09	0.79	14.6	3	結腸、直腸和肛門癌	4	50.90	25.96	1.27	14.8	3	結腸、直腸和肛門癌	2	27.96	17.05	0.70	14.3
4	女性乳房癌	2	27.96	20.94	1.22	4.9	4	肝和肝內膽管癌	4	50.90	24.06	0.82	14.8	4	肝和肝內膽管癌	2	27.96	7.62	0.70	14.3
5	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	27.96	6.69	4.56	4.9	5	白血病	1	12.72	6.36	1.63	3.7	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	27.96	6.69	4.56	14.3
6	口腔癌	4	26.65	17.76	1.07	9.8	6	胰臟癌	1	12.72	6.18	0.78	3.7	6	膀胱癌	1	13.98	3.81	2.50	7.1
7	前列腺(攝護腺)癌	1	12.72	3.81	0.58	2.4	7	腎臟癌	1	12.72	4.24	3.15	3.7	7	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	13.98	2.88	4.95	7.1
8	胰臟癌	1	6.66	3.44	0.44	2.4	8	胃癌	1	12.72	4.24	0.92	3.7							
9	白血病	1	6.66	3.33	0.98	2.4	9	食道癌	1	12.72	3.81	0.66	3.7							
10	膀胱癌	1	6.66	2.17	1.02	2.4	10	前列腺(攝護腺)癌	1	12.72	3.81	0.58	3.7							
	其他非十大癌症死因	8	53.30	15.22*-	0.73	19.5		其他非十大癌症死因	3	38.17	16.35	0.76	11.1		其他非十大癌症死因	1	13.98	1.63*-	0.16*	7.1
11	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.66	1.64	2.73	2.4														
12	食道癌	1	6.66	1.64*-	0.68	2.4														
13	腎臟癌	1	6.66	1.18	1.87	2.4														
14	胃癌	1	6.66	1.18*-	0.54	2.4														

附 註：1.彰化縣竹塘鄉年中人口數 計15,010.5人 男性7,859.0人 女性7,151.5人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪州鄉癌症死亡原因

民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	92	310.96	141.40	1.14	100.0		所有癌症死因	58	375.55	192.94	1.13	100.0		所有癌症死因	34	240.42	85.95	1.14	100.0
	十大癌症死因	83	280.54	129.06*+	1.30*	90.2		十大癌症死因	55	356.13	183.27	1.23	94.8		十大癌症死因	31	219.21	80.66	1.56*	91.2
1	前列腺(攝護腺)癌	10	64.75	25.77*+	3.28*	10.9	1	口腔癌	11	71.23	45.93	1.53	19.0	1	氣管、支氣管和肺癌	8	56.57	22.40	1.48	23.5
2	氣管、支氣管和肺癌	18	60.84	27.21	1.11	19.6	2	氣管、支氣管和肺癌	10	64.75	31.48	0.92	17.2	2	肝和肝內膽管癌	7	49.50	14.71	1.52	20.6
3	肝和肝內膽管癌	14	47.32	21.15	1.06	15.2	3	前列腺(攝護腺)癌	10	64.75	25.77*+	3.28*	17.2	3	結腸、直腸和肛門癌	6	42.43	13.45	1.28	17.6
4	口腔癌	12	40.56	26.67	1.70	13.0	4	肝和肝內膽管癌	7	45.33	25.26	0.80	12.1	4	女性乳房癌	4	28.28	18.13	1.27	11.8
5	結腸、直腸和肛門癌	12	40.56	14.45	1.16	13.0	5	結腸、直腸和肛門癌	6	38.85	16.15	1.05	10.3	5	小腸癌	2	14.14	3.60	20.71*	5.9
6	女性乳房癌	4	28.28	18.13	1.27	4.3	6	胰臟癌	3	19.43	10.52	1.29	5.2	6	非何杰金氏淋巴瘤	2	14.14	3.60	1.86	5.9
7	非何杰金氏淋巴瘤	5	16.90	7.07	2.30	5.4	7	非何杰金氏淋巴瘤	3	19.43	10.02	2.69	5.2	7	口腔癌	1	7.07	3.60	4.64	2.9
8	胰臟癌	3	10.14	5.30	0.75	3.3	8	食道癌	2	12.95	7.98	0.72	3.4	8	膀胱癌	1	7.07	1.17	1.65	2.9
9	膀胱癌	3	10.14	3.55	1.84	3.3	9	膀胱癌	2	12.95	5.81	1.95	3.4							
10	食道癌	2	6.76	4.52	0.72	2.2	10	胃癌	1	6.48	4.35	0.52	1.7							
	其他非十大癌症死因	9	30.42	12.34*-	0.53	9.8		其他非十大癌症死因	3	19.43	9.67*-	0.45	5.2		其他非十大癌症死因	3	21.21	5.29*-	0.30*	8.8
11	小腸癌	2	6.76	2.07	13.15*	2.2	11	鼻咽癌	1	6.48	3.69	1.62	1.7							
12	胃癌	1	3.38	2.50	0.32	1.1	12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.48	3.50	3.27	1.7							
13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.38	1.89	1.64	1.1	13	白血病	1	6.48	2.48	0.91	1.7							
14	鼻咽癌	1	3.38	1.80	1.31	1.1														
15	白血病	1	3.38	1.01*-	0.57	1.1														

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計29,585.5人 男性15,443.5人 女性14,142.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計