

彰化縣彰化市癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	435	187.67	105.14*-	0.88*	100.0		所有癌症死因	266	233.19	141.04*-	0.86*	100.0		所有癌症死因	169	143.57	76.12	0.93	100.0
	十大癌症死因	359	154.88	85.22*-	0.88*	82.5		十大癌症死因	240	210.39	127.25*-	0.88*	90.2		十大癌症死因	139	118.08	61.35	0.93	82.2
1	氣管、支氣管和肺癌	101	43.57	23.17	0.99	23.2	1	氣管、支氣管和肺癌	58	50.85	29.44	0.87	21.8	1	氣管、支氣管和肺癌	43	36.53	18.34	1.24	25.4
2	結腸、直腸和肛門癌	66	28.47	15.33	1.09	15.2	2	結腸、直腸和肛門癌	45	39.45	23.69	1.43*	16.9	2	女性乳房癌	22	18.69	11.87	0.94	13.0
3	肝和肝內膽管癌	49	21.14	11.24*-	0.63*	11.3	3	肝和肝內膽管癌	35	30.68	18.40*-	0.65*	13.2	3	結腸、直腸和肛門癌	21	17.84	8.30*-	0.73	12.4
4	女性乳房癌	22	18.69	11.87	0.94	5.1	4	口腔癌	22	19.29	13.07*-	0.53*	8.3	4	肝和肝內膽管癌	14	11.89	5.22*-	0.63	8.3
5	前列腺(攝護腺)癌	19	16.66	8.79	1.14	4.4	5	前列腺(攝護腺)癌	19	16.66	8.79	1.14	7.1	5	胰臟癌	12	10.19	4.56	1.16	7.1
6	胰臟癌	26	11.22	6.00	1.22	6.0	6	胃癌	16	14.03	7.91	1.09	6.0	6	卵巢癌	7	5.95	3.86	0.97	4.1
7	口腔癌	24	10.35	6.76*-	0.53*	5.5	7	食道癌	14	12.27	7.99	0.68	5.3	7	非何杰金氏淋巴瘤	6	5.10	3.27	1.08	3.6
8	胃癌	22	9.49	4.86	0.93	5.1	8	胰臟癌	14	12.27	7.70	1.29	5.3	8	胃癌	6	5.10	2.48	0.69	3.6
9	非何杰金氏淋巴瘤	16	6.90	4.18	1.02	3.7	9	非何杰金氏淋巴瘤	10	8.77	5.43	1.00	3.8	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	3.40	1.75	0.69	2.4
10	食道癌	14	6.04	3.72*-	0.62	3.2	10	白血病	7	6.14	4.86	0.94	2.6	10	間皮和軟組織癌	4	3.40	1.69	1.74	2.4
	其他非十大癌症死因	76	32.79	19.92	0.86	17.5		其他非十大癌症死因	26	22.79	13.79*-	0.74	9.8		其他非十大癌症死因	30	25.49	14.77	0.90	17.8
11	卵巢癌	7	5.95	3.86	0.97	1.6	11	膀胱癌	7	6.14	3.10	1.14	2.6	11	膀胱癌	4	3.40	1.23	1.22	2.4
12	膀胱癌	11	4.75	2.06	1.16	2.5	12	鼻咽癌	4	3.51	2.46	0.79	1.5	12	腎臟癌	3	2.55	2.64	1.07	1.8
13	白血病	10	4.31	3.17	0.91	2.3	13	腦癌	2	1.75	1.57	0.46	0.8	13	鼻咽癌	3	2.55	1.69	1.57	1.8
14	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	3.40	1.75	0.69	0.9	14	喉癌	2	1.75	1.13	1.34	0.8	14	白血病	3	2.55	1.51	0.86	1.8
15	鼻咽癌	7	3.02	2.05	0.97	1.6	15	膽囊和其他膽道癌	1	0.88	0.50	0.36	0.4	15	口腔癌	2	1.70	1.13	1.04	1.2

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計231,788.0人 男性114,071.5人 女性117,716.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣鹿港鎮癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	182	209.82	122.31	1.01	100.0		所有癌症死因	122	277.32	177.77	1.07	100.0		所有癌症死因	60	140.36	72.13	0.92	100.0
	十大癌症死因	156	179.85	103.69	1.06	85.7		十大癌症死因	114	259.14	165.17	1.13	93.4		十大癌症死因	48	112.29	56.52	0.95	80.0
1	氣管、支氣管和肺癌	37	42.66	25.08	1.00	20.3	1	氣管、支氣管和肺癌	31	70.47	44.47	1.26	25.4	1	結腸、直腸和肛門癌	14	32.75	17.11	1.34	23.3
2	肝和肝內膽管癌	28	32.28	17.45	1.00	15.4	2	肝和肝內膽管癌	20	45.46	28.74	1.01	16.4	2	肝和肝內膽管癌	8	18.71	6.67	0.98	13.3
3	結腸、直腸和肛門癌	25	28.82	16.96	1.13	13.7	3	口腔癌	17	38.64	24.70	1.11	13.9	3	女性乳房癌	7	16.38	9.42	0.86	11.7
4	口腔癌	18	20.75	12.70	1.12	9.9	4	結腸、直腸和肛門癌	11	25.00	16.57	0.94	9.0	4	氣管、支氣管和肺癌	6	14.04	8.27	0.49	10.0
5	前列腺(攝護腺)癌	9	20.46	10.99	1.42	4.9	5	前列腺(攝護腺)癌	9	20.46	10.99	1.42	7.4	5	胃癌	3	7.02	2.57	0.93	5.0
6	女性乳房癌	7	16.38	9.42	0.86	3.8	6	胃癌	8	18.19	11.22	1.48	6.6	6	胰臟癌	2	4.68	3.27	0.55	3.3
7	胃癌	11	12.68	6.63	1.27	6.0	7	食道癌	6	13.64	10.14	0.78	4.9	7	白血病	2	4.68	2.50	1.57	3.3
8	食道癌	7	8.07	5.55	0.88	3.8	8	胰臟癌	5	11.37	7.61	1.23	4.1	8	子宮體癌	2	4.68	2.42	2.87	3.3
9	胰臟癌	7	8.07	5.27	0.91	3.8	9	非何杰金氏淋巴瘤	5	11.37	7.41	1.37	4.1	9	腎臟癌	2	4.68	2.15	2.00	3.3
10	非何杰金氏淋巴瘤	7	8.07	4.59	1.24	3.8	10	白血病	2	4.55	3.31	0.73	1.6	10	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.68	2.15	1.03	3.3
	其他非十大癌症死因	26	29.97	18.62	0.81	14.3		其他非十大癌症死因	8	18.19	12.60	0.61	6.6		其他非十大癌症死因	12	28.07	15.61	0.84	20.0
11	子宮體癌	2	4.68	2.42	2.87	1.1	11	小腸癌	1	2.27	2.00	3.27	0.8	11	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	2.34	2.74	0.50	1.7
12	白血病	4	4.61	2.90	1.00	2.2	12	腦癌	1	2.27	2.00	0.61	0.8	12	腦癌	1	2.34	1.58	1.09	1.7
13	腎臟癌	3	3.46	1.88	1.93	1.6	13	腎臟癌	1	2.27	1.36	1.79	0.8	13	膽囊和其他膽道癌	1	2.34	1.38	1.33	1.7
14	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	2.34	2.74	0.50	0.5	14	鼻咽癌	1	2.27	1.34	0.53	0.8	14	主唾液腺癌	1	2.34	1.31	7.56	1.7
15	腦癌	2	2.31	1.78	0.78	1.1	15	膀胱癌	1	2.27	1.15	0.45	0.8	15	鼻咽癌	1	2.34	1.31	1.58	1.7

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計86,740.5人 男性43,992.0人 女性42,748.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣和美鎮癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	177	195.99	118.24	0.99	100.0		所有癌症死因	105	228.55	149.97	0.92	100.0		所有癌症死因	72	162.27	88.26	1.12	100.0
	十大癌症死因	146	161.66	96.60	1.04	82.5		十大癌症死因	93	202.43	132.69	0.92	88.6		十大癌症死因	61	137.48	74.58	1.20	84.7
1	氣管、支氣管和肺癌	29	32.11	18.24	0.80	16.4	1	肝和肝內膽管癌	19	41.36	27.28	0.95	18.1	1	氣管、支氣管和肺癌	12	27.05	13.14	0.99	16.7
2	肝和肝內膽管癌	26	28.79	17.84	0.93	14.7	2	氣管、支氣管和肺癌	17	37.00	22.91*-	0.70	16.2	2	結腸、直腸和肛門癌	11	24.79	12.64	1.07	15.3
3	結腸、直腸和肛門癌	26	28.79	16.85	1.19	14.7	3	口腔癌	16	34.83	22.90	1.00	15.2	3	女性乳房癌	9	20.28	10.49	1.06	12.5
4	女性乳房癌	9	20.28	10.49	1.06	5.1	4	結腸、直腸和肛門癌	15	32.65	22.47	1.29	14.3	4	肝和肝內膽管癌	7	15.78	8.74	0.91	9.7
5	口腔癌	18	19.93	12.78	1.07	10.2	5	前列腺(攝護腺)癌	8	17.41	11.16	1.37	7.6	5	胰臟癌	6	13.52	7.41	1.66	8.3
6	前列腺(攝護腺)癌	8	17.41	11.16	1.37	4.5	6	胃癌	5	10.88	7.58	0.92	4.8	6	胃癌	5	11.27	8.25	1.62	6.9
7	胃癌	10	11.07	7.91	1.17	5.6	7	非何杰金氏淋巴瘤	5	10.88	6.07	1.38	4.8	7	非何杰金氏淋巴瘤	4	9.02	4.95	2.09	5.6
8	非何杰金氏淋巴瘤	9	9.97	5.35	1.62	5.1	8	食道癌	4	8.71	6.23	0.50	3.8	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	6.76	3.63	1.46	4.2
9	胰臟癌	8	8.86	5.13	1.04	4.5	9	鼻咽癌	2	4.35	3.05	0.99	1.9	9	口腔癌	2	4.51	2.71	2.99	2.8
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	6.76	3.63	1.46	1.7	10	胰臟癌	2	4.35	3.02	0.50	1.9	10	腎臟癌	2	4.51	2.61	2.07	2.8
	其他非十大癌症死因	31	34.33	21.64	0.81	17.5		其他非十大癌症死因	12	26.12	17.29	0.86	11.4		其他非十大癌症死因	11	24.79	13.68	0.82	15.3
11	卵巢癌	2	4.51	2.45	0.77	1.1	11	白血病	2	4.35	2.99	0.73	1.9	11	卵巢癌	2	4.51	2.45	0.77	2.8
12	食道癌	4	4.43	3.08	0.48	2.3	12	膽囊和其他膽道癌	2	4.35	2.60	1.93	1.9	12	腦癌	1	2.25	1.49	1.10	1.4
13	腎臟癌	3	3.32	1.91	1.92	1.7	13	間皮和軟組織癌	1	2.18	2.30	2.89	1.0	13	膀胱癌	1	2.25	1.49	0.89	1.4
14	膽囊和其他膽道癌	3	3.32	1.69	1.68	1.7	14	腦癌	1	2.18	1.71	0.58	1.0	14	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	2.25	1.38	1.60	1.4
15	子宮體癌	1	2.25	0.99	1.39	0.6	15	喉癌	1	2.18	1.39	1.77	1.0	15	子宮體癌	1	2.25	0.99	1.39	1.4

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計90,312.5人 男性45,942.5人 女性44,370.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣北斗鎮癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	83	248.85	138.39	1.11	100.0		所有癌症死因	53	315.95	190.13	1.12	100.0		所有癌症死因	30	180.96	92.83	1.11	100.0
	十大癌症死因	70	209.88	119.46	1.19	84.3		十大癌症死因	50	298.06	181.60	1.28	94.3		十大癌症死因	24	144.77	78.49	1.14	80.0
1	氣管、支氣管和肺癌	21	62.96	32.36	1.36	25.3	1	氣管、支氣管和肺癌	19	113.26	64.85*+	1.85*	35.8	1	結腸、直腸和肛門癌	5	30.16	20.18	1.15	16.7
2	肝和肝內膽管癌	14	41.98	25.85	1.19	16.9	2	肝和肝內膽管癌	11	65.57	45.52	1.33	20.8	2	女性乳房癌	5	30.16	18.62	1.51	16.7
3	女性乳房癌	5	30.16	18.62	1.51	6.0	3	口腔癌	8	47.69	29.34	1.28	15.1	3	肝和肝內膽管癌	3	18.10	6.03	0.88	10.0
4	口腔癌	10	29.98	17.10	1.51	12.0	4	食道癌	4	23.85	15.10	1.28	7.5	4	非何杰金氏淋巴瘤	2	12.06	7.05	2.46	6.7
5	結腸、直腸和肛門癌	6	17.99	11.25	0.65	7.2	5	前列腺(攝護腺)癌	3	17.88	9.66	1.12	5.7	5	口腔癌	2	12.06	6.48	7.08	6.7
6	前列腺(攝護腺)癌	3	17.88	9.66	1.12	3.6	6	膀胱癌	1	5.96	3.88	1.06	1.9	6	胰臟癌	2	12.06	6.29	1.30	6.7
7	食道癌	4	11.99	7.47	1.23	4.8	7	喉癌	1	5.96	3.76	4.32	1.9	7	氣管、支氣管和肺癌	2	12.06	3.54*-	0.39	6.7
8	非何杰金氏淋巴瘤	3	8.99	5.30	1.27	3.6	8	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.96	3.39	0.64	1.9	8	白血病	1	6.03	3.72	1.94	3.3
9	胰臟癌	2	6.00	3.21	0.62	2.4	9	鼻咽癌	1	5.96	3.23	1.31	1.9	9	腦癌	1	6.03	3.53	2.72	3.3
10	鼻咽癌	2	6.00	3.11	1.93	2.4	10	結腸、直腸和肛門癌	1	5.96	2.88*-	0.21	1.9	10	胃癌	1	6.03	3.05	0.75	3.3
	其他非十大癌症死因	13	38.98	18.93	0.82	15.7		其他非十大癌症死因	3	17.88	8.54*-	0.35	5.7		其他非十大癌症死因	6	36.19	14.34	1.00	20.0
11	喉癌	1	3.00	1.87	4.29	1.2	11	小腸癌	1	5.96	2.60	7.97	1.9	11	鼻咽癌	1	6.03	2.99	3.73	3.3
12	白血病	1	3.00	1.87	0.60	1.2	12	腎臟癌	1	5.96	2.60	4.37	1.9	12	間皮和軟組織癌	1	6.03	2.99	2.94	3.3
13	腦癌	1	3.00	1.85	0.98	1.2								13	骨和關節軟骨癌	1	6.03	1.52	41.29	3.3
14	膀胱癌	1	3.00	1.85	0.68	1.2								14	膽囊和其他膽道癌	1	6.03	1.52	3.19	3.3
15	胃癌	1	3.00	1.61*-	0.28	1.2														

附 註：1.彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,353.0人 男性16,775.0人 女性16,578.0人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣員林市癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	235	188.55	111.14	0.90	100.0		所有癌症死因	159	257.46	160.24	0.96	100.0		所有癌症死因	76	120.87	68.64	0.80	100.0
	十大癌症死因	192	154.05	90.63	0.89	81.7		十大癌症死因	134	216.98	134.07	0.93	84.3		十大癌症死因	71	112.92	64.73	0.94	93.4
1	氣管、支氣管和肺癌	45	36.11	20.40	0.84	19.1	1	氣管、支氣管和肺癌	27	43.72	25.86	0.76	17.0	1	氣管、支氣管和肺癌	18	28.63	16.05	1.00	23.7
2	肝和肝內膽管癌	35	28.08	15.62	0.85	14.9	2	肝和肝內膽管癌	25	40.48	24.45	0.86	15.7	2	女性乳房癌	17	27.04	17.78	1.39	22.4
3	女性乳房癌	17	27.04	17.78	1.39	7.2	3	口腔癌	24	38.86	25.08	1.08	15.1	3	肝和肝內膽管癌	10	15.90	7.67	0.87	13.2
4	口腔癌	25	20.06	12.34	1.03	10.6	4	結腸、直腸和肛門癌	13	21.05	14.62	0.77	8.2	4	結腸、直腸和肛門癌	9	14.31	8.52	0.61	11.8
5	前列腺(攝護腺)癌	12	19.43	10.67	1.35	5.1	5	食道癌	12	19.43	12.78	1.07	7.5	5	胃癌	4	6.36	3.26	0.89	5.3
6	結腸、直腸和肛門癌	22	17.65	11.33	0.69	9.4	6	前列腺(攝護腺)癌	12	19.43	10.67	1.35	7.5	6	膀胱癌	4	6.36	3.04	2.36	5.3
7	食道癌	12	9.63	6.16	1.01	5.1	7	非何杰金氏淋巴瘤	7	11.33	6.86	1.31	4.4	7	卵巢癌	3	4.77	3.21	0.80	3.9
8	胰臟癌	8	6.42	3.80	0.71	3.4	8	胰臟癌	6	9.72	6.19	1.03	3.8	8	子宮體癌	2	3.18	1.78	1.86	2.6
9	非何杰金氏淋巴瘤	8	6.42	3.55	0.96	3.4	9	膽囊和其他膽道癌	4	6.48	3.88	2.62	2.5	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	3.18	1.72	0.67	2.6
10	胃癌	8	6.42	3.51	0.64	3.4	10	胃癌	4	6.48	3.69*-	0.51	2.5	10	胰臟癌	2	3.18	1.69*-	0.37	2.6
	其他非十大癌症死因	43	34.50	20.51	0.92	18.3		其他非十大癌症死因	25	40.48	26.18	1.17	15.7		其他非十大癌症死因	5	7.95	3.92*-	0.27*	6.6
11	膀胱癌	8	6.42	3.24	1.61	3.4	11	膀胱癌	4	6.48	3.57	1.23	2.5	11	白血病	2	3.18	1.63	1.10	2.6
12	卵巢癌	3	4.77	3.21	0.80	1.3	12	白血病	3	4.86	3.73	0.76	1.9	12	間皮和軟組織癌	1	1.59	0.94	0.83	1.3
13	白血病	5	4.01	2.74	0.86	2.1	13	腦癌	2	3.24	2.42	0.85	1.3	13	非何杰金氏淋巴瘤	1	1.59	0.84*-	0.35	1.3
14	膽囊和其他膽道癌	4	3.21	1.81	1.52	1.7	14	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	3.24	1.87	3.87	1.3	14	口腔癌	1	1.59	0.50	1.01	1.3
15	子宮體癌	2	3.18	1.78	1.86	0.9	15	腎臟癌	2	3.24	1.87	2.44	1.3							

附 註：1.彰化縣員林市中人口數 計124,635.5人 男性61,756.5人 女性62,879.0人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪湖鎮癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	117	212.73	125.60	1.01	100.0		所有癌症死因	80	287.74	184.53	1.11	100.0		所有癌症死因	37	136.05	74.14	0.87	100.0
	十大癌症死因	93	169.09	100.35	1.04	79.5		十大癌症死因	68	244.58	156.67	1.14	85.0		十大癌症死因	31	113.99	64.51	0.89	83.8
1	肝和肝內膽管癌	24	43.64	26.75	1.33	20.5	1	肝和肝內膽管癌	20	71.93	48.67	1.59	25.0	1	氣管、支氣管和肺癌	7	25.74	13.67	0.88	18.9
2	氣管、支氣管和肺癌	24	43.64	24.97	1.01	20.5	2	氣管、支氣管和肺癌	17	61.14	37.88	1.10	21.3	2	結腸、直腸和肛門癌	7	25.74	12.94	1.00	18.9
3	結腸、直腸和肛門癌	15	27.27	14.98	1.04	12.8	3	結腸、直腸和肛門癌	8	28.77	17.89	1.09	10.0	3	肝和肝內膽管癌	4	14.71	7.28	0.75	10.8
4	女性乳房癌	3	11.03	6.47	0.57	2.6	4	非何杰金氏淋巴瘤	5	17.98	11.34	2.16	6.3	4	女性乳房癌	3	11.03	6.47	0.57	8.1
5	非何杰金氏淋巴瘤	6	10.91	6.31	1.65	5.1	5	口腔癌	4	14.39	8.35*-	0.41	5.0	5	胃癌	3	11.03	5.38	1.39	8.1
6	胃癌	6	10.91	6.19	1.07	5.1	6	食道癌	3	10.79	7.68	0.62	3.8	6	腦癌	2	7.35	7.82	3.34	5.4
7	腦癌	5	9.09	7.32	3.07	4.3	7	胃癌	3	10.79	7.17	0.88	3.8	7	卵巢癌	2	7.35	4.17	1.24	5.4
8	卵巢癌	2	7.35	4.17	1.24	1.7	8	腦癌	3	10.79	6.89	2.91	3.8	8	胰臟癌	1	3.68	2.43	0.41	2.7
9	胰臟癌	4	7.27	4.32	0.80	3.4	9	胰臟癌	3	10.79	6.58	1.17	3.8	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.68	2.17	0.79	2.7
10	口腔癌	4	7.27	4.08*-	0.39*	3.4	10	間皮和軟組織癌	2	7.19	4.22	9.87*	2.5	10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	3.68	2.17	0.76	2.7
	其他非十大癌症死因	24	43.64	25.25	0.90	20.5		其他非十大癌症死因	12	43.16	27.86	0.95	15.0		其他非十大癌症死因	6	22.06	9.63	0.77	16.2
11	前列腺(攝護腺)癌	2	7.19	3.73	0.51	1.7	11	鼻咽癌	2	7.19	4.04	1.65	2.5	11	間皮和軟組織癌	1	3.68	2.01	1.89	2.7
12	食道癌	3	5.45	3.77	0.59	2.6	12	膀胱癌	2	7.19	3.73	1.42	2.5							
13	間皮和軟組織癌	3	5.45	3.21	4.15	2.6	13	前列腺(攝護腺)癌	2	7.19	3.73	0.51	2.5							
14	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	3.68	2.17	0.76	0.9	14	胸腺癌	1	3.60	5.48	12.66	1.3							
15	鼻咽癌	2	3.64	2.01	1.22	1.7	15	白血痢	1	3.60	2.20	0.58	1.3							

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計54,999.5人 男性27,803.0人 女性27,196.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田中鎮癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	100	244.02	109.29	0.95	100.0		所有癌症死因	66	314.09	152.76	0.94	100.0		所有癌症死因	34	170.27	67.07	0.94	100.0
	十大癌症死因	82	200.10	90.01	0.95	82.0		十大癌症死因	58	276.02	133.51	0.94	87.9		十大癌症死因	29	145.23	60.77	1.09	85.3
1	氣管、支氣管和肺癌	15	36.60	17.44	0.69	15.0	1	氣管、支氣管和肺癌	10	47.59	22.95	0.64	15.2	1	結腸、直腸和肛門癌	8	40.06	14.82	1.36	23.5
2	結腸、直腸和肛門癌	14	34.16	14.52	1.06	14.0	2	肝和肝內膽管癌	9	42.83	18.74	0.74	13.6	2	女性乳房癌	6	30.05	15.28	1.40	17.6
3	女性乳房癌	6	30.05	15.28	1.40	6.0	3	口腔癌	7	33.31	16.07	0.82	10.6	3	氣管、支氣管和肺癌	5	25.04	12.59	0.73	14.7
4	肝和肝內膽管癌	12	29.28	11.65	0.72	12.0	4	胰臟癌	7	33.31	15.69	2.78*	10.6	4	肝和肝內膽管癌	3	15.02	5.12	0.64	8.8
5	前列腺(攝護腺)癌	5	23.79	10.94	1.13	5.0	5	食道癌	6	28.55	18.86	1.38	9.1	5	胰臟癌	2	10.02	2.55	0.96	5.9
6	胰臟癌	9	21.96	9.11	1.97	9.0	6	結腸、直腸和肛門癌	6	28.55	14.18	0.82	9.1	6	腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	1	5.01	2.52	26.80	2.9
7	口腔癌	7	17.08	7.96	0.79	7.0	7	前列腺(攝護腺)癌	5	23.79	10.94	1.13	7.6	7	間皮和軟組織癌	1	5.01	2.52	2.21	2.9
8	食道癌	6	14.64	9.46	1.38	6.0	8	胃癌	4	19.04	5.16	1.17	6.1	8	膀胱癌	1	5.01	2.17	1.40	2.9
9	胃癌	5	12.20	2.87*-	0.97	5.0	9	非何杰金氏淋巴瘤	2	9.52	5.61	0.87	3.0	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.01	2.17	0.91	2.9
10	非何杰金氏淋巴瘤	3	7.32	3.99	0.90	3.0	10	腦癌	2	9.52	5.31	2.38	3.0	10	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.01	1.03	2.56	2.9
	其他非十大癌症死因	18	43.92	19.28	0.97	18.0		其他非十大癌症死因	8	38.07	19.24	0.92	12.1		其他非十大癌症死因	5	25.04	6.31*-	0.51	14.7
11	腦癌	3	7.32	3.17	2.27	3.0	11	鼻咽癌	2	9.52	5.12	1.90	3.0	11	膽囊和其他膽道癌	1	5.01	1.03	2.39	2.9
12	鼻咽癌	2	4.88	2.57	1.45	2.0	12	白血病	1	4.76	3.98	0.60	1.5	12	腦癌	1	5.01	1.03	2.13	2.9
13	膀胱癌	2	4.88	2.54	0.93	2.0	13	膀胱癌	1	4.76	2.80	0.67	1.5	13	胃癌	1	5.01	1.03*-	0.55	2.9
14	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	4.88	1.41	3.04	2.0	14	腎臟癌	1	4.76	2.36	2.97	1.5							
15	膽囊和其他膽道癌	2	4.88	1.41	1.90	2.0	15	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.76	1.85	4.18	1.5							

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計40,980.5人 男性21,013.0人 女性19,967.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二林鎮癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	146	292.70	141.91	1.10	100.0		所有癌症死因	107	418.05	216.02*+	1.28*	100.0		所有癌症死因	39	160.59	72.67	0.80	100.0
	十大癌症死因	123	246.59	119.68*+	1.19	84.2		十大癌症死因	100	390.70	201.30*+	1.40*	93.5		十大癌症死因	31	127.65	60.48	0.81	79.5
1	肝和肝內膽管癌	30	60.14	27.65	1.42	20.5	1	肝和肝內膽管癌	25	97.68	50.35*+	1.72*	23.4	1	結腸、直腸和肛門癌	8	32.94	11.16	0.98	20.5
2	氣管、支氣管和肺癌	23	46.11	20.02	0.82	15.8	2	氣管、支氣管和肺癌	19	74.23	35.60	1.03	17.8	2	肝和肝內膽管癌	5	20.59	5.31	0.76	12.8
3	結腸、直腸和肛門癌	21	42.10	17.31	1.25	14.4	3	口腔癌	17	66.42	38.52	1.62	15.9	3	氣管、支氣管和肺癌	4	16.47	6.76*-	0.44	10.3
4	口腔癌	19	38.09	21.46	1.75*	13.0	4	結腸、直腸和肛門癌	13	50.79	24.00	1.50	12.1	4	卵巢癌	3	12.35	10.90	1.82	7.7
5	前列腺(攝護腺)癌	8	31.26	14.15	1.57	5.5	5	前列腺(攝護腺)癌	8	31.26	14.15	1.57	7.5	5	女性乳房癌	3	12.35	4.09*-	0.57	7.7
6	食道癌	7	14.03	8.17	1.32	4.8	6	食道癌	7	27.35	16.14	1.33	6.5	6	胃癌	2	8.24	3.62	0.78	5.1
7	卵巢癌	3	12.35	10.90	1.82	2.1	7	胰臟癌	3	11.72	5.93	0.99	2.8	7	口腔癌	2	8.24	3.51	3.79	5.1
8	女性乳房癌	3	12.35	4.09*-	0.57	2.1	8	白血病	3	11.72	5.74	1.52	2.8	8	胰臟癌	2	8.24	1.65*-	0.72	5.1
9	胰臟癌	5	10.02	3.90	0.86	3.4	9	非何杰金氏淋巴瘤	3	11.72	5.32	1.09	2.8	9	白血病	1	4.12	9.48	1.07	2.6
10	白血病	4	8.02	7.35	1.36	2.7	10	鼻咽癌	2	7.81	5.56	1.58	1.9	10	腦癌	1	4.12	3.99	1.63	2.6
	其他非十大癌症死因	23	46.11	22.24	0.77	15.8		其他非十大癌症死因	7	27.35	14.72	0.58	6.5		其他非十大癌症死因	8	32.94	12.20	0.76	20.5
11	胃癌	4	8.02	4.03	0.61	2.7	11	胃癌	2	7.81	4.66	0.50	1.9	11	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	4.12	3.25	26.04	2.6
12	非何杰金氏淋巴瘤	4	8.02	3.13	0.95	2.7	12	膀胱癌	2	7.81	3.51	1.16	1.9	12	鼻咽癌	1	4.12	2.65	2.43	2.6
13	鼻咽癌	3	6.01	4.14	1.81	2.1	13	腎臟癌	1	3.91	3.31	2.62	0.9	13	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.12	1.50	0.70	2.6
14	膀胱癌	3	6.01	2.07	1.07	2.1	14	甲狀腺癌	1	3.91	1.81	10.15	0.9	14	膀胱癌	1	4.12	1.00	0.96	2.6
15	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.12	0.65*-	0.70	0.7	15	膽囊和其他膽道癌	1	3.91	1.43	1.26	0.9	15	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	4.12	0.65	1.70	2.6

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計49,881.0人 男性25,595.0人 女性24,286.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣線西鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順	癌 症 死 亡 原 因	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症 死 亡 原 因	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	癌 症 死 亡 原 因	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	死亡比	%	位	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	死亡比	%	位	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	死亡比	%
	所有癌症死因	32	191.63	98.78	0.88	100.0		所有癌症死因	15	174.72	98.67*-	0.62	100.0		所有癌症死因	17	209.51	97.80	1.34	100.0
	十大癌症死因	30	179.65	92.01	1.04	93.8		十大癌症死因	15	174.72	98.67	1.19	100.0		十大癌症死因	17	209.51	97.80	2.07*	100.0
1	前列腺(攝護腺)癌	3	34.94	13.74	2.17	9.4	1	口腔癌	4	46.59	30.47	1.25	26.7	1	結腸、直腸和肛門癌	5	61.62	28.34	2.43	29.4
2	結腸、直腸和肛門癌	5	29.94	14.69	1.10	15.6	2	食道癌	3	34.94	23.11	1.88	20.0	2	氣管、支氣管和肺癌	4	49.30	25.09	1.69	23.5
3	卵巢癌	2	24.65	13.20	4.10	6.3	3	前列腺(攝護腺)癌	3	34.94	13.74	2.17	20.0	3	卵巢癌	2	24.65	13.20	4.10	11.8
4	口腔癌	4	23.95	15.85	1.24	12.5	4	喉癌	1	11.65	7.13	8.62	6.7	4	胰臟癌	2	24.65	11.09	2.81	11.8
5	氣管、支氣管和肺癌	4	23.95	12.33	0.54	12.5	5	胃癌	1	11.65	7.13	0.87	6.7	5	肝和肝內膽管癌	2	24.65	8.24	1.27	11.8
6	食道癌	3	17.97	11.65	1.89	9.4	6	非何杰金氏淋巴瘤	1	11.65	6.46	1.31	6.7	6	非何杰金氏淋巴瘤	1	12.32	8.71	2.66	5.9
7	肝和肝內膽管癌	3	17.97	6.50*-	0.53	9.4	7	膽囊和其他膽道癌	1	11.65	6.04	4.51	6.7	7	胃癌	1	12.32	3.13	1.59	5.9
8	非何杰金氏淋巴瘤	2	11.98	7.73	1.77	6.3	8	肝和肝內膽管癌	1	11.65	4.58*-	0.24	6.7							
9	胰臟癌	2	11.98	5.56	1.27	6.3														
10	胃癌	2	11.98	5.40	1.14	6.3														
	其他非十大癌症死因	2	11.98	6.77*-	0.26*	6.3		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	喉癌	1	5.99	3.54	8.82	3.1														
12	膽囊和其他膽道癌	1	5.99	3.24	2.74	3.1														

附 註：1.彰化縣線西鄉年中人口數 計16,699.0人 男性8,585.0人 女性8,114.0人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣伸港鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	74	196.84	121.45	1.01	100.0		所有癌症死因	49	256.98	175.11	1.05	100.0		所有癌症死因	25	134.94	71.91	0.95	100.0
	十大癌症死因	64	170.24	104.05	1.13	86.5		十大癌症死因	46	241.24	164.40	1.16	93.9		十大癌症死因	25	134.94	71.91	1.21	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	14	37.24	22.23	0.94	18.9	1	氣管、支氣管和肺癌	10	52.44	35.01	1.02	20.4	1	女性乳房癌	5	26.99	16.30	1.46	20.0
2	女性乳房癌	5	26.99	16.30	1.46	6.8	2	口腔癌	6	31.47	24.22	0.94	12.2	2	結腸、直腸和肛門癌	5	26.99	11.34	1.17	20.0
3	肝和肝內膽管癌	10	26.60	16.59	0.88	13.5	3	食道癌	6	31.47	22.35	1.85	12.2	3	肝和肝內膽管癌	4	21.59	14.45	1.25	16.0
4	結腸、直腸和肛門癌	9	23.94	13.67	1.00	12.2	4	胃癌	6	31.47	19.89	2.74*	12.2	4	氣管、支氣管和肺癌	4	21.59	12.35	0.81	16.0
5	胃癌	9	23.94	12.89	2.58*	12.2	5	肝和肝內膽管癌	6	31.47	19.37	0.74	12.2	5	胃癌	3	16.19	6.68	2.31	12.0
6	口腔癌	6	15.96	12.20	0.90	8.1	6	結腸、直腸和肛門癌	4	20.98	14.96	0.84	8.2	6	卵巢癌	1	5.40	4.20	0.95	4.0
7	食道癌	6	15.96	11.50	1.80	8.1	7	前列腺(攝護腺)癌	3	15.73	9.11	1.22	6.1	7	胰臟癌	1	5.40	3.47	0.68	4.0
8	前列腺(攝護腺)癌	3	15.73	9.11	1.22	4.1	8	膀胱癌	2	10.49	8.36	2.27	4.1	8	鼻咽癌	1	5.40	1.56	3.89	4.0
9	卵巢癌	1	5.40	4.20	0.95	1.4	9	白血病	2	10.49	6.51	1.80	4.1	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.40	1.56	1.21	4.0
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.40	1.56	1.21	1.4	10	鼻咽癌	1	5.24	4.61	1.22	2.0							
	其他非十大癌症死因	10	26.60	17.40	0.60	13.5		其他非十大癌症死因	3	15.73	10.71*-	0.44	6.1		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	膀胱癌	2	5.32	3.94	1.46	2.7	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.24	4.57	0.66	2.0							
12	鼻咽癌	2	5.32	3.48	1.85	2.7	12	腦癌	1	5.24	3.07	1.47	2.0							
13	胰臟癌	2	5.32	3.23	0.64	2.7	13	胰臟癌	1	5.24	3.07	0.61	2.0							
14	白血病	2	5.32	3.01	1.22	2.7														
15	非何杰金氏淋巴瘤	1	2.66	2.21	0.43	1.4														

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計37,594.5人 男性19,067.5人 女性18,527.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣福興鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	107	229.74	120.88	1.02	100.0		所有癌症死因	75	309.18	177.12	1.10	100.0		所有癌症死因	32	143.39	67.99	0.85	100.0
	十大癌症死因	88	188.95	100.14	1.08	82.2		十大癌症死因	66	272.08	158.54	1.17	88.0		十大癌症死因	28	125.47	62.56	0.94	87.5
1	肝和肝內膽管癌	22	47.24	23.02	1.34	20.6	1	肝和肝內膽管癌	18	74.20	40.43	1.52	24.0	1	氣管、支氣管和肺癌	7	31.37	16.65	1.00	21.9
2	氣管、支氣管和肺癌	18	38.65	19.81	0.83	16.8	2	口腔癌	11	45.35	28.23	1.23	14.7	2	結腸、直腸和肛門癌	6	26.89	9.13	0.96	18.8
3	口腔癌	11	23.62	14.18	1.21	10.3	3	氣管、支氣管和肺癌	11	45.35	24.50	0.75	14.7	3	肝和肝內膽管癌	4	17.92	7.54	0.83	12.5
4	結腸、直腸和肛門癌	11	23.62	10.79	0.83	10.3	4	食道癌	7	28.86	16.84	1.55	9.3	4	女性乳房癌	3	13.44	9.77	0.67	9.4
5	食道癌	7	15.03	8.90	1.56	6.5	5	胰臟癌	5	20.61	12.92	2.05	6.7	5	胃癌	2	8.96	5.10	1.04	6.3
6	胰臟癌	7	15.03	8.51	1.54	6.5	6	結腸、直腸和肛門癌	5	20.61	12.06	0.71	6.7	6	胰臟癌	2	8.96	3.88	0.94	6.3
7	女性乳房癌	3	13.44	9.77	0.67	2.8	7	胃癌	3	12.37	6.37	0.92	4.0	7	甲狀腺癌	1	4.48	3.46	13.21	3.1
8	胃癌	5	10.74	5.62	0.97	4.7	8	腦癌	2	8.24	6.05	2.18	2.7	8	膀胱癌	1	4.48	3.04	1.35	3.1
9	膽囊和其他膽道癌	3	6.44	3.35	2.89	2.8	9	非何杰金氏淋巴瘤	2	8.24	5.68	0.91	2.7	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.48	2.56	0.87	3.1
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.48	2.56	0.87	0.9	10	膽囊和其他膽道癌	2	8.24	5.46	3.27	2.7	10	卵巢癌	1	4.48	1.44	0.72	3.1
	其他非十大癌症死因	19	40.80	20.74	0.80	17.8		其他非十大癌症死因	9	37.10	18.58	0.77	12.0		其他非十大癌症死因	4	17.92	5.43*-	0.52	12.5
11	卵巢癌	1	4.48	1.44	0.72	0.9	11	主唾液腺癌	2	8.24	4.78	13.35*	2.7	11	膽囊和其他膽道癌	1	4.48	0.93	2.35	3.1
12	腦癌	2	4.29	2.98	1.43	1.9	12	前列腺(攝護腺)癌	1	4.12	2.59*-	0.26	1.3	12	白血病	1	4.48	0.93	1.38	3.1
13	非何杰金氏淋巴瘤	2	4.29	2.80	0.61	1.9	13	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	4.12	1.59	6.39	1.3							
14	主唾液腺癌	2	4.29	2.52	9.32*	1.9	14	膀胱癌	1	4.12	1.59	0.74	1.3							
15	膀胱癌	2	4.29	2.11	0.96	1.9														

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計46,573.5人 男性24,258.0人 女性22,315.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣秀水鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	82	210.42	124.83	1.02	100.0		所有癌症死因	53	263.88	165.54	1.01	100.0		所有癌症死因	29	153.56	90.85	1.02	100.0
	十大癌症死因	68	174.49	103.11	1.16	82.9		十大癌症死因	49	243.96	153.39	1.24	92.5		十大癌症死因	26	137.68	85.01	1.29	89.7
1	結腸、直腸和肛門癌	16	41.06	26.34	1.61	19.5	1	口腔癌	13	64.72	38.71	1.81	24.5	1	結腸、直腸和肛門癌	9	47.66	32.25	1.93	31.0
2	口腔癌	13	33.36	19.53	1.78	15.9	2	肝和肝內膽管癌	11	54.77	34.54	1.21	20.8	2	非何杰金氏淋巴瘤	4	21.18	9.95	4.77*	13.8
3	肝和肝內膽管癌	13	33.36	19.24	1.04	15.9	3	氣管、支氣管和肺癌	8	39.83	27.05	0.72	15.1	3	女性乳房癌	2	10.59	7.99	0.55	6.9
4	氣管、支氣管和肺癌	10	25.66	15.77	0.61	12.2	4	結腸、直腸和肛門癌	7	34.85	22.13	1.32	13.2	4	膽囊和其他膽道癌	2	10.59	7.45	6.22	6.9
5	非何杰金氏淋巴瘤	5	12.83	6.97	2.00	6.1	5	白血病	3	14.94	7.80	2.42	5.7	5	肝和肝內膽管癌	2	10.59	7.24	0.57	6.9
6	女性乳房癌	2	10.59	7.99	0.55	2.4	6	鼻咽癌	2	9.96	6.48	2.21	3.8	6	氣管、支氣管和肺癌	2	10.59	4.99*-	0.38	6.9
7	卵巢癌	2	10.59	4.62	1.79	2.4	7	前列腺(攝護腺)癌	2	9.96	5.18	0.72	3.8	7	卵巢癌	2	10.59	4.62	1.79	6.9
8	前列腺(攝護腺)癌	2	9.96	5.18	0.72	2.4	8	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	4.98	4.05	10.89	1.9	8	主唾液腺癌	1	5.30	4.74	17.51	3.4
9	白血病	3	7.70	3.42	1.68	3.7	9	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	4.98	3.72	8.73	1.9	9	間皮和軟組織癌	1	5.30	4.40	2.88	3.4
10	膽囊和其他膽道癌	2	5.13	3.61	2.50	2.4	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	4.98	3.72	0.60	1.9	10	腎臟癌	1	5.30	1.39	2.32	3.4
	其他非十大癌症死因	14	35.93	21.72	0.65	17.1		其他非十大癌症死因	4	19.92	12.15*-	0.31*	7.5		其他非十大癌症死因	3	15.89	5.83*-	0.36	10.3
11	鼻咽癌	2	5.13	3.37	1.71	2.4	11	食道癌	1	4.98	3.71*-	0.28	1.9	11	胃癌	1	5.30	1.39	0.71	3.4
12	胰臟癌	2	5.13	2.44	0.58	2.4	12	胰臟癌	1	4.98	2.92	0.54	1.9	12	胰臟癌	1	5.30	1.39*-	0.63	3.4
13	胃癌	2	5.13	1.81*-	0.52	2.4	13	胃癌	1	4.98	2.58	0.40	1.9							
14	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	4.98	3.72	8.73	1.2														
15	主唾液腺癌	1	2.57	2.34	5.87	1.2														

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計38,970.0人 男性20,085.0人 女性18,885.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣花壇鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	102	224.67	131.97	1.06	100.0		所有癌症死因	61	261.80	170.52	0.98	100.0		所有癌症死因	41	185.54	95.10	1.21	100.0
	十大癌症死因	79	174.01	98.29	1.08	77.5		十大癌症死因	57	244.64	160.58	1.12	93.4		十大癌症死因	32	144.81	74.36	1.21	78.0
1	氣管、支氣管和肺癌	21	46.26	25.98	1.07	20.6	1	氣管、支氣管和肺癌	15	64.38	39.07	1.13	24.6	1	氣管、支氣管和肺癌	6	27.15	13.70	0.94	14.6
2	肝和肝內膽管癌	18	39.65	22.09	1.20	17.6	2	肝和肝內膽管癌	13	55.79	34.01	1.19	21.3	2	肝和肝內膽管癌	5	22.63	11.40	1.22	12.2
3	結腸、直腸和肛門癌	12	26.43	13.89	1.02	11.8	3	結腸、直腸和肛門癌	8	34.33	22.17	1.26	13.1	3	女性乳房癌	4	18.10	11.66	0.90	9.8
4	女性乳房癌	4	18.10	11.66	0.90	3.9	4	口腔癌	6	25.75	16.16	0.70	9.8	4	結腸、直腸和肛門癌	4	18.10	5.81*-	0.74	9.8
5	胃癌	6	13.22	8.42	1.32	5.9	5	食道癌	6	25.75	15.04	1.39	9.8	5	胃癌	3	13.58	6.78	1.86	7.3
6	口腔癌	6	13.22	8.07	0.67	5.9	6	胃癌	3	12.88	9.50	1.02	4.9	6	膽囊和其他膽道癌	2	9.05	5.68	5.12	4.9
7	食道癌	6	13.22	7.19	1.36	5.9	7	腦癌	2	8.58	13.32	2.28	3.3	7	子宮體癌	2	9.05	5.13	5.16	4.9
8	子宮體癌	2	9.05	5.13	5.16	2.0	8	前列腺(攝護腺)癌	2	8.58	4.57	0.61	3.3	8	白血病	2	9.05	5.09	3.11	4.9
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	9.05	4.94	1.85	2.0	9	小腸癌	1	4.29	3.52	6.01	1.6	9	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	9.05	4.94	1.85	4.9
10	前列腺(攝護腺)癌	2	8.58	4.57	0.61	2.0	10	喉癌	1	4.29	3.20	3.18	1.6	10	胰臟癌	2	9.05	4.17	1.05	4.9
	其他非十大癌症死因	23	50.66	33.68	1.01	22.5		其他非十大癌症死因	4	17.17	9.94*-	0.35*	6.6		其他非十大癌症死因	9	40.73	20.75	1.20	22.0
11	白血病	3	6.61	3.91	1.42	2.9	11	白血病	1	4.29	2.80	0.67	1.6	11	膀胱癌	2	9.05	3.15	3.32	4.9
12	膀胱癌	3	6.61	2.68	1.67	2.9	12	膀胱癌	1	4.29	2.11	0.83	1.6	12	卵巢癌	1	4.53	4.13	0.75	2.4
13	卵巢癌	1	4.53	4.13	0.75	1.0								13	小腸癌	1	4.53	2.33	14.29	2.4
14	腦癌	2	4.41	7.05	1.49	2.0								14	鼻咽癌	1	4.53	2.33	2.80	2.4
15	小腸癌	2	4.41	3.06	8.69	2.0								15	胸腺癌	1	4.53	2.31	26.33	2.4

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計45,399.0人 男性23,300.5人 女性22,098.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芬園鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	57	244.78	126.19	0.93	100.0		所有癌症死因	39	318.32	175.81	0.95	100.0		所有癌症死因	18	163.15	74.83	0.84	100.0
	十大癌症死因	51	219.02	116.26	1.11	89.5		十大癌症死因	37	301.99	170.96	1.06	94.9		十大癌症死因	18	163.15	74.83	1.19	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	16	68.71	33.69	1.25	28.1	1	氣管、支氣管和肺癌	12	97.94	52.67	1.33	30.8	1	氣管、支氣管和肺癌	4	36.25	15.57	0.99	22.2
2	肝和肝內膽管癌	8	34.36	16.65	0.83	14.0	2	口腔癌	6	48.97	25.75	1.17	15.4	2	肝和肝內膽管癌	3	27.19	14.16	1.05	16.7
3	口腔癌	7	30.06	16.09	1.38	12.3	3	肝和肝內膽管癌	5	40.81	19.28	0.71	12.8	3	結腸、直腸和肛門癌	3	27.19	9.93	0.83	16.7
4	結腸、直腸和肛門癌	6	25.77	11.79	0.77	10.5	4	食道癌	4	32.65	19.74	1.55	10.3	4	胰臟癌	2	18.13	8.05	1.63	11.1
5	食道癌	4	17.18	10.67	1.60	7.0	5	結腸、直腸和肛門癌	3	24.49	13.48	0.71	7.7	5	口腔癌	1	9.06	4.88	4.43	5.6
6	胃癌	3	12.88	7.21	0.98	5.3	6	腦癌	2	16.32	18.32	4.06	5.1	6	膽囊和其他膽道癌	1	9.06	4.85	4.04	5.6
7	胰臟癌	3	12.88	6.32	1.12	5.3	7	胃癌	2	16.32	9.39	1.02	5.1	7	卵巢癌	1	9.06	4.85	1.34	5.6
8	卵巢癌	1	9.06	4.85	1.34	1.8	8	膽囊和其他膽道癌	1	8.16	4.85	2.66	2.6	8	膀胱癌	1	9.06	4.39	2.25	5.6
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	9.06	3.77	1.55	1.8	9	胰臟癌	1	8.16	4.47	0.68	2.6	9	胃癌	1	9.06	4.39	0.88	5.6
10	腦癌	2	8.59	9.61	2.67	3.5	10	前列腺(攝護腺)癌	1	8.16	3.01	0.40	2.6	10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	9.06	3.77	1.55	5.6
	其他非十大癌症死因	6	25.77	9.93*-	0.39*	10.5		其他非十大癌症死因	2	16.32	4.85*-	0.33	5.1		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	膽囊和其他膽道癌	2	8.59	4.69	3.26	3.5	11	主唾液腺癌	1	8.16	2.42	11.03	2.6							
12	前列腺(攝護腺)癌	1	8.16	3.01	0.40	1.8	12	白血病	1	8.16	2.42	1.04	2.6							
13	膀胱癌	1	4.29	2.06	0.79	1.8														
14	主唾液腺癌	1	4.29	0.91	8.01	1.8														
15	白血病	1	4.29	0.91*-	0.74	1.8														

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計23,285.5人 男性12,252.5人 女性11,033.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大村鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	67	177.30	101.01	0.83	100.0		所有癌症死因	41	211.34	126.16*-	0.80	100.0		所有癌症死因	26	141.38	85.77	0.90	100.0
	十大癌症死因	58	153.48	88.12	0.91	86.6		十大癌症死因	37	190.72	115.44	0.91	90.2		十大癌症死因	25	135.94	83.81	1.07	96.2
1	氣管、支氣管和肺癌	18	47.63	25.71	1.10	26.9	1	氣管、支氣管和肺癌	12	61.86	37.85	1.11	29.3	1	氣管、支氣管和肺癌	6	32.63	16.46	1.11	23.1
2	肝和肝內膽管癌	10	26.46	14.34	0.80	14.9	2	肝和肝內膽管癌	7	36.08	21.36	0.78	17.1	2	胰臟癌	3	16.31	8.99	1.83	11.5
3	結腸、直腸和肛門癌	7	18.52	10.17	0.70	10.4	3	口腔癌	5	25.77	14.37	0.71	12.2	3	結腸、直腸和肛門癌	3	16.31	8.79	0.63	11.5
4	口腔癌	5	13.23	7.44	0.68	7.5	4	結腸、直腸和肛門癌	4	20.62	12.48	0.77	9.8	4	肝和肝內膽管癌	3	16.31	8.07	0.84	11.5
5	女性乳房癌	2	10.88	7.98	0.54	3.0	5	胃癌	2	10.31	7.03	0.83	4.9	5	腦癌	2	10.88	14.86	5.17	7.7
6	胃癌	4	10.58	5.77	1.04	6.0	6	膀胱癌	2	10.31	6.39	2.06	4.9	6	女性乳房癌	2	10.88	7.98	0.54	7.7
7	胰臟癌	4	10.58	5.58	1.16	6.0	7	前列腺(攝護腺)癌	2	10.31	5.95	0.75	4.9	7	非何杰金氏淋巴瘤	2	10.88	6.59	2.33	7.7
8	前列腺(攝護腺)癌	2	10.31	5.95	0.75	3.0	8	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	5.15	4.17	8.65	2.4	8	胃癌	2	10.88	5.02	1.39	7.7
9	腦癌	3	7.94	8.25	2.71	4.5	9	腦癌	1	5.15	2.98	1.40	2.4	9	卵巢癌	1	5.44	3.99	0.89	3.8
10	非何杰金氏淋巴瘤	3	7.94	4.67	1.20	4.5	10	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.15	2.86	0.61	2.4	10	白血病	1	5.44	3.07	1.80	3.8
	其他非十大癌症死因	9	23.82	12.89*-	0.53	13.4		其他非十大癌症死因	4	20.62	10.72*-	0.38*	9.8		其他非十大癌症死因	1	5.44	1.95*-	0.18*	3.8
11	卵巢癌	1	5.44	3.99	0.89	1.5	11	鼻咽癌	1	5.15	2.58	1.12	2.4	11	間皮和軟組織癌	1	5.44	1.95	2.82	3.8
12	膀胱癌	2	5.29	3.20	1.32	3.0	12	白血病	1	5.15	2.58	0.83	2.4							
13	白血病	2	5.29	2.35	1.13	3.0	13	胰臟癌	1	5.15	2.58	0.55	2.4							
14	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	1	5.15	4.17	8.65	1.5														
15	間皮和軟組織癌	1	2.65	1.18	2.00	1.5														

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計37,790.5人 男性19,400.5人 女性18,390.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔鹽鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	93	290.16	132.65	1.12	100.0		所有癌症死因	61	362.06	189.31	1.12	100.0		所有癌症死因	32	210.47	75.77	1.08	100.0
	十大癌症死因	85	265.20	121.01	1.30*	91.4		十大癌症死因	58	344.25	182.42	1.26	95.1		十大癌症死因	31	203.89	74.76	1.45	96.9
1	氣管、支氣管和肺癌	19	59.28	28.28	1.10	20.4	1	氣管、支氣管和肺癌	15	89.03	45.81	1.24	24.6	1	結腸、直腸和肛門癌	11	72.35	19.38	2.20*	34.4
2	結腸、直腸和肛門癌	19	59.28	19.65	1.79*	20.4	2	肝和肝內膽管癌	14	83.10	44.42	1.48	23.0	2	女性乳房癌	4	26.31	18.05	1.23	12.5
3	肝和肝內膽管癌	18	56.16	27.47	1.37	19.4	3	結腸、直腸和肛門癌	8	47.48	20.09	1.41	13.1	3	氣管、支氣管和肺癌	4	26.31	10.37	0.73	12.5
4	女性乳房癌	4	26.31	18.05	1.23	4.3	4	口腔癌	6	35.61	19.63	0.88	9.8	4	肝和肝內膽管癌	4	26.31	9.83	1.01	12.5
5	胃癌	8	24.96	10.45	1.94	8.6	5	胃癌	6	35.61	16.89	2.31	9.8	5	膀胱癌	2	13.15	4.66	3.19	6.3
6	口腔癌	6	18.72	10.26	0.89	6.5	6	前列腺(攝護腺)癌	3	17.81	8.63	0.88	4.9	6	胃癌	2	13.15	4.66	1.27	6.3
7	前列腺(攝護腺)癌	3	17.81	8.63	0.88	3.2	7	白血病	2	11.87	8.22	1.56	3.3	7	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	6.58	4.03	46.00	3.1
8	白血病	3	9.36	4.82	1.64	3.2	8	食道癌	2	11.87	7.52	0.59	3.3	8	腎臟癌	1	6.58	1.75	2.20	3.1
9	膀胱癌	3	9.36	3.87	1.73	3.2	9	腦癌	1	5.94	5.89	1.47	1.6	9	腦癌	1	6.58	1.02	2.64	3.1
10	食道癌	2	6.24	4.14	0.60	2.2	10	鼻咽癌	1	5.94	5.31	1.21	1.6	10	白血病	1	6.58	1.02	1.75	3.1
	其他非十大癌症死因	8	24.96	11.63*-	0.46*	8.6		其他非十大癌症死因	3	17.81	6.89*-	0.36	4.9		其他非十大癌症死因	1	6.58	1.02*-	0.12*	3.1
11	腦癌	2	6.24	3.88	1.94	2.2	11	膀胱癌	1	5.94	2.91	0.89	1.6							
12	鼻咽癌	1	3.12	2.79	0.96	1.1	12	胰臟癌	1	5.94	2.00	0.51	1.6							
13	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	3.12	1.75	10.28	1.1	13	非何杰金氏淋巴瘤	1	5.94	1.98	0.56	1.6							
14	腎臟癌	1	3.12	0.93	1.41	1.1														
15	胰臟癌	1	3.12	0.93*-	0.28	1.1														

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計32,051.0人 男性16,847.5人 女性15,203.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔心鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	80	231.27	131.44	1.05	100.0		所有癌症死因	52	292.60	174.10	1.05	100.0		所有癌症死因	28	166.47	91.89	1.04	100.0
	十大癌症死因	64	185.01	104.70	1.09	80.0		十大癌症死因	48	270.09	161.48	1.16	92.3		十大癌症死因	25	148.63	84.04	1.20	89.3
1	氣管、支氣管和肺癌	15	43.36	22.39	0.96	18.8	1	氣管、支氣管和肺癌	10	56.27	31.16	0.95	19.2	1	氣管、支氣管和肺癌	5	29.73	16.46	0.99	17.9
2	結腸、直腸和肛門癌	11	31.80	18.53	1.17	13.8	2	結腸、直腸和肛門癌	8	45.01	27.56	1.58	15.4	2	女性乳房癌	4	23.78	15.23	1.18	14.3
3	肝和肝內膽管癌	9	26.02	13.33	0.76	11.3	3	口腔癌	7	39.39	26.37	1.05	13.5	3	卵巢癌	3	17.84	12.09	2.87	10.7
4	女性乳房癌	4	23.78	15.23	1.18	5.0	4	肝和肝內膽管癌	6	33.76	18.73	0.70	11.5	4	腎臟癌	3	17.84	9.79	7.38*	10.7
5	口腔癌	7	20.24	13.94	1.02	8.8	5	食道癌	5	28.13	16.77	1.49	9.6	5	結腸、直腸和肛門癌	3	17.84	8.66	0.68	10.7
6	卵巢癌	3	17.84	12.09	2.87	3.8	6	非何杰金氏淋巴瘤	3	16.88	11.99	1.86	5.8	6	肝和肝內膽管癌	3	17.84	7.97	0.90	10.7
7	食道癌	5	14.45	8.38	1.47	6.3	7	鼻咽癌	3	16.88	10.53	3.57	5.8	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.95	3.58	1.19	3.6
8	鼻咽癌	4	11.56	6.60	3.64	5.0	8	胰臟癌	3	16.88	8.86	1.71	5.8	8	胰臟癌	1	5.95	3.58	0.65	3.6
9	胰臟癌	4	11.56	5.75	1.22	5.0	9	前列腺(攝護腺)癌	2	11.25	5.34	0.75	3.8	9	白血病	1	5.95	3.45	1.91	3.6
10	前列腺(攝護腺)癌	2	11.25	5.34	0.75	2.5	10	喉癌	1	5.63	4.15	4.13	1.9	10	鼻咽癌	1	5.95	3.23	3.72	3.6
	其他非十大癌症死因	16	46.25	26.73	0.91	20.0		其他非十大癌症死因	4	22.51	12.62*-	0.50	7.7		其他非十大癌症死因	3	17.84	7.85*-	0.48	10.7
11	非何杰金氏淋巴瘤	3	8.67	5.96	1.26	3.8	11	胃癌	1	5.63	3.33	0.43	1.9	11	膽囊和其他膽道癌	1	5.95	3.23	3.17	3.6
12	腎臟癌	3	8.67	4.95	4.60	3.8	12	白血病	1	5.63	3.27	0.85	1.9	12	胃癌	1	5.95	1.40	0.74	3.6
13	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	5.95	3.58	1.19	1.3	13	膀胱癌	1	5.63	3.01	1.04	1.9							
14	白血病	2	5.78	3.32	1.18	2.5														
15	胃癌	2	5.78	2.59	0.54	2.5														

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計34,592.5人 男性17,772.5人 女性16,820.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣永靖鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	113	309.79	149.29	1.34*	100.0		所有癌症死因	66	349.98	191.83	1.21	100.0		所有癌症死因	47	266.77	110.15	1.58*	100.0
	十大癌症死因	97	265.93	129.05*+	1.49*	85.8		十大癌症死因	61	323.47	178.46	1.31*	92.4		十大癌症死因	45	255.42	106.97*+	1.88*	95.7
1	氣管、支氣管和肺癌	23	63.06	28.32	1.33	20.4	1	氣管、支氣管和肺癌	13	68.94	34.69	1.10	19.7	1	氣管、支氣管和肺癌	10	56.76	22.64	1.77	21.3
2	肝和肝內膽管癌	18	49.35	23.08	1.36	15.9	2	肝和肝內膽管癌	10	53.03	31.02	1.05	15.2	2	肝和肝內膽管癌	8	45.41	14.82	2.12	17.0
3	結腸、直腸和肛門癌	16	43.86	20.27	1.54	14.2	3	結腸、直腸和肛門癌	9	47.73	25.34	1.61	13.6	3	結腸、直腸和肛門癌	7	39.73	16.91	1.45	14.9
4	女性乳房癌	6	34.06	19.95	1.65	5.3	4	口腔癌	7	37.12	22.50	0.97	10.6	4	女性乳房癌	6	34.06	19.95	1.65	12.8
5	前列腺(攝護腺)癌	5	26.51	14.05	1.63	4.4	5	膀胱癌	5	26.51	15.28	4.63*	7.6	5	胰臟癌	3	17.03	8.84	1.77	6.4
6	口腔癌	7	19.19	11.61	0.94	6.2	6	前列腺(攝護腺)癌	5	26.51	14.05	1.63	7.6	6	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	17.03	7.41	3.25	6.4
7	胰臟癌	7	19.19	9.93	1.93	6.2	7	食道癌	4	21.21	12.68	1.10	6.1	7	胃癌	3	17.03	5.95	2.02	6.4
8	膀胱癌	7	19.19	9.42*+	4.26*	6.2	8	胰臟癌	4	21.21	11.37	2.06	6.1	8	非何杰金氏淋巴瘤	2	11.35	4.82	2.24	4.3
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	17.03	7.41	3.25	2.7	9	鼻咽癌	2	10.61	5.99	2.23	3.0	9	膀胱癌	2	11.35	3.76	3.50	4.3
10	食道癌	5	13.71	6.60	1.36	4.4	10	非何杰金氏淋巴瘤	2	10.61	5.54	1.14	3.0	10	腎臟癌	1	5.68	1.88	2.18	2.1
	其他非十大癌症死因	16	43.86	20.24	0.84	14.2		其他非十大癌症死因	5	26.51	13.37*-	0.62	7.6		其他非十大癌症死因	2	11.35	3.18*-	0.34	4.3
11	非何杰金氏淋巴瘤	4	10.97	5.31	1.52	3.5	11	白血病	2	10.61	5.11	1.55	3.0	11	白血病	1	5.68	1.88	1.76	2.1
12	胃癌	4	10.97	4.80	0.99	3.5	12	胃癌	1	5.30	2.77	0.39	1.5	12	食道癌	1	5.68	1.30	11.73	2.1
13	白血病	3	8.22	3.30	1.62	2.7														
14	鼻咽癌	2	5.48	3.08	1.71	1.8														
15	腎臟癌	1	2.74	1.05	1.38	0.9														

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計36,475.5人 男性18,858.0人 女性17,617.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣社頭鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	93	218.80	117.09	0.95	100.0		所有癌症死因	49	224.45	125.87*-	0.76	100.0		所有癌症死因	44	212.83	110.75	1.27	100.0
	十大癌症死因	80	188.22	101.48	1.04	86.0		十大癌症死因	45	206.13	116.18	0.80	91.8		十大癌症死因	40	193.48	103.55*+	1.47*	90.9
1	氣管、支氣管和肺癌	22	51.76	26.41	1.09	23.7	1	氣管、支氣管和肺癌	11	50.39	26.49	0.79	22.4	1	氣管、支氣管和肺癌	11	53.21	27.56	1.69	25.0
2	女性乳房癌	10	48.37	30.98	2.36*	10.8	2	口腔癌	10	45.81	26.77	1.18	20.4	2	女性乳房癌	10	48.37	30.98	2.36*	22.7
3	肝和肝內膽管癌	12	28.23	14.53	0.78	12.9	3	肝和肝內膽管癌	6	27.48	15.17*-	0.54	12.2	3	結腸、直腸和肛門癌	8	38.70	20.93	1.42	18.2
4	結腸、直腸和肛門癌	11	25.88	14.53	0.90	11.8	4	食道癌	5	22.90	12.92	1.18	10.2	4	肝和肝內膽管癌	6	29.02	13.36	1.37	13.6
5	口腔癌	10	23.53	13.42	1.15	10.8	5	白血病	4	18.32	11.45	2.64	8.2	5	胰臟癌	1	4.84	2.88	0.51	2.3
6	食道癌	5	11.76	6.54	1.17	5.4	6	結腸、直腸和肛門癌	3	13.74	8.32	0.46	6.1	6	間皮和軟組織癌	1	4.84	2.58	2.35	2.3
7	白血病	4	9.41	5.48	1.86	4.3	7	胃癌	2	9.16	4.25	0.66	4.1	7	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.84	2.58	0.93	2.3
8	前列腺(攝護腺)癌	2	9.16	3.86	0.55	2.2	8	前列腺(攝護腺)癌	2	9.16	3.86	0.55	4.1	8	卵巢癌	1	4.84	1.54	0.77	2.3
9	胃癌	3	7.06	2.65	0.63	3.2	9	胰臟癌	1	4.58	3.90	0.43	2.0	9	胃癌	1	4.84	1.13*-	0.58	2.3
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	4.84	2.58	0.93	1.1	10	鼻咽癌	1	4.58	3.04	0.96	2.0							
	其他非十大癌症死因	13	30.59	15.61*-	0.60	14.0		其他非十大癌症死因	4	18.32	9.70*-	0.48	8.2		其他非十大癌症死因	4	19.35	7.20*-	0.54	9.1
11	卵巢癌	1	4.84	1.54	0.77	1.1	11	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	4.58	2.41	9.79	2.0							
12	胰臟癌	2	4.71	3.41	0.47	2.2	12	膀胱癌	1	4.58	2.41	0.78	2.0							
13	鼻咽癌	1	2.35	1.49	0.73	1.1	13	何杰金氏症	1	4.58	1.84	14.36	2.0							
14	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	2.35	1.24	7.40	1.1														
15	間皮和軟組織癌	1	2.35	1.24	1.66	1.1														

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計42,504.5人 男性21,831.0人 女性20,673.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二水鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	42	284.90	113.29	0.89	100.0		所有癌症死因	25	321.38	131.99	0.80	100.0		所有癌症死因	17	244.11	98.03	1.02	100.0
	十大癌症死因	33	223.85	92.16	1.21	78.6		十大癌症死因	24	308.52	126.15	1.10	96.0		十大癌症死因	14	201.03	78.86	1.53	82.4
1	氣管、支氣管和肺癌	12	81.40	34.23	1.20	28.6	1	氣管、支氣管和肺癌	9	115.70	47.37	1.28	36.0	1	氣管、支氣管和肺癌	3	43.08	22.19	0.95	17.6
2	肝和肝內膽管癌	5	33.92	16.17	0.66	11.9	2	口腔癌	5	64.28	26.18	1.35	20.0	2	肝和肝內膽管癌	2	28.72	14.70	0.86	11.8
3	口腔癌	5	33.92	13.45	1.36	11.9	3	肝和肝內膽管癌	3	38.57	17.78	0.56	12.0	3	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	28.72	14.13	4.16	11.8
4	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	28.72	14.13	4.16	4.8	4	腦癌	2	25.71	11.69	5.81	8.0	4	腎臟癌	2	28.72	10.36	7.58	11.8
5	女性乳房癌	2	28.72	7.16	1.18	4.8	5	間皮和軟組織癌	1	12.86	5.84	14.64	4.0	5	女性乳房癌	2	28.72	7.16	1.18	11.8
6	卵巢癌	1	14.36	5.84	1.86	2.4	6	胰臟癌	1	12.86	5.60	0.88	4.0	6	卵巢癌	1	14.36	5.84	1.86	5.9
7	腦癌	2	13.57	5.94	3.78	4.8	7	食道癌	1	12.86	5.60	0.54	4.0	7	非何杰金氏淋巴瘤	1	14.36	2.63	2.05	5.9
8	腎臟癌	2	13.57	5.22	4.94	4.8	8	喉癌	1	12.86	3.05	6.89	4.0	8	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	14.36	1.86	4.86	5.9
9	前列腺(攝護腺)癌	1	12.86	3.05	0.49	2.4	9	前列腺(攝護腺)癌	1	12.86	3.05	0.49	4.0							
10	間皮和軟組織癌	1	6.78	2.97	3.60	2.4														
	其他非十大癌症死因	9	61.05	21.14*-	0.46*	21.4		其他非十大癌症死因	1	12.86	5.84*-	0.11*	4.0		其他非十大癌症死因	3	43.08	19.17	0.40	17.6
11	食道癌	1	6.78	2.86	0.56	2.4														
12	胰臟癌	1	6.78	2.86	0.48	2.4														
13	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.78	1.51	0.68	2.4														
14	喉癌	1	6.78	1.15	7.33	2.4														
15	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.78	1.15	3.13	2.4														

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計14,742.5人 男性7,779.0人 女性6,963.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田尾鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	59	219.80	105.28	0.89	100.0		所有癌症死因	40	288.66	153.63	0.93	100.0		所有癌症死因	19	146.32	56.74	0.81	100.0
	十大癌症死因	48	178.82	84.14	1.04	81.4		十大癌症死因	38	274.23	146.15	1.04	95.0		十大癌症死因	15	115.52	45.94	1.03	78.9
1	氣管、支氣管和肺癌	11	40.98	15.87	0.80	18.6	1	氣管、支氣管和肺癌	9	64.95	30.06	0.95	22.5	1	肝和肝內膽管癌	3	23.10	8.66	0.97	15.8
2	肝和肝內膽管癌	9	33.53	17.14	0.87	15.3	2	肝和肝內膽管癌	6	43.30	24.55	0.80	15.0	2	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	15.40	7.89	2.83	10.5
3	結腸、直腸和肛門癌	7	26.08	11.70	0.83	11.9	3	結腸、直腸和肛門癌	6	43.30	21.86	1.34	15.0	3	胰臟癌	2	15.40	5.00	1.50	10.5
4	胰臟癌	7	26.08	9.99	2.43	11.9	4	胰臟癌	5	36.08	15.92	3.20*	12.5	4	氣管、支氣管和肺癌	2	15.40	3.48*-	0.46	10.5
5	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	15.40	7.89	2.83	3.4	5	胃癌	3	21.65	12.36	1.46	7.5	5	食道癌	1	7.70	4.75	13.60	5.3
6	食道癌	4	14.90	7.75	1.46	6.8	6	食道癌	3	21.65	11.29	1.08	7.5	6	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	7.70	4.72	3.51	5.3
7	胃癌	4	14.90	7.34	1.23	6.8	7	鼻咽癌	2	14.43	11.99	2.96	5.0	7	子宮體癌	1	7.70	4.38	4.35	5.3
8	子宮體癌	1	7.70	4.38	4.35	1.7	8	口腔癌	2	14.43	8.17*-	0.36	5.0	8	女性乳房癌	1	7.70	4.38	0.37	5.3
9	女性乳房癌	1	7.70	4.38	0.37	1.7	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.22	5.93	0.71	2.5	9	白血病	1	7.70	1.34	2.19	5.3
10	鼻咽癌	2	7.45	6.31	2.30	3.4	10	白血病	1	7.22	4.02	0.98	2.5	10	胃癌	1	7.70	1.34	0.81	5.3
	其他非十大癌症死因	11	40.98	21.14*-	0.55*	18.6		其他非十大癌症死因	2	14.43	7.48*-	0.30	5.0		其他非十大癌症死因	4	30.80	10.80*-	0.44	21.1
11	口腔癌	2	7.45	4.13*-	0.36	3.4	11	前列腺(攝護腺)癌	1	7.22	3.74	0.39	2.5	11	結腸、直腸和肛門癌	1	7.70	1.34*-	0.25	5.3
12	白血病	2	7.45	2.97	1.37	3.4														
13	前列腺(攝護腺)癌	1	7.22	3.74	0.39	1.7														
14	非何杰金氏淋巴瘤	1	3.73	3.13	0.48	1.7														
15	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	3.73	2.28	2.35	1.7														

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計26,842.0人 男性13,857.0人 女性12,985.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埤頭鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 人口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死 亡 率	標 準 化 死 亡 率	標 準 死 亡 比	死 亡 百 分 比 %
	所有癌症死因	74	244.77	114.01	0.96	100.0		所有癌症死因	49	314.32	158.12	0.99	100.0		所有癌症死因	25	170.72	73.49	0.90	100.0
	十大癌症死因	61	201.77	95.57	1.03	82.4		十大癌症死因	45	288.67	145.55	1.07	91.8		十大癌症死因	23	157.06	67.67	1.28	92.0
1	氣管、支氣管和肺癌	20	66.15	28.53	1.24	27.0	1	氣管、支氣管和肺癌	15	96.22	45.08	1.38	30.6	1	肝和肝內膽管癌	7	47.80	13.65	1.88	28.0
2	肝和肝內膽管癌	18	59.54	26.20	1.48	24.3	2	肝和肝內膽管癌	11	70.56	37.45	1.28	22.4	2	氣管、支氣管和肺癌	5	34.14	14.56	0.95	20.0
3	女性乳房癌	4	27.31	17.23	1.32	5.4	3	食道癌	4	25.66	13.80	1.28	8.2	3	女性乳房癌	4	27.31	17.23	1.32	16.0
4	卵巢癌	2	13.66	5.14	2.07	2.7	4	口腔癌	4	25.66	12.22	0.64	8.2	4	卵巢癌	2	13.66	5.14	2.07	8.0
5	胃癌	4	13.23	7.53	1.05	5.4	5	胃癌	3	19.24	10.70	1.26	6.1	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.83	4.69	1.21	4.0
6	食道癌	4	13.23	7.23	1.30	5.4	6	結腸、直腸和肛門癌	2	12.83	8.82	0.39	4.1	6	胃癌	1	6.83	3.94	0.68	4.0
7	口腔癌	4	13.23	5.66*-	0.63	5.4	7	前列腺(攝護腺)癌	2	12.83	5.79	0.68	4.1	7	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.83	3.32	1.24	4.0
8	前列腺(攝護腺)癌	2	12.83	5.79	0.68	2.7	8	膀胱癌	2	12.83	5.34	1.96	4.1	8	胰臟癌	1	6.83	3.32	0.63	4.0
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	6.83	4.69	1.21	1.4	9	膽囊和其他膽道癌	1	6.41	3.17	2.18	2.0	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.83	1.82	2.98	4.0
10	結腸、直腸和肛門癌	2	6.62	4.62*-	0.21*	2.7	10	白血病	1	6.41	3.17	0.85	2.0							
	其他非十大癌症死因	13	43.00	18.44	0.74	17.6		其他非十大癌症死因	4	25.66	12.58*-	0.53	8.2		其他非十大癌症死因	2	13.66	5.82*-	0.20*	8.0
11	非何杰金氏淋巴瘤	2	6.62	3.18	0.83	2.7	11	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.41	3.17	0.61	2.0							
12	膀胱癌	2	6.62	2.25	1.25	2.7	12	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	6.41	2.62	17.55	2.0							
13	胰臟癌	1	3.31	1.67*-	0.30	1.4														
14	膽囊和其他膽道癌	1	3.31	1.51	1.28	1.4														
15	白血病	1	3.31	1.51	0.58	1.4														

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計30,233.0人 男性15,589.0人 女性14,644.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芳苑鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	131	398.15	162.40*+	1.31*	100.0		所有癌症死因	86	494.94	220.21*+	1.32*	100.0		所有癌症死因	45	289.84	100.23	1.26	100.0
	十大癌症死因	111	337.37	138.67*+	1.42*	84.7		十大癌症死因	76	437.38	200.04*+	1.40*	88.4		十大癌症死因	43	276.95	98.19	1.58*	95.6
1	氣管、支氣管和肺癌	30	91.18	32.69	1.42	22.9	1	氣管、支氣管和肺癌	21	120.86	49.25	1.44	24.4	1	結腸、直腸和肛門癌	11	70.85	23.24	1.80	24.4
2	肝和肝內膽管癌	20	60.79	23.18	1.25	15.3	2	口腔癌	15	86.33	50.08*+	1.94*	17.4	2	氣管、支氣管和肺癌	9	57.97	16.78	1.34	20.0
3	口腔癌	15	45.59	27.11*+	1.96*	11.5	3	肝和肝內膽管癌	12	69.06	30.63	1.06	14.0	3	肝和肝內膽管癌	8	51.53	12.94	1.58	17.8
4	結腸、直腸和肛門癌	13	39.51	13.49	1.00	9.9	4	食道癌	8	46.04	23.51	2.05	9.3	4	女性乳房癌	4	25.76	12.07	1.13	8.9
5	前列腺(攝護腺)癌	5	28.78	9.73	1.15	3.8	5	胃癌	7	40.29	15.76	2.24	8.1	5	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	19.32	11.57	2.95	6.7
6	女性乳房癌	4	25.76	12.07	1.13	3.1	6	前列腺(攝護腺)癌	5	28.78	9.73	1.15	5.8	6	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	19.32	2.34	6.32*	6.7
7	食道癌	8	24.31	13.02	2.14	6.1	7	白血病	4	23.02	9.35	2.63	4.7	7	卵巢癌	2	12.88	11.17	1.75	4.4
8	胃癌	8	24.31	8.14	1.58	6.1	8	結腸、直腸和肛門癌	2	11.51	4.43*-	0.29	2.3	8	子宮體癌	1	6.44	3.28	3.17	2.2
9	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	19.32	11.57	2.95	2.3	9	腦癌	1	5.76	4.27	1.40	1.2	9	胰臟癌	1	6.44	2.76	0.48	2.2
10	白血病	5	15.20	6.05	2.29	3.8	10	腎臟癌	1	5.76	3.04	3.42	1.2	10	白血病	1	6.44	2.03	1.45	2.2
	其他非十大癌症死因	20	60.79	23.72	0.91	15.3		其他非十大癌症死因	10	57.55	20.17	0.93	11.6		其他非十大癌症死因	2	12.88	2.05*-	0.23*	4.4
11	卵巢癌	2	12.88	11.17	1.75	1.5	11	膽囊和其他膽道癌	1	5.76	2.99	1.65	1.2	11	胃癌	1	6.44	1.27	0.51	2.2
12	黑色素瘤和其他皮膚癌	4	12.16	2.55	5.68*	3.1	12	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	5.76	2.18	4.25	1.2							
13	子宮體癌	1	6.44	3.28	3.17	0.8	13	膀胱癌	1	5.76	2.18	0.72	1.2							
14	胰臟癌	2	6.08	2.01	0.45	1.5	14	心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	1	5.76	1.40	11.20	1.2							
15	腦癌	1	3.04	2.40	0.88	0.8	15	小腸癌	1	5.76	1.40	5.01	1.2							

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計32,902.0人 男性17,375.5人 女性15,526.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大城鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	58	357.16	138.59	1.06	100.0		所有癌症死因	41	467.72	200.97	1.15	100.0		所有癌症死因	17	227.52	63.69	0.86	100.0
	十大癌症死因	51	314.06	122.19	1.24	87.9		十大癌症死因	37	422.09	187.87	1.35	90.2		十大癌症死因	16	214.13	60.52	1.18	94.1
1	肝和肝內膽管癌	13	80.05	34.43	1.47	22.4	1	氣管、支氣管和肺癌	9	102.67	38.01	1.11	22.0	1	肝和肝內膽管癌	6	80.30	17.32	2.08	35.3
2	氣管、支氣管和肺癌	10	61.58	18.29	0.85	17.2	2	肝和肝內膽管癌	7	79.85	42.46	1.13	17.1	2	胰臟癌	3	40.15	7.78	2.62	17.6
3	口腔癌	6	36.95	20.17	1.46	10.3	3	口腔癌	6	68.45	35.91	1.42	14.6	3	白血病	1	13.38	20.58	2.65	5.9
4	結腸、直腸和肛門癌	6	36.95	10.75	0.85	10.3	4	結腸、直腸和肛門癌	5	57.04	19.66	1.32	12.2	4	鼻咽癌	1	13.38	4.45	7.18	5.9
5	非何杰金氏淋巴瘤	4	24.63	9.43	2.25	6.9	5	非何杰金氏淋巴瘤	4	45.63	19.34	3.33	9.8	5	間皮和軟組織癌	1	13.38	3.17	3.95	5.9
6	胰臟癌	4	24.63	5.32	1.65	6.9	6	鼻咽癌	2	22.82	10.03	4.08	4.9	6	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	13.38	2.17	1.85	5.9
7	鼻咽癌	3	18.47	7.80	5.02*	5.2	7	食道癌	1	11.41	6.30	0.47	2.4	7	結腸、直腸和肛門癌	1	13.38	2.17*-	0.30	5.9
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	13.38	2.17	1.85	1.7	8	膽囊和其他膽道癌	1	11.41	5.70	2.89	2.4	8	胃癌	1	13.38	1.44	0.91	5.9
9	白血病	2	12.32	12.10	1.66	3.4	9	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	11.41	5.23	7.44	2.4	9	氣管、支氣管和肺癌	1	13.38	1.44*-	0.27	5.9
10	胃癌	2	12.32	2.66	0.72	3.4	10	白血病	1	11.41	5.23	1.21	2.4							
	其他非十大癌症死因	7	43.11	16.40*-	0.51	12.1		其他非十大癌症死因	4	45.63	13.10*-	0.48	9.8		其他非十大癌症死因	1	13.38	3.17*-	0.16*	5.9
11	食道癌	1	6.16	4.20	0.50	1.7	11	胃癌	1	11.41	3.66	0.59	2.4							
12	膽囊和其他膽道癌	1	6.16	3.74	1.77	1.7	12	胰臟癌	1	11.41	2.89	0.76	2.4							
13	黑色素瘤和其他皮膚癌	1	6.16	2.40	2.59	1.7														
14	間皮和軟組織癌	1	6.16	1.70	3.10	1.7														

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計16,239.0人 男性8,766.5人 女性7,472.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣竹塘鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	60	403.58	157.02	1.32*	100.0		所有癌症死因	34	437.24	207.19	1.17	100.0		所有癌症死因	26	366.71	94.60	1.55*	100.0
	十大癌症死因	53	356.49	140.30*+	1.50*	88.3		十大癌症死因	34	437.24	207.19	1.44	100.0		十大癌症死因	23	324.40	78.35	1.95*	88.5
1	肝和肝內膽管癌	16	107.62	40.07	2.19*	26.7	1	肝和肝內膽管癌	12	154.32	69.62	2.39*	35.3	1	氣管、支氣管和肺癌	7	98.73	31.57	2.22	26.9
2	氣管、支氣管和肺癌	14	94.17	36.66	1.44	23.3	2	氣管、支氣管和肺癌	7	90.02	41.13	1.07	20.6	2	卵巢癌	4	56.42	10.12	7.67*	15.4
3	卵巢癌	4	56.42	10.12	7.67*	6.7	3	口腔癌	4	51.44	24.52	1.13	11.8	3	肝和肝內膽管癌	4	56.42	8.98	1.68	15.4
4	口腔癌	4	26.91	13.77	1.14	6.7	4	胃癌	3	38.58	22.51	2.16	8.8	4	胰臟癌	2	28.21	9.54	2.06	7.7
5	胃癌	4	26.91	13.58	1.73	6.7	5	腦癌	2	25.72	16.51	5.85	5.9	5	結腸、直腸和肛門癌	2	28.21	5.77	0.69	7.7
6	結腸、直腸和肛門癌	4	26.91	6.90*-	0.68	6.7	6	結腸、直腸和肛門癌	2	25.72	9.00	0.66	5.9	6	非何杰金氏淋巴瘤	1	14.10	6.40	2.09	3.8
7	前列腺(攝護腺)癌	2	25.72	7.52	1.09	3.3	7	前列腺(攝護腺)癌	2	25.72	7.52	1.09	5.9	7	腎臟癌	1	14.10	2.75	3.79	3.8
8	腦癌	2	13.45	9.30	3.80	3.3	8	食道癌	1	12.86	10.41	0.57	2.9	8	間皮和軟組織癌	1	14.10	1.60	4.75	3.8
9	胰臟癌	2	13.45	4.77	0.99	3.3	9	喉癌	1	12.86	5.97	7.51	2.9	9	胃癌	1	14.10	1.60	1.07	3.8
10	食道癌	1	6.73	5.93	0.59	1.7														
	其他非十大癌症死因	7	47.08	16.71	0.69	11.7		其他非十大癌症死因	0	0.00	0.00	0.00	0.0		其他非十大癌症死因	3	42.31	16.25	0.60	11.5
11	喉癌	1	6.73	3.18	7.71	1.7														
12	非何杰金氏淋巴瘤	1	6.73	3.12	0.69	1.7														
13	腎臟癌	1	6.73	1.59	2.55	1.7														
14	間皮和軟組織癌	1	6.73	1.12	3.69	1.7														

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計14,867.0人 男性7,776.5人 女性7,090.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪州鄉癌症死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有癌症死因	92	314.16	145.19	1.15	100.0		所有癌症死因	57	372.79	193.04	1.10	100.0		所有癌症死因	35	250.11	89.63	1.23	100.0
	十大癌症死因	80	273.19	127.60*+	1.25	87.0		十大癌症死因	54	353.17	183.29	1.24	94.7		十大癌症死因	33	235.82	87.37	1.45	94.3
1	氣管、支氣管和肺癌	25	85.37	36.32	1.49	27.2	1	氣管、支氣管和肺癌	16	104.64	49.74	1.39	28.1	1	氣管、支氣管和肺癌	9	64.31	22.01	1.67	25.7
2	肝和肝內膽管癌	14	47.81	23.86	1.10	15.2	2	口腔癌	11	71.94	41.17	1.69	19.3	2	結腸、直腸和肛門癌	7	50.02	17.95	1.48	20.0
3	口腔癌	11	37.56	21.65	1.69	12.0	3	肝和肝內膽管癌	10	65.40	33.55	1.11	17.5	3	肝和肝內膽管癌	4	28.58	12.72	1.03	11.4
4	結腸、直腸和肛門癌	9	30.73	11.85	0.89	9.8	4	食道癌	5	32.70	20.67	1.53	8.8	4	女性乳房癌	3	21.44	9.09	0.98	8.6
5	女性乳房癌	3	21.44	9.09	0.98	3.3	5	非何杰金氏淋巴瘤	4	26.16	15.75	2.34	7.0	5	胰臟癌	3	21.44	3.92	1.83	8.6
6	食道癌	5	17.07	10.99	1.57	5.4	6	膀胱癌	2	13.08	5.60	1.85	3.5	6	腦癌	2	14.29	7.96	5.59	5.7
7	非何杰金氏淋巴瘤	5	17.07	9.88	1.97	5.4	7	結腸、直腸和肛門癌	2	13.08	5.22*-	0.37	3.5	7	胃癌	2	14.29	2.79	1.33	5.7
8	前列腺(攝護腺)癌	2	13.08	5.01	0.63	2.2	8	前列腺(攝護腺)癌	2	13.08	5.01	0.63	3.5	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	7.15	4.10	1.20	2.9
9	膀胱癌	3	10.24	3.38	1.78	3.3	9	鼻咽癌	1	6.54	3.64	1.27	1.8	9	非何杰金氏淋巴瘤	1	7.15	3.52	1.18	2.9
10	胃癌	3	10.24	3.10	0.76	3.3	10	白血病	1	6.54	2.95	0.82	1.8	10	白血病	1	7.15	3.31	1.82	2.9
	其他非十大癌症死因	12	40.98	17.59	0.75	13.0		其他非十大癌症死因	3	19.62	9.76*-	0.36	5.3		其他非十大癌症死因	2	14.29	2.26*-	0.35	5.7
11	胰臟癌	3	10.24	2.45	0.86	3.3	11	胃癌	1	6.54	2.95	0.40	1.8	11	膀胱癌	1	7.15	1.13	1.64	2.9
12	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	7.15	4.10	1.20	1.1														
13	腦癌	2	6.83	3.72	2.03	2.2														
14	白血病	2	6.83	3.07	1.13	2.2														
15	鼻咽癌	1	3.41	2.04	1.00	1.1														

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計29,284.5人 男性15,290.0人 女性13,994.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計