

彰化縣嬰兒主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	27	229.01	100.0		所有死亡原因	11	177.05	100.0		所有死亡原因	16	286.89	100.0
	十大主要死因	25	212.04	92.6		十大主要死因	9	144.86	81.8		十大主要死因	16	286.89	100.0
1	源於周產期的特定病況	16	135.71	59.3	1	源於周產期的特定病況	5	80.48	45.5	1	源於周產期的特定病況	11	197.24	68.8
2	先天性畸形變形及染色體異常	4	33.93	14.8	2	事故傷害	2	32.19	18.2	2	先天性畸形變形及染色體異常	3	53.79	18.8
3	事故傷害	2	16.96	7.4	3	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	16.10	9.1	3	肇因於吸入外物之肺部病況 (塵肺症及肺炎除外)	1	17.93	6.3
4	惡性腫瘤	1	8.48	3.7	3	先天性畸形變形及染色體異常	1	16.10	9.1	3	惡性腫瘤	1	17.93	6.3
4	肇因於吸入外物之肺部病況 (塵肺症及肺炎除外)	1	8.48	3.7										
4	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	8.48	3.7										
	其他非十大死因	2	16.96	7.4		其他非十大死因	2	32.19	18.2		其他非十大死因	0	0.00	0.0

附 註：1.彰化縣嬰兒0歲出生人口數 計11,790人 男性6,213人 女性5,577人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣少年主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	22	14.61	100.0		所有死亡原因	11	13.98	100.0		所有死亡原因	11	15.29	100.0
	十大主要死因	14	9.29	63.6		十大主要死因	5	6.36	45.5		十大主要死因	9	12.51	81.8
1	事故傷害	5	3.32	22.7	1	加害(他殺)	2	2.54	18.2	1	事故傷害	5	6.95	45.5
2	惡性腫瘤	4	2.66	18.2	2	惡性腫瘤	1	1.27	9.1	2	惡性腫瘤	3	4.17	27.3
3	加害(他殺)	3	1.99	13.6	2	流行性感冒	1	1.27	9.1	3	加害(他殺)	1	1.39	9.1
4	流行性感冒	1	0.66	4.5	2	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	1.27	9.1					
4	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.66	4.5										
	其他非十大死因	8	5.31	36.4		其他非十大死因	6	7.63	54.5		其他非十大死因	2	2.78	18.2

附 註：1.彰化縣01-14歲年中人口數 計150,626.5人 男性78,665.0人 女性71,961.5人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣青年主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	71	45.29	100.0		所有死亡原因	58	70.70	100.0		所有死亡原因	13	17.40	100.0
	十大主要死因	61	38.91	85.9		十大主要死因	50	60.95	86.2		十大主要死因	11	14.72	84.6
1	事故傷害	35	22.33	49.3	1	事故傷害	31	37.79	53.4	1	蓄意自我傷害(自殺)	5	6.69	38.5
2	蓄意自我傷害(自殺)	14	8.93	19.7	2	蓄意自我傷害(自殺)	9	10.97	15.5	2	事故傷害	4	5.35	30.8
3	惡性腫瘤	7	4.47	9.9	3	惡性腫瘤	6	7.31	10.3	3	先天性畸形變形及染色體異常	1	1.34	7.7
4	流行性感冒	1	0.64	1.4	4	流行性感冒	1	1.22	1.7	3	惡性腫瘤	1	1.34	7.7
4	腦血管疾病	1	0.64	1.4	4	腦血管疾病	1	1.22	1.7					
4	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.64	1.4	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	1.22	1.7					
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	0.64	1.4	4	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	1.22	1.7					
4	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.64	1.4										
	其他非十大死因	10	6.38	14.1		其他非十大死因	8	9.75	13.8		其他非十大死因	2	2.68	15.4

附 註：1.彰化縣15-24年中人口數 計156,762.0人 男性82,037.0人 女性74,725.0人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣壯年主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計					男 性				女 性					
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	409	105.95	100.0		所有死亡原因	307	154.04	100.0		所有死亡原因	102	54.62	100.0
	十大主要死因	334	86.52	81.7		十大主要死因	249	124.94	81.1		十大主要死因	93	49.80	91.2
1	惡性腫瘤	106	27.46	25.9	1	事故傷害	65	32.62	21.2	1	惡性腫瘤	47	25.17	46.1
2	事故傷害	73	18.91	17.8	2	惡性腫瘤	59	29.60	19.2	2	蓄意自我傷害(自殺)	17	9.10	16.7
3	蓄意自我傷害(自殺)	51	13.21	12.5	3	蓄意自我傷害(自殺)	34	17.06	11.1	3	事故傷害	8	4.28	7.8
4	慢性肝病及肝硬化	28	7.25	6.8	4	慢性肝病及肝硬化	27	13.55	8.8	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	5	2.68	4.9
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	7.25	6.8	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	11.54	7.5	5	肺炎	3	1.61	2.9
6	腦血管疾病	17	4.40	4.2	6	腦血管疾病	16	8.03	5.2	6	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	2	1.07	2.0
7	肺炎	9	2.33	2.2	7	糖尿病	8	4.01	2.6	6	敗血症	2	1.07	2.0
7	糖尿病	9	2.33	2.2	8	肺炎	6	3.01	2.0	8	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.54	1.0
9	敗血症	7	1.81	1.7	8	高血壓性疾病	6	3.01	2.0	8	加害(他殺)	1	0.54	1.0
10	高血壓性疾病	6	1.55	1.5	10	敗血症	5	2.51	1.6	8	疝氣及腸阻塞	1	0.54	1.0
	其他非十大死因	75	19.43	18.3		其他非十大死因	58	29.10	18.9		其他非十大死因	9	4.82	8.8
11	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	2	1.07	0.5	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	2.01	1.3	8	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.54	1.0
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	1.04	1.0	12	胃及十二指腸潰瘍	3	1.51	1.0	8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.54	1.0
13	胃及十二指腸潰瘍	3	0.78	0.7	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	1.00	0.7	8	慢性下呼吸道疾病	1	0.54	1.0
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	0.78	0.7	13	慢性下呼吸道疾病	2	1.00	0.7	8	慢性肝病及肝硬化	1	0.54	1.0
13	慢性下呼吸道疾病	3	0.78	0.7	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.50	0.3	8	糖尿病	1	0.54	1.0

附 註：1.彰化縣25-44歲年中人口數 計386,047.0人 男性199,294.0人 女性186,753.0人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣中年主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,923	536.66	100.0		所有死亡原因	1,421	770.24	100.0		所有死亡原因	502	288.78	100.0
	十大主要死因	1,621	452.38	84.3		十大主要死因	1,200	650.45	84.4		十大主要死因	425	244.48	84.7
1	惡性腫瘤	831	231.91	43.2	1	惡性腫瘤	575	311.67	40.5	1	惡性腫瘤	256	147.26	51.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	173	48.28	9.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	136	73.72	9.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	21.28	7.4
3	慢性肝病及肝硬化	126	35.16	6.6	3	慢性肝病及肝硬化	114	61.79	8.0	3	腦血管疾病	28	16.11	5.6
4	事故傷害	120	33.49	6.2	4	事故傷害	97	52.58	6.8	4	糖尿病	26	14.96	5.2
5	腦血管疾病	109	30.42	5.7	5	腦血管疾病	81	43.91	5.7	5	事故傷害	23	13.23	4.6
6	糖尿病	77	21.49	4.0	6	糖尿病	51	27.64	3.6	6	蓄意自我傷害(自殺)	18	10.35	3.6
7	蓄意自我傷害(自殺)	55	15.35	2.9	7	高血壓性疾病	45	24.39	3.2	7	慢性肝病及肝硬化	12	6.90	2.4
8	肺炎	51	14.23	2.7	8	肺炎	43	23.31	3.0	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	5.18	1.8
9	高血壓性疾病	49	13.67	2.5	9	蓄意自我傷害(自殺)	37	20.06	2.6	9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	4.60	1.6
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	30	8.37	1.6	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	21	11.38	1.5	9	肺炎	8	4.60	1.6
	其他非十大死因	302	84.28	15.7		其他非十大死因	221	119.79	15.6		其他非十大死因	77	44.29	15.3
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	21	5.86	1.1	11	慢性下呼吸道疾病	16	8.67	1.1	11	敗血症	7	4.03	1.4
12	慢性下呼吸道疾病	18	5.02	0.9	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	7.05	0.9	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	3.45	1.2
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	14	3.91	0.7	13	主動脈瘤及剝離	12	6.50	0.8	13	高血壓性疾病	4	2.30	0.8
13	主動脈瘤及剝離	14	3.91	0.7	14	病毒性肝炎	9	4.88	0.6	14	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	2	1.15	0.4
15	敗血症	12	3.35	0.6	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	4.34	0.6	14	疝氣及腸阻塞	2	1.15	0.4

附 註：1.彰化縣45-64歲年中人口數 計358,326.0人 男性184,488.5人 女性173,837.5人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣老年主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	7,989	3,858.51	100.0		所有死亡原因	4,266	4,470.10	100.0		所有死亡原因	3,723	3,335.57	100.0
	十大主要死因	6,146	2,968.38	76.9		十大主要死因	3,390	3,552.19	79.5		十大主要死因	2,777	2,488.02	74.6
1	惡性腫瘤	1,942	937.94	24.3	1	惡性腫瘤	1,210	1,267.89	28.4	1	惡性腫瘤	732	655.83	19.7
2	肺炎	899	434.20	11.3	2	肺炎	508	532.31	11.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	475	425.57	12.8
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	887	428.40	11.1	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	412	431.71	9.7	3	肺炎	391	350.31	10.5
4	腦血管疾病	503	242.94	6.3	4	慢性下呼吸道疾病	301	315.40	7.1	4	糖尿病	248	222.19	6.7
5	糖尿病	455	219.75	5.7	5	腦血管疾病	276	289.21	6.5	5	腦血管疾病	227	203.38	6.1
6	慢性下呼吸道疾病	435	210.10	5.4	6	糖尿病	207	216.90	4.9	6	高血壓性疾病	211	189.04	5.7
7	高血壓性疾病	323	156.00	4.0	7	事故傷害	158	165.56	3.7	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	180	161.27	4.8
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	322	155.52	4.0	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	142	148.79	3.3	8	慢性下呼吸道疾病	134	120.06	3.6
9	事故傷害	229	110.60	2.9	9	高血壓性疾病	112	117.36	2.6	9	血管性及未明示之癱瘓症	92	82.43	2.5
10	衰老/老邁	151	72.93	1.9	10	衰老/老邁	64	67.06	1.5	10	衰老/老邁	87	77.95	2.3
	其他非十大死因	1,843	890.13	23.1		其他非十大死因	876	917.91	20.5		其他非十大死因	946	847.56	25.4
11	血管性及未明示之癱瘓症	137	66.17	1.7	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	57	59.73	1.3	11	事故傷害	71	63.61	1.9
12	敗血症	115	55.54	1.4	12	敗血症	50	52.39	1.2	12	敗血症	65	58.24	1.7
13	慢性肝病及肝硬化	101	48.78	1.3	13	血管性及未明示之癱瘓症	45	47.15	1.1	13	慢性肝病及肝硬化	58	51.96	1.6
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	97	46.85	1.2	13	蓄意自我傷害(自殺)	45	47.15	1.1	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	40	35.84	1.1
15	帕金森病	73	35.26	0.9	15	帕金森病	44	46.11	1.0	15	帕金森病	29	25.98	0.8

附 註：1.彰化縣65歲以上年中人口數 計207,049.0人 男性95,434.0人 女性111,615.0人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計