

# 彰化縣十大死因年齡結構別死亡概況

民國109年(2020年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	肺炎	腦血管疾病	糖尿病	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	高血壓性疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	慢性肝病及肝硬化	其他
總 計	死亡人數	10,441	2,891	1,089	959	630	541	464	456	378	356	255	2,422
	死亡率	822.30	227.69	85.77	75.53	49.62	42.61	36.54	35.91	29.77	28.04	20.08	190.75
0	死亡人數	27	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	24
	死亡率	247.12	9.15	-	-	-	-	18.30	-	-	-	-	219.66
1-4	死亡人數	9	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5
	死亡率	20.91	2.32	-	-	-	-	6.97	-	-	-	-	11.62
5-9	死亡人數	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	死亡率	7.51	1.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.63
10-14	死亡人數	9	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5
	死亡率	16.56	3.68	-	-	-	-	3.68	-	-	-	-	9.20
15-19	死亡人數	28	3	-	-	-	-	12	-	-	-	-	13
	死亡率	39.70	4.25	-	-	-	-	17.02	-	-	-	-	18.43
20-24	死亡人數	43	4	1	-	1	-	23	-	-	-	-	14
	死亡率	49.86	4.64	1.16	-	1.16	-	26.67	-	-	-	-	16.23
25-29	死亡人數	42	4	4	1	2	-	17	-	-	-	-	14
	死亡率	46.40	4.42	4.42	1.10	2.21	-	18.78	-	-	-	-	15.47
30-34	死亡人數	59	11	2	3	4	1	12	-	-	-	2	24
	死亡率	65.70	12.25	2.23	3.34	4.45	1.11	13.36	-	-	-	2.23	26.73
35-39	死亡人數	121	29	8	3	4	4	22	-	1	4	11	35
	死亡率	116.91	28.02	7.73	2.90	3.86	3.86	21.26	-	0.97	3.86	10.63	33.82
40-44	死亡人數	187	62	14	2	7	4	22	3	5	-	15	53
	死亡率	182.90	60.64	13.69	1.96	6.85	3.91	21.52	2.93	4.89	-	14.67	51.84
45-49	死亡人數	215	88	19	6	13	5	14	-	3	4	23	40
	死亡率	245.91	100.65	21.73	6.86	14.87	5.72	16.01	-	3.43	4.57	26.31	45.75
50-54	死亡人數	414	179	30	5	17	15	32	6	16	4	37	73
	死亡率	459.85	198.82	33.32	5.55	18.88	16.66	35.54	6.66	17.77	4.44	41.10	81.08
55-59	死亡人數	589	248	58	13	37	20	36	6	17	7	38	109
	死亡率	621.82	261.82	61.23	13.72	39.06	21.11	38.01	6.33	17.95	7.39	40.12	115.07
60-64	死亡人數	705	316	66	27	42	37	38	6	13	15	28	117
	死亡率	818.42	366.84	76.62	31.34	48.76	42.95	44.11	6.97	15.09	17.41	32.50	135.82
65-69	死亡人數	850	367	68	44	50	50	47	17	20	20	20	147
	死亡率	1,185.40	511.81	94.83	61.36	69.73	69.73	65.55	23.71	27.89	27.89	27.89	205.00
70-74	死亡人數	869	324	77	65	52	61	45	34	27	27	15	142
	死亡率	1,927.09	718.50	170.75	144.14	115.31	135.27	99.79	75.40	59.87	59.87	33.26	314.90
75-79	死亡人數	1,163	357	101	102	67	71	48	54	49	48	21	245
	死亡率	3,291.63	1,010.42	285.86	288.69	189.63	200.95	135.85	152.84	138.68	135.85	59.44	693.42
80-84	死亡人數	1,730	405	191	200	121	107	39	103	45	86	23	410
	死亡率	5,934.21	1,389.22	655.16	686.04	415.05	367.03	133.78	353.31	154.36	295.00	78.89	1,406.37
85+	死亡人數	3,377	489	450	488	213	166	50	227	182	141	22	949
	死亡率	13,106.93	1,897.92	1,746.56	1,894.04	826.70	644.28	194.06	881.04	706.38	547.25	85.39	3,683.29

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計。死因分類依ICD-10分類。

# 彰化縣男性十大死因年齡結構別死亡概況

民國109年(2020年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	肺炎	腦血管疾病	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	糖尿病	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎病症候群及腎病變	高血壓性疾病	其他
總 計	死亡人數	6,074	1,851	572	557	374	353	319	266	184	167	163	1,268
	死亡率	940.77	286.69	88.59	86.27	57.93	54.67	49.41	41.20	28.50	25.87	25.25	196.39
0	死亡人數	11	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	9
	死亡率	192.24	-	-	-	-	34.95	-	-	-	-	-	157.29
1-4	死亡人數	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	死亡率	17.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.91
5-9	死亡人數	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	死亡率	14.44	3.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.83
10-14	死亡人數	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	死亡率	10.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.48
15-19	死亡人數	22	2	-	-	-	11	-	-	-	-	-	9
	死亡率	59.38	5.40	-	-	-	29.69	-	-	-	-	-	24.29
20-24	死亡人數	36	4	1	-	1	20	-	-	-	-	-	10
	死亡率	80.03	8.89	2.22	-	2.22	44.46	-	-	-	-	-	22.23
25-29	死亡人數	30	1	2	-	2	14	-	-	-	-	-	11
	死亡率	63.67	2.12	4.24	-	4.24	29.71	-	-	-	-	-	23.35
30-34	死亡人數	39	4	2	2	4	10	-	1	2	-	-	14
	死亡率	83.39	8.55	4.28	4.28	8.55	21.38	-	2.14	4.28	-	-	29.94
35-39	死亡人數	92	16	6	2	4	21	-	4	11	4	1	23
	死亡率	173.79	30.22	11.33	3.78	7.56	39.67	-	7.56	20.78	7.56	1.89	43.45
40-44	死亡人數	146	38	13	2	6	20	2	3	14	-	5	43
	死亡率	278.24	72.42	24.78	3.81	11.43	38.12	3.81	5.72	26.68	-	9.53	81.95
45-49	死亡人數	161	60	15	6	9	11	-	3	22	2	3	30
	死亡率	357.48	133.22	33.31	13.32	19.98	24.42	-	6.66	48.85	4.44	6.66	66.61
50-54	死亡人數	315	123	28	4	13	27	5	12	33	4	16	50
	死亡率	674.10	263.22	59.92	8.56	27.82	57.78	10.70	25.68	70.62	8.56	34.24	107.00
55-59	死亡人數	435	165	44	12	30	31	6	15	33	6	15	78
	死亡率	891.25	338.06	90.15	24.59	61.47	63.51	12.29	30.73	67.61	12.29	30.73	159.81
60-64	死亡人數	510	227	49	21	29	28	5	21	26	9	11	84
	死亡率	1,161.33	516.91	111.58	47.82	66.04	63.76	11.39	47.82	59.21	20.49	25.05	191.28
65-69	死亡人數	576	239	48	37	39	33	14	35	14	12	10	95
	死亡率	1,616.34	670.67	134.70	103.83	109.44	92.60	39.29	98.22	39.29	33.67	28.06	266.58
70-74	死亡人數	585	228	49	51	35	32	28	40	5	12	15	90
	死亡率	2,699.58	1,052.15	226.12	235.35	161.51	147.67	129.21	184.59	23.07	55.38	69.22	415.32
75-79	死亡人數	738	243	61	71	49	34	40	45	8	24	23	140
	死亡率	4,523.17	1,489.34	373.87	435.16	300.32	208.38	245.16	275.80	49.03	147.09	140.97	858.05
80-84	死亡人數	940	252	86	128	62	27	75	37	6	40	13	214
	死亡率	7,581.87	2,032.59	693.66	1,032.42	500.08	217.78	604.94	298.44	48.39	322.63	104.86	1,726.08
85+	死亡人數	1,427	248	168	221	91	32	144	50	10	54	51	358
	死亡率	15,158.27	2,634.37	1,784.58	2,347.57	966.65	339.92	1,529.64	531.12	106.22	573.61	541.75	3,802.85

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計。死因分類依ICD-10分類。

# 彰化縣女性十大死因年齡結構別死亡概況

民國109年(2020年)

死亡率單位：每十萬人口

年 齡 別		所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	肺炎	糖尿病	腦血管疾病	高血壓性疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	慢性下呼吸道疾病	事故傷害	血管性及未明示之癱瘓症	其他
總 計	死亡人數	4,367	1,040	517	402	275	256	215	189	137	111	92	1,133
	死亡率	699.73	166.64	82.84	64.41	44.06	41.02	34.45	30.28	21.95	17.79	14.74	181.54
0	死亡人數	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	死亡率	307.46	19.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.24
1-4	死亡人數	5	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
	死亡率	24.15	4.83	-	-	-	-	-	-	-	14.49	-	4.83
5-9	死亡人數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	死亡率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	死亡人數	6	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	死亡率	23.34	7.78	-	-	-	-	-	-	-	7.78	-	7.78
15-19	死亡人數	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	死亡率	17.92	2.99	-	-	-	-	-	-	-	2.99	-	11.95
20-24	死亡人數	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4
	死亡率	16.97	-	-	-	-	-	-	-	-	7.27	-	9.70
25-29	死亡人數	12	3	2	1	-	-	-	-	-	3	-	3
	死亡率	27.65	6.91	4.61	2.30	-	-	-	-	-	6.91	-	6.91
30-34	死亡人數	20	7	-	1	-	-	-	-	-	2	-	10
	死亡率	46.47	16.27	-	2.32	-	-	-	-	-	4.65	-	23.24
35-39	死亡人數	29	13	2	1	-	-	-	-	-	1	-	12
	死亡率	57.36	25.71	3.96	1.98	-	-	-	-	-	1.98	-	23.74
40-44	死亡人數	41	24	1	-	1	1	-	-	1	2	-	11
	死亡率	82.38	48.22	2.01	-	2.01	2.01	-	-	2.01	4.02	-	22.10
45-49	死亡人數	54	28	4	-	2	4	-	2	-	3	-	11
	死亡率	127.37	66.05	9.44	-	4.72	9.44	-	4.72	-	7.08	-	25.95
50-54	死亡人數	99	56	2	1	3	4	-	-	1	5	-	27
	死亡率	228.63	129.32	4.62	2.31	6.93	9.24	-	-	2.31	11.55	-	62.35
55-59	死亡人數	154	83	14	1	5	7	2	1	-	5	-	36
	死亡率	335.41	180.77	30.49	2.18	10.89	15.25	4.36	2.18	-	10.89	-	78.41
60-64	死亡人數	195	89	17	6	16	13	2	6	1	10	-	35
	死亡率	461.80	210.77	40.26	14.21	37.89	30.79	4.74	14.21	2.37	23.68	-	82.89
65-69	死亡人數	274	128	20	7	15	11	10	8	3	14	3	55
	死亡率	759.63	354.87	55.45	19.41	41.59	30.50	27.72	22.18	8.32	38.81	8.32	152.48
70-74	死亡人數	284	96	28	14	21	17	12	15	6	13	1	61
	死亡率	1,212.48	409.85	119.54	59.77	89.66	72.58	51.23	64.04	25.62	55.50	4.27	260.43
75-79	死亡人數	425	114	40	31	26	18	26	24	14	14	8	110
	死亡率	2,234.96	599.50	210.35	163.02	136.73	94.66	136.73	126.21	73.62	73.62	42.07	578.46
80-84	死亡人數	790	153	105	72	70	59	32	46	28	12	10	203
	死亡率	4,714.73	913.11	626.64	429.70	417.76	352.11	190.98	274.53	167.10	71.62	59.68	1,211.51
85+	死亡人數	1,950	241	282	267	116	122	131	87	83	18	70	533
	死亡率	11,925.88	1,473.92	1,724.67	1,632.93	709.44	746.13	801.17	532.08	507.61	110.09	428.11	3,259.74

註：資料來源為衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計。死因分類依ICD-10分類。