

彰化縣嬰兒主要死亡原因

民國110年(2021年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	22	190.43	100.0		所有死亡原因	13	218.23	100.0		所有死亡原因	9	160.83	100.0
	十大主要死因	19	164.46	86.4		十大主要死因	10	167.87	76.9		十大主要死因	9	160.83	100.0
1	源於周產期的特定病況	9	77.90	40.9	1	源於周產期的特定病況	4	67.15	30.8	1	源於周產期的特定病況	5	89.35	55.6
2	先天性畸形變形及染色體異常	5	43.28	22.7	2	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	33.57	15.4	2	先天性畸形變形及染色體異常	4	71.48	44.4
3	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	17.31	9.1	2	敗血症	2	33.57	15.4					
3	敗血症	2	17.31	9.1	4	事故傷害	1	16.79	7.7					
5	事故傷害	1	8.66	4.5	4	先天性畸形變形及染色體異常	1	16.79	7.7					
	其他非十大死因	3	25.97	13.6		其他非十大死因	3	50.36	23.1		其他非十大死因	0	0.00	0.0

附 註：1.彰化縣嬰兒0歲出生人口數 計11,553人 男性5,957人 女性5,596人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣少年主要死亡原因

民國110年(2021年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	17	11.53	100.0		所有死亡原因	11	14.29	100.0		所有死亡原因	6	8.52	100.0
	十大主要死因	12	8.14	70.6		十大主要死因	9	11.69	81.8		十大主要死因	3	4.26	50.0
1	惡性腫瘤	4	2.71	23.5	1	惡性腫瘤	4	5.20	36.4	1	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	1.42	16.7
2	先天性畸形變形及染色體異常	3	2.04	17.6	2	先天性畸形變形及染色體異常	3	3.90	27.3	1	事故傷害	1	1.42	16.7
3	事故傷害	2	1.36	11.8	3	加害(他殺)	1	1.30	9.1	1	肺炎	1	1.42	16.7
4	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	0.68	5.9	3	事故傷害	1	1.30	9.1					
4	加害(他殺)	1	0.68	5.9										
4	肺炎	1	0.68	5.9										
	其他非十大死因	5	3.39	29.4		其他非十大死因	2	2.60	18.2		其他非十大死因	3	4.26	50.0

附 註：1.彰化縣01-14歲年中人口數 計147,381.5人 男性76,975.0人 女性70,406.5人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣青年主要死亡原因

民國110年(2021年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	64	42.71	100.0		所有死亡原因	44	56.11	100.0		所有死亡原因	20	28.00	100.0
	十大主要死因	58	38.71	90.6		十大主要死因	43	54.83	97.7		十大主要死因	15	21.00	75.0
1	事故傷害	27	18.02	42.2	1	事故傷害	22	28.05	50.0	1	事故傷害	5	7.00	25.0
2	蓄意自我傷害(自殺)	12	8.01	18.8	2	蓄意自我傷害(自殺)	9	11.48	20.5	2	惡性腫瘤	4	5.60	20.0
3	惡性腫瘤	9	6.01	14.1	3	惡性腫瘤	5	6.38	11.4	3	蓄意自我傷害(自殺)	3	4.20	15.0
4	肺炎	2	1.33	3.1	4	肺炎	2	2.55	4.5	4	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	1.40	5.0
4	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	1.33	3.1	5	加害(他殺)	1	1.28	2.3	4	敗血症	1	1.40	5.0
6	加害(他殺)	1	0.67	1.6	5	貧血	1	1.28	2.3	4	腦血管疾病	1	1.40	5.0
6	敗血症	1	0.67	1.6	5	先天性畸形變形及染色體異常	1	1.28	2.3					
6	腦血管疾病	1	0.67	1.6	5	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	1.28	2.3					
6	貧血	1	0.67	1.6	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	1.28	2.3					
6	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.67	1.6										
	其他非十大死因	6	4.00	9.4		其他非十大死因	1	1.28	2.3		其他非十大死因	5	7.00	25.0
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	0.67	1.6										

附 註：1.彰化縣15-24年中人口數 計149,840.0人 男性78,419.0人 女性71,421.0人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣壯年主要死亡原因

民國110年(2021年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	417	109.62	100.0		所有死亡原因	303	154.13	100.0		所有死亡原因	114	62.02	100.0
	十大主要死因	350	92.01	83.9		十大主要死因	255	129.72	84.2		十大主要死因	96	52.23	84.2
1	惡性腫瘤	108	28.39	25.9	1	事故傷害	53	26.96	17.5	1	惡性腫瘤	56	30.47	49.1
2	事故傷害	57	14.98	13.7	2	惡性腫瘤	52	26.45	17.2	2	蓄意自我傷害(自殺)	13	7.07	11.4
3	蓄意自我傷害(自殺)	51	13.41	12.2	3	蓄意自我傷害(自殺)	38	19.33	12.5	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	7	3.81	6.1
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	40	10.52	9.6	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	16.79	10.9	4	腦血管疾病	5	2.72	4.4
5	慢性肝病及肝硬化	32	8.41	7.7	5	慢性肝病及肝硬化	30	15.26	9.9	5	事故傷害	4	2.18	3.5
6	腦血管疾病	20	5.26	4.8	6	腦血管疾病	15	7.63	5.0	6	糖尿病	3	1.63	2.6
7	糖尿病	15	3.94	3.6	7	糖尿病	12	6.10	4.0	7	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	1.09	1.8
8	高血壓性疾病	8	2.10	1.9	8	高血壓性疾病	7	3.56	2.3	7	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	2	1.09	1.8
9	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	1.84	1.7	9	肺炎	5	2.54	1.7	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	1.09	1.8
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	1.58	1.4	9	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	2.54	1.7	7	慢性肝病及肝硬化	2	1.09	1.8
	其他非十大死因	67	17.61	16.1		其他非十大死因	48	24.42	15.8		其他非十大死因	18	9.79	15.8
10	肺炎	6	1.58	1.4	9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	2.54	1.7	11	嚴重特殊傳染性肺炎	1	0.54	0.9
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	1.31	1.2	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	1.53	1.0	11	病毒性肝炎	1	0.54	0.9
13	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	2	1.09	0.5	13	病毒性肝炎	2	1.02	0.7	11	膽結石及其他膽囊疾患	1	0.54	0.9
14	病毒性肝炎	3	0.79	0.7	14	敗血症	1	0.51	0.3	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.54	0.9
15	主動脈瘤及剝離	1	0.26	0.2	14	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	0.51	0.3	11	高血壓性疾病	1	0.54	0.9

附 註：1.彰化縣25-44歲年中人口數 計380,389.0人 男性196,583.0人 女性183,806.0人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣中年主要死亡原因

民國110年(2021年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,870	522.09	100.0		所有死亡原因	1,346	730.73	100.0		所有死亡原因	524	301.18	100.0
	十大主要死因	1,619	452.01	86.6		十大主要死因	1,166	633.01	86.6		十大主要死因	453	260.37	86.5
1	惡性腫瘤	820	228.94	43.9	1	惡性腫瘤	553	300.22	41.1	1	惡性腫瘤	267	153.47	51.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	191	53.33	10.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	151	81.98	11.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	40	22.99	7.6
3	事故傷害	119	33.22	6.4	3	事故傷害	84	45.60	6.2	3	事故傷害	35	20.12	6.7
4	慢性肝病及肝硬化	97	27.08	5.2	4	慢性肝病及肝硬化	83	45.06	6.2	4	糖尿病	25	14.37	4.8
5	腦血管疾病	93	25.96	5.0	5	腦血管疾病	71	38.55	5.3	5	腦血管疾病	22	12.65	4.2
6	糖尿病	87	24.29	4.7	6	糖尿病	62	33.66	4.6	6	蓄意自我傷害(自殺)	15	8.62	2.9
7	高血壓性疾病	60	16.75	3.2	7	高血壓性疾病	51	27.69	3.8	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	8.62	2.9
8	肺炎	57	15.91	3.0	8	肺炎	46	24.97	3.4	8	慢性肝病及肝硬化	14	8.05	2.7
8	蓄意自我傷害(自殺)	57	15.91	3.0	9	蓄意自我傷害(自殺)	42	22.80	3.1	9	肺炎	11	6.32	2.1
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	38	10.61	2.0	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	23	12.49	1.7	10	高血壓性疾病	9	5.17	1.7
	其他非十大死因	251	70.08	13.4		其他非十大死因	180	97.72	13.4		其他非十大死因	71	40.81	13.5
11	慢性下呼吸道疾病	21	5.86	1.1	11	慢性下呼吸道疾病	18	9.77	1.3	11	疝氣及腸阻塞	4	2.30	0.8
12	主動脈瘤及剝離	13	3.63	0.7	12	主動脈瘤及剝離	11	5.97	0.8	12	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	3	1.72	0.6
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	3.35	0.6	13	敗血症	10	5.43	0.7	12	病毒性肝炎	3	1.72	0.6
13	敗血症	12	3.35	0.6	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	4.89	0.7	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	1.72	0.6
15	疝氣及腸阻塞	7	1.95	0.4	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	2.71	0.4	12	慢性下呼吸道疾病	3	1.72	0.6

附 註：1.彰化縣45-64歲年中人口數 計358,178.5人 男性184,199.0人 女性173,979.5人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣老年主要死亡原因

民國110年(2021年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	8,444	3,933.31	100.0		所有死亡原因	4,424	4,463.75	100.0		所有死亡原因	4,020	3,478.41	100.0
	十大主要死因	6,539	3,045.93	77.4		十大主要死因	3,551	3,582.89	80.3		十大主要死因	3,037	2,627.84	75.5
1	惡性腫瘤	2,085	971.22	24.7	1	惡性腫瘤	1,256	1,267.29	28.4	1	惡性腫瘤	829	717.31	20.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,018	474.20	12.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	504	508.53	11.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	514	444.75	12.8
3	肺炎	861	401.06	10.2	3	肺炎	478	482.29	10.8	3	肺炎	383	331.40	9.5
4	腦血管疾病	551	256.66	6.5	4	慢性下呼吸道疾病	291	293.61	6.6	4	糖尿病	287	248.33	7.1
5	糖尿病	496	231.04	5.9	5	腦血管疾病	290	292.61	6.6	5	腦血管疾病	261	225.84	6.5
6	慢性下呼吸道疾病	420	195.64	5.0	6	糖尿病	209	210.88	4.7	6	高血壓性疾病	209	180.84	5.2
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	346	161.17	4.1	7	事故傷害	153	154.37	3.5	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	195	168.73	4.9
8	高血壓性疾病	343	159.77	4.1	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	151	152.36	3.4	8	慢性下呼吸道疾病	129	111.62	3.2
9	事故傷害	224	104.34	2.7	9	高血壓性疾病	134	135.20	3.0	9	血管性及未明示之癱瘓症	120	103.83	3.0
10	衰老/老邁	195	90.83	2.3	10	衰老/老邁	85	85.76	1.9	10	衰老/老邁	110	95.18	2.7
	其他非十大死因	1,905	887.37	22.6		其他非十大死因	873	880.84	19.7		其他非十大死因	983	850.57	24.5
11	血管性及未明示之癱瘓症	170	79.19	2.0	11	慢性肝病及肝硬化	56	56.50	1.3	11	事故傷害	71	61.43	1.8
12	敗血症	114	53.10	1.4	12	敗血症	54	54.49	1.2	12	敗血症	60	51.92	1.5
13	慢性肝病及肝硬化	99	46.12	1.2	13	血管性及未明示之癱瘓症	50	50.45	1.1	13	慢性肝病及肝硬化	43	37.21	1.1
14	帕金森病	82	38.20	1.0	14	帕金森病	40	40.36	0.9	14	帕金森病	42	36.34	1.0
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	77	35.87	0.9	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	37	37.33	0.8	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	40	34.61	1.0

附 註：1.彰化縣65歲以上年中人口數 計214,679.5人 男性99,109.5人 女性115,570.0人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計