

彰化縣彰化市主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,944	854.53	416.59*-	0.92*	100.0		所有死亡原因	1,073	959.56	537.74*-	0.91*	100.0		所有死亡原因	871	752.98	319.12	0.95	100.0
	十大主要死因	1,484	652.32	311.69*-	0.93*	76.3		十大主要死因	831	743.15	410.73*-	0.92*	77.4		十大主要死因	653	564.52	231.94	0.96	75.0
1	惡性腫瘤	461	202.64	107.64*-	0.87*	23.7	1	惡性腫瘤	263	235.20	137.72*-	0.82*	24.5	1	惡性腫瘤	198	171.17	82.84	0.98	22.7
2	肺炎	201	88.35	35.86	1.09	10.3	2	肺炎	110	98.37	48.34	1.02	10.3	2	肺炎	91	78.67	26.95	1.20	10.4
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	170	74.73	33.76*-	0.84*	8.7	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	102	91.22	49.19	0.98	9.5	3	嚴重特殊傳染性肺炎	75	64.84	26.50	0.99	8.6
4	嚴重特殊傳染性肺炎	159	69.89	31.86	1.00	8.2	4	嚴重特殊傳染性肺炎	84	75.12	39.55	1.02	7.8	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	68	58.79	21.00*-	0.72*	7.8
5	腦血管疾病	114	50.11	23.95	0.95	5.9	5	腦血管疾病	69	61.71	33.77	1.03	6.4	5	糖尿病	61	52.73	20.58	1.02	7.0
6	糖尿病	103	45.28	20.33	0.94	5.3	6	事故傷害	51	45.61	31.64*-	0.79	4.8	6	腦血管疾病	45	38.90	16.44	0.86	5.2
7	事故傷害	76	33.41	20.53*-	0.83	3.9	7	慢性下呼吸道疾病	45	40.24	19.69	0.99	4.2	7	高血壓性疾病	39	33.72	11.20	1.03	4.5
8	高血壓性疾病	69	30.33	13.39	0.93	3.5	8	糖尿病	42	37.56	19.74	0.85	3.9	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	32	27.66	10.83	0.96	3.7
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	67	29.45	13.08	1.04	3.4	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	35	31.30	16.00	1.13	3.3	9	事故傷害	25	21.61	10.22	0.98	2.9
10	慢性下呼吸道疾病	64	28.13	11.29	0.98	3.3	10	高血壓性疾病	30	26.83	15.10	0.84	2.8	10	慢性下呼吸道疾病	19	16.43	5.36	0.99	2.2
	其他非十大死因	460	202.20	104.90*-	0.90*	23.7		其他非十大死因	242	216.42	127.02*-	0.89	22.6		其他非十大死因	218	188.46	87.18	0.92	25.0
11	血管性及未明示之癱瘓症	41	18.02	7.17	1.20	2.1	11	血管性及未明示之癱瘓症	22	19.67	10.16	1.62*	2.1	11	血管性及未明示之癱瘓症	19	16.43	4.76	0.92	2.2
12	慢性肝病及肝硬化	30	13.19	7.49*-	0.72	1.5	12	慢性肝病及肝硬化	19	16.99	11.01*-	0.67	1.8	12	衰老/老邁	18	15.56	4.48	1.03	2.1
13	蓄意自我傷害(自殺)	27	11.87	9.88	0.73	1.4	13	敗血症	15	13.41	6.87	1.21	1.4	13	蓄意自我傷害(自殺)	14	12.10	10.63	1.02	1.6
14	衰老/老邁	27	11.87	4.33	0.87	1.4	14	蓄意自我傷害(自殺)	13	11.63	9.30*-	0.57*	1.2	14	慢性肝病及肝硬化	11	9.51	4.24	0.92	1.3
15	敗血症	24	10.55	4.47	1.09	1.2	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	13	11.63	5.76	1.38	1.2	15	帕金森病	10	8.65	2.65	1.19	1.1

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計227,494.5人 男性111,821.5人 女性115,673.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣鹿港鎮主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	721	842.25	434.94	0.92*	100.0		所有死亡原因	410	945.33	558.07	0.92	100.0		所有死亡原因	311	736.41	322.77	0.92	100.0
	十大主要死因	546	637.82	319.53	0.92	75.7		十大主要死因	321	740.13	429.56	0.97	78.3		十大主要死因	227	537.51	222.63	0.92	73.0
1	惡性腫瘤	189	220.78	119.73	0.99	26.2	1	惡性腫瘤	119	274.38	164.09	1.00	29.0	1	惡性腫瘤	70	165.75	77.00	0.98	22.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	80	93.45	44.17	1.05	11.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	49	112.98	62.90	1.24	12.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	73.40	27.59	0.86	10.0
3	嚴重特殊傳染性肺炎	57	66.59	31.08	0.95	7.9	3	嚴重特殊傳染性肺炎	33	76.09	41.67	1.06	8.0	3	糖尿病	31	73.40	27.04	1.39	10.0
4	糖尿病	50	58.41	25.97	1.22	6.9	4	肺炎	30	69.17	36.62	0.74	7.3	4	嚴重特殊傳染性肺炎	24	56.83	23.57	0.84	7.7
5	肺炎	49	57.24	24.83*-	0.70*	6.8	5	腦血管疾病	19	43.81	24.98	0.75	4.6	5	肺炎	19	44.99	14.98	0.65	6.1
6	腦血管疾病	30	35.05	16.11*-	0.67*	4.2	6	糖尿病	19	43.81	23.93	1.03	4.6	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	42.62	16.62	1.44	5.8
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	27	31.54	14.12	1.12	3.7	7	事故傷害	18	41.50	34.36	0.74	4.4	7	腦血管疾病	11	26.05	8.23*-	0.56*	3.5
8	事故傷害	25	29.20	23.46	0.75	3.5	8	慢性下呼吸道疾病	17	39.20	21.23	0.98	4.1	8	高血壓性疾病	9	21.31	7.77	0.62	2.9
9	慢性下呼吸道疾病	23	26.87	12.06	0.93	3.2	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	20.75	10.84	0.78	2.2	9	事故傷害	7	16.58	12.58	0.77	2.3
10	高血壓性疾病	16	18.69	7.99*-	0.57*	2.2	10	衰老/老邁	8	18.45	8.93	1.51	2.0	10	敗血症	7	16.58	7.24	1.98	2.3
	其他非十大死因	175	204.43	115.41	0.91	24.3		其他非十大死因	89	205.21	128.52*-	0.80*	21.7		其他非十大死因	84	198.90	100.13	0.91	27.0
11	慢性肝病及肝硬化	13	15.19	7.48	0.86	1.8	11	蓄意自我傷害(自殺)	7	16.14	13.51	0.80	1.7	11	慢性肝病及肝硬化	6	14.21	5.15	1.39	1.9
12	蓄意自我傷害(自殺)	11	12.85	10.91	0.81	1.5	12	慢性肝病及肝硬化	7	16.14	9.70	0.66	1.7	12	慢性下呼吸道疾病	6	14.21	5.03	0.82	1.9
13	敗血症	11	12.85	6.38	1.34	1.5	13	帕金森病	7	16.14	8.58	2.13	1.7	13	血管性及未明示之癱瘓症	5	11.84	3.97	0.62	1.6
14	衰老/老邁	11	12.85	4.79	0.90	1.5	14	高血壓性疾病	7	16.14	8.48*-	0.52	1.7	14	蓄意自我傷害(自殺)	4	9.47	8.34	0.82	1.3
15	帕金森病	10	11.68	5.23	1.56	1.4	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	11.53	7.67	1.66	1.2	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	9.47	4.35	1.40	1.3

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計85,603.5人 男性43,371.0人 女性42,232.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣和美鎮主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	755	847.25	447.25	0.99	100.0		所有死亡原因	433	957.08	587.62	0.99	100.0		所有死亡原因	322	733.99	324.51	1.00	100.0
	十大主要死因	579	649.74	334.14	1.01	76.7		十大主要死因	340	751.51	451.54	1.04	78.5		十大主要死因	243	553.91	241.78	1.02	75.5
1	惡性腫瘤	191	214.34	120.56	1.00	25.3	1	惡性腫瘤	124	274.08	166.97	1.03	28.6	1	惡性腫瘤	67	152.72	80.78	0.94	20.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	73	81.92	38.95	1.01	9.7	2	肺炎	46	101.68	58.52	1.19	10.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	77.50	27.13	1.01	10.6
3	肺炎	71	79.68	35.78	1.08	9.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	39	86.20	51.25	1.01	9.0	3	嚴重特殊傳染性肺炎	27	61.55	22.82	1.01	8.4
4	嚴重特殊傳染性肺炎	51	57.23	26.64	0.90	6.8	4	事故傷害	27	59.68	36.91	1.08	6.2	4	肺炎	25	56.99	16.41	0.92	7.8
5	腦血管疾病	42	47.13	23.11	0.97	5.6	5	嚴重特殊傳染性肺炎	24	53.05	30.21	0.81	5.5	5	腦血管疾病	22	50.15	21.80	1.19	6.8
6	事故傷害	37	41.52	26.22	1.08	4.9	6	慢性下呼吸道疾病	21	46.42	27.96	1.30	4.8	6	糖尿病	20	45.59	18.20	0.96	6.2
7	慢性下呼吸道疾病	35	39.28	19.10*+	1.52*	4.6	7	腦血管疾病	20	44.21	24.53	0.81	4.6	7	慢性下呼吸道疾病	14	31.91	13.30	2.06*	4.3
8	糖尿病	28	31.42	14.96*-	0.72	3.7	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	33.16	19.56	1.35	3.5	8	高血壓性疾病	13	29.63	10.73	0.96	4.0
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	26	29.18	15.65	1.14	3.4	9	蓄意自我傷害(自殺)	12	26.52	20.26	1.30	2.8	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	25.07	12.97	0.94	3.4
10	高血壓性疾病	25	28.05	13.18	0.94	3.3	10	高血壓性疾病	12	26.52	15.37	0.92	2.8	10	事故傷害	10	22.79	17.64	1.10	3.1
	其他非十大死因	176	197.50	113.11	0.95	23.3		其他非十大死因	93	205.56	136.08	0.84	21.5		其他非十大死因	79	180.08	82.73	0.94	24.5
11	蓄意自我傷害(自殺)	19	21.32	16.70	1.33	2.5	11	糖尿病	8	17.68	10.32*-	0.44*	1.8	11	衰老/老邁	8	18.24	5.02	1.27	2.5
12	血管性及未明示之癱瘓症	11	12.34	4.92	0.91	1.5	12	慢性肝病及肝硬化	7	15.47	9.99	0.62	1.6	12	蓄意自我傷害(自殺)	7	15.96	13.41	1.38	2.2
13	衰老/老邁	11	12.34	4.82	0.99	1.5	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	15.47	9.12	2.03	1.6	13	血管性及未明示之癱瘓症	6	13.68	4.87	0.82	1.9
14	慢性肝病及肝硬化	10	11.22	6.62	0.64	1.3	14	血管性及未明示之癱瘓症	5	11.05	5.49	1.06	1.2	14	帕金森病	5	11.40	4.84	1.73	1.6
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	8.98	4.47	1.41	1.1	15	主動脈瘤及剝離	4	8.84	5.74	1.85	0.9	15	敗血症	4	9.12	4.92	1.20	1.2

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計89,112.0人 男性45,242.5人 女性43,869.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣北斗鎮主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	325	976.53	446.22	0.99	100.0		所有死亡原因	188	1,127.10	617.55	1.03	100.0		所有死亡原因	137	825.20	293.73	0.95	100.0
	十大主要死因	258	775.22	338.43	1.04	79.4		十大主要死因	149	893.29	486.74	1.08	79.3		十大主要死因	113	680.64	236.25	1.06	82.5
1	惡性腫瘤	85	255.40	127.49	1.07	26.2	1	惡性腫瘤	56	335.73	184.31	1.15	29.8	1	惡性腫瘤	29	174.68	75.03	0.96	21.2
2	嚴重特殊傳染性肺炎	33	99.16	41.81	1.32	10.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	107.91	53.48	1.11	9.6	2	嚴重特殊傳染性肺炎	20	120.47	39.67	1.64*	14.6
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	93.15	36.50	0.98	9.5	3	嚴重特殊傳染性肺炎	13	77.94	42.16	1.01	6.9	3	糖尿病	13	78.30	23.36	1.36	9.5
4	腦血管疾病	22	66.10	26.93	1.16	6.8	4	肺炎	13	77.94	38.42	0.78	6.9	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	78.30	23.30	0.84	9.5
5	糖尿病	22	66.10	26.44	1.28	6.8	5	腦血管疾病	12	71.94	34.45	1.15	6.4	5	腦血管疾病	10	60.23	21.92	1.19	7.3
6	肺炎	22	66.10	23.70	0.75	6.8	6	糖尿病	9	53.96	28.83	1.17	4.8	6	肺炎	9	54.21	12.63*-	0.71	6.6
7	高血壓性疾病	12	36.06	12.56	1.02	3.7	7	蓄意自我傷害(自殺)	8	47.96	41.36	2.33*	4.3	7	高血壓性疾病	8	48.19	13.72	1.28	5.8
8	慢性下呼吸道疾病	11	33.05	11.33	1.06	3.4	8	慢性下呼吸道疾病	8	47.96	22.01	1.11	4.3	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	30.12	11.20	0.94	3.6
9	事故傷害	10	30.05	18.37	0.73	3.1	9	事故傷害	7	41.97	25.96	0.72	3.7	9	事故傷害	3	18.07	10.81	0.80	2.2
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	30.05	13.30	0.99	3.1	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	29.98	15.77	1.05	2.7	10	血管性及未明示之癱瘓症	3	18.07	4.63	0.87	2.2
	其他非十大死因	67	201.32	107.80	0.84	20.6		其他非十大死因	39	233.81	130.81	0.88	20.7		其他非十大死因	24	144.56	57.48*-	0.64*	17.5
11	蓄意自我傷害(自殺)	9	27.04	23.50	1.66	2.8	11	高血壓性疾病	4	23.98	11.17	0.72	2.1	11	慢性下呼吸道疾病	3	18.07	4.00	0.96	2.2
12	血管性及未明示之癱瘓症	5	15.02	4.85	0.90	1.5	12	慢性肝病及肝硬化	3	17.99	13.64	0.70	1.6	12	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.02	4.90	0.51	0.7
13	慢性肝病及肝硬化	4	12.02	8.76	0.65	1.2	13	敗血症	3	17.99	9.49	1.55	1.6	13	膽結石及其他膽囊疾患	1	6.02	3.44	2.27	0.7
14	敗血症	3	9.01	4.34	0.87	0.9	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	17.99	7.63	3.93	1.6	14	慢性肝病及肝硬化	1	6.02	3.44	0.55	0.7
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	9.01	2.86	2.90	0.9	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.99	5.72	1.64	1.1	15	帕金森病	1	6.02	2.75	0.75	0.7

附註：1.彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,281.0人 男性16,679.5人 女性16,601.5人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣員林市主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,092	890.98	452.15	0.99	100.0		所有死亡原因	627	1,035.03	589.58	0.99	100.0		所有死亡原因	465	750.19	332.19	1.00	100.0
	十大主要死因	819	668.23	334.06	0.98	75.0		十大主要死因	472	779.16	437.15	0.97	75.3		十大主要死因	357	575.96	248.60	1.04	76.8
1	惡性腫瘤	281	229.27	123.34	1.01	25.7	1	惡性腫瘤	156	257.52	147.18	0.91	24.9	1	惡性腫瘤	125	201.66	102.26	1.19	26.9
2	肺炎	111	90.57	40.13	1.16	10.2	2	肺炎	64	105.65	56.16	1.12	10.2	2	肺炎	47	75.83	26.80	1.24	10.1
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	91	74.25	37.60	0.87	8.3	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	48	79.24	45.77	0.86	7.7	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	43	69.37	29.62	0.90	9.2
4	嚴重特殊傳染性肺炎	81	66.09	29.77	0.98	7.4	4	嚴重特殊傳染性肺炎	44	72.63	38.05	1.00	7.0	4	嚴重特殊傳染性肺炎	37	59.69	23.45	0.96	8.0
5	腦血管疾病	65	53.03	26.13	1.04	6.0	5	腦血管疾病	36	59.43	34.19	1.00	5.7	5	腦血管疾病	29	46.79	18.09	1.10	6.2
6	糖尿病	52	42.43	20.55	0.91	4.8	6	糖尿病	31	51.17	28.62	1.17	4.9	6	糖尿病	21	33.88	13.79	0.69	4.5
7	慢性下呼吸道疾病	38	31.00	13.86	1.13	3.5	7	慢性下呼吸道疾病	27	44.57	22.78	1.11	4.3	7	血管性及未明示之癱瘓症	18	29.04	10.23	1.75*	3.9
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	36	29.37	14.06	1.07	3.3	8	事故傷害	24	39.62	26.16*-	0.69	3.8	8	高血壓性疾病	14	22.59	9.21	0.73	3.0
9	事故傷害	32	26.11	15.75*-	0.66*	2.9	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	24	39.62	21.41	1.45	3.8	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	19.36	8.07	0.71	2.6
10	高血壓性疾病	32	26.11	12.86	0.83	2.9	10	高血壓性疾病	18	29.71	16.83	0.94	2.9	10	慢性下呼吸道疾病	11	17.75	7.07	1.14	2.4
	其他非十大死因	273	222.74	118.09	1.02	25.0		其他非十大死因	155	255.87	152.44	1.06	24.7		其他非十大死因	108	174.24	83.59	0.88	23.2
11	血管性及未明示之癱瘓症	25	20.40	8.72	1.42	2.3	11	慢性肝病及肝硬化	14	23.11	14.95	0.92	2.2	11	事故傷害	8	12.91	6.38*-	0.60	1.7
12	慢性肝病及肝硬化	19	15.50	9.07	0.87	1.7	12	蓄意自我傷害(自殺)	12	19.81	14.09	0.97	1.9	12	慢性肝病及肝硬化	5	8.07	3.43	0.81	1.1
13	蓄意自我傷害(自殺)	16	13.05	9.08	0.81	1.5	13	血管性及未明示之癱瘓症	7	11.56	6.32	0.97	1.1	13	蓄意自我傷害(自殺)	4	6.45	4.77	0.55	0.9
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	5.71	3.06	0.84	0.6	14	主動脈瘤及剝離	6	9.90	5.38	1.92	1.0	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	6.45	3.13	1.00	0.9
15	敗血症	7	5.71	2.55*-	0.61	0.6	15	敗血症	5	8.25	4.13	0.75	0.8	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	4.84	1.84	3.63	0.6

附 註：1. 彰化縣員林市年中人口數 計122,562.0人 男性60,578.0人 女性61,984.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣溪湖鎮主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	521	961.29	481.04	1.03	100.0		所有死亡原因	285	1,039.69	636.38	1.02	100.0		所有死亡原因	236	881.06	329.93	1.05	100.0
	十大主要死因	414	763.87	382.20	1.09	79.5		十大主要死因	230	839.05	514.95	1.11	80.7		十大主要死因	190	709.33	261.23	1.17*	80.5
1	惡性腫瘤	130	239.86	129.21	1.07	25.0	1	惡性腫瘤	83	302.79	183.47	1.11	29.1	1	惡性腫瘤	47	175.46	79.02	1.02	19.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	47	86.72	39.35	0.96	9.0	2	事故傷害	26	94.85	69.42	1.71*	9.1	2	糖尿病	24	89.60	34.28	1.62*	10.2
3	肺炎	45	83.03	31.72	0.99	8.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	83.90	48.47	0.93	8.1	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	89.60	29.61	1.00	10.2
4	腦血管疾病	39	71.96	34.38	1.34	7.5	4	腦血管疾病	21	76.61	45.45	1.33	7.4	4	肺炎	24	89.60	24.17	1.21	10.2
5	嚴重特殊傳染性肺炎	37	68.27	36.72	0.96	7.1	5	肺炎	21	76.61	39.99	0.83	7.4	5	嚴重特殊傳染性肺炎	20	74.67	30.66	1.05	8.5
6	事故傷害	35	64.58	43.22	1.65*	6.7	6	嚴重特殊傳染性肺炎	17	62.02	42.19	0.88	6.0	6	腦血管疾病	18	67.20	21.89	1.37	7.6
7	糖尿病	32	59.04	27.59	1.21	6.1	7	慢性肝病及肝硬化	11	40.13	29.48	1.63	3.9	7	高血壓性疾病	10	37.33	11.17	1.02	4.2
8	慢性下呼吸道疾病	18	33.21	14.54	1.12	3.5	8	慢性下呼吸道疾病	11	40.13	22.83	1.02	3.9	8	事故傷害	9	33.60	17.50	1.54	3.8
9	高血壓性疾病	17	31.37	12.89	0.93	3.3	9	衰老/老邁	9	32.83	16.65	2.75*	3.2	9	慢性下呼吸道疾病	7	26.13	7.12	1.42	3.0
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	25.83	12.58	0.90	2.7	10	糖尿病	8	29.18	17.02	0.69	2.8	10	血管性及未明示之癱瘓症	7	26.13	5.81	1.30	3.0
	其他非十大死因	107	197.42	98.84	0.86	20.5		其他非十大死因	55	200.64	121.43*-	0.78	19.3		其他非十大死因	46	171.73	68.71*-	0.75*	19.5
11	慢性肝病及肝硬化	13	23.99	15.50	1.35	2.5	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	29.18	16.92	1.11	2.8	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	22.40	9.16	0.73	2.5
12	衰老/老邁	12	22.14	8.34	1.49	2.3	12	高血壓性疾病	7	25.54	14.67	0.83	2.5	12	蓄意自我傷害(自殺)	4	14.93	10.71	1.29	1.7
13	血管性及未明示之癱瘓症	12	22.14	7.66	1.40	2.3	13	蓄意自我傷害(自殺)	5	18.24	15.64	0.91	1.8	13	衰老/老邁	3	11.20	2.49	0.63	1.3
14	蓄意自我傷害(自殺)	9	16.61	13.34	1.04	1.7	14	血管性及未明示之癱瘓症	5	18.24	9.60	1.56	1.8	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	7.47	4.09	1.36	0.8
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	7.38	4.19	1.06	0.8	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	7.30	4.67	1.06	0.7	15	胃及十二指腸潰瘍	2	7.47	2.97	3.26	0.8

附 註：1.彰化縣溪湖鎮年中人口數 計54,198.0人 男性27,411.5人 女性26,786.5人。
2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣田中鎮主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	463	1,160.17	449.54	1.00	00.0		所有死亡原因	271	1,326.16	583.62	0.99	00.0		所有死亡原因	192	985.98	319.01	1.00	00.0
	十大主要死因	376	942.17	358.05	1.10	81.2		十大主要死因	227	1,110.84	489.78	1.09	83.8		十大主要死因	153	785.70	249.65	1.10	79.7
1	惡性腫瘤	116	290.67	130.20	1.07	25.1	1	惡性腫瘤	76	371.91	178.14	1.08	28.0	1	惡性腫瘤	40	205.41	83.80	1.01	20.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	50	125.29	41.08	1.10	10.8	2	肺炎	30	146.81	57.97	1.12	11.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	112.98	31.96	1.07	11.5
3	肺炎	48	120.28	40.73	1.12	10.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	137.02	51.39	1.13	10.3	3	糖尿病	19	97.57	30.56	1.49	9.9
4	糖尿病	38	95.22	34.75*+	1.55*	8.2	4	嚴重特殊傳染性肺炎	22	107.66	38.76	1.09	8.1	4	肺炎	18	92.44	24.67	1.07	9.4
5	嚴重特殊傳染性肺炎	34	85.20	26.68	0.95	7.3	5	糖尿病	19	92.98	39.01	1.64	7.0	5	高血壓性疾病	13	66.76	18.06	1.56	6.8
6	高血壓性疾病	23	57.63	20.72	1.36	5.0	6	慢性下呼吸道疾病	13	63.62	24.19	1.11	4.8	6	嚴重特殊傳染性肺炎	12	61.62	16.18	0.74	6.3
7	慢性下呼吸道疾病	22	55.13	17.48	1.45	4.8	7	腦血管疾病	13	63.62	23.66	0.82	4.8	7	慢性下呼吸道疾病	9	46.22	11.32	2.14	4.7
8	腦血管疾病	21	52.62	17.82	0.78	4.5	8	高血壓性疾病	10	48.94	22.42	1.17	3.7	8	腦血管疾病	8	41.08	12.85	0.71	4.2
9	事故傷害	14	35.08	21.47	0.78	3.0	9	事故傷害	9	44.04	31.83	0.68	3.3	9	血管性及未明示之癱瘓症	7	35.95	9.96	1.52	3.6
10	血管性及未明示之癱瘓症	10	25.06	7.11	1.22	2.2	10	慢性肝病及肝硬化	7	34.25	22.42	1.21	2.6	10	事故傷害	5	25.68	10.30	1.02	2.6
	其他非十大死因	87	218.00	91.49*-	0.73*	18.8		其他非十大死因	44	215.32	93.84*-	0.68*	16.2		其他非十大死因	39	200.28	69.36*-	0.75	20.3
11	慢性肝病及肝硬化	8	20.05	12.69	0.97	1.7	11	蓄意自我傷害(自殺)	5	24.47	14.19	1.10	1.8	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	20.54	4.87*-	0.56	2.1
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	17.54	5.09*-	0.48*	1.5	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	19.57	13.22	2.25	1.5	12	衰老/老邁	2	10.27	2.01	0.50	1.0
13	蓄意自我傷害(自殺)	6	15.03	8.42	0.87	1.3	13	敗血症	3	14.68	6.88	1.01	1.1	13	病毒性肝炎	1	5.14	3.88	3.66	0.5
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	12.53	7.67	1.49	1.1	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	14.68	5.15*-	0.40	1.1	14	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	5.14	2.36	28.17	0.5
15	敗血症	4	10.02	4.18	0.82	0.9	15	血管性及未明示之癱瘓症	3	14.68	4.03	0.85	1.1	15	結核病	1	5.14	2.36	2.59	0.5

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計39,908.0人 男性20,435.0人 女性19,473.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣二林鎮主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	640	1,313.20	496.77	1.05	100.0		所有死亡原因	351	1,406.25	654.30	1.07	100.0		所有死亡原因	289	1,215.51	345.93	1.03	100.0
	十大主要死因	479	982.85	371.09	1.09	74.8		十大主要死因	266	1,065.71	489.08	1.11	75.8		十大主要死因	213	895.86	259.24	1.04	73.7
1	惡性腫瘤	138	283.16	127.69	1.00	21.6	1	惡性腫瘤	89	356.57	171.59	1.05	25.4	1	惡性腫瘤	49	206.09	85.55	0.93	17.0
2	腦血管疾病	61	125.16	37.55*+	1.70*	9.5	2	肺炎	33	132.21	52.13	1.04	9.4	2	腦血管疾病	32	134.59	29.95*+	1.90*	11.1
3	嚴重特殊傳染性肺炎	54	110.80	36.68	1.12	8.4	3	腦血管疾病	29	116.19	45.78	1.53*	8.3	3	嚴重特殊傳染性肺炎	31	130.38	36.54	1.28	10.7
4	肺炎	53	108.75	31.69	0.91	8.3	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	92.15	40.99	0.78	6.6	4	糖尿病	22	92.53	23.91	1.15	7.6
5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	41	84.13	30.02*-	0.68*	6.4	5	嚴重特殊傳染性肺炎	23	92.15	37.15	0.96	6.6	5	肺炎	20	84.12	14.62*-	0.76	6.9
6	糖尿病	37	75.92	30.87	1.13	5.8	6	事故傷害	21	84.13	51.31	1.30	6.0	6	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	75.71	18.04*-	0.57*	6.2
7	事故傷害	29	59.50	34.85	1.28	4.5	7	糖尿病	15	60.10	35.47	1.08	4.3	7	高血壓性疾病	17	71.50	11.48	1.32	5.9
8	高血壓性疾病	28	57.45	15.43	1.22	4.4	8	慢性肝病及肝硬化	11	44.07	21.08	1.56	3.1	8	慢性肝病及肝硬化	9	37.85	11.80	2.62*	3.1
9	慢性肝病及肝硬化	20	41.04	16.62	1.94*	3.1	9	高血壓性疾病	11	44.07	18.32	1.09	3.1	9	事故傷害	8	33.65	18.84	1.23	2.8
10	血管性及未明示之癱瘓症	18	36.93	9.69	1.58	2.8	10	血管性及未明示之癱瘓症	11	44.07	15.26	2.64*	3.1	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	29.44	8.51	0.66	2.4
	其他非十大死因	161	330.35	125.68	0.96	25.2		其他非十大死因	85	340.54	165.22	0.98	24.2		其他非十大死因	76	319.65	86.69	0.99	26.3
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	26.67	9.99	0.67	2.0	11	慢性下呼吸道疾病	9	36.06	11.36*-	0.65	2.6	11	血管性及未明示之癱瘓症	7	29.44	6.01	0.96	2.4
12	慢性下呼吸道疾病	13	26.67	6.24*-	0.63	2.0	12	帕金森病	7	28.04	11.31	2.70*	2.0	12	衰老/老邁	7	29.44	4.22	1.08	2.4
13	帕金森病	10	20.52	6.30	1.90	1.6	13	蓄意自我傷害(自殺)	6	24.04	23.41	1.09	1.7	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	25.24	4.03	2.71	2.1
14	衰老/老邁	10	20.52	4.00	0.92	1.6	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	24.04	11.21	0.68	1.7	14	慢性下呼吸道疾病	4	16.82	3.38	0.62	1.4
15	蓄意自我傷害(自殺)	9	18.47	16.63	1.06	1.4	15	敗血症	5	20.03	7.15	1.42	1.4	15	蓄意自我傷害(自殺)	3	12.62	9.35	0.99	1.0

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計48,736.0人 男性24,960.0人 女性23,776.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣線西鄉主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	160	975.97	472.12	0.99	100.0		所有死亡原因	94	1,112.95	624.94	0.99	100.0		所有死亡原因	66	830.40	316.14	0.98	100.0
	十大主要死因	138	841.77	422.17*+	1.18	86.3		十大主要死因	84	994.55	576.39	1.19	89.4		十大主要死因	57	717.16	282.52	1.25	86.4
1	惡性腫瘤	38	231.79	117.44	0.99	23.8	1	惡性腫瘤	25	296.00	159.62	0.99	26.6	1	惡性腫瘤	13	163.56	73.33	0.94	19.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	140.30	73.73	1.46	14.4	2	嚴重特殊傳染性肺炎	11	130.24	71.92	1.63	11.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	163.56	59.99	1.80	19.7
3	嚴重特殊傳染性肺炎	18	109.80	49.69	1.46	11.3	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	10	118.40	83.01	1.16	10.6	3	糖尿病	10	125.82	45.01	2.27*	15.2
4	腦血管疾病	13	79.30	38.81	1.39	8.1	4	腦血管疾病	10	118.40	60.99	1.82	10.6	4	嚴重特殊傳染性肺炎	7	88.07	28.15	1.23	10.6
5	糖尿病	13	79.30	31.32	1.55	8.1	5	高血壓性疾病	8	94.72	45.12	2.74*	8.5	5	事故傷害	3	37.75	21.11	1.70	4.5
6	肺炎	9	54.90	26.23	0.62	5.6	6	肺炎	7	82.88	45.89	0.78	7.4	6	腦血管疾病	3	37.75	18.96	0.76	4.5
7	高血壓性疾病	9	54.90	22.48	1.54	5.6	7	蓄意自我傷害(自殺)	4	47.36	34.41	2.26	4.3	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	37.75	14.66	1.22	4.5
8	事故傷害	6	36.60	31.08	0.90	3.8	8	事故傷害	3	35.52	38.67	0.60	3.2	8	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	25.16	9.06	4.51	3.0
9	蓄意自我傷害(自殺)	5	30.50	19.47	1.86	3.1	9	慢性肝病及肝硬化	3	35.52	21.04	1.33	3.2	9	肺炎	2	25.16	5.57*-	0.34	3.0
10	慢性肝病及肝硬化	4	24.40	11.91	1.31	2.5	10	糖尿病	3	35.52	15.71	0.75	3.2	10	疝氣及腸阻塞	1	12.58	6.69	13.64	1.5
	其他非十大死因	22	134.20	49.96*-	0.50*	13.8		其他非十大死因	10	118.40	48.56*-	0.41*	10.6		其他非十大死因	9	113.24	33.62*-	0.42*	13.6
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	18.30	7.65	0.61	1.9	11	慢性下呼吸道疾病	2	23.68	9.34	0.52	2.1	11	帕金森病	1	12.58	4.34	1.64	1.5
12	疝氣及腸阻塞	2	12.20	5.61	7.12	1.3	12	阿茲海默病	1	11.84	5.11	8.01	1.1	12	蓄意自我傷害(自殺)	1	12.58	4.34	1.07	1.5
13	帕金森病	2	12.20	4.69	1.52	1.3	13	疝氣及腸阻塞	1	11.84	5.11	4.61	1.1	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	12.58	2.78	1.75	1.5
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	12.20	4.65	1.65	1.3	14	帕金森病	1	11.84	5.11	1.40	1.1	14	慢性肝病及肝硬化	1	12.58	2.78	1.18	1.5
15	慢性下呼吸道疾病	2	12.20	4.03*-	0.39	1.3	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	11.84	4.23	1.57	1.1	15	血管性及未明示之癱瘓症	1	12.58	2.78	0.62	1.5

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計16,394.5人 男性8,446.5人 女性7,948.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣伸港鄉主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	307	810.18	435.28	0.96	100.0		所有死亡原因	184	963.00	609.40	1.03	100.0		所有死亡原因	123	654.74	288.98	0.88	100.0
	十大主要死因	247	651.84	351.48	1.03	80.5		十大主要死因	153	800.75	507.52	1.12	83.2		十大主要死因	98	521.67	226.48	0.96	79.7
1	惡性腫瘤	81	213.76	127.51	1.03	26.4	1	惡性腫瘤	54	282.62	179.03	1.11	29.3	1	惡性腫瘤	27	143.72	83.75	0.92	22.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	84.45	46.55	1.05	10.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	115.14	73.66	1.39	12.0	2	肺炎	12	63.88	25.41	0.99	9.8
3	肺炎	26	68.61	33.97	0.93	8.5	3	肺炎	14	73.27	45.88	0.90	7.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	10	53.23	23.45	0.68	8.1
4	糖尿病	23	60.70	29.41	1.40	7.5	4	糖尿病	13	68.04	41.51	1.76	7.1	4	糖尿病	10	53.23	19.55	1.10	8.1
5	嚴重特殊傳染性肺炎	19	50.14	25.22	0.79	6.2	5	事故傷害	11	57.57	45.86	1.07	6.0	5	嚴重特殊傳染性肺炎	9	47.91	17.25	0.77	7.3
6	事故傷害	14	36.95	26.89	0.99	4.6	6	嚴重特殊傳染性肺炎	10	52.34	34.05	0.82	5.4	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	47.91	16.42	1.76	7.3
7	腦血管疾病	14	36.95	18.74	0.77	4.6	7	慢性下呼吸道疾病	9	47.10	26.22	1.37	4.9	7	腦血管疾病	6	31.94	13.38	0.75	4.9
8	高血壓性疾病	14	36.95	16.87	1.24	4.6	8	腦血管疾病	8	41.87	25.55	0.80	4.3	8	高血壓性疾病	6	31.94	11.40	1.00	4.9
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	34.31	14.64	1.35	4.2	9	高血壓性疾病	8	41.87	24.47	1.51	4.3	9	血管性及未明示之癱瘓症	5	26.62	10.43	1.53	4.1
10	慢性下呼吸道疾病	11	29.03	11.68	1.12	3.6	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	20.93	11.29	0.89	2.2	10	衰老/老邁	4	21.29	5.44	1.39	3.3
	其他非十大死因	60	158.34	83.81*-	0.76*	19.5		其他非十大死因	31	162.24	101.88*-	0.74	16.8		其他非十大死因	25	133.08	62.50*-	0.67*	20.3
11	血管性及未明示之癱瘓症	7	18.47	9.11	1.35	2.3	11	衰老/老邁	3	15.70	8.33	1.54	1.6	11	事故傷害	3	15.97	8.04	0.79	2.4
12	衰老/老邁	7	18.47	6.39	1.45	2.3	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.47	7.53	0.53	1.1	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	10.65	5.78	2.15	1.6
13	帕金森病	3	7.92	5.69	1.19	1.0	13	帕金森病	2	10.47	7.44	1.58	1.1	13	慢性肝病及肝硬化	2	10.65	4.65	1.12	1.6
14	蓄意自我傷害(自殺)	3	7.92	5.57*-	0.50	1.0	14	皮膚及皮下組織疾病	2	10.47	7.43	3.80	1.1	14	敗血症	2	10.65	3.71	1.40	1.6
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	7.92	4.35	1.26	1.0	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	10.47	7.07	1.03	1.1	15	慢性下呼吸道疾病	2	10.65	2.72	0.66	1.6

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計37,893.0人 男性19,107.0人 女性18,786.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣福興鄉主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	474	1,037.20	455.10	1.01	100.0		所有死亡原因	259	1,086.87	568.33	0.97	100.0		所有死亡原因	215	983.08	342.22	1.04	100.0
	十大主要死因	378	827.13	355.10	1.09	79.7		十大主要死因	210	881.24	453.68	1.07	81.1		十大主要死因	175	800.18	272.98	1.20*	81.4
1	惡性腫瘤	118	258.21	134.37	1.07	24.9	1	惡性腫瘤	69	289.55	160.64	0.98	26.6	1	惡性腫瘤	49	224.05	109.20	1.20	22.8
2	衰老/老邁	74	161.93	48.45*+	9.32*	15.6	2	衰老/老邁	32	134.28	53.90*+	9.57*	12.4	2	衰老/老邁	42	192.04	45.44*+	9.13*	19.5
3	肺炎	45	98.47	41.75	1.03	9.5	3	肺炎	28	117.50	59.75	1.12	10.8	3	肺炎	17	77.73	25.78	0.90	7.9
4	嚴重特殊傳染性肺炎	37	80.96	34.28	1.01	7.8	4	嚴重特殊傳染性肺炎	21	88.12	46.51	1.11	8.1	4	嚴重特殊傳染性肺炎	16	73.16	21.87	0.91	7.4
5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	35	76.59	31.91	0.76	7.4	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	79.73	42.12	0.79	7.3	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	73.16	19.99	0.71	7.4
6	腦血管疾病	19	41.58	15.89*-	0.69	4.0	6	腦血管疾病	10	41.96	20.38	0.65	3.9	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	41.15	15.35	1.17	4.2
7	糖尿病	17	37.20	14.16*-	0.69	3.6	7	事故傷害	9	37.77	24.65*-	0.64	3.5	7	腦血管疾病	9	41.15	10.41	0.74	4.2
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	26.26	11.31	0.82	2.5	8	糖尿病	9	37.77	17.75	0.81	3.5	8	糖尿病	8	36.58	10.20*-	0.58	3.7
9	事故傷害	11	24.07	14.92*-	0.58	2.3	9	慢性下呼吸道疾病	8	33.57	14.99	0.74	3.1	9	血管性及未明示之癱瘓症	5	22.86	5.91	0.97	2.3
10	慢性下呼吸道疾病	10	21.88	8.06	0.65	2.1	10	敗血症	5	20.98	12.98	1.75	1.9	10	敗血症	4	18.29	8.81	1.89	1.9
	其他非十大死因	96	210.07	100.00*-	0.76*	20.3		其他非十大死因	49	205.62	114.65*-	0.69*	18.9		其他非十大死因	40	182.90	69.25*-	0.65*	18.6
11	敗血症	9	19.69	10.84	1.81	1.9	11	慢性肝病及肝硬化	5	20.98	12.73	0.80	1.9	11	高血壓性疾病	3	13.72	7.63	0.32*	1.4
12	血管性及未明示之癱瘓症	7	15.32	5.05	0.84	1.5	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	16.79	9.18	2.24	1.5	12	帕金森病	3	13.72	5.63	1.60	1.4
13	慢性肝病及肝硬化	6	13.13	8.06	0.69	1.3	13	蓄意自我傷害(自殺)	3	12.59	8.94	0.59	1.2	13	事故傷害	2	9.14	5.17*-	0.39	0.9
14	高血壓性疾病	6	13.13	7.14*-	0.35*	1.3	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	12.59	7.54	1.38	1.2	14	慢性下呼吸道疾病	2	9.14	3.38	0.43	0.9
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	8.75	5.64	1.14	0.8	15	高血壓性疾病	3	12.59	6.61*-	0.37	1.2	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	4.57	4.11	0.75	0.5

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計45,700.5人 男性23,830.5人 女性21,870.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣秀水鄉主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	307	798.52	387.68*-	0.87*	100.0		所有死亡原因	161	813.01	479.37*-	0.79*	100.0		所有死亡原因	146	783.18	296.10	0.97	100.0
	十大主要死因	244	634.66	302.27	0.94	79.5		十大主要死因	131	661.52	386.10	0.87	81.4		十大主要死因	115	616.89	230.80	1.03	78.8
1	惡性腫瘤	70	182.07	99.58	0.82	22.8	1	惡性腫瘤	48	242.39	147.41	0.87	29.8	1	惡性腫瘤	22	118.01	56.01*-	0.70	15.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	36	93.64	38.11	1.05	11.7	2	肺炎	16	80.80	41.13	0.86	9.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	118.01	36.02	1.37	15.1
3	嚴重特殊傳染性肺炎	31	80.63	34.53	1.16	10.1	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	70.70	38.58	0.77	8.7	3	嚴重特殊傳染性肺炎	18	96.56	35.44	1.42	12.3
4	肺炎	28	72.83	29.09	0.89	9.1	4	嚴重特殊傳染性肺炎	13	65.65	34.59	0.91	8.1	4	肺炎	12	64.37	19.11	0.91	8.2
5	腦血管疾病	20	52.02	24.61	0.98	6.5	5	事故傷害	9	45.45	33.24	0.81	5.6	5	腦血管疾病	11	59.01	23.58	1.25	7.5
6	糖尿病	15	39.02	17.32	0.82	4.9	6	腦血管疾病	9	45.45	24.60	0.77	5.6	6	糖尿病	9	48.28	15.84	0.91	6.2
7	事故傷害	13	33.81	21.91	0.86	4.2	7	糖尿病	6	30.30	17.72	0.71	3.7	7	高血壓性疾病	8	42.91	18.75	1.22	5.5
8	高血壓性疾病	13	33.81	17.29	1.02	4.2	8	敗血症	6	30.30	15.80	2.76*	3.7	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	32.19	10.04	1.09	4.1
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	26.01	10.76	0.93	3.3	9	慢性肝病及肝硬化	5	25.25	18.00	1.00	3.1	9	事故傷害	4	21.46	10.29	1.00	2.7
10	敗血症	8	20.81	9.06	2.16	2.6	10	高血壓性疾病	5	25.25	15.02	0.81	3.1	10	慢性下呼吸道疾病	3	16.09	5.71	0.92	2.1
	其他非十大死因	63	163.87	85.42*-	0.67*	20.5		其他非十大死因	30	151.49	93.28*-	0.56*	18.6		其他非十大死因	31	166.29	65.29	0.79	21.2
11	慢性下呼吸道疾病	8	20.81	8.99	0.72	2.6	11	慢性下呼吸道疾病	5	25.25	12.60	0.63	3.1	11	衰老/老邁	3	16.09	4.45	0.95	2.1
12	慢性肝病及肝硬化	5	13.01	9.37	0.73	1.6	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	20.20	10.81	0.76	2.5	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.73	4.14	1.56	1.4
13	衰老/老邁	5	13.01	4.27	0.90	1.6	13	衰老/老邁	2	10.10	4.26	0.83	1.2	13	敗血症	2	10.73	2.50	1.28	1.4
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	5.20	2.94	0.75	0.7	14	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.05	10.65	7.66	0.6	14	蓄意自我傷害(自殺)	1	5.36	3.21	0.46	0.7
15	血管性及未明示之癱瘓症	2	5.20	2.68	0.34	0.7	15	胃及十二指腸潰瘍	1	5.05	3.03	2.12	0.6	15	血管性及未明示之癱瘓症	1	5.36	3.21	0.28	0.7

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計38,445.5人 男性19,803.0人 女性18,642.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣花壇鄉主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	413	927.13	482.97	1.01	100.0		所有死亡原因	256	1,122.17	659.36	1.07	100.0		所有死亡原因	157	722.44	315.97	0.93	100.0
	十大主要死因	323	725.09	364.30	1.07	78.2		十大主要死因	205	898.61	522.42	1.12	80.1		十大主要死因	122	561.38	235.83	1.01	77.7
1	惡性腫瘤	109	244.69	136.57	1.06	26.4	1	惡性腫瘤	70	306.84	179.00	1.07	27.3	1	惡性腫瘤	39	179.46	97.02	1.04	24.8
2	肺炎	47	105.51	44.03	1.34	11.4	2	肺炎	26	113.97	59.57	1.21	10.2	2	肺炎	21	96.63	30.43	1.51	13.4
3	嚴重特殊傳染性肺炎	35	78.57	39.42	1.15	8.5	3	嚴重特殊傳染性肺炎	21	92.05	55.98	1.27	8.2	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	64.42	23.17	0.80	8.9
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	74.08	33.87	0.85	8.0	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	83.29	44.80	0.89	7.4	4	嚴重特殊傳染性肺炎	14	64.42	22.28	1.00	8.9
5	腦血管疾病	24	53.88	25.26	1.04	5.8	5	事故傷害	17	74.52	52.26	1.28	6.6	5	衰老/老邁	8	36.81	10.07	2.50*	5.1
6	事故傷害	20	44.90	28.91	1.12	4.8	6	腦血管疾病	17	74.52	38.52	1.25	6.6	6	腦血管疾病	7	32.21	14.01	0.73	4.5
7	高血壓性疾病	19	42.65	22.17	1.33	4.6	7	高血壓性疾病	14	61.37	36.51	1.94*	5.5	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	32.21	13.14	1.14	4.5
8	衰老/老邁	13	29.18	10.44	2.21*	3.1	8	慢性下呼吸道疾病	8	35.07	17.01	0.88	3.1	8	高血壓性疾病	5	23.01	9.75	0.71	3.2
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	26.94	12.20	0.98	2.9	9	糖尿病	7	30.68	16.56	0.70	2.7	9	糖尿病	4	18.41	6.10*-	0.37*	2.5
10	糖尿病	11	24.69	11.43*-	0.52*	2.7	10	蓄意自我傷害(自殺)	6	26.30	22.22	1.26	2.3	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	13.80	9.86	2.64	1.9
	其他非十大死因	90	202.04	118.67	0.85	21.8		其他非十大死因	51	223.56	136.94	0.89	19.9		其他非十大死因	35	161.05	80.14	0.74	22.3
11	慢性下呼吸道疾病	9	20.20	8.09	0.73	2.2	11	慢性肝病及肝硬化	5	21.92	16.53	0.84	2.0	11	事故傷害	3	13.80	5.63*-	0.63	1.9
12	蓄意自我傷害(自殺)	8	17.96	14.10	1.09	1.9	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	21.92	10.89	0.81	2.0	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	9.20	5.92	0.77	1.3
13	慢性肝病及肝硬化	6	13.47	10.02	0.73	1.5	13	衰老/老邁	5	21.92	10.44	1.85	2.0	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.20	4.76	1.36	1.3
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	11.22	11.06	1.65	1.2	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	8.77	11.90	1.04	0.8	14	血管性及未明示之癱瘓症	2	9.20	3.58	0.53	1.3
15	敗血症	4	8.98	4.03	0.95	1.0	15	敗血症	2	8.77	5.02	0.80	0.8	15	敗血症	2	9.20	3.37	1.15	1.3

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計44,545.5人 男性22,813.0人 女性21,732.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣芬園鄉主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	322	1,422.14	555.53*+	1.16*	100.0		所有死亡原因	185	1,552.66	729.68*+	1.14	100.0		所有死亡原因	137	1,277.27	371.87	1.14	100.0
	十大主要死因	248	1,095.31	429.87*+	1.20*	77.0		十大主要死因	144	1,208.56	565.32*+	1.17	77.8		十大主要死因	107	997.58	292.97	1.25*	78.1
1	惡性腫瘤	59	260.58	125.97	0.93	18.3	1	惡性腫瘤	37	310.53	156.95	0.89	20.0	1	惡性腫瘤	22	205.11	93.22	0.96	16.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	141.33	47.90	1.15	9.9	2	肺炎	16	134.28	52.12	1.01	8.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	167.82	45.87	1.35	13.1
3	高血壓性疾病	28	123.66	35.94*+	2.67*	8.7	3	事故傷害	14	117.50	80.33	1.80	7.6	3	嚴重特殊傳染性肺炎	14	130.52	30.21	1.35	10.2
4	肺炎	26	114.83	34.39	0.98	8.1	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	117.50	49.38	0.95	7.6	4	高血壓性疾病	14	130.52	27.72	2.54*	10.2
5	嚴重特殊傳染性肺炎	24	106.00	33.08	1.09	7.5	5	高血壓性疾病	14	117.50	44.23*+	2.79*	7.6	5	肺炎	10	93.23	18.03	0.89	7.3
6	事故傷害	19	83.91	52.97	1.83*	5.9	6	慢性下呼吸道疾病	12	100.71	34.26	1.73	6.5	6	糖尿病	8	74.59	20.44	0.99	5.8
7	糖尿病	17	75.08	28.52	1.14	5.3	7	腦血管疾病	10	83.93	39.97	1.06	5.4	7	腦血管疾病	7	65.26	14.81	0.97	5.1
8	腦血管疾病	17	75.08	27.13	1.04	5.3	8	嚴重特殊傳染性肺炎	10	83.93	35.58	0.85	5.4	8	事故傷害	5	46.62	20.01	1.77	3.6
9	慢性下呼吸道疾病	17	75.08	20.47	1.81*	5.3	9	糖尿病	9	75.54	35.79	1.32	4.9	9	慢性下呼吸道疾病	5	46.62	9.85	1.82	3.6
10	慢性肝病及肝硬化	9	39.75	23.50	1.87	2.8	10	慢性肝病及肝硬化	8	67.14	36.71	2.30	4.3	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	37.29	12.80	4.13*	2.9
	其他非十大死因	74	326.83	125.66	1.02	23.0		其他非十大死因	41	344.10	164.36	1.07	22.2		其他非十大死因	30	279.69	78.91	0.85	21.9
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	35.33	12.65	0.91	2.5	11	蓄意自我傷害(自殺)	6	50.36	25.75	2.26	3.2	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	37.29	6.66	0.89	2.9
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	30.92	12.88	3.47*	2.2	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	33.57	17.48	0.92	2.2	12	血管性及未明示之癱瘓症	3	27.97	6.30	0.97	2.2
13	血管性及未明示之癱瘓症	7	30.92	8.86	1.36	2.2	13	血管性及未明示之癱瘓症	4	33.57	12.32	1.94	2.2	13	敗血症	3	27.97	5.26	2.41	2.2
14	蓄意自我傷害(自殺)	6	26.50	12.70	1.52	1.9	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	25.18	12.15	2.83	1.6	14	慢性肝病及肝硬化	1	9.32	8.00	0.68	0.7
15	敗血症	6	26.50	8.44	2.02	1.9	15	敗血症	3	25.18	10.45	1.69	1.6	15	衰老/老邁	1	9.32	3.89	0.36	0.7

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計22,641.5人 男性11,915.0人 女性10,726.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣大村鄉主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	351	875.01	462.92	0.99	100.0		所有死亡原因	190	934.07	584.69	0.96	100.0		所有死亡原因	161	814.28	347.39	1.03	100.0
	十大主要死因	245	610.76	328.29	0.93	69.8		十大主要死因	141	693.18	435.01	0.98	74.2		十大主要死因	109	551.28	235.92	0.94	67.7
1	惡性腫瘤	98	244.30	138.28	1.12	27.9	1	惡性腫瘤	66	324.47	192.26	1.22	34.7	1	惡性腫瘤	32	161.85	92.60	0.98	19.9
2	肺炎	34	84.76	39.44	1.08	9.7	2	肺炎	16	78.66	47.45	0.91	8.4	2	肺炎	18	91.04	30.49	1.32	11.2
3	嚴重特殊傳染性肺炎	26	64.82	30.58	0.97	7.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	63.91	40.76	0.74	6.8	3	嚴重特殊傳染性肺炎	15	75.86	27.37	1.14	9.3
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	62.32	30.79	0.73	7.1	4	嚴重特殊傳染性肺炎	11	54.08	33.37	0.82	5.8	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	60.69	19.10	0.72	7.5
5	事故傷害	17	42.38	35.83	1.10	4.8	5	事故傷害	10	49.16	47.02	0.89	5.3	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	40.46	12.14	1.41	5.0
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	37.39	16.81	1.40	4.3	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	34.41	20.75	1.39	3.7	6	事故傷害	7	35.40	22.86	1.68	4.3
7	腦血管疾病	10	24.93	12.20*-	0.49*	2.8	7	慢性下呼吸道疾病	6	29.50	15.69	0.82	3.2	7	高血壓性疾病	5	25.29	10.07	0.73	3.1
8	高血壓性疾病	7	17.45	9.31	0.55	2.0	8	腦血管疾病	5	24.58	16.38*-	0.45	2.6	8	腦血管疾病	5	25.29	8.27*-	0.55	3.1
9	糖尿病	7	17.45	6.59*-	0.38*	2.0	9	慢性肝病及肝硬化	4	19.66	11.81	0.79	2.1	9	糖尿病	5	25.29	7.39*-	0.49	3.1
10	慢性肝病及肝硬化	6	14.96	8.46	0.85	1.7	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	14.75	9.52	2.17	1.6	10	血管性及未明示之癱瘓症	2	10.12	5.63	0.54	1.2
	其他非十大死因	106	264.25	134.63	1.16	30.2		其他非十大死因	49	240.89	149.68	0.91	25.8		其他非十大死因	52	263.00	111.47	1.27	32.3
11	慢性下呼吸道疾病	6	14.96	6.13*-	0.55	1.7	11	敗血症	2	9.83	6.92	0.97	1.1	11	敗血症	2	10.12	4.85	1.23	1.2
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	12.46	6.71	1.84	1.4	12	高血壓性疾病	2	9.83	6.81*-	0.34	1.1	12	慢性肝病及肝硬化	2	10.12	4.75	1.02	1.2
13	敗血症	4	9.97	6.20	1.08	1.1	13	蓄意自我傷害(自殺)	2	9.83	5.22*-	0.49	1.1	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.12	3.83	1.49	1.2
14	血管性及未明示之癱瘓症	3	7.48	4.30	0.51	0.9	14	糖尿病	2	9.83	5.00*-	0.24*	1.1	14	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.06	5.11	2.34	0.6
15	蓄意自我傷害(自殺)	3	7.48	3.94*-	0.47	0.9	15	先天性畸形變形及染色體異常	1	4.92	9.02	6.20	0.5	15	主動脈瘤及剝離	1	5.06	4.22	1.94	0.6

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計40,113.5人 男性20,341.0人 女性19,772.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣埔鹽鄉主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	364	1,154.97	465.14	0.95	100.0		所有死亡原因	213	1,288.57	637.10	0.99	100.0		所有死亡原因	151	1,007.67	287.34	0.88	100.0
	十大主要死因	283	897.96	356.29	0.98	77.7		十大主要死因	174	1,052.63	513.64	1.09	81.7		十大主要死因	110	734.07	203.85	0.88	72.8
1	惡性腫瘤	76	241.15	112.11	0.88	20.9	1	惡性腫瘤	48	290.38	150.18	0.87	22.5	1	惡性腫瘤	28	186.85	68.67	0.88	18.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	35	111.05	38.15	0.91	9.6	2	嚴重特殊傳染性肺炎	19	114.94	47.86	1.21	8.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	113.45	23.74	0.88	11.3
3	肺炎	34	107.88	32.06	0.92	9.3	3	肺炎	19	114.94	47.51	0.91	8.9	3	肺炎	15	100.10	16.53	0.92	9.9
4	嚴重特殊傳染性肺炎	27	85.67	32.45	0.89	7.4	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	108.89	50.76	0.93	8.5	4	糖尿病	13	86.75	20.02	1.11	8.6
5	慢性下呼吸道疾病	24	76.15	22.20*+	1.84*	6.6	5	慢性下呼吸道疾病	18	108.89	36.20	1.98*	8.5	5	高血壓性疾病	9	60.06	12.62	1.13	6.0
6	事故傷害	20	63.46	49.69	1.40	5.5	6	事故傷害	16	96.79	80.68	1.51	7.5	6	嚴重特殊傳染性肺炎	8	53.39	21.99	0.54	5.3
7	腦血管疾病	20	63.46	22.11	0.88	5.5	7	腦血管疾病	14	84.69	38.37	1.13	6.6	7	慢性下呼吸道疾病	6	40.04	14.67	1.51	4.0
8	糖尿病	19	60.29	20.38	0.92	5.2	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	54.45	20.54	1.56	4.2	8	腦血管疾病	6	40.04	5.75*-	0.58	4.0
9	高血壓性疾病	16	50.77	16.15	1.11	4.4	9	高血壓性疾病	7	42.35	18.00	1.06	3.3	9	事故傷害	4	26.69	15.31	1.01	2.6
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	38.08	10.99	0.98	3.3	10	慢性肝病及肝硬化	6	36.30	23.56	1.29	2.8	10	血管性及未明示之癱瘓症	4	26.69	4.55	0.89	2.6
	其他非十大死因	81	257.01	108.85	0.86	22.3		其他非十大死因	39	235.93	123.46	0.72*	18.3		其他非十大死因	41	273.61	83.49	0.86	27.2
11	慢性肝病及肝硬化	9	28.56	16.21	1.38	2.5	11	糖尿病	6	36.30	18.31	0.66	2.8	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	20.02	8.13	1.59	2.0
12	蓄意自我傷害(自殺)	7	22.21	14.35	1.28	1.9	12	蓄意自我傷害(自殺)	4	24.20	19.48	1.10	1.9	12	慢性肝病及肝硬化	3	20.02	7.40	1.44	2.0
13	血管性及未明示之癱瘓症	6	19.04	4.99	0.83	1.6	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	18.15	8.48	1.69	1.4	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	20.02	3.60*-	0.46	2.0
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	9.52	4.36	1.06	0.8	14	貧血	2	12.10	5.44	4.90	0.9	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	13.35	4.65	1.46	1.3
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	9.52	4.14	1.09	0.8	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	12.10	4.93	0.73	0.9	15	膽結石及其他膽囊疾患	2	13.35	4.61	3.75	1.3

附 註：1.彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計31,515.5人 男性16,530.5人 女性14,985.0人。
2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣埔心鄉主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	367	1,081.8 0	512.31	1.13*	100.0		所有死亡原因	200	1,148.5 0	623.02	1.08	100.0		所有死亡原因	167	1,011.45	408.86*+	1.20*	100.0
	十大主要死因	288	848.93	406.07*+	1.20*	78.5		十大主要死因	160	918.80	497.76	1.13	80.0		十大主要死因	133	805.52	325.22*+	1.31*	79.6
1	惡性腫瘤	96	282.98	143.49	1.21	26.2	1	惡性腫瘤	64	367.52	195.41	1.27	32.0	1	惡性腫瘤	32	193.81	96.50	1.09	19.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	109.06	49.26	1.18	10.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	97.62	48.09	1.03	8.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	121.13	53.09	1.35	12.0
3	嚴重特殊傳染性肺炎	34	100.22	43.06	1.39	9.3	3	肺炎	16	91.88	45.18	0.95	8.0	3	嚴重特殊傳染性肺炎	20	121.13	42.44	1.71*	12.0
4	肺炎	32	94.33	36.07	1.11	8.7	4	嚴重特殊傳染性肺炎	14	80.40	42.30	1.09	7.0	4	肺炎	16	96.91	29.55	1.32	9.6
5	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	56.01	24.25	1.92*	5.2	5	腦血管疾病	13	74.65	40.82	1.23	6.5	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	72.68	25.52	2.35*	7.2
6	糖尿病	18	53.06	22.77	1.07	4.9	6	事故傷害	8	45.94	35.61	0.79	4.0	6	糖尿病	12	72.68	20.64	1.32	7.2
7	腦血管疾病	17	50.11	25.86	0.91	4.6	7	慢性下呼吸道疾病	8	45.94	23.86	1.13	4.0	7	高血壓性疾病	7	42.40	11.99	1.16	4.2
8	事故傷害	13	38.32	28.68	0.94	3.5	8	慢性肝病及肝硬化	7	40.20	24.17	1.51	3.5	8	事故傷害	5	30.28	21.59	1.35	3.0
9	慢性肝病及肝硬化	12	35.37	19.71	1.89	3.3	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	40.20	22.10	1.46	3.5	9	慢性肝病及肝硬化	5	30.28	13.61	2.82	3.0
10	慢性下呼吸道疾病	10	29.48	12.93	0.99	2.7	10	糖尿病	6	34.46	20.21	0.77	3.0	10	腦血管疾病	4	24.23	10.31	0.50	2.4
	其他非十大死因	79	232.87	106.23	0.93	21.5		其他非十大死因	40	229.70	125.26	0.91	20.0		其他非十大死因	34	205.92	83.64	0.90	20.4
11	高血壓性疾病	8	23.58	8.03*-	0.69	2.2	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.23	13.82	0.81	1.5	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	18.17	5.04	3.27	1.8
12	蓄意自我傷害(自殺)	5	14.74	12.85	0.88	1.4	12	敗血症	3	17.23	8.36	1.54	1.5	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	12.11	12.24	1.00	1.2
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	14.74	5.20	2.08	1.4	13	血管性及未明示之癱瘓症	3	17.23	8.21	1.43	1.5	13	帕金森病	2	12.11	5.78	1.58	1.2
14	血管性及未明示之癱瘓症	5	14.74	5.20	0.93	1.4	14	皮膚及皮下組織疾病	3	17.23	7.50	5.50*	1.5	14	慢性下呼吸道疾病	2	12.11	4.43	0.66	1.2
15	帕金森病	4	11.79	6.37	1.53	1.1	15	帕金森病	2	11.49	7.12	1.48	1.0	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	12.11	2.71	0.61	1.2

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計33,925.0人 男性17,414.0人 女性16,511.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣永靖鄉主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	402	1,126.93	514.46	1.11*	100.0		所有死亡原因	226	1,224.53	633.87	1.10	100.0		所有死亡原因	176	1,022.30	415.25*+	1.12	100.0
	十大主要死因	316	885.85	406.48*+	1.18*	78.6		十大主要死因	180	975.29	503.64	1.20*	79.6		十大主要死因	143	830.62	343.75*+	1.24*	81.3
1	惡性腫瘤	107	299.96	152.82	1.22*	26.6	1	惡性腫瘤	69	373.86	194.54	1.24	30.5	1	惡性腫瘤	38	220.72	121.35	1.17	21.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	48	134.56	52.66	1.37*	11.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	119.20	58.03	1.19	9.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	151.02	48.08	1.54*	14.8
3	肺炎	31	86.90	32.93	0.95	7.7	3	肺炎	19	102.95	50.02	1.01	8.4	3	糖尿病	17	98.75	34.69	1.63	9.7
4	糖尿病	27	75.69	32.94	1.42	6.7	4	嚴重特殊傳染性肺炎	15	81.27	40.90	1.04	6.6	4	肺炎	12	69.70	17.35	0.86	6.8
5	嚴重特殊傳染性肺炎	24	67.28	27.10	0.87	6.0	5	慢性下呼吸道疾病	13	70.44	29.17	1.62	5.8	5	腦血管疾病	10	58.09	20.55	1.09	5.7
6	高血壓性疾病	18	50.46	18.60	1.38	4.5	6	糖尿病	10	54.18	29.52	1.16	4.4	6	高血壓性疾病	10	58.09	12.59	1.45	5.7
7	腦血管疾病	17	47.66	20.88	0.81	4.2	7	事故傷害	9	48.76	28.98	0.82	4.0	7	嚴重特殊傳染性肺炎	9	52.28	16.53	0.68	5.1
8	事故傷害	16	44.85	27.28	1.07	4.0	8	慢性肝病及肝硬化	8	43.35	25.38	1.62	3.5	8	蓄意自我傷害(自殺)	7	40.66	35.48	3.34*	4.0
9	蓄意自我傷害(自殺)	14	39.25	29.07	2.35*	3.5	9	高血壓性疾病	8	43.35	23.20	1.29	3.5	9	事故傷害	7	40.66	25.00	1.72	4.0
10	慢性下呼吸道疾病	14	39.25	12.20	1.21	3.5	10	蓄意自我傷害(自殺)	7	37.93	23.89	1.80	3.1	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	40.66	12.12	1.20	4.0
	其他非十大死因	86	241.09	107.98	0.92	21.4		其他非十大死因	46	249.24	130.23	0.82	20.4		其他非十大死因	33	191.68	71.50	0.78	18.8
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	30.84	12.05	0.98	2.7	11	腦血管疾病	7	37.93	20.03	0.60	3.1	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.62	4.91	1.52	1.1
12	慢性肝病及肝硬化	10	28.03	15.19	1.46	2.5	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	21.67	11.29	0.75	1.8	12	慢性肝病及肝硬化	2	11.62	4.89	1.00	1.1
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	8.41	4.01	1.11	0.7	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	16.25	6.81	1.80	1.3	13	膽結石及其他膽囊疾患	2	11.62	4.07	4.10	1.1
14	主動脈瘤及剝離	3	8.41	3.51	1.98	0.7	14	腸道感染症	2	10.84	5.15	17.89*	0.9	14	衰老/老邁	2	11.62	3.19	0.60	1.1
15	膽結石及其他膽囊疾患	3	8.41	3.43	3.64	0.7	15	主動脈瘤及剝離	2	10.84	4.91	1.99	0.9	15	慢性下呼吸道疾病	1	5.81	2.89	0.29	0.6

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計35,671.5人 男性18,456.0人 女性17,215.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣社頭鄉主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	465	1,112.0 1	497.31	1.09	100.0		所有死亡原因	264	1,229.9 7	630.07	1.07	100.0		所有死亡原因	201	987.62	370.77	1.10	100.0
	十大主要死因	362	865.70	375.50*+	1.16*	77.8		十大主要死因	212	987.70	504.54	1.13	80.3		十大主要死因	152	746.86	260.44	1.13	75.6
1	惡性腫瘤	104	248.71	115.72	1.01	22.4	1	惡性腫瘤	69	321.47	165.91	1.05	26.1	1	惡性腫瘤	35	171.97	65.94	0.93	17.4
2	肺炎	53	126.75	48.74*+	1.37*	11.4	2	肺炎	31	144.43	68.71	1.36	11.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	108.10	43.20	1.13	10.9
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	100.44	47.75	1.01	9.0	3	嚴重特殊傳染性肺炎	22	102.50	50.95	1.27	8.3	3	肺炎	22	108.10	30.97	1.38	10.9
4	嚴重特殊傳染性肺炎	42	100.44	39.58	1.29	9.0	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	93.18	50.59	0.91	7.6	4	嚴重特殊傳染性肺炎	20	98.27	29.60	1.30	10.0
5	腦血管疾病	31	74.13	30.06	1.26	6.7	5	腦血管疾病	20	93.18	43.34	1.42	7.6	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	83.53	29.96*+	2.53*	8.5
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	27	64.57	26.28*+	2.05*	5.8	6	糖尿病	13	60.57	30.97	1.26	4.9	6	腦血管疾病	11	54.05	18.94	1.03	5.5
7	糖尿病	21	50.22	23.01	0.94	4.5	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	46.59	22.27	1.55	3.8	7	糖尿病	8	39.31	15.03	0.66	4.0
8	慢性肝病及肝硬化	14	33.48	16.94	1.74	3.0	8	事故傷害	9	41.93	31.06	0.70	3.4	8	高血壓性疾病	6	29.48	8.70	0.76	3.0
9	慢性下呼吸道疾病	14	33.48	14.75	1.03	3.0	9	慢性肝病及肝硬化	9	41.93	22.29	1.56	3.4	9	血管性及未明示之癱瘓症	6	29.48	6.27	1.37	3.0
10	高血壓性疾病	14	33.48	12.67	0.91	3.0	10	慢性下呼吸道疾病	9	41.93	18.45	0.92	3.4	10	慢性下呼吸道疾病	5	24.57	11.84	1.26	2.5
	其他非十大死因	103	246.32	121.82	0.91	22.2		其他非十大死因	52	242.27	125.53	0.89	19.7		其他非十大死因	49	240.76	110.33	1.02	24.4
11	事故傷害	10	23.91	17.10	0.57	2.2	11	高血壓性疾病	8	37.27	17.76	1.07	3.0	11	慢性肝病及肝硬化	5	24.57	11.60	2.17	2.5
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	14.35	7.38	1.89	1.3	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	23.29	14.42	2.50	1.9	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.83	4.86	1.31	1.0
13	血管性及未明示之癱瘓症	6	14.35	3.93	0.82	1.3	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.32	5.73	1.21	0.8	13	敗血症	2	9.83	3.45	1.06	1.0
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	9.57	5.17	1.26	0.9	14	主動脈瘤及剝離	2	9.32	4.76	1.66	0.8	14	帕金森病	2	9.83	2.61	1.19	1.0
15	敗血症	3	7.17	2.71	0.67	0.6	15	源於周產期的特定病況	1	4.66	10.11	3.46	0.4	15	胃及十二指腸潰瘍	2	9.83	2.09	4.08	1.0

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計41,816.0人 男性21,463.5人 女性20,352.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣二水鄉主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	225	1,576.5 1	520.21	1.04	00.0		所有死亡原因	134	1,783.8 1	716.28	1.11	00.0		所有死亡原因	91	1,345.95	315.48	0.93	00.0
	十大主要死因	181	1,268.2 2	442.20*+	1.13	80.4		十大主要死因	113	1,504.2 6	620.04*+	1.23*	84.3		十大主要死因	72	1,064.93	273.28	1.03	79.1
1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	48	336.32	86.75*+	2.19*	21.3	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	346.11	117.63*+	2.36*	19.4	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	325.40	51.50	1.99*	24.2
2	惡性腫瘤	37	259.25	107.31	0.77	16.4	2	惡性腫瘤	23	306.18	139.84	0.74	17.2	2	惡性腫瘤	14	207.07	75.32	0.78	15.4
3	肺炎	31	217.21	60.01*+	1.45	13.8	3	肺炎	19	252.93	87.62	1.57	14.2	3	肺炎	12	177.49	35.05	1.27	13.2
4	嚴重特殊傳染性肺炎	17	119.11	30.63	0.97	7.6	4	嚴重特殊傳染性肺炎	10	133.12	41.09	1.10	7.5	4	嚴重特殊傳染性肺炎	7	103.53	19.08	0.82	7.7
5	糖尿病	12	84.08	23.84	1.01	5.3	5	事故傷害	8	106.50	84.48	1.45	6.0	5	糖尿病	4	59.16	14.40	0.60	4.4
6	事故傷害	11	77.07	59.85	1.47	4.9	6	糖尿病	8	106.50	34.64	1.54	6.0	6	事故傷害	3	44.37	30.23	1.41	3.3
7	腦血管疾病	9	63.06	22.10	0.70	4.0	7	腦血管疾病	7	93.18	35.02	0.98	5.2	7	高血壓性疾病	3	44.37	23.02	0.65	3.3
8	高血壓性疾病	6	42.04	15.65	0.72	2.7	8	蓄意自我傷害(自殺)	5	66.56	51.87	2.78	3.7	8	血管性及未明示之癱瘓症	3	44.37	6.26	1.15	3.3
9	蓄意自我傷害(自殺)	5	35.03	27.22	1.85	2.2	9	慢性下呼吸道疾病	4	53.25	16.58	0.75	3.0	9	腦血管疾病	2	29.58	10.83	0.34	2.2
10	慢性下呼吸道疾病	5	35.03	8.83	0.66	2.2	10	高血壓性疾病	3	39.94	11.26	0.79	2.2	10	敗血症	2	29.58	7.59	1.98	2.2
	其他非十大死因	44	308.30	78.02*-	0.77	19.6		其他非十大死因	21	279.55	96.24*-	0.72	15.7		其他非十大死因	19	281.02	42.20*-	0.68	20.9
11	血管性及未明示之癱瘓症	5	35.03	6.40	1.19	2.2	11	慢性肝病及肝硬化	2	26.62	16.52	0.83	1.5	11	慢性肝病及肝硬化	2	29.58	4.61	1.69	2.2
12	慢性肝病及肝硬化	4	28.03	11.83	1.15	1.8	12	敗血症	2	26.62	6.92	1.50	1.5	12	慢性下呼吸道疾病	1	14.79	2.97	0.44	1.1
13	敗血症	4	28.03	7.14	1.72	1.8	13	血管性及未明示之癱瘓症	2	26.62	6.50	1.24	1.5	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	14.79	2.97*-	0.27	1.1
14	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	14.01	2.67*-	0.28	0.9	14	結核病	2	26.62	6.08	4.61	1.5	14	主動脈瘤及剝離	1	14.79	1.65	3.28	1.1
15	結核病	2	14.01	2.14	3.13	0.9	15	加害(他殺)	1	13.31	5.81	12.57	0.7	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	14.79	1.65	1.31	1.1

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計14,272.5人 男性7,511.5人 女性6,761.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣田尾鄉主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	290	1,105.27	446.53	0.98	100.0		所有死亡原因	148	1,093.46	531.94	0.88	100.0		所有死亡原因	142	1,117.85	353.51	1.08	100.0
	十大主要死因	232	884.21	351.07	1.13	80.0		十大主要死因	119	879.20	428.11	0.94	80.4		十大主要死因	114	897.43	271.61	1.32*	80.3
1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	74	282.03	99.34*+	2.52*	25.5	1	惡性腫瘤	39	288.14	141.18	0.89	26.4	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	49	385.74	98.64*+	3.38*	34.5
2	惡性腫瘤	55	209.62	97.86	0.80	19.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	184.71	92.20*+	1.65*	16.9	2	惡性腫瘤	16	125.95	53.39*-	0.63	11.3
3	肺炎	30	114.34	46.00	1.08	10.3	3	肺炎	21	155.15	76.96	1.33	14.2	3	嚴重特殊傳染性肺炎	14	110.21	31.37	1.24	9.9
4	嚴重特殊傳染性肺炎	24	91.47	32.35	1.03	8.3	4	嚴重特殊傳染性肺炎	10	73.88	32.94	0.83	6.8	4	腦血管疾病	9	70.85	19.81	1.15	6.3
5	腦血管疾病	16	60.98	21.57	0.92	5.5	5	腦血管疾病	7	51.72	22.65	0.72	4.7	5	肺炎	9	70.85	16.32	0.74	6.3
6	慢性下呼吸道疾病	9	34.30	12.17	0.92	3.1	6	慢性下呼吸道疾病	6	44.33	20.68	0.87	4.1	6	高血壓性疾病	4	31.49	12.31	0.67	2.8
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	26.68	9.87	0.75	2.4	7	事故傷害	3	22.16	10.77*-	0.35	2.0	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	31.49	9.04	0.82	2.8
8	高血壓性疾病	6	22.87	10.30	0.55	2.1	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	22.16	10.64	0.68	2.0	8	蓄意自我傷害(自殺)	3	23.62	14.59	1.95	2.1
9	慢性肝病及肝硬化	6	22.87	10.06	1.14	2.1	9	慢性肝病及肝硬化	3	22.16	10.20	0.79	2.0	9	慢性肝病及肝硬化	3	23.62	9.31	1.88	2.1
10	蓄意自我傷害(自殺)	5	19.06	11.54	1.13	1.7	10	糖尿病	2	14.78	9.89*-	0.28	1.4	10	帕金森病	3	23.62	6.84	2.47	2.1
	其他非十大死因	58	221.05	95.46*-	0.64*	20.0		其他非十大死因	29	214.26	103.83*-	0.72	19.6		其他非十大死因	28	220.42	81.90	0.62*	19.7
11	事故傷害	5	19.06	7.54*-	0.43	1.7	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	14.78	9.01	0.69	1.4	11	胃及十二指腸潰瘍	3	23.62	3.89	8.15*	2.1
12	帕金森病	5	19.06	6.69	2.00	1.7	12	高血壓性疾病	2	14.78	8.45	0.39	1.4	12	慢性下呼吸道疾病	3	23.62	3.89	1.01	2.1
13	敗血症	4	15.25	3.75	1.27	1.4	13	皮膚及皮下組織疾病	2	14.78	7.03	4.11	1.4	13	事故傷害	2	15.74	4.37*-	0.63	1.4
14	糖尿病	3	11.43	7.37*-	0.19*	1.0	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	14.78	6.42	1.44	1.4	14	敗血症	2	15.74	3.48	1.47	1.4
15	皮膚及皮下組織疾病	3	11.43	4.55	3.05	1.0	15	帕金森病	2	14.78	6.25	1.54	1.4	15	貧血	2	15.74	2.59	7.57	1.4

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計26,238.0人 男性13,535.0人 女性12,703.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣埤頭鄉主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	352	1,193.2 2	474.05	1.02	00.0		所有死亡原因	191	1,255.5 9	623.93	1.00	00.0		所有死亡原因	161	1,126.82	315.30	1.04	00.0
	十大主要死因	233	789.83	322.82	0.92	66.2		十大主要死因	129	848.01	434.16	0.88	67.5		十大主要死因	108	755.88	205.10	0.97	67.1
1	惡性腫瘤	72	244.07	117.45	0.91	20.5	1	惡性腫瘤	48	315.54	164.81	0.96	25.1	1	惡性腫瘤	24	167.97	68.49	0.81	14.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	111.86	42.17	0.97	9.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	92.03	51.42	0.81	7.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	132.98	26.72	1.11	11.8
3	肺炎	28	94.92	28.37	0.86	8.0	3	腦血管疾病	11	72.31	34.22	1.00	5.8	3	肺炎	17	118.98	30.98	1.19	10.6
4	腦血管疾病	23	77.97	26.29	1.14	6.5	4	肺炎	11	72.31	26.94*-	0.60	5.8	4	腦血管疾病	12	83.99	16.76	1.30	7.5
5	嚴重特殊傳染性肺炎	18	61.02	22.93	0.67	5.1	5	嚴重特殊傳染性肺炎	10	65.74	31.64	0.72	5.2	5	高血壓性疾病	9	62.99	10.79	1.29	5.6
6	高血壓性疾病	16	54.24	15.47	1.25	4.5	6	事故傷害	9	59.16	45.53	0.93	4.7	6	嚴重特殊傳染性肺炎	8	55.99	13.89*-	0.60	5.0
7	事故傷害	14	47.46	30.63	1.06	4.0	7	糖尿病	7	46.02	19.77	0.86	3.7	7	事故傷害	5	34.99	14.72	1.37	3.1
8	糖尿病	12	40.68	15.80	0.65	3.4	8	高血壓性疾病	7	46.02	19.05	1.18	3.7	8	糖尿病	5	34.99	12.65	0.48	3.1
9	慢性下呼吸道疾病	11	37.29	10.53	0.95	3.1	9	慢性肝病及肝硬化	6	39.44	25.01	1.43	3.1	9	慢性下呼吸道疾病	5	34.99	5.61	1.43	3.1
10	慢性肝病及肝硬化	6	20.34	13.19	1.00	1.7	10	慢性下呼吸道疾病	6	39.44	15.79	0.76	3.1	10	血管性及未明示之癱瘓症	4	28.00	4.49	1.02	2.5
	其他非十大死因	119	403.39	151.23	1.33*	33.8		其他非十大死因	62	407.57	189.77	1.38*	32.5		其他非十大死因	53	370.94	110.20	1.25	32.9
11	蓄意自我傷害(自殺)	5	16.95	12.38	0.99	1.4	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	26.30	11.10	0.78	2.1	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	14.00	7.15	1.13	1.2
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	16.95	6.60	0.46	1.4	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	19.72	17.08	0.90	1.6	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	14.00	5.79	1.62	1.2
13	血管性及未明示之癱瘓症	5	16.95	4.60	0.79	1.4	13	帕金森病	3	19.72	7.16	2.00	1.6	13	皮膚及皮下組織疾病	2	14.00	5.05	3.42	1.2
14	敗血症	4	13.56	3.58	1.10	1.1	14	敗血症	2	13.15	4.64	0.98	1.0	14	敗血症	2	14.00	2.94	1.25	1.2
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	10.17	3.61	1.21	0.9	15	主動脈瘤及剝離	1	6.57	5.25	1.07	0.5	15	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	7.00	3.23*-	0.17*	0.6

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計29,499.5人 男性15,211.5人 女性14,288.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣芳苑鄉主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	505	1,584.96	554.97*+	1.07	100.0		所有死亡原因	302	1,794.84	786.30*+	1.16*	100.0		所有死亡原因	203	1,350.09	318.14	0.94	100.0
	十大主要死因	342	1,073.38	385.50	0.96	67.7		十大主要死因	211	1,254.01	546.90*+	1.05	69.9		十大主要死因	135	897.85	229.68	0.89	66.5
1	惡性腫瘤	128	401.73	147.18	1.26*	25.3	1	惡性腫瘤	84	499.23	203.34	1.29*	27.8	1	惡性腫瘤	44	292.63	91.51	1.15	21.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	39	122.40	39.04	0.81	7.7	2	事故傷害	23	136.69	108.95*+	1.94*	7.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	126.36	26.53	0.77	9.4
3	嚴重特殊傳染性肺炎	31	97.29	28.43	0.80	6.1	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	118.86	49.45	0.83	6.6	3	嚴重特殊傳染性肺炎	14	93.11	15.42*-	0.74	6.9
4	肺炎	30	94.16	26.12	0.63*	5.9	4	嚴重特殊傳染性肺炎	17	101.03	40.51	0.86	5.6	4	肺炎	14	93.11	13.29*-	0.66	6.9
5	事故傷害	28	87.88	66.93*+	1.73*	5.5	5	糖尿病	16	95.09	38.81	1.44	5.3	5	糖尿病	11	73.16	15.11	0.74	5.4
6	糖尿病	27	84.74	28.24	1.04	5.3	6	肺炎	16	95.09	36.28	0.60*	5.3	6	腦血管疾病	10	66.51	12.96	0.76	4.9
7	腦血管疾病	25	78.46	21.50	0.88	5.0	7	腦血管疾病	15	89.15	30.72	0.98	5.0	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	53.21	14.34	0.97	3.9
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	43.94	11.65	0.91	2.8	8	慢性下呼吸道疾病	8	47.55	16.69	0.68	2.6	8	血管性及未明示之癱瘓症	6	39.90	5.68	1.02	3.0
9	慢性下呼吸道疾病	10	31.39	8.69	0.59	2.0	9	高血壓性疾病	6	35.66	11.67	0.73	2.0	9	事故傷害	5	33.25	21.94	1.08	2.5
10	高血壓性疾病	10	31.39	7.73*-	0.54*	2.0	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	35.66	10.48	0.84	2.0	10	蓄意自我傷害(自殺)	4	26.60	12.91	1.99	2.0
	其他非十大死因	163	511.58	169.47*+	1.40*	32.3		其他非十大死因	91	540.83	239.40*+	1.51*	30.1		其他非十大死因	68	452.25	88.45	1.05	33.5
11	血管性及未明示之癱瘓症	10	31.39	5.28	1.06	2.0	11	慢性肝病及肝硬化	4	23.77	11.72	0.76	1.3	11	高血壓性疾病	4	26.60	3.52*-	0.39*	2.0
12	蓄意自我傷害(自殺)	7	21.97	10.77	1.19	1.4	12	帕金森病	4	23.77	6.31	1.87	1.3	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	19.95	6.64	2.29	1.5
13	帕金森病	5	15.69	3.88	1.19	1.0	13	血管性及未明示之癱瘓症	4	23.77	5.12	1.12	1.3	13	敗血症	2	13.30	6.71	0.90	1.0
14	慢性肝病及肝硬化	4	12.55	6.70	0.53	0.8	14	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.83	8.98	0.76	1.0	14	慢性下呼吸道疾病	2	13.30	2.08*-	0.39	1.0
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	12.55	4.65	1.15	0.8	15	源於周產期的特定病況	2	11.89	36.92	12.58*	0.7	15	膽結石及其他膽囊疾患	1	6.65	3.27	1.46	0.5

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計31,862.0人 男性16,825.5人 女性15,036.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣大城鄉主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	281	1,801.98	559.61*+	1.10	100.0		所有死亡原因	147	1,747.92	723.43	1.05	100.0		所有死亡原因	134	1,865.26	372.63	1.14	100.0
	十大主要死因	215	1,378.74	405.78	1.17*	76.5		十大主要死因	117	1,391.20	552.42	1.14	79.6		十大主要死因	105	1,461.58	271.67	1.20	78.4
1	惡性腫瘤	63	404.00	135.76	1.14	22.4	1	惡性腫瘤	38	451.84	177.31	1.08	25.9	1	惡性腫瘤	25	348.00	89.24	1.20	18.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	173.14	39.76	1.04	9.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	142.69	47.68	0.93	8.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	208.80	27.16	1.11	11.2
3	嚴重特殊傳染性肺炎	23	147.49	32.50	1.10	8.2	3	嚴重特殊傳染性肺炎	12	142.69	45.99	1.13	8.2	3	糖尿病	12	167.04	33.36	1.45	9.0
4	糖尿病	22	141.08	35.72	1.55	7.8	4	事故傷害	10	118.91	95.58	1.59	6.8	4	嚴重特殊傳染性肺炎	11	153.12	18.20	1.07	8.2
5	腦血管疾病	20	128.25	24.81	1.31	7.1	5	糖尿病	10	118.91	35.40	1.65	6.8	5	腦血管疾病	11	153.12	16.71	1.51	8.2
6	肺炎	17	109.02	22.21	0.67	6.0	6	腦血管疾病	9	107.02	32.67	1.10	6.1	6	血管性及未明示之癱瘓症	8	111.36	13.36	2.51*	6.0
7	事故傷害	16	102.60	71.24*+	1.85*	5.7	7	肺炎	9	107.02	29.56	0.64	6.1	7	肺炎	8	111.36	11.87*-	0.70	6.0
8	高血壓性疾病	10	64.13	11.39	1.02	3.6	8	慢性肝病及肝硬化	6	71.34	38.10	2.13	4.1	8	事故傷害	6	83.52	43.36	2.37	4.5
9	血管性及未明示之癱瘓症	9	57.71	10.25	1.78	3.2	9	蓄意自我傷害(自殺)	6	71.34	33.93	2.96*	4.1	9	高血壓性疾病	5	69.60	7.03	0.90	3.7
10	蓄意自我傷害(自殺)	8	51.30	22.13	2.65*	2.8	10	高血壓性疾病	5	59.45	16.20	1.15	3.4	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	55.68	11.39	0.88	3.0
	其他非十大死因	66	423.24	153.83	0.92	23.5		其他非十大死因	30	356.72	171.01	0.80	20.4		其他非十大死因	29	403.67	100.96	0.95	21.6
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	51.30	12.33	0.95	2.8	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	47.56	14.56	1.04	2.7	11	慢性下呼吸道疾病	3	41.76	4.22	1.08	2.2
12	慢性肝病及肝硬化	7	44.89	24.52	1.76	2.5	12	慢性下呼吸道疾病	3	35.67	12.14	0.48	2.0	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	27.84	7.87	1.93	1.5
13	慢性下呼吸道疾病	6	38.48	9.17	0.66	2.1	13	敗血症	2	23.78	23.06	1.31	1.4	13	帕金森病	2	27.84	3.43	1.71	1.5
14	敗血症	3	19.24	12.74	1.09	1.1	14	先天性畸形變形及染色體異常	1	11.89	44.44	31.32	0.7	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	13.92	11.95	1.14	0.7
15	帕金森病	3	19.24	3.22	1.28	1.1	15	胃及十二指腸潰瘍	1	11.89	6.45	3.29	0.7	15	慢性肝病及肝硬化	1	13.92	10.84	0.70	0.7

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計15,594.0人 男性8,410.0人 女性7,184.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣竹塘鄉主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	221	1,526.56	506.05	1.04	100.0		所有死亡原因	118	1,558.78	643.51	1.04	100.0		所有死亡原因	103	1,491.46	366.81	1.03	100.0
	十大主要死因	158	1,091.39	339.08	1.02	71.5		十大主要死因	86	1,136.06	463.11	1.02	72.9		十大主要死因	78	1,129.45	288.73	1.09	75.7
1	惡性腫瘤	52	359.19	126.01	1.12	23.5	1	惡性腫瘤	31	409.51	163.09	1.06	26.3	1	惡性腫瘤	21	304.08	90.39	1.19	20.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	124.34	47.52	0.84	8.1	2	肺炎	9	118.89	43.65	0.81	7.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	173.76	54.30	1.05	11.7
3	高血壓性疾病	16	110.52	28.37	1.96*	7.2	3	高血壓性疾病	8	105.68	36.95	2.27	6.8	3	腦血管疾病	8	115.84	39.59	1.30	7.8
4	腦血管疾病	14	96.71	31.51	1.10	6.3	4	事故傷害	6	79.26	52.81	1.13	5.1	4	糖尿病	8	115.84	26.83	1.16	7.8
5	糖尿病	12	82.89	27.35	1.03	5.4	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	6	79.26	35.40	0.58	5.1	5	高血壓性疾病	8	115.84	18.88	1.69	7.8
6	嚴重特殊傳染性肺炎	12	82.89	23.47	0.70	5.4	6	嚴重特殊傳染性肺炎	6	79.26	26.23	0.71	5.1	6	嚴重特殊傳染性肺炎	6	86.88	22.15	0.69	5.8
7	肺炎	12	82.89	22.60	0.57*	5.4	7	腦血管疾病	6	79.26	25.69	0.91	5.1	7	血管性及未明示之癱瘓症	5	72.40	15.42	1.84	4.9
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	55.26	12.77	1.16	3.6	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	79.26	25.14	1.93	5.1	8	帕金森病	4	57.92	9.54	4.16*	3.9
9	慢性下呼吸道疾病	7	48.35	10.51	0.93	3.2	9	蓄意自我傷害(自殺)	4	52.84	28.04	2.31	3.4	9	慢性下呼吸道疾病	3	43.44	6.89	1.27	2.9
10	帕金森病	7	48.35	8.96	3.69*	3.2	10	糖尿病	4	52.84	26.12	0.82	3.4	10	肺炎	3	43.44	4.73*-	0.31*	2.9
	其他非十大死因	63	435.17	166.97	1.09	28.5		其他非十大死因	32	422.72	180.40	1.10	27.1		其他非十大死因	25	362.00	78.08	0.87	24.3
11	事故傷害	6	41.45	26.57	0.82	2.7	11	慢性下呼吸道疾病	4	52.84	15.89	0.81	3.4	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	28.96	14.84	2.19	1.9
12	蓄意自我傷害(自殺)	6	41.45	20.15	2.29	2.7	12	慢性肝病及肝硬化	3	39.63	24.79	1.30	2.5	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	28.96	7.00	2.61	1.9
13	血管性及未明示之癱瘓症	6	41.45	9.75	1.44	2.7	13	帕金森病	3	39.63	10.14	3.25	2.5	13	衰老/老邁	2	28.96	7.00	0.82	1.9
14	慢性肝病及肝硬化	3	20.72	12.16	0.90	1.4	14	貧血	1	13.21	3.74	4.55	0.8	14	敗血症	2	28.96	4.23	1.93	1.9
15	敗血症	3	20.72	3.70	1.31	1.4	15	結核病	1	13.21	3.38	2.50	0.8	15	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	28.96	3.15*-	0.53	1.9

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計14,477.0人 男性7,570.5人 女性6,906.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣溪州鄉主要死亡原因
民國111年(2022年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	404	1,403.56	517.78	1.11*	100.0		所有死亡原因	235	1,569.60	710.60*+	1.16*	100.0		所有死亡原因	169	1,223.57	332.36	1.04	100.0
	十大主要死因	303	1,052.67	382.12	1.13*	75.0		十大主要死因	180	1,202.24	549.53	1.16	76.6		十大主要死因	124	897.77	249.33	1.07	73.4
1	惡性腫瘤	87	302.25	120.53	1.05	21.5	1	惡性腫瘤	54	360.67	156.06	1.03	23.0	1	惡性腫瘤	33	238.92	87.86	1.08	19.5
2	肺炎	38	132.02	36.66	1.09	9.4	2	肺炎	24	160.30	55.43	1.22	10.2	2	腦血管疾病	17	123.08	28.87	1.74*	10.1
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	114.65	40.71	0.91	8.2	3	事故傷害	20	133.58	106.66*+	2.02*	8.5	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	101.36	26.58	0.77	8.3
4	腦血管疾病	29	100.75	32.53	1.36	7.2	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	126.90	54.87	1.03	8.1	4	肺炎	14	101.36	22.43	0.92	8.3
5	糖尿病	28	97.28	29.42	1.43	6.9	5	糖尿病	18	120.22	46.54	2.08*	7.7	5	高血壓性疾病	11	79.64	16.60	1.48	6.5
6	嚴重特殊傳染性肺炎	25	86.85	25.19	0.87	6.2	6	嚴重特殊傳染性肺炎	14	93.51	35.20	0.94	6.0	6	嚴重特殊傳染性肺炎	11	79.64	16.23	0.78	6.5
7	事故傷害	23	79.91	57.87	1.70*	5.7	7	腦血管疾病	12	80.15	34.38	1.02	5.1	7	糖尿病	10	72.40	15.18	0.90	5.9
8	高血壓性疾病	21	72.96	24.00	1.54	5.2	8	高血壓性疾病	10	66.79	30.05	1.59	4.3	8	衰老/老邁	6	43.44	6.29	1.61	3.6
9	衰老/老邁	10	34.74	6.76	1.56	2.5	9	慢性下呼吸道疾病	5	33.40	10.33*-	0.58	2.1	9	蓄意自我傷害(自殺)	4	28.96	20.70	2.25	2.4
10	慢性下呼吸道疾病	9	31.27	8.46	0.73	2.2	10	慢性肝病及肝硬化	4	26.72	20.01	0.92	1.7	10	慢性下呼吸道疾病	4	28.96	8.60	1.07	2.4
	其他非十大死因	101	350.89	135.66	1.07	25.0		其他非十大死因	55	367.35	161.06	1.15	23.4		其他非十大死因	45	325.80	83.03	0.95	26.6
11	蓄意自我傷害(自殺)	8	27.79	20.10	1.57	2.0	11	蓄意自我傷害(自殺)	4	26.72	19.10	1.19	1.7	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	28.96	5.56*-	0.65	2.4
12	慢性肝病及肝硬化	7	24.32	13.32	1.13	1.7	12	敗血症	4	26.72	9.86	1.82	1.7	12	事故傷害	3	21.72	9.56	0.79	1.8
13	敗血症	6	20.84	5.95	1.56	1.5	13	衰老/老邁	4	26.72	7.62	1.49	1.7	13	慢性肝病及肝硬化	3	21.72	4.51	1.50	1.8
14	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	20.84	5.49*-	0.52	1.5	14	皮膚及皮下組織疾病	3	20.04	11.59	5.05*	1.3	14	胃及十二指腸潰瘍	3	21.72	3.83	6.40*	1.8
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	13.90	5.03	1.50	1.0	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	13.36	6.68	1.20	0.9	15	帕金森病	2	14.48	4.10	1.30	1.2

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計28,784.5人 男性14,972.0人 女性13,812.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計