

彰化縣嬰兒主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	35	351.62	100.0		所有死亡原因	17	330.10	100.0		所有死亡原因	18	374.69	100.0
	十大主要死因	29	291.34	82.9		十大主要死因	14	271.84	82.4		十大主要死因	15	312.24	83.3
1	源於周產期的特定病況	13	130.60	37.1	1	源於周產期的特定病況	8	155.34	47.1	1	先天性畸形變形及染色體異常	8	166.53	44.4
2	先天性畸形變形及染色體異常	11	110.51	31.4	2	先天性畸形變形及染色體異常	3	58.25	17.6	2	源於周產期的特定病況	5	104.08	27.8
3	事故傷害	3	30.14	8.6	3	事故傷害	2	38.83	11.8	3	事故傷害	1	20.82	5.6
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	10.05	2.9	4	嚴重特殊傳染性肺炎	1	19.42	5.9	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	20.82	5.6
4	嚴重特殊傳染性肺炎	1	10.05	2.9										
	其他非十大死因	6	60.28	17.1		其他非十大死因	3	58.25	17.6		其他非十大死因	3	62.45	16.7

附 註：1. 彰化縣嬰兒0歲出生人口數 計9,954人 男性5,150人 女性4,804人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣少年主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	20	13.90	100.0		所有死亡原因	11	14.65	100.0		所有死亡原因	9	13.07	100.0
	十大主要死因	16	11.12	80.0		十大主要死因	8	10.66	72.7		十大主要死因	8	11.62	88.9
1	惡性腫瘤	7	4.86	35.0	1	事故傷害	3	4.00	27.3	1	惡性腫瘤	5	7.26	55.6
2	事故傷害	3	2.08	15.0	2	惡性腫瘤	2	2.66	18.2	2	貧血	1	1.45	11.1
3	蓄意自我傷害(自殺)	2	1.39	10.0	3	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	1.33	9.1	2	蓄意自我傷害(自殺)	1	1.45	11.1
4	貧血	1	0.69	5.0	3	先天性畸形變形及染色體異常	1	1.33	9.1	2	腦血管疾病	1	1.45	11.1
4	先天性畸形變形及染色體異常	1	0.69	5.0	3	蓄意自我傷害(自殺)	1	1.33	9.1					
4	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.69	5.0										
4	腦血管疾病	1	0.69	5.0										
	其他非十大死因	4	2.78	20.0		其他非十大死因	3	4.00	27.3		其他非十大死因	1	1.45	11.1

附 註：1. 彰化縣01-14歲年中人口數 計143,932.5人 男性75,065.0人 女性68,867.5人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣青年主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	78	54.76	100.0		所有死亡原因	53	71.04	100.0		所有死亡原因	25	36.86	100.0
	十大主要死因	68	47.74	87.2		十大主要死因	49	65.67	92.5		十大主要死因	19	28.01	76.0
1	事故傷害	43	30.19	55.1	1	事故傷害	36	48.25	67.9	1	事故傷害	7	10.32	28.0
2	蓄意自我傷害(自殺)	12	8.42	15.4	2	蓄意自我傷害(自殺)	7	9.38	13.2	2	蓄意自我傷害(自殺)	5	7.37	20.0
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	5	3.51	6.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	4.02	5.7	3	惡性腫瘤	3	4.42	12.0
4	嚴重特殊傳染性肺炎	3	2.11	3.8	4	嚴重特殊傳染性肺炎	2	2.68	3.8	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	2.95	8.0
4	惡性腫瘤	3	2.11	3.8	5	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	1.34	1.9	5	嚴重特殊傳染性肺炎	1	1.47	4.0
6	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	0.70	1.3						5	慢性下呼吸道疾病	1	1.47	4.0
6	慢性下呼吸道疾病	1	0.70	1.3										
	其他非十大死因	10	7.02	12.8		其他非十大死因	4	5.36	7.5		其他非十大死因	6	8.85	24.0

附 註：1. 彰化縣15-24年中人口數 計142,441.5人 男性74,611.0人 女性67,830.5人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣壯年主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計					男 性					女 性				
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	405	108.24	100.0		所有死亡原因	283	146.19	100.0		所有死亡原因	122	67.56	100.0
	十大主要死因	307	82.05	75.8		十大主要死因	213	110.03	75.3		十大主要死因	102	56.49	83.6
1	惡性腫瘤	77	20.58	19.0	1	事故傷害	57	29.44	20.1	1	惡性腫瘤	34	18.83	27.9
2	事故傷害	71	18.98	17.5	2	惡性腫瘤	43	22.21	15.2	2	蓄意自我傷害(自殺)	21	11.63	17.2
3	蓄意自我傷害(自殺)	62	16.57	15.3	3	蓄意自我傷害(自殺)	41	21.18	14.5	3	事故傷害	14	7.75	11.5
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	6.15	5.7	4	慢性肝病及肝硬化	16	8.26	5.7	4	嚴重特殊傳染性肺炎	8	4.43	6.6
5	嚴重特殊傳染性肺炎	18	4.81	4.4	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	7.75	5.3	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	8	4.43	6.6
5	慢性肝病及肝硬化	18	4.81	4.4	6	腦血管疾病	11	5.68	3.9	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	2.22	3.3
7	腦血管疾病	13	3.47	3.2	7	嚴重特殊傳染性肺炎	10	5.17	3.5	7	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	1.66	2.5
8	糖尿病	9	2.41	2.2	8	高血壓性疾病	8	4.13	2.8	8	先天性畸形變形及染色體異常	2	1.11	1.6
9	高血壓性疾病	8	2.14	2.0	9	糖尿病	7	3.62	2.5	8	敗血症	2	1.11	1.6
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	2.14	2.0	10	肺炎	5	2.58	1.8	8	慢性肝病及肝硬化	2	1.11	1.6
	其他非十大死因	98	26.19	24.2		其他非十大死因	70	36.16	24.7		其他非十大死因	20	11.08	16.4
11	肺炎	6	1.60	1.5	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	2.07	1.4	8	糖尿病	2	1.11	1.6
12	敗血症	5	1.34	1.2	12	主動脈瘤及剝離	3	1.55	1.1	8	腦血管疾病	2	1.11	1.6
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	1.07	1.0	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	1.55	1.1	13	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	0.55	0.8
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	1.07	1.0	12	敗血症	3	1.55	1.1	13	胃及十二指腸潰瘍	1	0.55	0.8
15	主動脈瘤及剝離	3	0.80	0.7	15	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	2	1.03	0.7	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.55	0.8

附 註：1. 彰化縣25-44歲年中人口數 計374,165.5人 男性193,587.5人 女性180,578.0人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

# 彰化縣中年主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計					男 性				女 性					
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	2,133	594.04	100.0		所有死亡原因	1,569	851.45	100.0		所有死亡原因	564	322.67	100.0
	十大主要死因	1,775	494.34	83.2		十大主要死因	1,321	716.87	84.2		十大主要死因	463	264.88	82.1
1	惡性腫瘤	863	240.34	40.5	1	惡性腫瘤	602	326.69	38.4	1	惡性腫瘤	261	149.32	46.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	180	50.13	8.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	153	83.03	9.8	2	嚴重特殊傳染性肺炎	36	20.60	6.4
3	事故傷害	131	36.48	6.1	3	事故傷害	99	53.72	6.3	3	事故傷害	32	18.31	5.7
4	腦血管疾病	111	30.91	5.2	4	慢性肝病及肝硬化	92	49.93	5.9	4	腦血管疾病	27	15.45	4.8
5	嚴重特殊傳染性肺炎	107	29.80	5.0	5	腦血管疾病	84	45.58	5.4	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	15.45	4.8
6	慢性肝病及肝硬化	101	28.13	4.7	6	肺炎	83	45.04	5.3	6	糖尿病	20	11.44	3.5
7	肺炎	92	25.62	4.3	7	嚴重特殊傳染性肺炎	71	38.53	4.5	7	蓄意自我傷害(自殺)	19	10.87	3.4
8	糖尿病	81	22.56	3.8	8	糖尿病	61	33.10	3.9	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	8.58	2.7
9	蓄意自我傷害(自殺)	57	15.87	2.7	9	高血壓性疾病	38	20.62	2.4	9	高血壓性疾病	14	8.01	2.5
10	高血壓性疾病	52	14.48	2.4	9	蓄意自我傷害(自殺)	38	20.62	2.4	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	6.87	2.1
	其他非十大死因	358	99.70	16.8		其他非十大死因	248	134.58	15.8		其他非十大死因	101	57.78	17.9
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	35	9.75	1.6	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	20	10.85	1.3	11	慢性肝病及肝硬化	9	5.15	1.6
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	28	7.80	1.3	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	16	8.68	1.0	11	肺炎	9	5.15	1.6
13	慢性下呼吸道疾病	18	5.01	0.8	13	慢性下呼吸道疾病	14	7.60	0.9	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	2.86	0.9
14	敗血症	17	4.73	0.8	14	敗血症	12	6.51	0.8	13	敗血症	5	2.86	0.9
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	15	4.18	0.7	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	10	5.43	0.6	15	慢性下呼吸道疾病	4	2.29	0.7

附 註：1. 彰化縣45-64歲年中人口數 計359, 067. 5人 男性184, 274. 0人 女性174, 793. 5人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣老年主要死亡原因

民國111年(2022年)

合 計					男 性				女 性					
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	10,000	4,522.58	100.0		所有死亡原因	5,212	5,100.55	100.0		所有死亡原因	4,788	4,025.98	100.0
	十大主要死因	7,598	3,436.27	76.0		十大主要死因	4,054	3,967.31	77.8		十大主要死因	3,703	3,113.65	77.3
1	惡性腫瘤	2,091	945.67	20.9	1	惡性腫瘤	1,255	1,228.16	24.1	1	惡性腫瘤	836	702.95	17.5
2	肺炎	1,053	476.23	10.5	2	肺炎	576	563.68	11.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	555	466.67	11.6
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,024	463.11	10.2	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	469	458.97	9.0	3	肺炎	477	401.08	10.0
4	嚴重特殊傳染性肺炎	844	381.71	8.4	4	嚴重特殊傳染性肺炎	422	412.98	8.1	4	嚴重特殊傳染性肺炎	422	354.84	8.8
5	腦血管疾病	607	274.52	6.1	5	腦血管疾病	314	307.29	6.0	5	糖尿病	344	289.25	7.2
6	糖尿病	576	260.50	5.8	6	慢性下呼吸道疾病	270	264.23	5.2	6	腦血管疾病	293	246.37	6.1
7	高血壓性疾病	399	180.45	4.0	7	糖尿病	232	227.04	4.5	7	高血壓性疾病	227	190.87	4.7
8	慢性下呼吸道疾病	386	174.57	3.9	8	事故傷害	180	176.15	3.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	185	155.56	3.9
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	349	157.84	3.5	9	高血壓性疾病	172	168.32	3.3	9	血管性及未明示之癱瘓症	132	110.99	2.8
10	事故傷害	269	121.66	2.7	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	164	160.49	3.1	10	衰老/老邁	116	97.54	2.4
	其他非十大死因	2,402	1,086.33	24.0		其他非十大死因	1,158	1,133.24	22.2		其他非十大死因	1,085	912.32	22.7
11	血管性及未明示之癱瘓症	216	97.69	2.2	11	衰老/老邁	86	84.16	1.7	10	慢性下呼吸道疾病	116	97.54	2.4
12	衰老/老邁	202	91.36	2.0	12	血管性及未明示之癱瘓症	84	82.20	1.6	12	事故傷害	89	74.84	1.9
13	慢性肝病及肝硬化	118	53.37	1.2	13	敗血症	61	59.70	1.2	13	慢性肝病及肝硬化	59	49.61	1.2
14	敗血症	111	50.20	1.1	14	慢性肝病及肝硬化	59	57.74	1.1	14	帕金森病	50	42.04	1.0
15	帕金森病	101	45.68	1.0	15	帕金森病	51	49.91	1.0	14	敗血症	50	42.04	1.0

附 註：1. 彰化縣65歲以上年中人口數 計221,112.5人 男性102,185.0人 女性118,927.5人。

2. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計