

彰化縣彰化市主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,875	828.61	401.17*-	0.90*	00.0		所有死亡原因	1,075	967.88	537.76*-	0.91*	00.0		所有死亡原因	800	694.35	289.15*-	0.90*	00.0
	十大主要死因	1,446	639.03	301.07*-	0.92*	77.1		十大主要死因	829	746.40	406.07*-	0.92*	77.1		十大主要死因	626	543.33	217.23	0.96	78.3
1	惡性腫瘤	509	224.94	116.42	0.94	27.1	1	惡性腫瘤	303	272.81	152.55	0.91	28.2	1	惡性腫瘤	206	178.79	86.94	1.01	25.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	188	83.08	37.05	0.91	10.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	102	91.84	49.41	0.91	9.5	2	肺炎	93	80.72	25.82	1.06	11.6
3	肺炎	188	83.08	32.45	0.91	10.0	3	肺炎	95	85.53	41.42*-	0.81*	8.8	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	86	74.64	26.36	0.93	10.8
4	腦血管疾病	110	48.61	22.77	0.96	5.9	4	嚴重特殊傳染性肺炎	66	59.42	29.78	1.27	6.1	4	糖尿病	55	47.74	18.53	0.96	6.9
5	糖尿病	105	46.40	21.18	0.96	5.6	5	腦血管疾病	62	55.82	30.64	0.98	5.8	5	腦血管疾病	48	41.66	15.66	0.95	6.0
6	嚴重特殊傳染性肺炎	105	46.40	19.86	1.11	5.6	6	糖尿病	50	45.02	24.22	0.97	4.7	6	嚴重特殊傳染性肺炎	39	33.85	12.73	0.92	4.9
7	高血壓性疾病	73	32.26	14.46	0.99	3.9	7	事故傷害	45	40.52	28.35*-	0.74*	4.2	7	高血壓性疾病	32	27.77	9.22	0.87	4.0
8	事故傷害	64	28.28	17.99*-	0.71*	3.4	8	慢性下呼吸道疾病	42	37.82	18.04	0.96	3.9	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	31	26.91	9.01	0.92	3.9
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	54	23.86	10.20	0.82	2.9	9	高血壓性疾病	41	36.91	20.50	1.13	3.8	9	事故傷害	19	16.49	8.40*-	0.67	2.4
10	慢性下呼吸道疾病	50	22.10	8.68	0.86	2.7	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	23	20.71	11.16	0.72	2.1	10	血管性及未明示之癱瘓症	17	14.75	4.56	0.89	2.1
	其他非十大死因	429	189.59	100.10*-	0.82*	22.9		其他非十大死因	246	221.49	131.69	0.89	22.9		其他非十大死因	174	151.02	71.92*-	0.74*	21.8
11	血管性及未明示之癱瘓症	35	15.47	5.69	1.05	1.9	11	慢性肝病及肝硬化	22	19.81	13.16	0.76	2.0	11	蓄意自我傷害(自殺)	9	7.81	7.05	0.67	1.1
12	蓄意自我傷害(自殺)	28	12.37	10.80	0.77	1.5	12	蓄意自我傷害(自殺)	19	17.11	14.72	0.84	1.8	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	7.81	3.51	1.10	1.1
13	慢性肝病及肝硬化	28	12.37	7.56*-	0.74	1.5	13	血管性及未明示之癱瘓症	18	16.21	7.38	1.26	1.7	13	敗血症	9	7.81	2.63	0.70	1.1
14	帕金森病	19	8.40	3.08	1.13	1.0	14	皮膚及皮下組織疾病	13	11.70	6.12	1.96*	1.2	14	帕金森病	8	6.94	2.15	0.95	1.0
15	敗血症	16	7.07	2.71*-	0.64	0.9	15	帕金森病	11	9.90	4.58	1.34	1.0	15	慢性下呼吸道疾病	8	6.94	2.11*-	0.58	1.0

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計226,282.5人 男性111,067.0人 女性115,215.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。 標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣員林市主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	992	808.57	405.15*-	0.91*	00.0		所有死亡原因	553	914.35	512.12*-	0.88*	00.0		所有死亡原因	439	705.72	313.65	0.98	00.0
	十大主要死因	711	579.53	281.97*-	0.87*	71.7		十大主要死因	401	663.03	363.26*-	0.84*	72.5		十大主要死因	314	504.77	220.60	0.96	71.5
1	惡性腫瘤	251	204.59	105.11*-	0.88*	25.3	1	惡性腫瘤	139	229.83	127.66*-	0.78*	25.1	1	惡性腫瘤	112	180.05	85.91	1.07	25.5
2	肺炎	109	88.84	37.98	1.02	11.0	2	肺炎	62	102.51	51.45	0.99	11.2	2	肺炎	47	75.56	27.82	1.07	10.7
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	87	70.91	34.11*-	0.81*	8.8	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	45	74.40	41.53*-	0.75	8.1	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	67.52	26.80	0.90	9.6
4	腦血管疾病	52	42.38	20.93	0.87	5.2	4	事故傷害	29	47.95	31.22	0.88	5.2	4	腦血管疾病	26	41.80	18.81	1.02	5.9
5	糖尿病	43	35.05	16.29*-	0.75	4.3	5	腦血管疾病	26	42.99	23.34	0.77	4.7	5	嚴重特殊傳染性肺炎	20	32.15	12.99	0.94	4.6
6	事故傷害	42	34.23	20.93	0.87	4.2	6	糖尿病	26	42.99	22.37	0.94	4.7	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	28.94	9.58	1.06	4.1
7	嚴重特殊傳染性肺炎	42	34.23	14.57	0.86	4.2	7	嚴重特殊傳染性肺炎	22	36.38	17.26	0.80	4.0	7	糖尿病	17	27.33	11.51*-	0.59*	3.9
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	36	29.34	12.27	1.05	3.6	8	慢性下呼吸道疾病	18	29.76	15.85	0.77	3.3	8	事故傷害	13	20.90	11.75	0.89	3.0
9	高血壓性疾病	26	21.19	10.46*-	0.68*	2.6	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	29.76	15.06	1.05	3.3	9	高血壓性疾病	11	17.68	6.72	0.60	2.5
10	慢性下呼吸道疾病	23	18.75	9.32	0.76	2.3	10	慢性肝病及肝硬化	16	26.46	17.54	1.01	2.9	10	蓄意自我傷害(自殺)	8	12.86	8.72	1.13	1.8
	其他非十大死因	281	229.04	123.18	1.03	28.3		其他非十大死因	152	251.32	148.86	0.99	27.5		其他非十大死因	125	200.95	93.04	1.03	28.5
11	蓄意自我傷害(自殺)	21	17.12	13.83	1.08	2.1	11	高血壓性疾病	15	24.80	14.43	0.77	2.7	11	血管性及未明示之癱瘓症	7	11.25	3.39	0.75	1.6
12	慢性肝病及肝硬化	19	15.49	9.41	0.94	1.9	12	蓄意自我傷害(自殺)	13	21.49	18.91	1.07	2.4	12	慢性下呼吸道疾病	5	8.04	4.32	0.73	1.1
13	敗血症	14	11.41	5.25	1.08	1.4	13	敗血症	10	16.53	9.10	1.56	1.8	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	8.04	3.49	1.19	1.1
14	血管性及未明示之癱瘓症	13	10.60	4.42	0.76	1.3	14	主動脈瘤及剝離	6	9.92	5.64	2.02	1.1	14	帕金森病	4	6.43	2.12	0.95	0.9
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	10	8.15	4.08	1.29	1.0	15	血管性及未明示之癱瘓症	6	9.92	5.30	0.79	1.1	15	敗血症	4	6.43	1.85*-	0.62	0.9

附註：1. 彰化縣員林市年中人口數 計122,685.5人 男性60,480.0人 女性62,205.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣鹿港鎮主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	781	918.76	444.86	1.02	00.0		所有死亡原因	451	1,049.13	590.92	1.02	00.0		所有死亡原因	330	785.36	319.92	1.01	00.0
	十大主要死因	608	715.24	344.72	1.06	77.8		十大主要死因	358	832.79	461.30	1.07	79.4		十大主要死因	256	609.25	248.76	1.08	77.6
1	惡性腫瘤	213	250.57	130.97	1.10	27.3	1	惡性腫瘤	125	290.78	164.05	1.02	27.7	1	惡性腫瘤	88	209.43	102.69	1.24	26.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	109	128.23	59.67*+	1.42*	14.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	62	144.23	76.80*+	1.48*	13.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	47	111.85	46.65	1.36	14.2
3	肺炎	58	68.23	27.09*-	0.74*	7.4	3	肺炎	34	79.09	39.70	0.77	7.5	3	糖尿病	28	66.64	23.95	1.33	8.5
4	糖尿病	55	64.70	28.60	1.37*	7.0	4	糖尿病	27	62.81	33.60	1.41	6.0	4	肺炎	24	57.12	15.95*-	0.72	7.3
5	腦血管疾病	40	47.06	21.86	0.95	5.1	5	腦血管疾病	26	60.48	33.82	1.10	5.8	5	嚴重特殊傳染性肺炎	17	40.46	13.08	1.08	5.2
6	嚴重特殊傳染性肺炎	38	44.70	18.51	1.08	4.9	6	慢性下呼吸道疾病	22	51.18	24.73	1.34	4.9	6	腦血管疾病	14	33.32	11.16	0.75	4.2
7	事故傷害	31	36.47	25.25	0.93	4.0	7	嚴重特殊傳染性肺炎	21	48.85	25.19	1.08	4.7	7	事故傷害	11	26.18	15.88	1.09	3.3
8	慢性下呼吸道疾病	26	30.59	11.88	1.20	3.3	8	事故傷害	20	46.52	34.69	0.86	4.4	8	衰老/老邁	10	23.80	5.88	1.59	3.0
9	高血壓性疾病	19	22.35	11.17	0.69	2.4	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	25.59	13.79	0.92	2.4	9	高血壓性疾病	9	21.42	7.23	0.65	2.7
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	22.35	9.74	0.78	2.4	10	高血壓性疾病	10	23.26	14.93	0.73	2.2	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	19.04	6.29	0.64	2.4
	其他非十大死因	173	203.52	100.14*-	0.89	22.2		其他非十大死因	93	216.34	129.62	0.89	20.6		其他非十大死因	74	176.11	71.16	0.83	22.4
11	衰老/老邁	16	18.82	5.97	1.58	2.0	11	慢性肝病及肝硬化	9	20.94	14.03	0.81	2.0	11	蓄意自我傷害(自殺)	7	16.66	12.66	1.45	2.1
12	蓄意自我傷害(自殺)	12	14.12	10.44	0.89	1.5	12	帕金森病	7	16.28	8.40	2.31	1.6	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	14.28	5.92	2.07	1.8
13	慢性肝病及肝硬化	12	14.12	8.50	0.87	1.5	13	衰老/老邁	6	13.96	6.07	1.57	1.3	13	血管性及未明示之癱瘓症	6	14.28	4.15	0.81	1.8
14	帕金森病	11	12.94	5.75	1.77	1.4	14	蓄意自我傷害(自殺)	5	11.63	8.23*-	0.58	1.1	14	敗血症	5	11.90	3.09	1.05	1.5
15	血管性及未明示之癱瘓症	11	12.94	4.26	0.86	1.4	15	血管性及未明示之癱瘓症	5	11.63	4.83	0.92	1.1	15	帕金森病	4	9.52	3.92	1.26	1.2

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計85,006.5人 男性42,987.5人 女性42,019.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣和美鎮主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	751	849.97	440.48	1.01	00.0		所有死亡原因	437	973.84	588.00	1.01	00.0		所有死亡原因	314	722.14	310.71	1.01	00.0
	十大主要死因	568	642.85	337.69	1.03	75.6		十大主要死因	341	759.91	450.12	1.06	78.0		十大主要死因	232	533.55	241.47	1.03	73.9
1	惡性腫瘤	202	228.62	125.29	1.04	26.9	1	惡性腫瘤	132	294.16	173.60	1.07	30.2	1	惡性腫瘤	70	160.99	86.32	0.99	22.3
2	肺炎	85	96.20	43.40	1.18	11.3	2	肺炎	50	111.42	62.56	1.21	11.4	2	肺炎	35	80.49	29.51	1.14	11.1
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	59	66.78	34.43	0.80	7.9	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	71.31	43.12	0.78	7.3	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	62.09	26.29	0.83	8.6
4	事故傷害	42	47.53	32.03	1.24	5.6	4	事故傷害	25	55.71	42.28	1.05	5.7	4	糖尿病	21	48.30	19.09	1.06	6.7
5	腦血管疾病	41	46.40	21.72	1.00	5.5	5	嚴重特殊傳染性肺炎	23	51.25	29.01	1.26	5.3	5	腦血管疾病	18	41.40	15.90	1.04	5.7
6	嚴重特殊傳染性肺炎	39	44.14	20.18	1.18	5.2	6	腦血管疾病	23	51.25	28.44	0.99	5.3	6	事故傷害	17	39.10	21.18	1.70	5.4
7	糖尿病	36	40.74	19.48	0.93	4.8	7	糖尿病	15	33.43	19.67	0.80	3.4	7	嚴重特殊傳染性肺炎	16	36.80	12.50	1.08	5.1
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	26	29.43	13.88	1.12	3.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	33.43	18.97	1.30	3.4	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	25.30	11.02	0.95	3.5
9	高血壓性疾病	22	24.90	13.11	0.83	2.9	9	血管性及未明示之癱瘓症	13	28.97	16.33*+	2.63*	3.0	9	高血壓性疾病	10	23.00	8.37	0.78	3.2
10	蓄意自我傷害(自殺)	16	18.11	14.16	1.13	2.1	10	慢性下呼吸道疾病	13	28.97	16.13	0.85	3.0	10	蓄意自我傷害(自殺)	7	16.10	11.26	1.40	2.2
	其他非十大死因	183	207.12	102.80	0.94	24.4		其他非十大死因	96	213.93	137.89	0.86	22.0		其他非十大死因	82	188.58	69.24	0.97	26.1
11	慢性下呼吸道疾病	16	18.11	8.19	0.79	2.1	11	高血壓性疾病	12	26.74	17.40	0.88	2.7	11	敗血症	5	11.50	5.47	1.11	1.6
12	血管性及未明示之癱瘓症	16	18.11	8.14	1.37	2.1	12	慢性肝病及肝硬化	12	26.74	15.99	1.01	2.7	12	衰老/老邁	5	11.50	3.08	0.88	1.6
13	慢性肝病及肝硬化	14	15.84	9.15	0.97	1.9	13	蓄意自我傷害(自殺)	9	20.06	16.49	0.99	2.1	13	主動脈瘤及剝離	3	6.90	3.67	2.32	1.0
14	敗血症	7	7.92	4.60	0.79	0.9	14	帕金森病	4	8.91	5.64	1.42	0.9	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	6.90	2.90	1.04	1.0
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	7.92	3.81	1.31	0.9	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	8.91	5.14	1.63	0.9	15	慢性下呼吸道疾病	3	6.90	1.85*-	0.63	1.0

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計88,356.0人 男性44,874.0人 女性43,482.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣北斗鎮主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	304	913.57	441.17	0.95	00.0		所有死亡原因	190	1,141.55	636.83	1.05	00.0		所有死亡原因	114	685.43	264.32	0.82*	00.0
	十大主要死因	228	685.18	325.03	0.98	75.0		十大主要死因	145	871.18	481.91	1.07	76.3		十大主要死因	85	511.06	187.96	0.90	74.6
1	惡性腫瘤	86	258.44	134.70	1.07	28.3	1	惡性腫瘤	59	354.48	199.41	1.17	31.1	1	惡性腫瘤	27	162.34	75.57	0.90	23.7
2	肺炎	29	87.15	33.53	0.88	9.5	2	肺炎	19	114.16	56.29	1.04	10.0	2	腦血管疾病	14	84.18	27.82	1.76	12.3
3	腦血管疾病	24	72.12	35.01	1.36	7.9	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	90.12	50.84	0.88	7.9	3	肺炎	10	60.13	15.62	0.69	8.8
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	66.11	32.07	0.69	7.2	4	腦血管疾病	10	60.08	37.82	1.04	5.3	4	嚴重特殊傳染性肺炎	8	48.10	12.31	1.18	7.0
5	嚴重特殊傳染性肺炎	17	51.09	18.94	1.15	5.6	5	糖尿病	9	54.07	27.16	1.15	4.7	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	7	42.09	14.49*-	0.47*	6.1
6	事故傷害	14	42.07	25.91	1.03	4.6	6	嚴重特殊傳染性肺炎	9	54.07	25.85	1.12	4.7	6	事故傷害	6	36.08	19.88	1.43	5.3
7	糖尿病	13	39.07	16.25	0.77	4.3	7	事故傷害	8	48.07	31.42	0.86	4.2	7	糖尿病	4	24.05	6.98*-	0.44	3.5
8	慢性下呼吸道疾病	10	30.05	10.81	1.09	3.3	8	慢性下呼吸道疾病	7	42.06	18.82	1.02	3.7	8	慢性下呼吸道疾病	3	18.04	5.90	1.33	2.6
9	敗血症	7	21.04	9.36	1.80	2.3	9	蓄意自我傷害(自殺)	5	30.04	16.80	1.47	2.6	9	敗血症	3	18.04	5.52	1.46	2.6
10	高血壓性疾病	6	18.03	8.45	0.52	2.0	10	慢性肝病及肝硬化	4	24.03	17.50	0.92	2.1	10	衰老/老邁	3	18.04	3.88	1.10	2.6
	其他非十大死因	76	228.39	116.15	0.87	25.0		其他非十大死因	45	270.37	154.92	0.99	23.7		其他非十大死因	29	174.36	76.36	0.65*	25.4
11	慢性肝病及肝硬化	5	15.03	10.16	0.90	1.6	11	敗血症	4	24.03	13.49	2.19	2.1	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	12.03	15.01	2.21	1.8
12	蓄意自我傷害(自殺)	5	15.03	8.28	0.93	1.6	12	高血壓性疾病	4	24.03	13.37	0.72	2.1	12	高血壓性疾病	2	12.03	4.60	0.34	1.8
13	血管性及未明示之癱瘓症	5	15.03	5.14	0.92	1.6	13	血管性及未明示之癱瘓症	3	18.02	8.63	1.35	1.6	13	結核病	2	12.03	2.59	6.36	1.8
14	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	12.02	4.48*-	0.39*	1.3	14	帕金森病	3	18.02	8.53	2.34	1.6	14	血管性及未明示之癱瘓症	2	12.03	2.59	0.63	1.8
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	9.02	10.15	1.61	1.0	15	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	18.02	8.02	0.61	1.6	15	病毒性肝炎	1	6.01	4.93	4.19	0.9

附註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,276.5人 男性16,644.0人 女性16,632.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣溪湖鎮主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	505	935.58	468.12	1.03	00.0		所有死亡原因	293	1,073.57	640.06	1.06	00.0		所有死亡原因	212	794.42	316.29	1.00	00.0
	十大主要死因	389	720.68	355.92	1.08	77.0		十大主要死因	229	839.07	504.37	1.10	78.2		十大主要死因	165	618.30	244.00	1.06	77.8
1	惡性腫瘤	127	235.29	126.32	1.03	25.1	1	惡性腫瘤	81	296.79	177.94	1.05	27.6	1	惡性腫瘤	46	172.38	82.36	1.01	21.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	49	90.78	44.40	1.00	9.7	2	肺炎	29	106.26	58.65	1.05	9.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	86.19	30.88	1.01	10.8
3	肺炎	48	88.93	36.43	0.96	9.5	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	95.27	57.37	0.99	8.9	3	腦血管疾病	19	71.20	26.21	1.56	9.0
4	腦血管疾病	36	66.70	31.38	1.33	7.1	4	糖尿病	17	62.29	37.91	1.42	5.8	4	肺炎	19	71.20	17.25	0.86	9.0
5	糖尿病	34	62.99	30.78	1.32	6.7	5	腦血管疾病	17	62.29	35.97	1.14	5.8	5	糖尿病	17	63.70	22.67	1.24	8.0
6	高血壓性疾病	25	46.32	21.93	1.42	5.0	6	事故傷害	14	51.30	36.77	0.95	4.8	6	高血壓性疾病	11	41.22	10.70	1.20	5.2
7	事故傷害	22	40.76	27.00	1.04	4.4	7	高血壓性疾病	14	51.30	32.52	1.64	4.8	7	事故傷害	8	29.98	20.02	1.24	3.8
8	嚴重特殊傳染性肺炎	21	38.91	16.09	0.92	4.2	8	嚴重特殊傳染性肺炎	13	47.63	23.45	1.07	4.4	8	嚴重特殊傳染性肺炎	8	29.98	11.91	0.77	3.8
9	慢性下呼吸道疾病	14	25.94	11.66	1.00	2.8	9	慢性下呼吸道疾病	10	36.64	19.91	0.97	3.4	9	血管性及未明示之癱瘓症	8	29.98	9.93	1.62	3.8
10	血管性及未明示之癱瘓症	13	24.08	9.93	1.56	2.6	10	蓄意自我傷害(自殺)	8	29.31	23.88	1.47	2.7	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	22.48	12.07	0.74	2.8
	其他非十大死因	116	214.91	112.19	0.88	23.0		其他非十大死因	64	234.50	135.69	0.95	21.8		其他非十大死因	47	176.12	72.29	0.82	22.2
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	22.23	11.53	0.77	2.4	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	21.98	11.24	0.81	2.0	11	慢性下呼吸道疾病	4	14.99	6.15	1.15	1.9
12	蓄意自我傷害(自殺)	10	18.53	16.67	1.17	2.0	12	慢性肝病及肝硬化	5	18.32	12.32	0.72	1.7	12	敗血症	4	14.99	4.40	1.27	1.9
13	慢性肝病及肝硬化	7	12.97	8.00	0.81	1.4	13	血管性及未明示之癱瘓症	5	18.32	9.57	1.48	1.7	13	帕金森病	3	11.24	3.60	1.43	1.4
14	敗血症	7	12.97	5.01	1.17	1.4	14	皮膚及皮下組織疾病	4	14.66	8.64	2.59	1.4	14	衰老/老邁	3	11.24	2.47	0.71	1.4
15	衰老/老邁	7	12.97	4.39	1.06	1.4	15	衰老/老邁	4	14.66	7.31	1.68	1.4	15	蓄意自我傷害(自殺)	2	7.49	9.96	0.65	0.9

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計53,977.0人 男性27,291.5人 女性26,685.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。 標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣田中鎮主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	458	1,159.08	470.69	1.03	00.0		所有死亡原因	266	1,317.22	612.06	1.00	00.0		所有死亡原因	192	993.79	334.87	1.05	00.0
	十大主要死因	370	936.38	369.08	1.11*	80.8		十大主要死因	212	1,049.82	469.37	1.04	79.7		十大主要死因	158	817.81	273.90	1.19*	82.3
1	惡性腫瘤	100	253.07	115.63	0.91	21.8	1	惡性腫瘤	61	302.07	147.54	0.85	22.9	1	惡性腫瘤	39	201.86	85.77	1.00	20.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	55	139.19	55.13	1.23	12.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	153.51	68.14	1.22	11.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	124.22	43.28	1.23	12.5
3	肺炎	45	113.88	33.83	0.95	9.8	3	肺炎	30	148.56	51.06	1.04	11.3	3	糖尿病	23	119.05	35.84*+	1.92*	12.0
4	糖尿病	36	91.11	33.40	1.52*	7.9	4	事故傷害	18	89.14	52.40	1.42	6.8	4	高血壓性疾病	15	77.64	20.68	1.90*	7.8
5	高血壓性疾病	26	65.80	23.77	1.61*	5.7	5	慢性下呼吸道疾病	15	74.28	28.63	1.40	5.6	5	肺炎	15	77.64	19.94	0.78	7.8
6	慢性下呼吸道疾病	25	63.27	20.49*+	1.90*	5.5	6	糖尿病	13	64.38	29.21	1.12	4.9	6	嚴重特殊傳染性肺炎	11	56.94	16.33	1.23	5.7
7	事故傷害	22	55.68	33.92	1.23	4.8	7	腦血管疾病	12	59.42	24.95	0.84	4.5	7	慢性下呼吸道疾病	10	51.76	12.91*+	3.31*	5.2
8	腦血管疾病	21	53.15	18.56	0.85	4.6	8	高血壓性疾病	11	54.47	25.87	1.35	4.1	8	腦血管疾病	9	46.58	12.09	0.85	4.7
9	嚴重特殊傳染性肺炎	21	53.15	18.55	0.99	4.6	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	54.47	20.79	1.48	4.1	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	41.41	11.13	1.13	4.2
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	48.08	15.81	1.31	4.1	10	嚴重特殊傳染性肺炎	10	49.52	20.77	0.80	3.8	10	事故傷害	4	20.70	15.95	0.74	2.1
	其他非十大死因	88	222.71	101.61	0.78*	19.2		其他非十大死因	54	267.41	142.69	0.87	20.3		其他非十大死因	34	175.98	60.97* ₋	0.68*	17.7
11	慢性肝病及肝硬化	12	30.37	20.24	1.68	2.6	11	慢性肝病及肝硬化	9	44.57	32.78	1.57	3.4	11	慢性肝病及肝硬化	3	15.53	6.44	2.11	1.6
12	蓄意自我傷害(自殺)	6	15.18	12.88	0.89	1.3	12	蓄意自我傷害(自殺)	4	19.81	18.30	0.91	1.5	12	敗血症	3	15.53	5.92	1.10	1.6
13	血管性及未明示之癱瘓症	6	15.18	4.13	0.76	1.3	13	血管性及未明示之癱瘓症	4	19.81	6.63	1.10	1.5	13	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.35	6.52	0.84	1.0
14	帕金森病	5	12.65	3.46	1.32	1.1	14	帕金森病	3	14.86	5.25	1.50	1.1	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	10.35	1.95	1.73	1.0
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	12.65	3.31	1.97	1.1	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	14.86	4.90	2.20	1.1	15	帕金森病	2	10.35	1.95	1.10	1.0

附註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計39,514.5人 男性20,194.5人 女性19,320.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*₋」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*₊」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣二林鎮主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	600	1,246.26	483.65	1.03	00.0		所有死亡原因	321	1,302.18	622.07	1.00	00.0		所有死亡原因	279	1,187.59	344.23	1.06	00.0
	十大主要死因	442	918.08	347.52	1.03	73.7		十大主要死因	247	1,001.99	468.70	1.01	76.9		十大主要死因	211	898.14	250.04	1.12	75.6
1	惡性腫瘤	157	326.11	143.97	1.13	26.2	1	惡性腫瘤	102	413.78	199.28	1.17	31.8	1	惡性腫瘤	55	234.11	89.60	1.07	19.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	60	124.63	41.83	1.01	10.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	109.53	50.41	0.88	8.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	140.47	31.81	1.14	11.8
3	腦血管疾病	44	91.39	28.73	1.35	7.3	3	腦血管疾病	19	77.08	31.78	1.11	5.9	3	腦血管疾病	25	106.41	24.94	1.61*	9.0
4	肺炎	33	68.54	23.14*-	0.51*	5.5	4	肺炎	19	77.08	30.92*-	0.55*	5.9	4	糖尿病	19	80.88	23.38	1.10	6.8
5	糖尿病	28	58.16	20.82	0.90	4.7	5	事故傷害	18	73.02	46.39	1.17	5.6	5	血管性及未明示之癱瘓症	17	72.36	11.79*+	2.55*	6.1
6	高血壓性疾病	27	56.08	17.97	1.26	4.5	6	慢性下呼吸道疾病	15	60.85	23.60	1.16	4.7	6	嚴重特殊傳染性肺炎	15	63.85	18.61	1.14	5.4
7	嚴重特殊傳染性肺炎	27	56.08	17.04	0.94	4.5	7	慢性肝病及肝硬化	13	52.74	30.20	1.83	4.0	7	肺炎	14	59.59	17.17	0.48*	5.0
8	事故傷害	24	49.85	31.81	1.06	4.0	8	高血壓性疾病	13	52.74	22.45	1.32	4.0	8	高血壓性疾病	14	59.59	14.09	1.18	5.0
9	血管性及未明示之癱瘓症	22	45.70	9.46	2.00*	3.7	9	嚴重特殊傳染性肺炎	12	48.68	17.10	0.79	3.7	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	42.57	10.37	0.96	3.6
10	慢性下呼吸道疾病	20	41.54	12.74	1.12	3.3	10	糖尿病	9	36.51	16.59	0.64	2.8	10	敗血症	9	38.31	8.29	2.23*	3.2
	其他非十大死因	158	328.18	136.13	1.01	26.3		其他非十大死因	74	300.19	153.37	0.96	23.1		其他非十大死因	68	289.45	94.19	0.91	24.4
11	慢性肝病及肝硬化	15	31.16	17.25	1.71	2.5	11	血管性及未明示之癱瘓症	5	20.28	5.88	1.15	1.6	11	事故傷害	6	25.54	17.73	0.83	2.2
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	29.08	8.75	0.73	2.3	12	蓄意自我傷害(自殺)	4	16.23	13.80	0.75	1.2	12	帕金森病	6	25.54	6.07	2.18	2.2
13	敗血症	12	24.93	7.95	1.66	2.0	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	16.23	6.44*-	0.45	1.2	13	慢性下呼吸道疾病	5	21.28	3.99	1.08	1.8
14	帕金森病	8	16.62	4.45	1.55	1.3	14	敗血症	3	12.17	5.82	0.92	0.9	14	蓄意自我傷害(自殺)	3	12.77	4.96	1.00	1.1
15	蓄意自我傷害(自殺)	7	14.54	9.68	0.84	1.2	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	12.17	5.72	1.83	0.9	15	衰老/老邁	3	12.77	1.80*-	0.52	1.1

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計48,144.0人 男性24,651.0人 女性23,493.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣線西鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	142	873.68	414.41	0.90	00.0		所有死亡原因	78	933.46	520.04	0.81	00.0		所有死亡原因	64	810.43	298.00	0.99	00.0
	十大主要死因	112	689.10	321.06	0.96	78.9		十大主要死因	63	753.95	413.02	0.97	80.8		十大主要死因	52	658.48	254.05	1.29	81.3
1	惡性腫瘤	44	270.72	137.92	1.12	31.0	1	惡性腫瘤	26	311.15	164.27	1.00	33.3	1	惡性腫瘤	18	227.93	108.71	1.31	28.1
2	糖尿病	17	104.60	41.39	2.05*	12.0	2	糖尿病	8	95.74	39.88	1.93	10.3	2	糖尿病	9	113.97	44.12	2.16	14.1
3	肺炎	11	67.68	29.93	0.67	7.7	3	事故傷害	6	71.80	57.40	1.22	7.7	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	6	75.98	19.73	0.86	9.4
4	事故傷害	8	49.22	33.76	1.19	5.6	4	肺炎	6	71.80	39.46	0.60	7.7	4	肺炎	5	63.32	18.58	0.74	7.8
5	腦血管疾病	7	43.07	16.95	0.80	4.9	5	腦血管疾病	6	71.80	31.96	1.16	7.7	5	嚴重特殊傳染性肺炎	4	50.65	13.97	1.26	6.3
6	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	7	43.07	14.33*-	0.44*	4.9	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	35.90	17.57	1.15	3.8	6	高血壓性疾病	3	37.99	7.89	1.07	4.7
7	嚴重特殊傳染性肺炎	6	36.92	15.10	0.81	4.2	7	蓄意自我傷害(自殺)	2	23.93	19.90	1.14	2.6	7	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	25.33	13.29	4.78	3.1
8	高血壓性疾病	5	30.76	10.09	0.87	3.5	8	嚴重特殊傳染性肺炎	2	23.93	14.86	0.46	2.6	8	主動脈瘤及剝離	2	25.33	11.06	7.80	3.1
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	24.61	9.70	0.79	2.8	9	慢性肝病及肝硬化	2	23.93	14.59	0.87	2.6	9	事故傷害	2	25.33	8.71	1.03	3.1
10	蓄意自我傷害(自殺)	3	18.46	11.91	1.13	2.1	10	慢性下呼吸道疾病	2	23.93	13.14	0.54	2.6	10	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	12.66	7.98	5.64	1.6
	其他非十大死因	30	184.58	93.35	0.71	21.1		其他非十大死因	15	179.51	107.02*-	0.49*	19.2		其他非十大死因	12	151.96	43.95*-	0.49*	18.8
11	慢性肝病及肝硬化	2	12.31	7.75	0.73	1.4	11	高血壓性疾病	2	23.93	10.70	0.68	2.6	11	敗血症	1	12.66	6.08	1.04	1.6
12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	12.31	6.54	4.19	1.4	12	源於周產期的特定病況	1	11.97	33.96	7.73	1.3	12	皮膚及皮下組織疾病	1	12.66	4.60	6.01	1.6
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	12.31	6.51	2.21	1.4	13	疝氣及腸阻塞	1	11.97	8.40	5.70	1.3	13	帕金森病	1	12.66	2.63	1.56	1.6
14	慢性下呼吸道疾病	2	12.31	6.51	0.44	1.4	14	結核病	1	11.97	6.46	4.81	1.3	14	蓄意自我傷害(自殺)	1	12.66	2.63*-	1.07	1.6
15	主動脈瘤及剝離	2	12.31	5.56	2.86	1.4	15	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	11.97	6.03*-	0.11*	1.3	15	血管性及未明示之癱瘓症	1	12.66	2.63	0.66	1.6

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計16,253.0人 男性8,356.0人 女性7,897.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣伸港鄉主要死亡原因
民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	319	834.64	460.25	1.02	00.0		所有死亡原因	195	1,014.62	657.01	1.10	00.0		所有死亡原因	124	652.63	286.09	0.92	00.0
	十大主要死因	225	588.70	325.84	0.99	70.5		十大主要死因	140	728.45	476.53	1.11	71.8		十大主要死因	93	489.47	220.50	0.97	75.0
1	惡性腫瘤	94	245.94	145.71	1.17	29.5	1	惡性腫瘤	60	312.19	197.76	1.19	30.8	1	惡性腫瘤	34	178.95	98.30	1.15	27.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	75.88	41.14	0.93	9.1	2	肺炎	17	88.45	50.18	1.01	8.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	73.68	30.20	0.98	11.3
3	肺炎	25	65.41	28.51	0.81	7.8	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	78.05	52.17	0.89	7.7	3	腦血管疾病	8	42.11	18.97	1.06	6.5
4	腦血管疾病	22	57.56	30.41	1.28	6.9	4	腦血管疾病	14	72.84	45.00	1.47	7.2	4	糖尿病	8	42.11	17.98	0.93	6.5
5	糖尿病	16	41.86	22.24	0.99	5.0	5	糖尿病	8	41.63	25.91	1.05	4.1	5	肺炎	8	42.11	16.07	0.58	6.5
6	嚴重特殊傳染性肺炎	12	31.40	15.69	0.85	3.8	6	事故傷害	7	36.42	26.49	0.70	3.6	6	高血壓性疾病	6	31.58	8.01	1.06	4.8
7	事故傷害	9	23.55	16.21	0.63	2.8	7	嚴重特殊傳染性肺炎	7	36.42	22.50	0.94	3.6	7	嚴重特殊傳染性肺炎	5	26.32	10.33	0.77	4.0
8	高血壓性疾病	8	20.93	8.40*-	0.72	2.5	8	慢性肝病及肝硬化	5	26.02	15.65	1.02	2.6	8	血管性及未明示之癱瘓症	4	21.05	5.34	1.32	3.2
9	蓄意自我傷害(自殺)	5	13.08	10.17	0.83	1.6	9	敗血症	4	20.81	13.05	2.22	2.1	9	蓄意自我傷害(自殺)	3	15.79	10.30	1.38	2.4
10	慢性肝病及肝硬化	5	13.08	7.36	0.83	1.6	10	源於周產期的特定病況	3	15.61	27.84	6.34*	1.5	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	15.79	5.03	0.59	2.4
	其他非十大死因	94	245.94	134.41	1.09	29.5		其他非十大死因	55	286.18	180.48	1.06	28.2		其他非十大死因	31	163.16	65.59*-	0.80	25.0
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	13.08	6.36*-	0.51	1.6	11	慢性下呼吸道疾病	3	15.61	9.12*-	0.48	1.5	11	事故傷害	2	10.53	6.56	0.47	1.6
12	敗血症	4	10.47	5.38	1.07	1.3	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.41	9.35	0.52	1.0	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	10.53	5.60	2.26	1.6
13	慢性下呼吸道疾病	4	10.47	4.88*-	0.46	1.3	13	帕金森病	2	10.41	6.92	1.74	1.0	13	衰老/老邁	2	10.53	2.67	0.77	1.6
14	衰老/老邁	4	10.47	4.02	1.01	1.3	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	10.41	6.91	0.43	1.0	14	帕金森病	1	5.26	3.24	0.77	0.8
15	血管性及未明示之癱瘓症	4	10.47	3.60	0.79	1.3	15	高血壓性疾病	2	10.41	6.14*-	0.36	1.0	15	慢性下呼吸道疾病	1	5.26	1.33*-	0.47	0.8

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計38,219.5人 男性19,219.0人 女性19,000.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣福興鄉主要死亡原因
民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	458	1,010.68	452.78	1.01	00.0		所有死亡原因	258	1,091.69	580.65	0.98	00.0		所有死亡原因	200	922.42	327.56	1.03	00.0
	十大主要死因	386	851.80	372.26*+	1.17*	84.3		十大主要死因	219	926.67	489.10	1.14	84.9		十大主要死因	169	779.45	268.07	1.26*	84.5
1	惡性腫瘤	112	247.15	129.46	1.01	24.5	1	惡性腫瘤	69	291.96	165.89	0.95	26.7	1	惡性腫瘤	43	198.32	93.26	1.08	21.5
2	衰老/老邁	67	147.85	44.49*+	10.46*	14.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	114.25	60.79	1.08	10.5	2	衰老/老邁	41	189.10	40.37*+	10.11*	20.5
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	48	105.92	45.62	1.05	10.5	3	肺炎	27	114.25	53.79	1.00	10.5	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	96.85	30.16	1.00	10.5
4	肺炎	43	94.89	36.15	0.90	9.4	4	衰老/老邁	26	110.02	47.60*+	10.98*	10.1	4	肺炎	16	73.79	20.46	0.77	8.0
5	腦血管疾病	29	64.00	26.32	1.16	6.3	5	腦血管疾病	16	67.70	35.60	1.14	6.2	5	腦血管疾病	13	59.96	16.62	1.17	6.5
6	嚴重特殊傳染性肺炎	26	57.37	24.52	1.22	5.7	6	嚴重特殊傳染性肺炎	16	67.70	32.90	1.36	6.2	6	嚴重特殊傳染性肺炎	10	46.12	19.36	1.04	5.0
7	事故傷害	20	44.13	26.74	1.05	4.4	7	事故傷害	14	59.24	38.59	1.03	5.4	7	糖尿病	8	36.90	10.45*-	0.64	4.0
8	糖尿病	17	37.51	14.52*-	0.72	3.7	8	糖尿病	9	38.08	19.54	0.79	3.5	8	事故傷害	6	27.67	14.05	1.07	3.0
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	30.89	13.13	0.96	3.1	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	33.85	17.97	1.12	3.1	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	27.67	8.06	0.80	3.0
10	高血壓性疾病	10	22.07	11.29	0.61	2.2	10	高血壓性疾病	7	29.62	16.44	0.87	2.7	10	蓄意自我傷害(自殺)	5	23.06	15.27	1.91	2.5
	其他非十大死因	72	158.88	80.52*-	0.59*	15.7		其他非十大死因	39	165.02	91.55*-	0.56*	15.1		其他非十大死因	31	142.98	59.49*-	0.52*	15.5
11	慢性下呼吸道疾病	9	19.86	9.16	0.68	2.0	11	慢性下呼吸道疾病	7	29.62	15.97	0.70	2.7	11	高血壓性疾病	3	13.84	6.51	0.35	1.5
12	蓄意自我傷害(自殺)	6	13.24	9.68	0.80	1.3	12	慢性肝病及肝硬化	5	21.16	15.64	0.78	1.9	12	血管性及未明示之癱瘓症	3	13.84	2.55	0.64	1.5
13	慢性肝病及肝硬化	6	13.24	9.58	0.78	1.3	13	敗血症	4	16.93	9.95	1.50	1.6	13	慢性下呼吸道疾病	2	9.22	2.35	0.61	1.0
14	敗血症	5	11.03	5.91	0.90	1.1	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	8.46	4.86	1.48	0.8	14	源於周產期的特定病況	1	4.61	9.18	2.44	0.5
15	血管性及未明示之癱瘓症	5	11.03	2.74*-	0.62	1.1	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	8.46	3.07	0.60	0.8	15	加害(他殺)	1	4.61	3.72	14.76	0.5

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計45,315.5人 男性23,633.0人 女性21,682.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣秀水鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	345	903.14	445.77	1.00	00.0		所有死亡原因	215	1,093.70	622.85	1.06	00.0		所有死亡原因	130	701.11	279.37	0.91	00.0
	十大主要死因	272	712.04	345.57	1.06	78.8		十大主要死因	176	895.31	501.43	1.13	81.9		十大主要死因	97	523.14	209.41	0.96	74.6
1	惡性腫瘤	84	219.90	117.54	0.96	24.3	1	惡性腫瘤	57	289.96	164.61	1.00	26.5	1	惡性腫瘤	27	145.62	70.54	0.87	20.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	109.95	47.24	1.22	12.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	132.26	66.76	1.34	12.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	86.29	31.97	1.05	12.3
3	肺炎	37	96.86	37.89	1.06	10.7	3	肺炎	22	111.91	56.00	1.08	10.2	3	肺炎	15	80.90	23.50	1.01	11.5
4	嚴重特殊傳染性肺炎	22	57.59	25.84	1.39	6.4	4	事故傷害	17	86.48	63.89	1.57	7.9	4	嚴重特殊傳染性肺炎	10	53.93	20.46	1.43	7.7
5	事故傷害	19	49.74	35.16	1.25	5.5	5	嚴重特殊傳染性肺炎	12	61.04	34.25	1.35	5.6	5	糖尿病	9	48.54	21.97	0.98	6.9
6	糖尿病	19	49.74	25.05	1.06	5.5	6	腦血管疾病	11	55.96	33.48	1.00	5.1	6	高血壓性疾病	7	37.75	13.31	1.14	5.4
7	腦血管疾病	15	39.27	20.14	0.79	4.3	7	糖尿病	10	50.87	28.57	1.14	4.7	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	26.97	9.22	0.92	3.8
8	高血壓性疾病	13	34.03	13.83	1.05	3.8	8	慢性下呼吸道疾病	8	40.70	21.30	1.06	3.7	8	腦血管疾病	4	21.57	8.03	0.49	3.1
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	31.41	12.59	1.10	3.5	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	35.61	17.59	1.28	3.3	9	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.79	6.42	0.93	1.5
10	慢性下呼吸道疾病	9	23.56	10.28	0.93	2.6	10	高血壓性疾病	6	30.52	14.98	0.96	2.8	10	敗血症	2	10.79	3.98	0.94	1.5
	其他非十大死因	73	191.10	100.20	0.83	21.2		其他非十大死因	39	198.39	121.42	0.81	18.1		其他非十大死因	33	177.97	69.97	0.78	25.4
11	慢性肝病及肝硬化	6	15.71	11.21	0.96	1.7	11	慢性肝病及肝硬化	5	25.43	17.76	0.97	2.3	11	事故傷害	2	10.79	3.94*-	0.46	1.5
12	敗血症	6	15.71	6.66	1.43	1.7	12	敗血症	4	20.35	9.88	1.92	1.9	12	慢性肝病及肝硬化	1	5.39	4.50	0.87	0.8
13	蓄意自我傷害(自殺)	4	10.47	6.88	0.65	1.2	13	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.17	7.49	0.50	0.9	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.39	1.97	1.06	0.8
14	皮膚及皮下組織疾病	2	5.24	3.22	1.34	0.6	14	皮膚及皮下組織疾病	2	10.17	6.34	1.76	0.9	14	疝氣及腸阻塞	1	5.39	1.23	2.47	0.8
15	衰老/老邁	2	5.24	1.55*-	0.44	0.6	15	加害(他殺)	1	5.09	4.95	10.29	0.5	15	主動脈瘤及剝離	1	5.39	1.23	1.75	0.8

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計38,199.5人 男性19,658.0人 女性18,541.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣花壇鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	425	963.37	481.56	1.06	00.0		所有死亡原因	255	1,128.82	648.67	1.07	00.0		所有死亡原因	170	789.74	317.57	1.05	00.0
	十大主要死因	324	734.43	367.89*+	1.10	76.2		十大主要死因	194	858.79	503.54	1.07	76.1		十大主要死因	132	613.21	248.12	1.17	77.6
1	惡性腫瘤	106	240.28	129.24	1.01	24.9	1	惡性腫瘤	75	332.01	189.90	1.11	29.4	1	肺炎	32	148.66	51.41*+	2.00*	18.8
2	肺炎	50	113.34	47.49	1.28	11.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	115.10	70.58	1.14	10.2	2	惡性腫瘤	31	144.01	74.44	0.83	18.2
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	40	90.67	47.60	1.01	9.4	3	事故傷害	21	92.96	67.31	1.65*	8.2	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	65.04	24.66	0.83	8.2
4	事故傷害	27	61.20	40.61	1.51	6.4	4	肺炎	18	79.68	41.40	0.77	7.1	4	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	65.04	22.81	2.30*	8.2
5	腎炎、腎病症候群及腎病變	21	47.60	20.06	1.68*	4.9	5	嚴重特殊傳染性肺炎	13	57.55	29.15	1.26	5.1	5	腦血管疾病	10	46.46	20.32	1.09	5.9
6	腦血管疾病	18	40.80	20.97	0.82	4.2	6	高血壓性疾病	11	48.69	26.97	1.48	4.3	6	衰老/老邁	9	41.81	12.14*+	3.09*	5.3
7	高血壓性疾病	18	40.80	19.19	1.27	4.2	7	腦血管疾病	8	35.41	20.98	0.62	3.1	7	高血壓性疾病	7	32.52	10.28	1.04	4.1
8	嚴重特殊傳染性肺炎	16	36.27	16.64	0.89	3.8	8	慢性下呼吸道疾病	8	35.41	17.81	0.92	3.1	8	事故傷害	6	27.87	13.84	1.14	3.5
9	衰老/老邁	16	36.27	13.64*+	3.26*	3.8	9	蓄意自我傷害(自殺)	7	30.99	23.44	1.48	2.7	9	糖尿病	5	23.23	10.02	0.48	2.9
10	糖尿病	12	27.20	12.44*-	0.58	2.8	10	糖尿病	7	30.99	16.01	0.67	2.7	10	敗血症	4	18.58	8.19	1.70	2.4
	其他非十大死因	101	228.94	113.67	0.94	23.8		其他非十大死因	61	270.03	145.13	1.05	23.9		其他非十大死因	38	176.53	69.46*-	0.77	22.4
11	慢性肝病及肝硬化	9	20.40	12.00	1.19	2.1	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	30.99	15.96	1.09	2.7	11	血管性及未明示之癱瘓症	4	18.58	4.88	1.15	2.4
12	蓄意自我傷害(自殺)	8	18.13	13.65	1.10	1.9	12	衰老/老邁	7	30.99	15.20	3.54*	2.7	12	嚴重特殊傳染性肺炎	3	13.94	6.19*-	0.39	1.8
13	敗血症	8	18.13	9.51	1.67	1.9	13	慢性肝病及肝硬化	6	26.56	17.73	0.97	2.4	13	慢性肝病及肝硬化	3	13.94	5.25	2.20	1.8
14	慢性下呼吸道疾病	8	18.13	7.95	0.72	1.9	14	敗血症	4	17.71	10.67	1.64	1.6	14	帕金森病	3	13.94	4.92	1.95	1.8
15	血管性及未明示之癱瘓症	8	18.13	6.22	1.27	1.9	15	血管性及未明示之癱瘓症	4	17.71	8.00	1.41	1.6	15	皮膚及皮下組織疾病	2	9.29	4.29	4.70	1.2

附註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計44,116.0人 男性22,589.5人 女性21,526.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣芬園鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	279	1,249.50	478.58	1.05	00.0		所有死亡原因	161	1,373.49	600.20	1.02	00.0		所有死亡原因	118	1,112.37	351.58	1.05	00.0
	十大主要死因	226	1,012.14	374.86	1.14	81.0		十大主要死因	140	1,194.34	508.75	1.16	87.0		十大主要死因	88	829.56	270.76	1.13	74.6
1	惡性腫瘤	63	282.14	121.37	0.99	22.6	1	惡性腫瘤	40	341.24	157.34	0.94	24.8	1	惡性腫瘤	23	216.82	84.07	1.03	19.5
2	肺炎	39	174.66	56.23	1.35	14.0	2	肺炎	23	196.21	75.72	1.34	14.3	2	肺炎	16	150.83	39.83	1.30	13.6
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	107.48	36.46	0.89	8.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	145.03	56.09	1.13	10.6	3	糖尿病	8	75.41	20.95	1.10	6.8
4	高血壓性疾病	22	98.53	30.17*+	2.25*	7.9	4	高血壓性疾病	14	119.43	44.27*+	2.91*	8.7	4	腦血管疾病	8	75.41	19.31	1.23	6.8
5	腦血管疾病	16	71.66	25.64	1.08	5.7	5	事故傷害	11	93.84	43.00	1.46	6.8	5	高血壓性疾病	8	75.41	18.49	1.60	6.8
6	糖尿病	15	67.18	24.37	1.06	5.4	6	慢性下呼吸道疾病	10	85.31	38.51	1.58	6.2	6	嚴重特殊傳染性肺炎	7	65.99	21.68	1.25	5.9
7	事故傷害	14	62.70	26.66	1.35	5.0	7	腦血管疾病	8	68.25	32.05	0.94	5.0	7	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	7	65.99	17.21	0.57	5.9
8	慢性下呼吸道疾病	14	62.70	24.13	1.76	5.0	8	糖尿病	7	59.72	26.99	1.02	4.3	8	蓄意自我傷害(自殺)	4	37.71	29.77	3.00	3.4
9	嚴重特殊傳染性肺炎	12	53.74	18.66	0.93	4.3	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	42.65	18.82	1.15	3.1	9	慢性下呼吸道疾病	4	37.71	9.59	2.08	3.4
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	31.35	11.18	0.80	2.5	10	嚴重特殊傳染性肺炎	5	42.65	15.96	0.67	3.1	10	事故傷害	3	28.28	9.86	0.97	2.5
	其他非十大死因	53	237.36	103.72	0.78	19.0		其他非十大死因	21	179.15	91.46*-	0.57*	13.0		其他非十大死因	30	282.81	80.82	0.87	25.4
11	蓄意自我傷害(自殺)	5	22.39	18.81	1.29	1.8	11	慢性肝病及肝硬化	4	34.12	24.19	1.17	2.5	11	敗血症	3	28.28	8.21	1.75	2.5
12	慢性肝病及肝硬化	5	22.39	14.21	1.23	1.8	12	血管性及未明示之癱瘓症	2	17.06	5.82	0.92	1.2	12	帕金森病	2	18.85	2.86	1.73	1.7
13	敗血症	3	13.44	4.27	0.91	1.1	13	蓄意自我傷害(自殺)	1	8.53	8.64	0.39	0.6	13	衰老/老邁	2	18.85	2.86	0.83	1.7
14	血管性及未明示之癱瘓症	3	13.44	4.05	0.61	1.1	14	帕金森病	1	8.53	3.90	0.85	0.6	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	18.85	2.86*-	0.46	1.7
15	帕金森病	3	13.44	3.78	1.30	1.1	15	膽結石及其他膽囊疾患	1	8.53	2.96	3.57	0.6	15	源於周產期的特定病況	1	9.43	20.45	5.43	0.8

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計22,329.0人 男性11,721.5人 女性10,607.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。 標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣大村鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	360	894.45	434.34	1.04	00.0		所有死亡原因	197	966.49	565.82	0.99	00.0		所有死亡原因	163	820.54	314.17	1.10	00.0
	十大主要死因	231	573.94	290.76	0.91	64.2		十大主要死因	139	681.94	402.40	0.92	70.6		十大主要死因	94	473.19	194.46	0.92	57.7
1	惡性腫瘤	75	186.34	101.61	0.84	20.8	1	惡性腫瘤	48	235.49	139.58	0.85	24.4	1	惡性腫瘤	27	135.92	69.78	0.84	16.6
2	肺炎	42	104.35	42.91	1.22	11.7	2	肺炎	23	112.84	61.74	1.21	11.7	2	肺炎	19	95.65	29.52	1.25	11.7
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	81.99	40.94	0.96	9.2	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	98.12	57.68	1.06	10.2	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	65.44	27.42	0.83	8.0
4	事故傷害	16	39.75	21.36	1.03	4.4	4	慢性肝病及肝硬化	8	39.25	26.35	1.50	4.1	4	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	45.31	15.32	1.61	5.5
5	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	37.27	19.72	1.39	4.2	5	嚴重特殊傳染性肺炎	8	39.25	23.21	0.96	4.1	5	事故傷害	8	40.27	18.70	1.74	4.9
6	腦血管疾病	12	29.82	14.08*-	0.63	3.3	6	事故傷害	8	39.25	22.87	0.73	4.1	6	糖尿病	5	25.17	11.29	0.53	3.1
7	嚴重特殊傳染性肺炎	11	27.33	13.09	0.70	3.1	7	腦血管疾病	8	39.25	21.10	0.75	4.1	7	腦血管疾病	4	20.14	8.48	0.48	2.5
8	糖尿病	10	24.85	13.97	0.56	2.8	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	29.44	21.09	1.14	3.0	8	嚴重特殊傳染性肺炎	3	15.10	5.89*-	0.42	1.8
9	慢性肝病及肝硬化	9	22.36	14.93	1.38	2.5	9	糖尿病	5	24.53	15.54	0.58	2.5	9	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	15.10	4.49	3.12	1.8
10	慢性下呼吸道疾病	8	19.88	8.14	0.84	2.2	10	慢性下呼吸道疾病	5	24.53	13.23	0.71	2.5	10	慢性下呼吸道疾病	3	15.10	3.58	1.27	1.8
	其他非十大死因	129	320.51	143.58	1.37*	35.8		其他非十大死因	58	284.55	163.43	1.21	29.4		其他非十大死因	69	347.34	119.72	1.49*	42.3
11	蓄意自我傷害(自殺)	5	12.42	9.29	0.78	1.4	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	14.72	10.07	0.73	1.5	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.07	7.99	0.87	1.2
12	高血壓性疾病	5	12.42	5.51*-	0.40*	1.4	12	高血壓性疾病	3	14.72	7.87*-	0.49	1.5	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.07	3.69	1.50	1.2
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	12.42	5.40	2.51	1.4	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.81	7.55	1.79	1.0	13	高血壓性疾病	2	10.07	3.69*-	0.32	1.2
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	9.94	5.87	1.63	1.1	14	血管性及未明示之癱瘓症	2	9.81	6.18	0.88	1.0	14	帕金森病	2	10.07	3.29	1.40	1.2
15	血管性及未明示之癱瘓症	4	9.94	4.21	0.71	1.1	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	9.81	5.30	3.30	1.0	15	膽結石及其他膽囊疾患	2	10.07	2.39	5.48	1.2

附註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計40,248.0人 男性20,383.0人 女性19,865.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣埔鹽鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	390	1,250.08	507.51*+	1.05	00.0		所有死亡原因	230	1,405.95	661.28	1.09	00.0		所有死亡原因	160	1,078.17	357.83	0.98	00.0
	十大主要死因	315	1,009.68	401.58*+	1.14*	80.8		十大主要死因	188	1,149.21	528.28*+	1.17*	81.7		十大主要死因	127	855.80	281.70	1.08	79.4
1	惡性腫瘤	90	288.48	134.60	1.03	23.1	1	惡性腫瘤	53	323.98	158.52	0.93	23.0	1	惡性腫瘤	37	249.33	113.19	1.18	23.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	51	163.47	64.63*+	1.35*	13.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	177.27	88.51	1.44	12.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	148.25	38.72	1.22	13.8
3	肺炎	42	134.62	40.23	1.02	10.8	3	肺炎	26	158.93	59.51	1.14	11.3	3	肺炎	16	107.82	24.42	0.87	10.0
4	腦血管疾病	26	83.34	32.65	1.26	6.7	4	腦血管疾病	16	97.81	41.24	1.42	7.0	4	腦血管疾病	10	67.39	24.21	1.04	6.3
5	糖尿病	22	70.52	22.67	1.12	5.6	5	糖尿病	14	85.58	34.85	1.53	6.1	5	嚴重特殊傳染性肺炎	10	67.39	18.70	1.22	6.3
6	嚴重特殊傳染性肺炎	21	67.31	23.07	1.16	5.4	6	慢性下呼吸道疾病	12	73.35	26.52	1.41	5.2	6	高血壓性疾病	8	53.91	18.03	1.08	5.0
7	高血壓性疾病	19	60.90	25.23	1.39	4.9	7	高血壓性疾病	11	67.24	32.90	1.70	4.8	7	糖尿病	8	53.91	12.13	0.75	5.0
8	慢性下呼吸道疾病	17	54.49	14.86	1.51	4.4	8	嚴重特殊傳染性肺炎	11	67.24	27.94	1.11	4.8	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	47.17	18.39	1.09	4.4
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	44.87	19.76	1.15	3.6	9	事故傷害	9	55.02	36.99	0.88	3.9	9	慢性下呼吸道疾病	5	33.69	5.43	1.74	3.1
10	事故傷害	13	41.67	23.89	0.90	3.3	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	42.79	21.29	1.20	3.0	10	事故傷害	4	26.95	8.47	0.90	2.5
	其他非十大死因	75	240.40	105.92	0.79*	19.2		其他非十大死因	42	256.74	133.00	0.85	18.3		其他非十大死因	33	222.37	76.13	0.72	20.6
11	血管性及未明示之癱瘓症	9	28.85	6.14	1.28	2.3	11	血管性及未明示之癱瘓症	6	36.68	10.42	2.08	2.6	11	衰老/老邁	4	26.95	3.77	1.10	2.5
12	蓄意自我傷害(自殺)	7	22.44	12.34	1.30	1.8	12	慢性肝病及肝硬化	4	24.45	17.38	0.85	1.7	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	20.22	14.27	1.57	1.9
13	衰老/老邁	6	19.23	3.66	1.05	1.5	13	蓄意自我傷害(自殺)	4	24.45	11.43	1.12	1.7	13	血管性及未明示之癱瘓症	3	20.22	4.27	0.72	1.9
14	慢性肝病及肝硬化	4	12.82	9.33	0.71	1.0	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	12.23	8.10	1.88	0.9	14	先天性畸形變形及染色體異常	2	13.48	22.19	16.67*	1.3
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	9.62	4.75	1.44	0.8	15	主動脈瘤及剝離	2	12.23	7.87	2.12	0.9	15	敗血症	1	6.74	3.58	0.40	0.6

附註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計31,198.5人 男性16,359.0人 女性14,839.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣埔心鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	341	1,011.3 0	489.78	1.08	00.0		所有死亡原因	200	1,154.7 3	636.76	1.08	00.0		所有死亡原因	141	859.81	356.65	1.07	00.0
	十大主要死因	254	753.28	356.31	1.08	74.5		十大主要死因	161	929.56	512.00	1.18*	80.5		十大主要死因	98	597.60	236.60	1.03	69.5
1	惡性腫瘤	95	281.74	139.44	1.18	27.9	1	惡性腫瘤	60	346.42	182.70	1.15	30.0	1	惡性腫瘤	35	213.43	103.97	1.21	24.8
2	肺炎	37	109.73	41.21	1.17	10.9	2	肺炎	23	132.79	64.14	1.27	11.5	2	肺炎	14	85.37	23.00	1.04	9.9
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	94.90	43.05	1.02	9.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	121.25	65.67	1.20	10.5	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	67.08	20.75	0.79	7.8
4	腦血管疾病	18	53.38	26.11	1.04	5.3	4	腦血管疾病	12	69.28	39.28	1.21	6.0	4	糖尿病	8	48.78	17.46	0.94	5.7
5	糖尿病	16	47.45	21.97	0.97	4.7	5	事故傷害	11	63.51	44.93	1.12	5.5	5	腦血管疾病	6	36.59	12.52	0.80	4.3
6	事故傷害	14	41.52	32.19	1.01	4.1	6	慢性下呼吸道疾病	11	63.51	28.47	1.63	5.5	6	高血壓性疾病	6	36.59	11.78	1.07	4.3
7	慢性下呼吸道疾病	13	38.55	13.31	1.47	3.8	7	糖尿病	8	46.19	26.75	1.00	4.0	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	36.59	10.12	1.20	4.3
8	高血壓性疾病	11	32.62	15.03	0.98	3.2	8	慢性肝病及肝硬化	6	34.64	20.50	1.25	3.0	8	嚴重特殊傳染性肺炎	5	30.49	12.12	0.78	3.5
9	嚴重特殊傳染性肺炎	9	26.69	13.84	0.63	2.6	9	高血壓性疾病	5	28.87	16.30	0.87	2.5	9	敗血症	4	24.39	5.42	2.06	2.8
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	26.69	10.17	0.91	2.6	10	蓄意自我傷害(自殺)	4	23.09	23.25	1.09	2.0	10	事故傷害	3	18.29	19.47	0.74	2.1
	其他非十大死因	87	258.01	133.47	1.09	25.5		其他非十大死因	39	225.17	124.75	0.81	19.5		其他非十大死因	43	262.21	120.05	1.18	30.5
11	慢性肝病及肝硬化	7	20.76	13.30	1.20	2.1	11	嚴重特殊傳染性肺炎	4	23.09	15.56	0.50	2.0	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	12.20	16.06	1.01	1.4
12	蓄意自我傷害(自殺)	6	17.79	19.79	1.07	1.8	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	17.32	9.16	0.61	1.5	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.20	7.56	1.69	1.4
13	敗血症	5	14.83	4.81	1.32	1.5	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.55	7.62	1.92	1.0	13	慢性下呼吸道疾病	2	12.20	4.74	0.95	1.4
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	11.86	7.69	1.80	1.2	14	血管性及未明示之癱瘓症	2	11.55	5.34	0.92	1.0	14	胃及十二指腸潰瘍	2	12.20	4.36	4.51	1.4
15	血管性及未明示之癱瘓症	4	11.86	3.93	0.77	1.2	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	5.77	3.85	1.76	0.5	15	疝氣及腸阻塞	2	12.20	3.71	5.50	1.4

附註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計33,719.0人 男性17,320.0人 女性16,399.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣永靖鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	399	1,129.8 3	496.71	1.14*	00.0		所有死亡原因	227	1,243.5 6	637.78	1.12	00.0		所有死亡原因	172	1,008.15	368.79	1.16	00.0
	十大主要死因	317	897.64	382.87*+	1.21*	79.4		十大主要死因	190	1,040.8 7	530.36*+	1.24*	83.7		十大主要死因	130	761.97	271.11	1.28*	75.6
1	惡性腫瘤	95	269.01	124.57	1.07	23.8	1	惡性腫瘤	65	356.09	182.76	1.14	28.6	1	惡性腫瘤	30	175.84	70.02	0.94	17.4
2	肺炎	43	121.76	44.85	1.21	10.8	2	肺炎	27	147.91	67.90	1.33	11.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	117.23	37.87	1.27	11.6
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	38	107.60	43.38	1.09	9.5	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	98.61	49.63	0.93	7.9	3	糖尿病	20	117.23	36.40*+	2.09*	11.6
4	糖尿病	32	90.61	35.41*+	1.74*	8.0	4	嚴重特殊傳染性肺炎	15	82.17	41.22	1.68	6.6	4	肺炎	16	93.78	26.59	1.04	9.3
5	腦血管疾病	22	62.30	27.17	1.14	5.5	5	腦血管疾病	15	82.17	40.67	1.38	6.6	5	高血壓性疾病	16	93.78	25.29*+	2.53*	9.3
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	20	56.63	23.74*+	1.80*	5.0	6	糖尿病	12	65.74	32.69	1.36	5.3	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	52.75	18.25	1.59	5.2
7	高血壓性疾病	20	56.63	20.81	1.60	5.0	7	慢性下呼吸道疾病	12	65.74	29.56	1.58	5.3	7	腦血管疾病	7	41.03	17.01	0.83	4.1
8	嚴重特殊傳染性肺炎	18	50.97	21.29	1.11	4.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	60.26	29.95	2.00	4.8	8	事故傷害	5	29.31	26.68	1.12	2.9
9	慢性下呼吸道疾病	16	45.31	16.05	1.60	4.0	9	事故傷害	8	43.83	26.51	0.76	3.5	9	慢性下呼吸道疾病	4	23.45	6.44	1.67	2.3
10	事故傷害	13	36.81	25.62	0.88	3.3	10	蓄意自我傷害(自殺)	7	38.35	29.47	1.82	3.1	10	敗血症	3	17.58	6.55	1.37	1.7
	其他非十大死因	82	232.20	113.84	0.93	20.6		其他非十大死因	37	202.70	107.42*-	0.74	16.3		其他非十大死因	42	246.18	97.68	0.92	24.4
11	蓄意自我傷害(自殺)	9	25.48	19.51	1.54	2.3	11	慢性肝病及肝硬化	5	27.39	17.98	0.99	2.2	11	嚴重特殊傳染性肺炎	3	17.58	5.69*-	0.42	1.7
12	慢性肝病及肝硬化	7	19.82	11.36	1.15	1.8	12	高血壓性疾病	4	21.91	12.29	0.64	1.8	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.72	11.17	1.54	1.2
13	敗血症	5	14.16	6.85	1.18	1.3	13	主動脈瘤及剝離	3	16.43	7.50	3.11	1.3	13	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.72	8.96	0.98	1.2
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	8.49	6.06	1.23	0.8	14	敗血症	2	10.96	6.52	0.97	0.9	14	血管性及未明示之癱瘓症	2	11.72	4.04	0.59	1.2
15	血管性及未明示之癱瘓症	3	8.49	3.63	0.51	0.8	15	疝氣及腸阻塞	1	5.48	4.13	2.71	0.4	15	慢性肝病及肝硬化	2	11.72	3.18	1.73	1.2

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計35,315.0人 男性18,254.0人 女性17,061.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣社頭鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	427	1,028.67	441.11	1.03	00.0		所有死亡原因	247	1,159.30	590.21	1.01	00.0		所有死亡原因	180	890.91	294.69	1.05	00.0
	十大主要死因	292	703.44	303.30	0.97	68.4		十大主要死因	180	844.83	426.42	0.98	72.9		十大主要死因	117	579.09	194.90	0.94	65.0
1	惡性腫瘤	86	207.18	100.02*-	0.82	20.1	1	惡性腫瘤	56	262.84	134.37	0.82	22.7	1	惡性腫瘤	30	148.49	65.76	0.81	16.7
2	肺炎	61	146.95	51.56*+	1.44*	14.3	2	肺炎	36	168.97	72.56	1.44*	14.6	2	肺炎	25	123.74	35.19	1.40	13.9
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	81.91	35.14	0.82	8.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	89.18	45.03	0.82	7.7	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	74.24	24.55	0.82	8.3
4	事故傷害	23	55.41	31.01	1.32	5.4	4	事故傷害	18	84.48	51.50	1.45	7.3	4	嚴重特殊傳染性肺炎	15	74.24	22.49	1.79*	8.3
5	嚴重特殊傳染性肺炎	23	55.41	19.08	1.20	5.4	5	腦血管疾病	14	65.71	31.92	1.07	5.7	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	29.70	9.21	0.91	3.3
6	腦血管疾病	18	43.36	18.39	0.79	4.2	6	慢性下呼吸道疾病	9	42.24	18.81	0.97	3.6	6	糖尿病	6	29.70	8.11*-	0.54	3.3
7	慢性下呼吸道疾病	15	36.14	13.13	1.26	3.5	7	糖尿病	8	37.55	18.57	0.75	3.2	7	慢性下呼吸道疾病	6	29.70	7.87	2.15	3.3
8	糖尿病	14	33.73	13.60*-	0.64	3.3	8	嚴重特殊傳染性肺炎	8	37.55	15.22	0.73	3.2	8	事故傷害	5	24.75	10.13	0.96	2.8
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	24.09	8.22	0.76	2.3	9	慢性肝病及肝硬化	7	32.85	23.75	1.19	2.8	9	高血壓性疾病	5	24.75	5.22*-	0.68	2.8
10	慢性肝病及肝硬化	8	19.27	13.14	1.12	1.9	10	蓄意自我傷害(自殺)	5	23.47	14.70	1.11	2.0	10	腦血管疾病	4	19.80	6.37*-	0.41	2.2
	其他非十大死因	135	325.22	137.81	1.20*	31.6		其他非十大死因	67	314.47	163.79	1.09	27.1		其他非十大死因	63	311.82	99.79	1.33*	35.0
11	蓄意自我傷害(自殺)	8	19.27	12.21	1.16	1.9	11	敗血症	4	18.77	7.91	1.60	1.6	11	血管性及未明示之癱瘓症	4	19.80	5.28	1.01	2.2
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	12.05	6.29	1.73	1.2	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	18.77	7.30*-	0.60	1.6	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	14.85	10.03	1.24	1.7
13	敗血症	5	12.05	4.18	0.99	1.2	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.39	6.02	1.45	0.8	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	14.85	6.43	1.98	1.7
14	血管性及未明示之癱瘓症	5	12.05	3.75	0.71	1.2	14	胃及十二指腸潰瘍	2	9.39	3.39	3.60	0.8	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	9.90	2.64	1.81	1.1
15	高血壓性疾病	5	12.05	3.23*-	0.34*	1.2	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	4.69	3.52	1.27	0.4	15	慢性肝病及肝硬化	1	4.95	1.60	0.73	0.6

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計41,510.5人 男性21,306.0人 女性20,204.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。 標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣二水鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	220	1,570.08	513.03	1.06	00.0		所有死亡原因	128	1,735.36	670.00	1.09	00.0		所有死亡原因	92	1,386.38	347.93	0.99	00.0
	十大主要死因	174	1,241.79	403.28*+	1.19*	79.1		十大主要死因	100	1,355.75	531.33	1.19	78.1		十大主要死因	77	1,160.34	293.09	1.25	83.7
1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	48	342.56	96.67*+	2.27*	21.8	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	393.17	138.53*+	2.59*	22.7	1	惡性腫瘤	21	316.46	95.71	1.21	22.8
2	惡性腫瘤	44	314.02	121.57	0.91	20.0	2	惡性腫瘤	23	311.82	137.82	0.73	18.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	286.32	57.79	1.85*	20.7
3	肺炎	28	199.83	43.41	1.19	12.7	3	肺炎	19	257.59	72.81	1.45	14.8	3	肺炎	9	135.62	20.93	0.85	9.8
4	嚴重特殊傳染性肺炎	12	85.64	16.99	1.16	5.5	4	糖尿病	7	94.90	50.64	1.36	5.5	4	嚴重特殊傳染性肺炎	7	105.49	15.69	1.49	7.6
5	糖尿病	11	78.50	41.01	0.98	5.0	5	腦血管疾病	5	67.79	25.43	0.80	3.9	5	腦血管疾病	6	90.42	21.44	1.10	6.5
6	腦血管疾病	11	78.50	23.42	0.95	5.0	6	嚴重特殊傳染性肺炎	5	67.79	18.20	0.88	3.9	6	糖尿病	4	60.28	26.19	0.66	4.3
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	49.96	16.61	1.01	3.2	7	慢性肝病及肝硬化	3	40.67	27.70	1.29	2.3	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	60.28	12.86	1.08	4.3
8	慢性肝病及肝硬化	5	35.68	24.37	1.76	2.3	8	高血壓性疾病	3	40.67	22.11	0.85	2.3	8	血管性及未明示之癱瘓症	3	45.21	7.59	1.23	3.3
9	高血壓性疾病	4	28.55	13.06	0.52	1.8	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	40.67	19.08	0.90	2.3	9	慢性肝病及肝硬化	2	30.14	21.06	3.18	2.2
10	敗血症	4	28.55	6.15	1.53	1.8	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	40.67	19.00	1.76	2.3	10	主動脈瘤及剝離	2	30.14	13.84	5.85	2.2
	其他非十大死因	46	328.29	109.75	0.75	20.9		其他非十大死因	28	379.61	138.68	0.84	21.9		其他非十大死因	15	226.04	54.83*-	0.49*	16.3
11	血管性及未明示之癱瘓症	4	28.55	5.94	0.98	1.8	11	慢性下呼吸道疾病	3	40.67	11.96	0.61	2.3	11	結核病	2	30.14	3.23	8.40	2.2
12	事故傷害	3	21.41	12.24	0.40	1.4	12	敗血症	3	40.67	11.68	2.49	2.3	12	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	15.07	18.11	108.74*	1.1
13	蓄意自我傷害(自殺)	3	21.41	9.76	1.17	1.4	13	事故傷害	2	27.11	13.22*-	0.38	1.6	13	事故傷害	1	15.07	12.71	0.42	1.1
14	主動脈瘤及剝離	3	21.41	9.45	3.62	1.4	14	皮膚及皮下組織疾病	2	27.11	6.15	2.93	1.6	14	流行性感冒	1	15.07	4.63	9.71	1.1
15	慢性下呼吸道疾病	3	21.41	5.33	0.46	1.4	15	病毒性肝炎	1	13.56	10.40	6.66	0.8	15	阿茲海默病	1	15.07	1.62	3.56	1.1

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計14,011.5人 男性7,376.0人 女性6,635.5人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣田尾鄉主要死亡原因
民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	308	1,185.39	476.19	1.08	00.0		所有死亡原因	170	1,266.86	600.77	1.02	00.0		所有死亡原因	138	1,098.38	350.33	1.13	00.0
	十大主要死因	249	958.32	370.37	1.20*	80.8		十大主要死因	140	1,043.30	474.91	1.10	82.4		十大主要死因	110	875.52	267.40	1.26*	79.7
1	惡性腫瘤	65	250.16	112.13	0.94	21.1	1	惡性腫瘤	46	342.80	165.25	1.01	27.1	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	254.70	53.18*+	2.41*	23.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	55	211.68	64.62*+	1.90*	17.9	2	肺炎	26	193.76	78.97	1.47	15.3	2	肺炎	22	175.10	35.27	1.66*	15.9
3	肺炎	48	184.74	56.86*+	1.57*	15.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	171.40	71.19	1.44	13.5	3	惡性腫瘤	19	151.23	62.14	0.77	13.8
4	腦血管疾病	18	69.28	27.75	1.13	5.8	4	腦血管疾病	12	89.43	42.67	1.34	7.1	4	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	63.67	22.96	1.69	5.8
5	嚴重特殊傳染性肺炎	16	61.58	23.34	1.17	5.2	5	嚴重特殊傳染性肺炎	10	74.52	30.19	1.30	5.9	5	糖尿病	7	55.71	21.19	0.88	5.1
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	46.18	17.77	1.30	3.9	6	事故傷害	6	44.71	27.94	0.73	3.5	6	嚴重特殊傳染性肺炎	6	47.76	19.66	0.99	4.3
7	糖尿病	11	42.34	20.00	0.73	3.6	7	慢性下呼吸道疾病	5	37.26	16.67	0.76	2.9	7	腦血管疾病	6	47.76	11.71	0.85	4.3
8	事故傷害	9	34.64	20.53	0.78	2.9	8	糖尿病	4	29.81	17.29	0.55	2.4	8	蓄意自我傷害(自殺)	4	31.84	18.63	2.59	2.9
9	慢性下呼吸道疾病	8	30.79	10.73	0.94	2.6	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	29.81	12.47	0.88	2.4	9	事故傷害	3	23.88	12.66	0.87	2.2
10	蓄意自我傷害(自殺)	7	26.94	16.64	1.59	2.3	10	高血壓性疾病	4	29.81	12.28	0.78	2.4	10	高血壓性疾病	3	23.88	9.99	0.55	2.2
	其他非十大死因	59	227.07	105.81	0.75*	19.2		其他非十大死因	30	223.56	125.86	0.77	17.6		其他非十大死因	28	222.86	82.94	0.81	20.3
11	高血壓性疾病	7	26.94	11.08	0.67	2.3	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	22.36	14.00	1.04	1.8	11	敗血症	3	23.88	5.77	1.62	2.2
12	敗血症	4	15.39	4.52	1.14	1.3	12	慢性肝病及肝硬化	2	14.90	10.14	0.53	1.2	12	慢性下呼吸道疾病	3	23.88	4.88	1.44	2.2
13	慢性肝病及肝硬化	3	11.55	6.12	0.65	1.0	13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	7.45	20.59	1.77	0.6	13	帕金森病	2	15.92	3.55	1.61	1.4
14	帕金森病	3	11.55	2.91	1.23	1.0	14	腦膜炎	1	7.45	5.17	15.05	0.6	14	源於周產期的特定病況	1	7.96	22.09	5.70	0.7
15	主動脈瘤及剝離	2	7.70	4.88	1.66	0.6	15	主動脈瘤及剝離	1	7.45	5.17	1.31	0.6	15	主動脈瘤及剝離	1	7.96	4.17	2.18	0.7

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計25,983.0人 男性13,419.0人 女性12,564.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣埤頭鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	361	1,239.7 0	492.00	1.10	00.0		所有死亡原因	214	1,427.0 5	673.20	1.14	00.0		所有死亡原因	147	1,040.86	311.75	1.02	00.0
	十大主要死因	240	824.18	328.90	0.98	66.5		十大主要死因	155	1,033.6 1	500.65	1.12	72.4		十大主要死因	91	644.34	188.98	0.90	61.9
1	惡性腫瘤	77	264.42	119.68	0.97	21.3	1	惡性腫瘤	57	380.10	184.12	1.11	26.6	1	惡性腫瘤	20	141.61	56.27*-	0.70	13.6
2	肺炎	35	120.19	38.26	0.99	9.7	2	肺炎	22	146.71	61.01	1.11	10.3	2	肺炎	13	92.05	17.53	0.83	8.8
3	事故傷害	25	85.85	43.67	1.90*	6.9	3	事故傷害	17	113.36	62.52	1.85*	7.9	3	糖尿病	12	84.97	26.92	1.28	8.2
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	65.25	26.93*-	0.57*	5.3	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	73.35	40.16	0.62	5.1	4	事故傷害	8	56.65	25.70	1.98	5.4
5	糖尿病	19	65.25	24.12	1.09	5.3	5	慢性下呼吸道疾病	11	73.35	30.77	1.49	5.1	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	8	56.65	12.22*-	0.51	5.4
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	51.51	18.45	1.39	4.2	6	蓄意自我傷害(自殺)	9	60.02	38.36	2.80*	4.2	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	49.56	15.50	1.24	4.8
7	高血壓性疾病	13	44.64	15.86	1.08	3.6	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	53.35	22.49	1.54	3.7	7	嚴重特殊傳染性肺炎	7	49.56	10.74	0.98	4.8
8	腦血管疾病	13	44.64	14.84*-	0.71	3.6	8	高血壓性疾病	7	46.68	22.65	1.22	3.3	8	腦血管疾病	7	49.56	10.35	0.83	4.8
9	嚴重特殊傳染性肺炎	13	44.64	12.80	0.82	3.6	9	糖尿病	7	46.68	21.02	0.85	3.3	9	高血壓性疾病	6	42.48	8.27	0.94	4.1
10	慢性下呼吸道疾病	11	37.77	14.29	1.12	3.0	10	腦血管疾病	6	40.01	17.54	0.60	2.8	10	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	21.24	5.47	7.26*	2.0
	其他非十大死因	121	415.52	163.10*+	1.45*	33.5		其他非十大死因	59	393.44	172.55	1.20	27.6		其他非十大死因	56	396.52	122.76	1.33*	38.1
11	蓄意自我傷害(自殺)	9	30.91	19.85	1.82	2.5	11	嚴重特殊傳染性肺炎	6	40.01	15.12	0.69	2.8	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	14.16	12.01	2.16	1.4
12	敗血症	6	20.60	8.96	1.48	1.7	12	敗血症	4	26.67	11.62	2.10	1.9	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	14.16	10.61	1.69	1.4
13	慢性肝病及肝硬化	4	13.74	8.81	0.78	1.1	13	慢性肝病及肝硬化	3	20.01	12.40	0.71	1.4	13	敗血症	2	14.16	7.15	0.92	1.4
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	10.30	8.37	1.60	0.8	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	6.67	5.17	1.02	0.5	14	血管性及未明示之癱瘓症	2	14.16	6.03	0.56	1.4
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	10.30	6.67	1.33	0.8	15	皮膚及皮下組織疾病	1	6.67	3.25	0.94	0.5	15	疝氣及腸阻塞	2	14.16	5.08	4.57	1.4

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計29,119.5人 男性14,996.5人 女性14,123.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣芳苑鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	444	1,415.27	451.35	0.98	00.0		所有死亡原因	235	1,417.20	577.59	0.93	00.0		所有死亡原因	209	1,413.12	314.13	1.03	00.0
	十大主要死因	298	949.89	320.48	0.90	67.1		十大主要死因	164	989.02	420.96	0.86*	69.8		十大主要死因	137	926.30	227.91	0.93	65.6
1	惡性腫瘤	104	331.51	128.70	1.02	23.4	1	惡性腫瘤	72	434.21	185.80	1.09	30.6	1	惡性腫瘤	32	216.36	71.77	0.86	15.3
2	肺炎	40	127.50	38.31	0.77	9.0	2	肺炎	27	162.83	62.81	0.93	11.5	2	糖尿病	15	101.42	24.77	1.12	7.2
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	92.44	31.55	0.63*	6.5	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	96.49	38.33	0.66	6.8	3	腦血管疾病	14	94.66	19.55	1.16	6.7
4	糖尿病	22	70.13	24.61	0.91	5.0	4	事故傷害	10	60.31	39.23	0.87	4.3	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	87.90	24.77	0.58*	6.2
5	腦血管疾病	20	63.75	16.80	0.79	4.5	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	54.28	22.02	1.26	3.8	5	肺炎	13	87.90	14.62*-	0.55*	6.2
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	60.56	19.86	1.25	4.3	6	嚴重特殊傳染性肺炎	8	48.25	12.43*-	0.64	3.4	6	高血壓性疾病	13	87.90	11.39	1.38	6.2
7	高血壓性疾病	17	54.19	10.69	1.00	3.8	7	糖尿病	7	42.21	21.04	0.64	3.0	7	血管性及未明示之癱瘓症	12	81.14	10.43	2.20*	5.7
8	嚴重特殊傳染性肺炎	17	54.19	10.62*-	0.74	3.8	8	腦血管疾病	6	36.18	13.54*-	0.44*	2.6	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	67.61	17.14	1.23	4.8
9	事故傷害	16	51.00	31.37	0.98	3.6	9	慢性下呼吸道疾病	5	30.15	7.33*-	0.47	2.1	9	嚴重特殊傳染性肺炎	9	60.85	9.63	0.87	4.3
10	血管性及未明示之癱瘓症	14	44.63	7.97	1.53	3.2	10	慢性肝病及肝硬化	4	24.12	18.43	0.77	1.7	10	事故傷害	6	40.57	23.84	1.16	2.9
	其他非十大死因	146	465.38	130.88	1.21*	32.9		其他非十大死因	71	428.18	156.63	1.15	30.2		其他非十大死因	72	486.82	86.22	1.29*	34.4
11	慢性下呼吸道疾病	9	28.69	5.39*-	0.63	2.0	11	高血壓性疾病	4	24.12	8.35*-	0.52	1.7	11	慢性下呼吸道疾病	4	27.05	4.20	1.08	1.9
12	敗血症	5	15.94	3.86	0.88	1.1	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	12.06	8.11	0.53	0.9	12	敗血症	3	20.28	2.15	0.94	1.4
13	慢性肝病及肝硬化	4	12.75	10.42	0.65	0.9	13	敗血症	2	12.06	5.31	0.78	0.9	13	蓄意自我傷害(自殺)	2	13.52	7.26	1.00	1.0
14	蓄意自我傷害(自殺)	4	12.75	7.55	0.70	0.9	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.06	3.84	1.41	0.9	14	膽結石及其他膽囊疾患	2	13.52	5.44	3.76	1.0
15	皮膚及皮下組織疾病	3	9.56	1.69	1.51	0.7	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	12.06	3.84	0.54	0.9	15	皮膚及皮下組織疾病	2	13.52	1.43	3.54	1.0

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計31,372.5人 男性16,582.5人 女性14,790.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣大城鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	260	1,707.8 3	545.36*+	1.07	00.0		所有死亡原因	153	1,864.4 9	772.05*+	1.12	00.0		所有死亡原因	107	1,524.87	282.17	0.98	00.0
	十大主要死因	195	1,280.8 7	370.79	1.13	75.0		十大主要死因	116	1,413.6 0	529.22	1.15	75.8		十大主要死因	88	1,254.10	215.02	1.15	82.2
1	惡性腫瘤	67	440.09	132.57	1.21	25.8	1	惡性腫瘤	46	560.57	195.23	1.28	30.1	1	惡性腫瘤	21	299.27	70.94	1.04	19.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	35	229.90	61.76	1.40	13.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	194.98	73.99	1.22	10.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	270.77	47.28	1.56	17.8
3	肺炎	19	124.80	25.75	0.68	7.3	3	肺炎	10	121.86	33.34	0.65	6.5	3	肺炎	9	128.26	17.55	0.71	8.4
4	腦血管疾病	14	91.96	31.06	1.02	5.4	4	腦血管疾病	9	109.68	48.68	1.23	5.9	4	糖尿病	8	114.01	16.97	1.09	7.5
5	糖尿病	12	78.82	20.83	0.91	4.6	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	97.49	40.53	2.07	5.2	5	血管性及未明示之癱瘓症	7	99.76	9.86	2.42	6.5
6	高血壓性疾病	11	72.25	21.01	1.21	4.2	6	慢性下呼吸道疾病	8	97.49	36.20	1.37	5.2	6	高血壓性疾病	6	85.51	13.64	1.19	5.6
7	嚴重特殊傳染性肺炎	10	65.69	15.70	0.81	3.8	7	慢性肝病及肝硬化	6	73.12	36.99	2.17	3.9	7	嚴重特殊傳染性肺炎	6	85.51	11.30	1.08	5.6
8	血管性及未明示之癱瘓症	10	65.69	12.63	2.06	3.8	8	高血壓性疾病	5	60.93	24.84	1.20	3.3	8	腦血管疾病	5	71.26	8.31* ₋	0.75	4.7
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	59.12	22.29	1.09	3.5	9	糖尿病	4	48.74	21.05	0.67	2.6	9	事故傷害	4	57.00	11.46	1.42	3.7
10	慢性肝病及肝硬化	8	52.55	27.20	2.47*	3.1	10	嚴重特殊傳染性肺炎	4	48.74	18.38	0.60	2.6	10	帕金森病	3	42.75	7.71	2.54	2.8
	其他非十大死因	65	426.96	174.57	0.93	25.0		其他非十大死因	37	450.89	242.82	1.06	24.2		其他非十大死因	19	270.77	67.14	0.57*	17.8
11	慢性下呼吸道疾病	8	52.55	18.26	1.02	3.1	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	48.74	10.56	5.85*	2.6	11	慢性肝病及肝硬化	2	28.50	8.92	2.74	1.9
12	事故傷害	6	39.41	19.44	0.70	2.3	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	36.56	25.18	1.55	2.0	12	敗血症	2	28.50	2.82	1.18	1.9
13	帕金森病	5	32.84	7.45	2.19	1.9	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	36.56	14.03	3.88	2.0	13	胃及十二指腸潰瘍	1	14.25	9.86	2.49	0.9
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	26.27	4.38	2.91	1.5	14	血管性及未明示之癱瘓症	3	36.56	13.49	1.52	2.0	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	14.25	1.41* ₋	0.23	0.9
15	蓄意自我傷害(自殺)	3	19.71	13.53	1.04	1.2	15	先天性畸形變形及染色體異常	2	24.37	46.56	28.17*	1.3							

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計15,223.5人 男性8,206.5人 女性7,017.0人。
2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*₋」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*₊」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率(α=0.05)。
3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同(α=0.05)。
4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣竹塘鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	193	1,346.45	457.24	0.96	00.0		所有死亡原因	102	1,360.36	594.23	0.92	00.0		所有死亡原因	91	1,331.19	293.25	0.98	00.0
	十大主要死因	142	990.65	334.01	0.96	73.6		十大主要死因	78	1,040.28	458.96	0.93	76.5		十大主要死因	68	994.73	204.23	1.04	74.7
1	惡性腫瘤	48	334.87	134.73	1.04	24.9	1	惡性腫瘤	36	480.13	214.91	1.21	35.3	1	惡性腫瘤	12	175.54	42.08*-	0.71	13.2
2	肺炎	22	153.48	39.10	0.95	11.4	2	肺炎	10	133.37	48.47	0.81	9.8	2	肺炎	12	175.54	31.78	1.12	13.2
3	糖尿病	13	90.69	31.78	1.19	6.7	3	糖尿病	6	80.02	36.59	1.23	5.9	3	高血壓性疾病	9	131.66	20.15	2.08	9.9
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	90.69	25.74*-	0.63	6.7	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	6	80.02	29.28*-	0.57	5.9	4	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	102.40	23.36	1.87	7.7
5	高血壓性疾病	11	76.74	17.78	1.46	5.7	5	事故傷害	5	66.68	49.77	0.99	4.9	5	糖尿病	7	102.40	22.68	1.14	7.7
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	62.79	16.97	1.32	4.7	6	腦血管疾病	4	53.35	17.51	0.68	3.9	6	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	7	102.40	20.00	0.67	7.7
7	腦血管疾病	8	55.81	16.40	0.71	4.1	7	蓄意自我傷害(自殺)	3	40.01	28.81	1.81	2.9	7	腦血管疾病	4	58.51	16.44	0.72	4.4
8	嚴重特殊傳染性肺炎	7	48.83	9.56*-	0.69	3.6	8	嚴重特殊傳染性肺炎	3	40.01	12.32	0.56	2.9	8	血管性及未明示之癱瘓症	4	58.51	10.09	1.61	4.4
9	事故傷害	6	41.86	34.55	0.82	3.1	9	慢性下呼吸道疾病	3	40.01	10.43	0.65	2.9	9	嚴重特殊傳染性肺炎	4	58.51	6.37*-	0.85	4.4
10	血管性及未明示之癱瘓症	5	34.88	7.41	1.24	2.6	10	高血壓性疾病	2	26.67	10.87	0.59	2.0	10	主動脈瘤及剝離	2	29.26	11.28	6.11	2.2
	其他非十大死因	51	355.80	123.24	0.95	26.4		其他非十大死因	24	320.09	135.27	0.88	23.5		其他非十大死因	23	336.45	89.02	0.84	25.3
11	慢性下呼吸道疾病	5	34.88	7.41	0.78	2.6	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	26.67	9.34	0.64	2.0	11	慢性下呼吸道疾病	2	29.26	6.91	1.18	2.2
12	蓄意自我傷害(自殺)	4	27.91	25.17	1.59	2.1	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	26.67	7.71	3.19	2.0	12	衰老/老邁	2	29.26	3.19	0.92	2.2
13	皮膚及皮下組織疾病	2	13.95	5.87	2.22	1.0	13	慢性肝病及肝硬化	1	13.34	11.92	0.44	1.0	13	蓄意自我傷害(自殺)	1	14.63	20.40	1.10	1.1
14	主動脈瘤及剝離	2	13.95	5.10	2.54	1.0	14	貧血	1	13.34	5.85	9.71	1.0	14	事故傷害	1	14.63	19.43	0.42	1.1
15	貧血	2	13.95	4.20	6.39	1.0	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	13.34	5.85	1.75	1.0	15	皮膚及皮下組織疾病	1	14.63	5.49	3.88	1.1

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計14,333.5人 男性7,497.5人 女性6,836.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計

彰化縣溪州鄉主要死亡原因

民國112年(2023年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	394	1,385.67	553.11*+	1.14*	00.0		所有死亡原因	219	1,481.93	688.17	1.11	00.0		所有死亡原因	175	1,281.49	412.29*+	1.15	00.0
	十大主要死因	296	1,041.01	397.83*+	1.14*	75.1		十大主要死因	167	1,130.06	536.72*+	1.14	76.3		十大主要死因	131	959.29	247.87	1.22*	74.9
1	惡性腫瘤	94	330.59	143.79	1.14	23.9	1	惡性腫瘤	71	480.44	220.84*+	1.32*	32.4	1	肺炎	32	234.33	46.98*+	1.91*	18.3
2	肺炎	55	193.43	49.58	1.45*	14.0	2	肺炎	23	155.64	54.08	1.09	10.5	2	惡性腫瘤	23	168.42	64.31	0.77	13.1
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	98.47	37.25	0.80	7.1	3	腦血管疾病	14	94.74	40.41	1.33	6.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	109.84	24.73	0.90	8.6
4	腦血管疾病	26	91.44	30.57	1.35	6.6	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	87.97	44.84	0.69	5.9	4	高血壓性疾病	13	95.20	25.81	1.91*	7.4
5	高血壓性疾病	21	73.86	28.53*+	1.65*	5.3	5	事故傷害	12	81.20	65.80	1.27	5.5	5	腦血管疾病	12	87.87	20.15	1.34	6.9
6	糖尿病	21	73.86	25.66	1.13	5.3	6	糖尿病	11	74.43	34.60	1.27	5.0	6	糖尿病	10	73.23	12.95	1.00	5.7
7	事故傷害	17	59.79	44.01	1.26	4.3	7	高血壓性疾病	8	54.13	28.68	1.33	3.7	7	嚴重特殊傳染性肺炎	9	65.91	14.97	1.19	5.1
8	嚴重特殊傳染性肺炎	13	45.72	14.25	0.77	3.3	8	慢性肝病及肝硬化	5	33.83	22.18	1.15	2.3	8	慢性下呼吸道疾病	7	51.26	9.77	2.64*	4.0
9	慢性下呼吸道疾病	12	42.20	11.04	1.14	3.0	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	33.83	13.11	0.91	2.3	9	事故傷害	5	36.61	21.57	1.19	2.9
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	31.65	13.15	0.79	2.3	10	慢性下呼吸道疾病	5	33.83	12.19	0.63	2.3	10	血管性及未明示之癱瘓症	5	36.61	6.63	1.31	2.9
	其他非十大死因	98	344.66	155.28	1.12	24.9		其他非十大死因	52	351.87	151.45	1.02	23.7		其他非十大死因	44	322.20	164.41	0.99	25.1
11	血管性及未明示之癱瘓症	8	28.14	6.10	1.24	2.0	11	嚴重特殊傳染性肺炎	4	27.07	12.14	0.43	1.8	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	29.29	14.88	0.67	2.3
12	慢性肝病及肝硬化	7	24.62	13.70	1.34	1.8	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	20.30	13.14	0.93	1.4	12	衰老/老邁	4	29.29	5.93	1.22	2.3
13	敗血症	6	21.10	6.16	1.40	1.5	13	敗血症	3	20.30	7.95	1.49	1.4	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	21.97	18.32	2.43	1.7
14	衰老/老邁	6	21.10	4.90	1.16	1.5	14	結核病	3	20.30	6.22	6.93*	1.4	14	敗血症	3	21.97	3.84	1.30	1.7
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	14.07	10.05	1.70	1.0	15	血管性及未明示之癱瘓症	3	20.30	5.80	1.13	1.4	15	先天性畸形變形及染色體異常	2	14.65	24.49	18.92*	1.1

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計28,434.0人 男性14,778.5人 女性13,655.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部人口統計